CATÁLOGO FERRETERÍA



cofan

www.cofan.es

9ª EDICIÓN

FERRETERÍA / QUINCAILLERIE / HARDWARE / FERRAMENTA / FERRAGENS

cofan

2
CERRAJERÍA / SERRURERIE / LOCKSMITHING / SERRALHARIA / SERRALHARIA

28
ABRASIVO, CORTE Y TALADRO / ABRASIF, COUPE ET FORÊT / ABRASIVE, CUT AND DRILL
ABRASIVO, DA TAGLIO E FORATURA / ABRASIVO, CORTE E PERFURAÇÃO

94
FIJACIÓN / FIXATIONS / FIXING / COLLANTI / FIXAÇÃO

142
CABLE, CADENA & CORDELERÍA / CÂBLE, CHAINES & CORDES
CABLES, CHAINS & CORDS / CAVI, CATENE & CORDE / CABO, CORRENTE & CORDAS

256
PINTURA, QUÍMICOS & ADHESIVOS / PEINTURES, CHIMIE & ADHÉSIFS
PAINTING, CHEMICALS & ADHESIVES / VERNICI, CHIMICA & ADESIVI / PINTURA, QUIMÍCOS & ADESIVOS

244
MATERIAL DE SEGURIDAD / MATÉRIEL DE SÉCURITÉ / SAFETY PRODUCTS
MATERIALE PER ANTINFORTUNISTICA / MATERIAL DE SEGURANÇA

296
MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIALE ELETTRICO / MATELIAR ELÉCTRICO

350
AGRÍCOLA & JARDINERÍA / AGRICOLE & JARDINAGE / AGRICULTURAL & GARDENER
AGRICOLTURA & GIARDINAGGIO / AGRICULTURA & JARDIM

400
TORNILLERÍA & AUTOSERVICIO / VISSERIE & LIBRE SERVICE
FASTENERS & SELF SERVICE / VITERIA & SELF SERVICE / FIXADORES E AUTO-SERVIÇO



cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



6
CILINDROS / CYLINDRES / CYLINDERS
CILINDROS / CILINDROS

27
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



11
CERRADURAS / SERRURE / MORTISE LOCK
SERRATURA / FECHADURA



21
CIERRAPUERTAS / FERME-PORTES / DOOR CLOSER
CHIUDIPORTA / FECHAPORTAS




22
CERRAJERÍA / SERRURERIE / LOCKSMITHING
SERRATURA / SERRALHARIA



24
CANDADOS / CADENAS / PADLOCKS
LUCCHETTI / CADEADOS

CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO / CYLINDRE DE SÉCURITÉ PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN SECURITY PROFILE CYLINDER
CILINDRO DI SICUREZZA, PROFILO EUROPEO / CILINDRO DE SEGURANÇA PERFIL EUROPEU

S-3101







ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles en bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 5 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 4. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Ressorts en bronze phosphoreux. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 5 clés. Couleur laiton et nickel. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité: degré 4. Came longue.

EN Technical features: brass and steel body pins in brass. Steel self-lubricating agglutinate outgoing antidrilling protection compatible fixing screw included. 5 keys. Niquel and brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 4. Long cam.

IT Caratteristiche tecniche: Realizzato in acciaio e ottone. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Compatibile con protezione contro la foratura. Vite di fissaggio inclusa. 5 chiavi. Color ottone e nichel. EN 1303:2005 Classificazione sicurezza: grado 4. Chiave lunga.

PT Características tecnicas: Fabricado em aço e latao. Molas em bronze fosforoso. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Compativel con proteçao antiberbequim parafuso de fxjaçao incluido. 5 chaves. Cor latao e níquel. EN 1303:2005. Key Related security: grado 4. Alavanca larga.


Ref		A	B	⟷			
3101 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**18,45**
3101 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**20,09**
3101 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**20,09**
3101 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**21,40**
3101 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**21,75**
3101 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**23,80**
3101 3030N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**20,09**
3101 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**23,15**
3101 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**21,73**
3101 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**24,90**
3101 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**24,90**
3101 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**27,08**

Llaves iguales / Cles identiques / Same keys / medesima chiave / Chaves iguais

Ref		A	B	⟷			
3101 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**20,53**
3101 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**22,28**
3101 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**22,28**
3101 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**24,02**
3101 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**24,02**
3101 4545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**26,21**
3101 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**22,28**
3101 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**24,02**
3101 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**24,02**
3101 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**25,77**
3101 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**25,77**
3101 4545N.AAA	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**27,96**

CILINDRO DE SEGURIDAD PERFIL EUROPEO DOBLE EMBRAGUE / CYLINDRE DOUBLE EMBRAYAGE DE SECURITE CLAPET LONG-LAITON
SECURITY CYLINDER DOUBLE CLUTCH LONG CAM-BRASS / CILINDRO SICUREZZA DOPPIA FRIZIONE LEVA LUNGA-OTTONE
CILINDRO SEG. D. EMBREAGEM C. LONGA-BRONZE

S-3108



ES Cilindro de seguridad doble embrague con leva larga en latón y Níquel. Se suministra con 5 llaves. Estos cilindros o bombines de doble embrague permiten tener insertada una llave por cada lado y que ambas funcionen perfectamente de manera que es posible la apertura desde ambos lados con las llaves insertadas.

FR Cylindre de sécurité double embrayage avec clapet long en laiton et nickel. Fourni avec 5 clés. Ces cylindres ou serrures de double embrayage permettent d'avoir une clé insérée de chaque côté et que toutes les deux fonctionnent parfaitement de sorte que l'ouverture soit possible à partir des deux côtés avec les clés introduites.

EN Security cylinder with double clutch mechanism and long cam available in brass or nickel finishes. It is supplied with 5 keys. These cylinders with double clutch function allow the insertion of a key on each side, being possible to open from both sides even if the keys are inserted.


IT Cilindro di sicurezza a doppia frizione a nottolino lungo in ottone e nichel. Fornito con 5 chiavi. Questi cilindri a doppia membrana permettono di aprire la porta su ciascun lato anche se la chiave è già inserita nel foro opposto.

PT Cilindro de segurança, dupla embreagem com came longa em cobre e níquel. É fornecido com 5 chaves. Estes cilindros ou mecanismos de dupla embreagem permitem ter uma chave inserida em cada lado e que ambas funcionem perfeitamente de modo que seja possível a abertura de ambos os lados com as chaves inseridas.

Ref		A	B	⟷			
3108 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**23,59**
3108 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**23,59**
3108 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**25,33**
3108 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**25,33**
3108 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**27,52**
3108 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**25,33**
3108 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**25,33**
3108 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**27,08**
3108 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**27,08**
3108 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**29,27**

CILINDRO SEGURIDAD ANTIBUMPING LEVA LARGA-LATÓN / CYLINDRE SECURITE ANTIBUMPING CLAPET LONG-LAITON
SECURITY CYLINDER ANTI-BUMPING LONG CAM-BRASS / CILINDRO SICUREZZA ANTIURTO LEVA LUNGA-OTTONE
CILINDRO SEGURANÇA ANTIBUMPING CAME LONGA-LATÃO

EN1303:2005





Incluye tarjeta identificativa para copias de llaves.
Inclut la carte d'identification pour copies de clés.
Includes an identification card for key duplication.
Include targhetta identificativa per la copia delle chiavi.
Inclui cartão de identificação para cópias de chaves.

Ref		A	B	⟷		
3109 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	**43,68**
3109 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	**48,05**
3109 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	**48,05**
3109 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	**52,42**
3109 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	**52,42**
3109 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	**53,94**
3109 3030N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	**45,86**
3109 3040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	**50,23**
3109 3535N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	**50,23**
3109 3545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	**54,60**
3109 4040N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	**54,60**
3109 4545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	**56,13**

ES Características Técnicas: Fabricada en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante, muelles de bronce fosforoso, sistema de 9 pitones 5 activos y 4 pasivos. Cuerpo en latón con alma compuesta por láminas de acero templado. Rotor en latón con pitones y contrapitones antiganzúa de bronce y latón. Compuesto de 5 llaves planas reversibles de cuello largo y tarjeta con código de identificación. Certificado EN1303:2005 Grado 6 durabilidad, Grado 3 seguridad. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier agglutiné autolubrifiant, ressort en bronze phosphoreux, système de 9 points 5 actifs et 4 passifs. Corps en laiton avec noyau composé de lames en acier trempé. Rotor en laiton avec points et contrepoints antipick en bronze et laiton. Composé de 5 clés plates réversibles à cols longs et carte avec code d'identification. Certifié EN1303:2005 grade 6 durabilité, Grade 3 sécurité. Clapet long.


EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection, phosphor bronze springs, a system composed of 9 pins: 5 active and 4 passive. Brass body and core made of tempered steel sheets. Brass keyway with pins and anti-picklock bronze and brass driver pins. It is supplied with 5 flat and reversible keys with long blade and a card with an identification code. Certificate EN 1303:2005. Durability: Grade 6. Security: Grade 3. Long cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante, molle in bronzo fosforoso, sistema a 9 pistoni di cui 5 attivi e 4 passivi. Corpo in ottone con anima composta in acciaio temprato. Rotore in ottone con pistoni e contropistoni antigrimaldello in bronzo e ottone. Composto da 5 chiavi piatte reversibili a collo lungo e con codice identificativo (targhetta). Certificato EN1303:2005 - Grado 6 durabilità, Grado 3 sicurezza. Chiave lunga.


PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante, molas de bronze de fósforo, sistema de 9 pítons 5 ativos e 4 passivos. Corpo de bronze com alma composta de camadas de aço endurecido. Rotor em latão com pitões e contra pitoes anti gazua de bronze e latão. Composto por 5 chaves reversíveis planas de pescoços longos e cartão com código de identificação. Certificado: EN1303:2005 Grau 6 durabilidade, Grau 3 segurança. Came longa.

CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA CORTA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME COURTE / EUROPEAN PROFILE CYLINDER SHORT CAM
CILINDRO PROFILO EUROPEO CHIAVE CORTA / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA CORTA

S-3103



LEVA CORTA
SHORT CAM







ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva corta.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier aggluтiné autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet courte.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Short cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante. Molle in bronzo fosforoso. 9 pistoni in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. color ottone e nichel. Certificato EN1303:2005. Grado sicurezza: grado 6. Chiave corta.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pítons em latão. Parafuso de fixação incluido. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN1303:2005. Grau segurança: grado 3. Came corta.

Leva Corta / Came longue / Long cam / Chiave lunga / Alavanca larga

Ref		A	B	⟷			
3103 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**10,25**
3103 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**12,23**
3103 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**12,23**
3103 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**13,31**
3103 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**13,31**
3103 4050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	1	50	**14,14**
3103 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**14,14**
3103 3030N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**11,90**
3103 3040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**13,98**
3103 3535N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**13,98**
3103 3545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**14,98**
3103 4040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**15,20**
3103 4050N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	1	50	**15,81**
3103 4545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**15,81**


Leva corta, llaves iguales / Came courte, cles identiques / Short cam, identical keys
Chiave corta, medesima chiave / Alavanca corta, chaves iguais

Ref		A	B	⟷		
3103 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	**11,23**
3103 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	**13,10**
3103 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	**13,10**
3103 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	**14,14**
3103 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	40 mm	80 mm	1	**14,14**
3103 4050.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	1	**15,72**
3103 4545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	**15,72**
3103 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	**12,75**
3103 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	**14,46**
3103 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	**14,46**
3103 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	**15,60**
3103 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	40 mm	80 mm	1	**15,60**
3103 4050N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	1	**17,47**
3103 4545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	**17,47**


CILINDROS DE PERFIL EUROPEO LEVA LARGA / CYLINDRE DE PROFIL EUROPÉEN CAME LONGUE / EUROPEAN PROFILE CYLINDER LONG CAM
CILINDRO PROFILO EUROPEO CHIAVE LUNGA / CILINDRO DE PERFIL EUROPEU ALAVANCA LARGA

S-3104

S-3105



LEVA LARGA
LONG CAM







ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón y níquel. EN 1303:2005. Grado de seguridad: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriquée en acier et laiton. Gache en acier aggluiné autolubrifiant. Ressort en bronze phosphoreux. 5 points en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton et nickel. Certifié EN1303:2005. Grade sécurité: grade 6. Clapet long.

EN Technical features: Made of steel and brass. Self-lubricating steel projection. Phosphor bronze springs. 5 brass pins. Fixing screw included. 3 keys. Available in brass and nickel colours. Certificate EN 1303:2005. Key Related Security: Grade 6. Long cam.

IT Caratteristiche Tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio autolubrificante. Molle in bronzo fosforoso. 9 pistoni in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. color ottone e nichel. Certificato EN1303:2005. Grado sicurezza: grado 6. Chiave lunga.

PT Características técnicas: Fabricada em aço e latão. Saliência em aço aglutinado auto-lubrificante. Molas de bronze de fósforo. 9 pítons em latão. Parafuso de fixação incluido. 3 chaves. Cor latão e níquel. Certificado EN1303:2005. Grau segurança: grado 3. Came longa.

Leva Larga / Came longue / Long cam / Chiave lunga / Alavanca larga


Ref		A	B	⟷			
3104 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**10,25**
3104 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**11,50**
3104 3060	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	60 mm	90 mm	1	50	**14,85**
3104 3535	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**11,50**
3104 3545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**13,98**
3104 4040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**13,98**
3104 4050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	1	50	**14,85**
3104 4545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**14,85**
3104 3030N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**11,90**
3104 3040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**13,98**
3104 3535N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	50	**13,12**
3104 3545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	50	**15,72**
3104 4040N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	40 mm	80 mm	1	50	**15,72**
3104 4050N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	1	50	**16,60**
3104 4545N	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	45 mm	90 mm	1	50	**16,60**

Leva larga, llaves iguales / Came longue, cles identiques / Long cam, identical keys
Chiave lunga, medesima chiave / Alavanca larga, chaves iguais

Ref		A	B	⟷		
3105 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	**11,07**
3105 3030.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	**11,07**
3105 3030.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	**11,07**
3105 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3040.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3040.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3535.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3535.BBB	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3535.CCC	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	35 mm	70 mm	1	**12,30**
3105 3545.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	35 mm	45 mm	80 mm	1	**14,77**
3105 4040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	45 mm	40 mm	80 mm	1	**14,77**
3105 4050.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	50 mm	90 mm	1	**15,39**
3105 3030N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	**12,75**
3105 3030N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	**12,75**
3105 3030N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	30 mm	60 mm	1	**12,75**
3105 3040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	**14,85**
3105 3040N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	**14,85**
3105 3040N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	30 mm	40 mm	70 mm	1	**14,85**
3105 3535N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	**13,95**
3105 3535N.BBB	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	**13,95**
3105 3535N.CCC	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	35 mm	70 mm	1	**13,95**
3105 3545N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	35 mm	45 mm	80 mm	1	**16,22**
3105 4040N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	45 mm	40 mm	80 mm	1	**16,22**
3105 4050N.AAA	Níquel / Nickel / Nickel / Nichel / Níquel	40 mm	50 mm	90 mm	1	**17,06**

CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE MOYEN DE PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN PROFILE CYLINDER
CILINDRO MEDIO, PROFILO EUROPEO / CILINDRO MEDIO DE PERFIL EUROPEU

S-3106







Ref		A	B	⟷			
3106 3010	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	10 mm	40 mm	1	50	**10,05**
3106 4010	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	10 mm	50 mm	1	50	**11,36**

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B	⟷			
3106 3010.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	10 mm	40 mm	1	50	**10,92**
3106 4010.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	40 mm	10 mm	50 mm	1	50	**12,23**

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key related security: grado 6. Leva larga estándar.

FR Caractéristiques Techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité : degré 6. Came longueur standard


EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricanting agglutinate outgoing pins in brass. 5 pins key bitting system. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:2005. Key related security: grade 6. Standard long cam.

IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. 5 pistoncini in ottone. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. EN 1303:2005. Classificazione sicurezza: grado 6. Chiave lunga standard.

PT Características tecnicas: Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pontos de latao. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao e Níquel. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga estandar.

CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEO / CYLINDRE OVALE PROFIL EUROPÉEN / OVAL CYLINDER
CILINDRO OVALE, PROFILO EUROPEO / CILINDRO OVAL DE PERFIL EUROPEU

S-3107







Ref		A	B	⟷			
3107 2727	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	27 mm	27 mm	54 mm	1	50	**12,05**
3107 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**15,29**

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B	⟷			
3107 2727.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	27 mm	27 mm	54 mm	1	50	**12,67**
3107 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**16,38**

ES Características técnicas: Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. Leva larga estándar.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné. Ressorts en bronze phosphoreux. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. Came longueur standard.


EN Technical features: Brass and steel body. Steel self-lubricanting agglutinate outgoing. Pins in brass. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. Standard long cam.


IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. Chiave lunga standard.

PT Características tecnicas: Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao. Alavanca larga estandar.

CILINDRO CON POMO PERFIL EUROPEO / CYLINDRE AVEC POMMEAU PROFIL EUROPÉEN / EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH KNOB
CILINDRO CON POMOLO, PROFILO EUROPEO / CILINDRO COM BOTAO PERFIL EUROPEU

S-3102







Ref		A	B	⟷			
3102 3030	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**19,70**
3102 3040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**22,28**

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref		A	B	⟷			
3102 3030.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	30 mm	60 mm	1	50	**21,84**
3102 3040.AAA	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	30 mm	40 mm	70 mm	1	50	**23,15**

ES Características técnicas: Pomo de latón. Fabricado en acero y latón. Saliente en acero aglutinado autolubrificante. Muelles de bronce fosforoso. 5 pitones de latón. Compatible con protección antitaladro. Tornillo de fijación incluido. 3 llaves. Color latón. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Leva larga.

FR Caractéristiques techniques: Pommeau en laiton. Fabriqué en acier et laiton. Rainure en acier agglutiné autolubrifiant. Ressorts en bronze phosphoreux. 5 pistons en laiton. Compatible avec protection anti perforation. Vis de fixation incluse. 3 clés. Couleur laiton. EN 1303:2005. Niveau de Sécurité : degré 6. Came longue

EN Technical features: Brass knob. Brass and steel body. Steel self-lubricating agglutinate outgoing. Pins in brass. 5 pins key bitting system. Antidrilling protection compatible. Fixing screw included. 3 keys. Brass color. EN 1303:20005. Key related security: grade 6 Long cam.


IT Caratteristiche tecniche: Pomolo in ottone. Prodotto in acciaio e ottone. Uscita in acciaio legato autolubrificato. Molle pistoncini in bronzo fosforoso. 5 pistoncini in ottone. Compatibile con protezione contro la foratura. Vite di fissaggio inclusa. 3 chiavi. Color ottone. EN 1303:2005. Classificazione sicurezza: grado 6. Camma lunga.

PT Características tecnicas: botao de latao. Fabricado en aço e latao. Saliente en aço aglutinado autolubrificante. Molas de bronze fosforoso. 5 pitoes de latao. Compativel com proteçao antiberbequim. Parafuso de fixaçao incluido. 3 chaves. Cor latao. EN 1303:2005. Key Related Security: grado 6. Alavanca larga.

CERRADURA EMBUTIR C/ CERRADERO (PUERTAS METAL) / SERRURE AVEC BARILLET (PORTES MÉTAL) / MORTISE CYLINDER LOCK (METAL DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN METALLO) / FECHADURA EMBUTIR C/ GUARDADOR (PORTAS META)

S-3120





ES Características técnicas: Cuerpo pintado. Frente en acero niquelado. Palanca deslizante niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene Tornillo de fijación, cerradura y cerradero

FR Caractéristiques techniques: Corps peint. Partie avant en acier nickelé. Levier coulissant nickelé. Verrou réversible nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted color. Nickel steel front. Steel slippery lever. Steel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker

IT Caratteristiche tecniche: Corpo dipinto. Fronte in acciaio nichelato. Leva di scorrimento in nichel. Fermo reversibile in nichel. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.


PT Características tecnicas: Corpo pintado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversivel niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

Ref		D	E	F			
3120 8520	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	20 mm	22 mm	1	25	**12,23**
3120 8525	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	25 mm	22 mm	1	25	**13,10**
3120 8530	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	30 mm	22 mm	1	25	**13,10**
1984 8523	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	23 mm	22 mm	1	25	**13,10**
1984 8528	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	28 mm	22 mm	1	25	**13,10**

Leva corta / Short cam

PICAPORTE EMBUTIR (PUERTAS MADERA) / SERRURE (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA EMBUTIR (PORTAS MADEIRA)





ES Características técnicas: Picaporte reversible niquelado.

FR Caractéristiques techniques: Verrou réversible nickelé.

EN Tecnical features: Steel slippery lever.

IT Caratteristiche tecniche: Fermo reversibile in nichel.

PT Características tecnicas: Trinco reversivel niquelado.


Ref		FRENTE	D	E			
8890 5001	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	▭	47 mm	50 mm	1	5	**3,95**
8890 5002	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	⬭	47 mm	50 mm	1	10	**3,95**
8890 5003	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	▭	47 mm	50 mm	1	5	**3,95**
8890 5004	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	⬭	47 mm	50 mm	1	10	**3,95**
8890 5005	Inox	▭	47 mm	50 mm	1	5	**4,78**
8890 5006	Inox	⬭	47 mm	50 mm	1	10	**4,78**

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E38 INOX (LEVA CORTA) / S-3121 SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E38 INOX (CLAPET COURT)
S-3121 MORTISE LOCK WITH LEVER D85E38 ST. STEEL (SHORT CAM) / S-3121 SERRATURA DA INFILARE CON LEVA D85E38 INOX (L. CORTA)
S-3121 FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E38 INOX (C.CURTA)

S-3121

INOX






Ref		FRENTE	D	E			
3121 8523	Inox		85 mm	23 mm	1	25	**22,80**
3121 8528	Inox		85 mm	28 mm	1	25	**22,80**
3121 8533	Inox		85 mm	33 mm	1	25	**22,80**
3121 8538	Inox		85 mm	38 mm	1	25	**22,80**

CERRADURA EMBUTIR PALANCA D85E23 NÍQUEL (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER LEVIER D85E23 NICKEL (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH LEVER D85E23 NICKEL (SHORT CAM) / SERRATURA DA INFILARE CON LEVA D85E23 NICHEL (L. CORTA)
FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA D85E23 NÍQUEL (C.CURTA)

S-3121






Ref		FRENTE	D	E			
3121 8523N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	23 mm	1	25	**20,61**
3121 8528N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	28 mm	1	25	**20,61**
3121 8533N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	33 mm	1	25	**20,61**
3121 8538N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	38 mm	1	25	**20,61**

CERRADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (L.CORTA) / SERRURE À ENCASTRER CROCHET D85E23 INOX (CLAPET COURT)
MORTISE LOCK WITH HOOK D85E23 ST. STEEL (SHORT CAM) / SERRATURA DA INFILARE CON GANCIO D85E23 INOX (L. CORTA)
FECHADURA EMBUTIR GANCHO D85E23 INOX (C.CURTA)

S-3122

INOX






Ref		FRENTE	D	E			
3122 8523	Inox		85 mm	23 mm	1	25	**26,21**
3122 8528	Inox		85 mm	28 mm	1	25	**26,21**
3122 8533	Inox		85 mm	33 mm	1	25	**26,21**
3122 8538	Inox		85 mm	38 mm	1	25	**26,21**

CERRADURA EMBUTIR PALANCA GANCHO (PUERTAS METAL) / SERRURE ENCASTRÉE LEVIER CROCHETÉ (PORTES MÉTAL) / MORTISE LOCK WITH HOOK
SERRATURA INCASSATA CON LEVA A GANCIO (PORTE IN METALLO) / FECHADURA EMBUTIR ALAVANCA GANCHO (PORTAS METAL

S-3122





ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente en acero niquelado. Palanca a GANCHO niquelada. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement zingué. Partie avant en acier nickelé. Levier à crochet nickelé. Verrou réversible nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Technical features: Zinc plated case. Steel nickel front. Nickel hook. Niquel reversible latch. Fixing screw included. Latch and striker.

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento zincato. Fronte in acciaio nichelato. Leva a Gancio nichelata. Fermo reversibile in nichel. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.


PT Características tecnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente em aço niquelado. Alavanca a gancho niquelada. Trinco reversivel niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

Ref		D	E			
3122 8525	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	85 mm	25 mm	1	25	**11,79**

CERRADURA ZÓCALO OVAL CON CERRADERO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET / OVAL BASE LOCK WITH STRIKER
SERRATURA CON ZOCCOLO OVALE CON VANO PORTASERRATURA / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

S-3123





ES Características técnicas: Caja con revestimiento zincado. Frente niquelado. Picaporte niquelado. Contiene tornillo de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement zingué. Partie avant nickelée. Verrou nickelé. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet

EN Technical features: zinc plated case. Steel niquel front. Niquel latch. Fixing screw included. Latch and striker

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento zincato. Fronte nichelato. Fermo nichelato. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.


PT Características tecnicas: Caixa com revestimento zincado. Frente niquelado. Puxador niquelado. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura e trinco.

Ref	F	E			
3123 1670	16 mm	70 mm	1	25	**10,48**

CERRADURA ZÓCALO CILINDRO PERA CON CERRADERO Y ESCUDO / SERRURE SOCLE OVALE AVEC BARILLET / OVAL BASE LOCK WITH STRIKER
SERRATURA CON ZOCCOLO OVALE CON VANO PORTASERRATURA / FECHADURA A ZOCALO OVAL CON TRINCO

S-3124





ES Características técnicas: Caja con revestimiento. Frente niquelado. Picaporte reversible niquelado. Contiene tornillo de fijación, cerradura, cerradero y bocallave (escudo).

FR Caractéristiques techniques: Boitier avec revêtement. Partie avant niquelée. Verrou réglable et réversible. Vis de fixation inclus. Serrure, barillet et plaque de propreté.

EN Technical features: steel nickel front. Nickel reversible and adjustable. Fixing screw included. Latch, striker and shield.

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta con rivestimento. Fronte nichelato. Fermo nichelato. Contiene vite di fissaggio. Serratura e vano portaserratura.


PT Características tecnicas: Caixa com revestimento. Frente niquelado. Puxador regulavel e reversivel. Contem parafuso de fixaçao. Fechadura, trinco e boca chave (escudo).

Ref	F	A			
3124 2260	22 mm	60 mm	1	25	**14,20**
3124 2270	22 mm	70 mm	1	25	**14,20**

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

S-3125





ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintado color negro medio opaco. Frente y cerradero de hierro. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier peinture. Partie avant, serrure fer. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier en fer laitonné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker

IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro. Reversibile. Leva in ferro ottonato doppio giro. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifiniture di color nichel e ottone. Contiene viti di fissaggio. Serratura e vano portaserratura


PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro. Reversivel. Alavanca em ferro Icor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixaçao. Fechadura e trinco.

Ref		FRENTE	D	E			
3125 8540	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	40 mm	1	25	**12,45**
3125 8545	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	45 mm	1	25	**12,45**
3125 8550	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	1	25	**12,45**
3125 8540N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	40 mm	1	25	**12,45**
3125 8545N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	45 mm	1	25	**12,45**
3125 8550N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	50 mm	1	25	**12,45**

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) / MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS)
SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) / FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA)

S-3100





ES Características técnicas: Caja y tapa en acero pintada color negro medio opaco. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca en hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier peinture noire semi-opaque. Partie avant, serrure et fer laitonné. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier en fer laitonné 2 retours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fi xation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. Brass handle 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker.


IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato di colore nero opaco. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro ottonato. Reversibile. Leva in ferro ottonato doppio giro. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifi niture di color nichel e ottone. Contiene viti di fi ssaggio. Serratura e vano portaserratura.

PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada cor negro medio opaco. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro cor latao. Reversivel. Alavanca em ferro Icor latao 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fi xaçao. Fechadura e trinco.

Ref		FRENTE	D	B	A			
3100 1040	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	67 mm	40 mm	1	25	**13,10**
3100 1050	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	77 mm	50 mm	1	25	**14,04**
3100 1060	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		47 mm	87 mm	60 mm	1	25	**14,46**

CERRADURA EMBUTIR CON CERRADERO (PUERTAS MADERA) "4 B." / SERRURE D'INSERTION AVEC BARILLET (PORTES BOIS) "4 B."
MORTISE CYLINDER LOCK (WOOD DOORS) "4 B." / SERRATURA INCASSATA CON VANO PORTASERRATURA (PORTE IN LEGNO) "4 B."
FECHADURA DE EMBUTIR COM TRINCO (PORTAS MADEIRA) "4 B."

S-3126



ES Caja y tapa en acero pintada. Frente, cerradero y hierro latonado. Picaporte plano en hierro latonado reversible. Palanca de 4 bulones hierro latonado 2 vueltas. Cerradero cuadrado o redondo. Acabado del frente en color níquel y latón. Contiene tornillos de fijación cerradura y cerradero.

FR Caractéristiques techniques: Boitier et couvercle en acier. Partie avant, serrure et fer laitonné. Verrou plat en fer laitonné. Réversible. Levier 4 boulons laiton 2 tours. Serrure carrée ou ronde. Finition de la partie avant en couleur nickel et laiton. Vis de fixation inclus. Serrure et barillet.

EN Tecnical features: painted steel case and cover. Brass plated faceplate and striker. Brass deadbolt. Reversible. 4 bolts brass plated lever 2 turns. Round or square striker. Brass and niquel front. Fixing screw included. Latch and striker


IT Caratteristiche tecniche: Cassetta e tappo in acciaio pitturato. Fronte e vano portaserratura e ferro ottonato. Fermo piatto in ferro ottonato. Reversibile. Leva di 4 bulloni in ferro lattonado, 2 giri. Vano portaserratura quadrato o rotondo. Rifiniture di color nichel e ottone. Contiene viti di fissaggio. Serratura e vano portaserratura

PT Características tecnicas: Caixa e tampa em aço pintada. Frente e trinco e ferro cor latao. puxador plano en ferro cor latao. Reversivel. Alavanca de 4 parafusos de ferro bronzeado 2 voltas. Trinco quadrado ou redondo. Acabado da Frente em cor Níquel e cor Latao. Contem parafusos de fixaçao. Fechadura e trinco.

Ref		FRENTE	D	E			
3126 5001	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	1	25	**20,53**
3126 5002	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao		85 mm	50 mm	1	25	**20,53**
3126 5001N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	50 mm	1	25	**20,53**
3126 5002N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel		85 mm	50 mm	1	25	**20,53**

CERRADURA DE SOBREPONER / SERRURE EN APPLIQUE / RIM LOCK / FECHADURA DE SOBREPÔR / SERRATURA DI SOVRAPPORRE

S-1494



ES Características técnicas: Palanca de acero. Cilindro redondo más 3 llaves (2 vueltas). Cerradero y escudo incluido. Picaporte y tirador interior. Acabado esmaltado. Contiene tornillos para la fijación.

FR Caractéristiques techniques: Levier en acier. Cylindre rond plus 3 clés (2 tours) Serrure et barillet inclus. Verrou et bouclier intérieur. Finition vernie. Contient des vis pour la fixation.

EN Technical features: Steel lever. 3 keys round cylinder (2 turns). Latch and striker included. Interior doorknob. Enamel finished. Retaining screw included.

IT Caratteristiche tecniche: Leva in acciaio. Cilindro rotondo più 3 chiavi (2 giri). Chiusura e schermatura inclusa. Pomello e maniglia interna. Finitura smaltata. Contiene viti per il fissaggio.

PT Características tecnicas: Alavanca de aço. Cilindro redondo com 3 chaves (2 voltas). Fechadura e escudo incluído. Trinco e punho interior. Acabamento de esmalte. Contém os parafusos de fixação.

Ref	A	B	Apertura		
1494 0080D	40 mm	80 mm	Derecha / Right	1	**27,58**
1494 0080I	40 mm	80 mm	Izquierda / Left	1	**27,58**
1494 0100D	50 mm	100 mm	Derecha / Right	1	**27,82**
1494 0100I	50 mm	100 mm	Izquierda / Left	1	**27,82**
1494 0120D	60 mm	120 mm	Derecha / Right	1	**28,28**
1494 0120I	60 mm	120 mm	Izquierda / Left	1	**28,28**
1494 0140D	70 mm	140 mm	Derecha / Right	1	**28,98**
1494 0140I	70 mm	140 mm	Izquierda / Left	1	**28,98**

Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chiave punzonata per serratura
Chave em bruto fechadura



Ref		
1040 1011.01	1	**0,74**

ESCUDO ANTITALADRO CERRADO CON TORNILLOS / BOUCLIER ANTI PERFORATION FERMETURE À VIS / LOCK SHIELD WITH SCREWS PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE CON VITI / ESCUDO ANTITALADRO FECHADO COM PARAFUSOS



ES Características técnicas: Fabricado en acero. Tornillo de fijación incluidos. Acabado latonado y níquel.

FR Caractéristiques techniques: Fabriqué en acier. Vis de fixation inclus. Finition laiton et niquel.

EN Technical features: steel body. Fixing screw included. Niquel and brass finished.


IT Caratteristiche tecniche: Prodotto in acciaio. Vite di fissaggio inclusa. Finiture ottonate e nichel.


PT Características tecnicas: Fabricado en aço. Parafuso de fixaçao incluidos. Acabado de latao e níquel.

Ref			
3110 9995	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	1	**11,10**
3110 9995N	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	**9,50**

CERRADURA ELÉCTRICA CON CERRADERO Y PULSADOR / SERRURE ÉLECTRIQUE AVEC BARILLET ET BOUTON ELECTRIC LOCK WITH STRIKE AND PUSH BUTTON / SERRATURA ELETTRICA CON VANO PORTASERRATURA E PULSANTE FECHADURA ELÉCTRICA CON TRINCO E PUXADOR

S-3130





ES Características técnicas: Caja y cerradero de acero pintado en color gris. Pestillo autoblocante. Tensión 12 V ca CE. Electricidad absorbida 2,5A. Botón y cilindro interior. Contiene cerradero, tornillos de fijación y 3 llaves. Certificaciones EN 14846:06: Grado 3 de Seguridad.

FR Caractéristiques techniques: Caisse et barillet en acier peint en couleur grise. Verrou autobloquant. Tension 12 V ca CE. Consommation électrique 2,5A. Bouton et cylindre intérieur. Contient barillet , les vis de fixation et 3 clés. Normes EN 14846:06. Degré de sécurité 3.

EN Technical features: case and latch painted in grey. Self-locking latch. Rate voltage 12V ca CE. Electricity absorbed 2,5A. Switch and interior cylinder. Fixing screw, striker and 3 keys included. Certifications EN14846:06. Security grade 3.

IT Caratteristiche tecniche: Corpo e vano portaserratura in acciaio con verniciatura grigia. Fermo autobloccante. Tensióne 12V ca CE. Elettricità assorbità 2,5A. Pulsante e cilindro interno. Contiene vano portaserratura, vite di fissaggio e 3 chiavi. Certificazioni EN 14846:06. Grado 3 di sicurezza.

PT Características tecnicas: Caixa e trinco de aço pintado em cor cinzento. Trinco autoblocante. Tensiòn 12 V ca CE. Electricidade absorvida 2,5A. Botao e cilindro interior. Contem trinco, parafusos de fixaçao e 3 chaves. Certificaçoes EN 14846:06: Grau 3 de Segurança.

Ref	Pulsador		
3130 0101D	Derecha / Right	1	**71,64**
3130 0101I	Izquierda / Left	1	**71,64**


Llave en bruto cerraduras
Clé brute serrure
Key blank shutter lock
Chiave punzonata per serratura
Chave em bruto fechadura




Ref		
1040 1011.01	1	**0,74**

ABREPUERTAS ELÉCTRICO REVERSIBLE CON FRONTAL / OUVRE-PORTE ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE AVEC PARTIE AVANT ELECTRIC AND REVERSIBLE LOCKS WITH PLATES / APRIPORTA ELETTRICO REVERSIBILE CON FRONTALE ABREPORTAS ELÉCTRICO REVERSIVEL COM FRONTAL







ES Características técnicas: Tensión 12V AC o DC. Color gris. Cuerpo principal inoxidable. Frontal en acero inoxidable. Contiene frontal y tornillos para la fijación del frontal.

FR Caractéristiques techniques: Tension 12V AC ou DC. Couleur grise. Corps principal inoxydable. Partie avant en acier inoxydable. Contient partie avant et vis pour la fixation de la partie avant.


EN Technical features. Rate voltage 12V AC or DC. Grey color. Stainless steel body. Stainless steel front. Faceplate and faceplate fixing screw


IT Caratteristiche tecniche: tensióne 12V AC o DC. Colore grigio. Corpo principale inossidabile. Frontale in acciaio inossidabile. Contiene frontale e viti di regolazione

PT Características tecnicas: Tensao 12V AC o DC. Cor cinzento. Corpo principal inoxidavel. Frontal em aço inoxidavel. Contem Frontal e parafusos para a fixaçao do frontal.

Ref		A		
3130 0250	AC/DC	250 mm	1	**30,55**

CERROJO BOTÓN/LLAVE PINTADO GRIS R/105 / SERRURE BOUTON/CLE PEINTURE GRISE R/105 / DOOR BOLT PUSH BUTTON/KEY GREY PAINTED R/105 CHIAVISTELLO PULSANTE/CHIAVE VERNICIATO GRIGIO R/105 / FERROLHO BOTÃO/CHAVE PINTADO CINZENTO R/105





ES Cerrojo con acabado pintado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Serrure finition peinture, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with painted finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Chiavistello con finitura verniciata, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento pintado, barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 2050	50 mm	1	**25,58**
3110 2070	70 mm	1	**27,66**

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	A		
3110 2050.AAA	50 mm	1	**26,52**
3110 2070.AAA	70 mm	1	**28,60**




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.


Ref	
3110 1999.1	**0,98**

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1998	**0,94**

CERROJO BOTÓN/LLAVE NIQUELADO R/105 / SERRURE BOUTON/CLE NICKEL R/105 / DOOR BOLT PUSH BUTTON/KEY NICKEL FINISH R/105 CHIAVISTELLO PULSANTE/CHIAVE NICHELATO R/105 / FERROLHO BOTÃO/CHAVE NIQUELADO R/105





ES Cerrojo con acabado niquelado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Serrure avec finition nickel, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with nickel finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Cilindro con finitura in nichel, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento niquelado, barra de aço calibrada 18 mm, chapa de aço 2 mm, marco de aço 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 2050N	50 mm	1	**26,83**
3110 2070N	70 mm	1	**28,91**




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.


Ref	
3110 1999.1	**0,98**

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1998	**0,94**

CERROJO LLAVE/LLAVE PINTADO GRIS L/105 / SERRURE CLE/CLE PEINTURE GRISE L/105 / DOOR BOLT KEY/KEY GREY PAINTED L/105 CHIAVISTELLO CHIAVE/CHIAVE VERNICIATO GRIGIO L/105 / FERROLHO CHAVE/CHAVE PINTADO CINZENTO L/105





ES Cerrojo con acabado pintado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm.

FR Serrure finition peinture, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with painted finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Chiavistello con finitura verniciata, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento pintado, barra de aço calibrado 18 mm, chapa de aço de 2 mm, marco de aço de 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 3050	50 mm	1	**22,15**
3110 3070	70 mm	1	**23,30**

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	A		
3110 3050.AAA	50 mm	1	**23,04**
3110 3070.AAA	70 mm	1	**24,34**




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.


Ref	
3110 1999.2	**0,98**

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999	**0,98**

CERROJO LLAVE/LLAVE NIQUELADO L/105 / SERRURE CLE/CLE NICKEL L/105 / DOOR BOLT KEY/KEY NICKEL FINISH L/105 CHIAVISTELLO CHIAVE/CHIAVE NICHELATO L/105 / FERROLHO CHAVE/CHAVE NIQUELADO L/105





ES Cerrojo con acabado niquelado, barra en acero calibrado 18 mm, placa en acero 2 mm, cerradero en acero de 3 mm. Cilindro redondo latón en 50 y 70 mm

FR Serrure avec finition nickel, barre en acier calibré 18 mm, plaque en acier 2 mm, fermeture en acier de 3 mm Cylindre rond laiton en 50 et 70 mm.

EN Door bolt with nickel finish, 18 mm gauge steel bolt, 2mm steel sheet, 3mm steel strike. Round brass cylinder available in 50 and 70 mm.

IT Cilindro con finitura in nichel, barra in acciaio calibrato 18mm, placca in acciaio 2mm, chiusura in acciaio da 3mm. Cilindro rotondo in ottone di 50 e 70 mm.

PT Ferrolho com acabamento niquelado, barra de aço calibrada 18 mm, chapa de aço 2 mm, marco de aço 3 mm. Cilindro redondo em latão de 50 e 70 mm.

Ref	A		
3110 3050N	50 mm	1	**23,40**
3110 3070N	70 mm	1	**24,65**




Llave de 50 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 50 mm.
Uncut key blank for door bolt 50 mm.
Chiave grezza per serratura 50 mm.
Chave em bruto para ferrolho 50 mm.

Ref	
3110 1999.2	**0,98**

Llave de 70 mm en bruto.
Clé brute pour serrure 70 mm.
Uncut key blank for door bolt 70 mm.
Chiave grezza per serratura 70 mm.
Chave em bruto para ferrolho 70 mm.

Ref	
3110 1999	**0,98**

CERRADURAS PERSIANAS DE METAL / SERRURES PERSIENNES EN MÉTAL / LOCKS FOR ROLLING SHUTTERS
SERRATURE PER PERSIANE METALLICHE / FECHADURAS PERSIANAS DE METAL




Ref		
3130 0171	1	18,35
3130 0171.AAA	1	19,22

Ref		
3130 0172	1	17,91
3130 0172.AAA	1	18,78

Ref		
3130 0173	1	17,91
3130 0173.AAA	1	18,78

Grupos de llaves iguales
Groupe de cles identiques
Same key sets
Gruppi con la medesima chiave
Grupos de chaves iguais



ES Características técnicas: Cuerpo en acero zincado. Palancas en acero zincado. Cilindro de latón. 3 llaves en latón niquelado. Modelos central, lateral derecho y lateral izquierdo.

FR Caractéristiques techniques: Corps en acier zingué. Leviers en acier zingué. Cylindre en laiton. 3 clés en laiton nickelé. Modèle central, latéral droit et latéral gauche.

EN Technical features: zinc plate steel case. Steel deadbolts. Brass cylinder. 3 nickel plated brass keys. Central, right and left sideways.

IT Caratteristiche tecniche: Corpo in acciaio zincato. Leve in acciaio zincato. Cilindro in ottone. 3 chiavi in ottone nichelato. Modelli: centrale, laterale destro e laterale sinistro.

PT Características tecnicas: Corpo em aço zincado. Alavancas em aço zincado. Cilindro de latao. 3 chaves em latao niquelado. Modelos Central, lateral direito e lateral esquerdo.

LLAVE SERRETA EN BRUTO CERRADURA PERSIANA / CLÉ DE SERRURE BRUTE SERRURE PERSIENNE
KEY BLANK ROLLER SHUTTER LOCK / CHIAVE PUNZONATA A 5 FORI, PER SERRATURA PERSIANA
CHAVE SERRETA EM BRUTO FECHADURA PERSIANA



Ref	
3130 9999	0,76

KIT DE IGUALAMIENTO Y AMAESTRAMIENTO DE CILINDROS / KIT D'APPAREILLAGE ET D'APPRENTISSAGE DE CYLINDRES / KIT FOR CYLINDERS TRAINING
KIT COMPONENTI E AMMAESTRAMENTO CILINDRI / KIT DE IGUALAMENTO E AMAESTRADOR DE CILINDROS



ES Contenido: Pernos diferentes medidas y contrapernos. Muelles y tapones. Medidor. Grupillas.

FR Contenu: pitons de différentes mesures et contre-pitons. Ressorts et bouchons. Mesure. Goupilles.

EN Contenuto: Pistoncini di differenti misure e contropistoncini. Molle e tappi. Metro. Anelli elastici

IT Content: Different sizes pins. Springs and caps. Metro. Pins

PT Conteudo: pernos diferentes medidas e contrapernos. Molas e tampas. Medidor. Freios.

Ref		
3110 9998	1	436,80

LLAVE SERRETA 5 PITONES EN BRUTO / CLÉ DE SERRRURE 5 PITONS BRUTS / 5-PIN KEY BLANK
CHIAVE PUNZONATA A 5 FORI, PER SERRATURA / CHAVE SERRETA 5 PINOS EM BRUTO

S-3102
S-3103
S-3104
S-3105
S-3106



Ref		
3104 9999	1	0,76


LLAVE EN BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURIDAD / CLÉ BRUTE POUR CYLINDRE DE SÉCURITÉ / KEY BLANK FOR SECURITY CYLINDER
CHIAVE GREZZA PER CILINDRO DI SICUREZZA / CHAVE EM BRUTO PARA CILINDRO DE SEGURANÇA

S-3101
S-3108



Ref		
3101 9999	1	2,86

CIERRAPUERTAS / FERME-PORTES / DOOR CLOSER / CHIUDIPORTA / FECHAPORTAS



ES Características técnicas: Cuerpo monobloque en zamack. Brazo en acero. Muelle en acero especial lubricado. Válvulas de reglaje con dispositivo termostático independiente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para puertas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Fuerza de cierre 3. Cierre desde 180° hasta 15°. Contiene tornillos de fijación. Acabados en color plata, bronce y negro.


FR Caractéristiques techniques: Corps monobloc zamack. Bras en acier. Ressort en acier spécial lubrifié. Valves de réglage avec dispositif thermostatique indépendant. Valves de surcharge. Modèles pour portes de 65 et de 85 kg avec des mesures de 1050mm. Force de fermeture 3. Fermeture de 180° à 15°. Contient des vis de fixation finition en couleur argent, bronze et noir.

EN Technical features: Monoblock body in zamack. Steel arm. Special steel spring in oil bath independent adjustment valves with thermostatic device. Overload safety valve. 65 and 85 kg doors with 1050mm. Closing strengh 3. Closing speed between 180° to 15°. Fixing screw finished in plate, brass and black color.


IT Caratteristiche tecniche: Corpo monoblocco in Zamak. Braccio in acciaio. Molle in acciaio speciale lubrificato. Valvole di regolazione con dispositivo termostatico indipendente. Valvole di sovraccarico. Modelli per porte da 65 e 85Kg con misure da 1050mm. Forza di chiusura 3. Chiusura da 180° a 15°. Contiene viti di fissaggio con rifiniture di color argento, bronzo e nero.

PT Características tecnicas: Corpo monobloque em zamack. Braço en aço. Mola em aço especial lubrificado. Válvulas de regulaçao com dispositivo termostàtico independente. Válvulas de sobrecarga. Modelos para Portas de 65 y 85 kg. con medidas de 1050 mm. Força de fecho 3. Fecho desde 180° hasta 15°. Acabados em cor prata, bronze e negro.

40 - 65 Kg



60 - 85 Kg



Fuerza de cierre 3 / Force de fermeture 3 / Closing strengh 3 / Forza di chiusura 3 / Força de fecho 3

Sin retención / Sans retenue / Without retention / Senza fermo chiusura / Sem retenção


Ref		A	B	C	D	E			
3130 0141	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	**40-65 Kg**
3130 0142	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	
3130 0145	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	
3130 0121	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	**60-85 Kg**
3130 0122	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	
3130 0135	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	

Con retención / Avec retenue / With retention / Con fermo chiusura / Com retenção

Ref		A	B	C	D	E			
3130 0143	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	**40-65 Kg**
3130 0144	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	
3130 0146	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	
3130 0147	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	180 mm	40 mm	63 mm	19 mm	165 mm	1	**38,88**	
3130 0131	Plata / Argent / Plate / Argento / Prata	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	**60-85 Kg**
3130 0132	Bronce / Bronze / Brass / Bronzo / Bronze	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	
3130 0136	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	228 mm	44,5 mm	72 mm	19 mm	208 mm	1	**46,35**	

ANTIPÁNICO SUPERFICIE CIERRE 1 PUNTO C. NEGRO / ANTIPANIQUE SURFACE FERMETURE 1 POINT C. NOIR
PANIC BAR SURFACE LOCK 1 POINT RAIL BLACK / CHIUSURA ANTIPANICO 1 PUNTO C. NERA / ANTIPÂNICO SUPERFÍCIE FECHO 1 PONTO C. PRETO

1 PUNTO / POINT / POINT / PUNTO / PONTO






EN 1125:2008
3-7-7-0-1-4-2-2-A-A




Ref		
3140 0501	1	165,98

2 PUNTOS / 2 POINTS / 2 POINTS / 2 PUNTI / 2 PONTO






EN 1125:2008
3-7-7-0-1-4-2-2-A-A




Ref		
3140 0502	1	165,98

CIERRE ANTIPÁNICO SUPERFICIE ARRIBA/ABAJO 2 PUNTOS / FERMETURE ANTI-PANIQUE HAUT/BAS / PANIC BAR UP/DOWN
MANIGLIONE ANTIPANICO SOPRA / SOTTO / BARRA DE FECHO ANTIPÂNICO SUPERFÍCIE ACIMA / ABAIXO








Ref	MODEL		
3140 0550	2 puntos / points / points / punti / ponto	1	**114,00**

MANIVELA+CILINDRO ANTIPÁNICO / MANIVELLE + CYLINDRE ANTIPANIQUE / HANDLE + CYLINDER FOR PANIC DEVICES
MANOVELLA + CILINDRO ANTIPANICO / MANIVELA + CILINDRO ANTIPÂNICO






Ref	MODEL		
3140 0600		1	**63,77**
3140 0602	Siempre Cerrado / Toujours fermé / Always closed Sempre chiuso / Sempre fechado	1	**67,27**

TUBO ROJO ANTIPÁNICO / TUBE ROUGE ANTIPANIQUE / RED PANIC BAR / TUBO ROSSO ANTIPANICO / TUBO VERMELHO ANTIPÂNICO



Ref	⟷		
3140 0701	950 mm	1	**19,87**
3140 0702	1150 mm	1	**23,59**

CANDADO DE LATÓN QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON QUALITY PLUS / BRASS PADLOCK QUALITY PLUS
LUCCHETTO IN OTTONE QUALITÀ PLUS / CADEADO DE LATÃO QUALITY PLUS



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3107	20 mm	20,0 mm	10 mm	3,5 mm	12 mm	1	12	**2,87**	✓
1040 3108	25 mm	22,0 mm	11 mm	4,0 mm	14 mm	1	12	**3,53**	✓
1040 3109	30 mm	27,0 mm	14 mm	5,0 mm	17 mm	1	12	**4,07**	✓
1040 3110	40 mm	33,5 mm	15 mm	6,3 mm	23 mm	1	12	**6,19**	✓
1040 3111	50 mm	42,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	1	6	**9,67**	✓
1040 3112	60 mm	43,0 mm	19 mm	9,5 mm	35 mm	1	6	**12,86**	✓

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3108KA	25 mm	22,0 mm	11 mm	4,0 mm	14 mm	1	12	**3,53**	✓
1040 3109KA	30 mm	27,0 mm	14 mm	5,0 mm	17 mm	1	12	**4,07**	✓
1040 3110KA	40 mm	33,5 mm	15 mm	6,3 mm	23 mm	1	12	**6,19**	✓
1040 3111KA	50 mm	42,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	1	6	**9,82**	✓

CANDADO DE LATÓN A/LARGO QUALITY PLUS / CADENAS EN LAITON ARC LONG QUALITY PLUS / BRASS PADLOCK LONG SHACKLE QUALITY PLUS
LUCCHETTO IN OTTONE ARCO LUNGO QUALITÀ PLUS / CADEADO DE LATÃO ARCO LONGO QUALITY PLUS



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3125	20 mm	20,0 mm	11 mm	3,5 mm	21,5 mm	1	12	**2,97**	✓
1040 3126	25 mm	24,0 mm	13 mm	4,0 mm	24,0 mm	1	12	**3,62**	✓
1040 3127	30 mm	27,0 mm	15 mm	4,8 mm	52,0 mm	1	6	**4,35**	✓
1040 3128	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	52,0 mm	1	6	**6,70**	✓
1040 3129	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	48,0 mm	1	6	**10,55**	✓

Grupos de llaves iguales / Groupe de cles identiques / Same key sets
Gruppi con la medesima chiave / Grupos de chaves iguais

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3125KA	20 mm	20,0 mm	12 mm	3,5 mm	21,5 mm	1	12	**2,97**	✓
1040 3126KA	25 mm	24,0 mm	15 mm	4,0 mm	24,0 mm	1	12	**3,62**	✓
1040 3127KA	30 mm	27,0 mm	15 mm	4,8 mm	52,0 mm	1	6	**4,35**	✓
1040 3128KA	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	52,0 mm	1	6	**6,70**	✓
1040 3129KA	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	48,0 mm	1	6	**10,55**	✓

CANDADO INOXIDABLE QUALITY PLUS / CADENAS INOXYDABLE QUALITY PLUS / STAINLESS PADLOCK QUALITY PLUS
LUCCHETTO INOSSIDABILE QUALITÀ PLUS / CADEADO INOXIDÁVEL QUALITY PLUS 30MM

INOX



ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.

FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.

EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.

IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.

PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3206	30 mm	27,0 mm	11 mm	4,8 mm	16 mm	1	12	**6,58**	✓
1040 3208	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	22 mm	1	6	**9,18**	✓
1040 3210	50 mm	40,0 mm	19 mm	7,0 mm	24 mm	1	6	**15,59**	✓

ARCO EXTRA LARGO / ARC LONG / LONG SHACKLE / ARCO LUNGO / ARCO LONGO

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3207	30 mm	27,0 mm	11 mm	4,8 mm	16 mm	1	12	**6,90**	✓
1040 3209	40 mm	33,0 mm	17 mm	6,3 mm	22 mm	1	6	**9,18**	✓


CANDADO LAMINADO ANTIHUMEDAD QUALITY PLUS / CADENAS LAMINE ANTIHUMIDITÉ QUALITY PLUS
ANTI-MOISTURE LAMINATED PADLOCK QUALITY PLUS / LUCCHETTO LAMINATO ANTI-UMIDITÀ QUALITÀ PLUS
CADEADO LAMINADO ANTI-HUMIDADE QUALITY PLUS




ES Candado fabricado en latón, arco de acero endurecido y anti-corrosivo. Mecanismo de alta seguridad para evitar el robo.
FR Fabriqué en laiton. Arc en acier trempé, anticorrosion. Mecanisme anti-vol de haute securité.
EN Rust resistant brass body padlock with hardened anticorrosive steel shackle. Theft proof high security mechanism.
IT Costruito in ottone, arco in acciaio speciale, anti-taglio, anti-corrosione. Meccanismo di alta sicurezza, antifurto.
PT Cadeado feito de latão, manilha em aço endurecido e anti-corrosivo. Mecanismo de alta segurança para evitar roubo.

Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3226	40 mm	38,0 mm	29 mm	8 mm	25 mm	1	12	**6,86**	✓
1040 3227	50 mm	44,0 mm	29 mm	10 mm	38 mm	1	6	**8,26**	✓

CANDADO ANTIPALANCA QUALITY PLUS / CADENAS ANTILEVIER QUALITY PLUS / ANTI-LEVER PADLOCK QUALITY PLUS
LUCCHETTO ANTISCASSO QUALITÀ PLUS / CADEADO ANTI ALAVANCA QUALITY PLUS





ACERO CROMADO
CHROMED STEEL




ACERO
STEEL





Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3113	70 mm	41,0 mm	17 mm	8,0 mm	30 mm	1	6	**22,17**	✓
1040 3114	90 mm	43,0 mm	19 mm	9,5 mm	35 mm	1	6	**29,41**	✓

CANDADO EXTRA ACERO BLINDADO NIQUELADO / CADENAS EXTRA ACIER BLINDÉ NICKELE / EXTRA ARMOURED NICKEL-PLATED STEEL PADLOCK
LUCCHETTO EXTRA ARCO BLINDATO NICHELATO / CADEADO EXTRA ARCO BLINDADO NÍQUEL





ACERO CROMADO
CHROMED STEEL



ACERO CEMENTADO
CEMENTED STEEL





Ref	W	H	T	D	S/C				
1040 3221	84 mm	70 mm	28 mm	12,5 mm	16 mm	1	6	**18,76**	✓

CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES / PADLOCK WITH LUGGAGE COMBINATION LUCCHETTO CON COMBINAZIONE / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM




Ref				
1040 3231	30 mm - 3 digits	12	**8,96**	✓
1040 3232	30 mm - 4 digits	12	**9,46**	✓

CANDADO COMBINACIÓN EQUIPAJE CON CABLE / CADENAS COMBINAISON BAGAGES CABLE / PADLOCK WITH WIRE AND LUGGAGE COMBINATION LUCCHETTO CON CAVO E COMBINAZIONE / CADEADO COMBINAÇÃO BAGAGEM CABO




Ref					
1040 3233	30 mm - 3 digits	1	12	**9,71**	✓

CAJA SEGURIDAD 2 LLAVES Y 2 CIERRES / COFFRET SÉCURITÉ 2 CLES/2 FERMETURES / SAFE 2 KEYS/2 LOCKING BOLTS CASSETTA DI SICUREZZA 2 CHIAVI/2 CHIUSURE / CAIXA DE SEGURANÇA 2 CHAVES/2 FECHOS



Ref	A	B	C			
1040 5010	350 mm	250 mm	250 mm	1	**162,04**	✓

CAJA SEGURIDAD CERRADURA ELECTRÓNICA / BOITIER SÉCURITÉ SERRURE ÉLECTRONIQUE / SAFE WITH ELECTRONIC LOCK CASSETTA DI SICUREZZA ELETTRONICA / CAIXA DE SEGURANÇA FECHADURA ELETRÔNICA





Ref	A	B	C			
1040 5011	310 mm	200 mm	200 mm	1	**136,71**	✓
1040 5012	350 mm	250 mm	250 mm	1	**161,28**	✓
1040 5013	360 mm	500 mm	330 mm	1	**337,93**	✓

BOCALLAVE ROSETA NIQUEL SATINADO / SERRURE SOCLE NICKEL SATINE / KEYHOLE ESCUTCHEON SATIN NICKEL
BOCCHETTA ROSETTA NICHEL SATINATO / FECHADURA INTERNA ROSETA NIQUEL SATINADO




ZAMAK

Ø 50 mm

Ref				
3140 1013	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	6	**4,92**

MULETILLA ROSETA CON DESBLOQUEO NIQUEL SATINADO / SERRURE A CONDAMNATION SOCLE AVEC DÉBLOCAGE NICKEL SATINE
THUMBTURN AND RELEASE ROSE SATIN NICKEL / NOTTOLINO ROSETTA PER SBLOCCARE NICHEL SATINATO
TRINCO ROSETA COM DESBLOQUEIO NIQUEL SATINADO




ZAMAK

Ø 50 mm

Ref				
3140 1014	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	6	**7,53**

POMO PUERTA ZAMAK CROMADO / POIGNEE BOULE PORTE ZAMAK CHROMÉ / CHROME ZAMAK DOOR KNOB
POMOLO PORTA ZAMAK CROMATO / PUXADOR PORTA ZAMAK CROMADO




ES Set 2 pomos + fijaciones
FR Boîte à 2 poignées boule + fixations
EN 2 door knob set + fixings
IT Kit di 2 pomoli sfera + fissaggi
PT Jogo de 2 puxador bola + parafusos fix

Set 2 pomos + fijaciones

Ref				
3140 1015	Cromado / Chromé / Chrome / Cromato / Cromado	1	20	**22,59**


JUEGO MANIVELA ROSETA REDONDA / JEU DE POIGNEES EN SOCLE ROND / DOOR HANDLE SET ROUND ROSE
KIT MANIGLIA ROSETTA ROTONDA / JOGO MANIVELA ROSETA REDONDA



Mod. VIENA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix


Ref				
3140 1001	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**9,90**



Mod. ROMA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix


Ref				
3140 1002	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**9,90**



Mod. MOSCU

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix


Ref				
3140 1004	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**10,25**



Mod. OSLO

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1005	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**10,25**



Mod. LONDRES

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1007	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	1	20	**10,53**




Mod. PARIS

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1008	INOX	1	20	**13,80**

JUEGO MANIVELA ALUMINIO ROSETA CUADRADA NIQUEL / JEU DE POIGNEES EN ALUMINIUM SOCLE CARRE NICKEL
ALUMINIUM DOOR HANDLE SET SQUARE NICKEL ROSE / KIT MANIGLIA ALLUMINIO ROSETTA QUADRATA NICHEL
JOGO MANIVELA ALUMINIO ROSETA CUADRADA NIQUELADA




Mod. BERLIN

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1006	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**13,99**


JUEGO MANIVELA ZAMAK ROSETA REDONDA / JEU DE POIGNEES ZAMAK "PRAGUE" SOCLE ROND / ZAMAK DOOR HANDLE SET "PRAGA" ROUND ROSE
KIT MANIGLIA ZAMAK "PRAGA" ROSETTA ROTONDA / JOGO MANIVELA ZAMAK "PRAGA" ROSETA REDONDA



Mod. PRAGA

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1003	Latón / Laiton / Brass / Ottone / Latao	1	20	**16,90**




Mod. ATENAS

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1009	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**16,30**


JUEGO MANIVELA CON PLACA ALU-ZAMAK / JEU DE POIGNEES AVEC PLAQUE ALU-ZAMAK / DOOR HANDLE SET WITH ALU-ZAMAK BACKPLATE
KIT MANIGLIA CON PIASTRA ALU-ZAMAK / JOGO MANIVELA CON PLACA ALU-ZAMAK



Aluminio / ZAMAK
Alluminium / ZAMAK

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1011	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**16,25**



Con hendidura para cerradura / Avec fente serrure / With lock
Con blocco bloccato / Con hendidura cerradura

Set 2 manivelas + fijaciones
Boîte à 2 poignées de porte + fixations
2 door handle set + fixings
Kit di 2 maniglie + fissaggi
Jogo de 2 manivelas + parafusos fix

Ref				
3140 1012	Níquel / Nickel / Niquel / Nichel / Níquel	1	20	**16,25**

BUZÓN CORREO EXTERIOR / BOITE AUX LETTRES EXTERIEURE / OUTDOOR LETTER BOX
CASSETTA POSTALE PER ESTERNO / CAIXA DE CORREIO EXTERIOR



Mod. LETTER

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura hacia abajo. Medida Boca 185 x 25 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture placée vers le bas. Mesure de la fenêtre 185 x 25 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Downward door opening. Letter plate measurement 185 x 25 mm.

IT Includi 2 chiavi + set di ancoraggio. Apertura della porta verso il basso. Misurazione della buca 185 x 25 mm.

PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura para baixo. Medição de a boca 185 x 25 mm.

Ref				
4100 7101B	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	1	10	**23,00**
4100 7101N	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	1	10	**23,00**
4100 7101V	Verde / Vert / Green / Verde / Verde	1	10	**23,00**



Mod. GARDEN

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura hacia abajo. Medida Boca 160 x 30 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture placée vers le bas. Mesure de la fenêtre 160 x 30 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Downward door opening. Letter plate measurement 160 x 30 mm.

IT Includi 2 chiavi + set di ancoraggio. Apertura della porta verso il basso. Misurazione della buca 160 x 30 mm.

PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura para baixo. Medição de a boca 160 x 30 mm.

Ref				
4100 7102B	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	1	10	**27,00**
4100 7102N	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	1	10	**27,00**
4100 7102V	Verde / Vert / Green / Verde / Verde	1	10	**27,00**



Mod. POST

ES Incluye 2 llaves + Set anclaje. Apertura lateral. Medida Boca 260 x 22 mm.

FR Inclut 2 clés + set d'ancrage. Overture latérale. Mesure de la fenêtre 260 x 22 mm.

EN Includes 2 keys & an anchor wall set. Side opening door. Letter plate measurement 260 x 22 mm.

IT Includi 2 chiavi + set di ancoraggio. Apertura laterale. Misurazione della buca 260 x 22 mm.


PT Inclue 2 chaves + set de ancoragem. Abertura lateral. Medição de a boca 260 x 22 mm.

Ref				
4100 7103B	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	1	10	**29,50**
4100 7103N	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	1	10	**29,50**
4100 7103V	Verde / Vert / Green / Verde / Verde	1	10	**29,50**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Voltaje	Voltage	Voltage	Voltaggio	Voltagem
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
MODEL	Modelo	Modèle	Model	Modello	Modelo



cofan



www.cofan.es

ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



32
DISCOS ABRASIVOS / DISQUES ABRASIFS
ABRASIVE DISCS / DISCHI ABRASIVI
DISCOS ABRASIVOS



36
DISCOS LAMINADOS / DISQUES À LAMELLES
FLAP DISCS / DISCHI LAMINATI
DISCOS LAMINADOS



37
MUELAS ABRASIVAS / DISQUES MEULE
ABRASIVE VITRIFIED DISCS / MOLI ABRASIVE
MÓ ABRASIVA



38
MATERIAL CORTE DE DIAMANTE
MATERIEL COUPE DE DIAMANT
DIAMOND CUTTING MATERIAL
DISCHI DA TAGLIO DIAMANTATI
MATERIAL DE CORTE DE DIAMANTE



42
LIJAS / PAPIER ABRASIF / SANDPAPERS
CARTA ABRASIVA / LIXAS



45
BROCAS PARA ACERO / FORETS EN ACIER
DRILLS FOR STEEL / PUNTE IN ACCIAIO
BROCAS PARA AÇO



53
BROCAS CONSTRUCCIÓN
FORETS DE CONSTRUCTION / BUILDING DRILLS
PUNTE DA COSTRUZIONE / BROCA CONSTRUÇÃO



60
BROCA PORCELÁNICO / FORET PORCELAINE
DRILLS FOR PORCELAIN / PUNTE PER PORCELLANA
BROCAS PARA PORCELANA



61
BROCAS PARA MADERA / FORETS BOIS
WOOD DRILLS / PUNTE PER LEGNO
BROCAS PARA MADEIRA



63
BROCAS ESCALONADAS / FORETS FRAISEURS
COUNTERSINK DRILLS / PUNTE SVASATRICI
ESCAREADORES




64
BROCAS AVELLANADORAS / FORETS FRAISEURS
COUNTERSINK DRILLS / PUNTE SVASATRICI
ESCAREADORES



78
SIERRAS / SIE / SAW
SEGHE / SERRAS



64
ACCESORIOS TALADRO / ACCESSOIRES FORETS
DRILLS ACCESSORIES / ACCESSORI PER PUNTE
ACESSÓRIOS BROCAS



81
SIERRAS DE CINTA / SCIE À RUBAN
BAND SAW BLADES / SEGHE A NASTRO
SERRAS DE FITA



68
MACHOS, TERRAJAS Y EXTRACTORES
TARAUDS, FILIÈRES ET EXTRACTEURS
TAPS, DIES AND EXTRACTORS
MASCHI, FILIERE ED ESTRATTORI
MACHOS, CAÇONETES E EXTRAÇÃO PARAFUSOS



82
CORONAS DE CONSTRUCCIÓN
COURONNES DE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION HOLE SAWS
CORONE DA COSTRUZIONE
COROAS DE CONSTRUÇÃO



70
MACHOS DE MÁQUINA / TARAUDS MACHINE
MACHINE TAPS / MASCHI DA MACCHINA
MACHOS DE MÁQUINA



85
FRESAS ROTATIVAS / RAISES ROTATIVES
STRAIGHT SHANK ROTARIES / FRESE ROTATIVE
FRESAS ROTATIVAS



73
PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO
POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL
PUNZONE TRAPANO ELETTROMAGNETICO
PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO



90
ABRASIVO / ABRASIF / ABRASIVE
ABRASIVO / ABRASIVO



74
CORONAS DE METAL / COURONNES DE MÉTAL
METAL HOLE SAWS / CORONE IN METALLO
COROAS DE METAL

92
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO

ES Discos de corte y desbaste para rectificadora angular. Productos fabricados según la normativa vigente CEE (EN 12413), FEPA. Certificado según la norma uni en ISO 9001:2000. Desde el año 2008 "oSa®" (Organización para la Seguridad de los Abrasivos).

FR Disques de coupe et de taille angulaire fabriqués selon la réglementation CEE (12413) FEPA. Certifiés selon la norme ISO 9001:2000. Depuis 2008 " oSa®" (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).

EN Cutting and rough-hewing discs comply with the requirements of EEC (12413), FEPA, they are certificated according to its norm UNI ISO 9001:2000, "entity rina" and from the year 2008 "oSa®" (Organization for the Safety of Abrasives).


IT I nostri dischi da taglio e levigatura sono costruiti secondo la normativa vigente CEE (12413), FEPA. Siamo certificati secondo la norma UNI ISO 9001:2000, "ente rina". Dal 1° maggio 2008 "oSa®" (Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi).

PT Discos de corte e desbaste em conformidade com as exigências da CEE (12413), FEPA, que são certificados de acordo com a norma UNI ISO 9001:2000, "Entidade rina" e do ano 2008 "oSa ®" (Organização para a Segurança dos Abrasivos).

GAMA PROFESIONAL / GAMME PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL LINE / GAMMA PROFESSIONALE / GAMA PROFISSIONAL

+ 30% Rendimiento





ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/HIERRO - Sólo corte.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/FER - Coupe uniquement.

EN +30% Safety and efficiency. STEEL/IRON - Only cutting.


IT +30% Sicurezza e rendimento. ACCIAIO/FERRO - Solo taglio.

PT + 30% Segurança e rendimento. AÇO/FERRO - Apenas corte.

Ref		∅				
1001 1125	2,5 x 22,2 mm	125 mm		1	50	**1,70**
1001 1230	2,5 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,44**
1001 0115	3,0 x 22,2 mm	115 mm		1	50	**1,40**
1001 0125	3,0 x 22,2 mm	125 mm		1	50	**1.85**
1001 0180	3,0 x 22,2 mm	180 mm		1	25	**2,61**
1001 0230	3,0 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,25**
1001 0300	3,5 x 22,2 mm	300 mm		1	10	**6,62**
1001 1300	3,5 x 25,4 mm	300 mm		1	10	**6,62**

GAMA ESTÁNDAR "LÍNEA AZUL" / GAMME BLEUE STANDARD / STANDARD LINE "BLUE LINE"
GAMMA STANDARD "LINEA AZZURRA" / GAMA STANDARD "LINHA AZUL"





ES ACERO/HIERRO - Sólo corte.

FR ACIER/FER - Coupe uniquement.

EN STEEL/IRON - Only cutting.

IT ACCIAIO/FERRO - Solo taglio.


PT AÇO/FERRO - Apenas corte.

Ref		∅				
1001 2115	3,0 x 22,2 mm	115 mm		1	50	**1,33**
1001 2230	3,0 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,56**

GAMA PROFESIONAL / GAMME PROFESSIONNELLE / PROFESSIONAL LINE / GAMMA PROFESSIONALE / GAMA PROFISSIONAL

+ 30% Rendimiento





ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/HIERRO - Desbaste.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/FER - Talle.

EN +30% Safety and efficiency. STEEL/IRON - Rough-hewing.

IT +30% Sicurezza e rendimento. ACCIAIO/FERRO - Levigatura.


PT +30% Segurança e rendimento. AÇO/FERRO - Desbaste.

Ref		∅				
1002 0115	7,0 x 22,2 mm	115 mm		1	25	**2,30**
1002 0125	7,0 x 22,2 mm	125 mm		1	25	**3,00**
1002 0180	7,0 x 22,2 mm	180 mm		1	10	**4,50**
1002 0230	7,0 x 22,2 mm	230 mm		1	10	**6,48**

DISCOS DE CORTE 4 X 4 / DISQUES DE COUPE 4 X 4 / 4 X 4 CUTTING DISCS / DISCO DA TAGLIO 4 X 4 / DISCO DE CORTE 4 X 4

UNIVERSAL





ES Sólo corte. REVOLUCIONARIO DISCO DE CORTE 4 x 4. Disco de corte de aplicación universal, adecuado tanto para materiales férricos (hierro, acero, aluminio, etc.), como para materiales no férricos (plástico, madera, PVC, cemento, azulejos, piedra, etc.).

FR Coupe uniquement. UN DISQUE RÉVOLUTIONNAIRE DE COUPE 4 x 4. Disque de coupe d'application universelle, adapté aussi bien pour les métaux (fer, acier, aluminium, etc…) que pour le plastique, le bois, PVC, ciment, carrelage, pierre, etc…

EN Only cutting. REVOLUTIONARY CUTTING DISC 4 x 4. Universal application disc. It can be used with ferric materials (Iron, steel, aluminium, etc...), as well as non-ferric (plastic, wood, PVC, concrete, tile, stone, etc...).


IT Solo taglio. RIVOLUZIONARIO DISCO DA TAGLIO 4 x 4. Disco da taglio per applicazione universale, adatto sia per materiali metallici (ferro, acciaio, alluminio, etc...), che per materiali non metallici (plastica, legno, PVC, cemento, ceramica, pietra, etc...).

PT Apenas corte. REVOLUCIONÁRIO DISCO DE CORTE 4 x 4. Disco de corte de aplicação universal. Pode ser usado com materiais férricos (ferro, aço, alumínio, etc. ..), bem como não-férricos (de plástico, de madeira, de PVC, de cimento, azulejos, pedra, etc. ..).

Ref		∅		⊙			
1006 0115	2,5 x 22,2 mm	115 mm		22,2 mm	1	50	**2,35**
1006 0125	2,5 x 22,2 mm	125 mm		22,2 mm	1	50	**2,57**
1006 0230	2,5 x 22,2 mm	230 mm		22,2 mm	1	25	**4,80**

DISCOS DE CARBURO SILICIO PARA PIEDRA / DISQUE EN CARBURE DE SILICIUM POUR LA PIERRE / CUTTING DISC FOR STONE
DISCHI AL CARBURO DI SILICIO PER PIETRA / DISCO DE CORTE PARA PEDRA





ES PIEDRA - Sólo corte.

FR MATERIAUX - Coupe uniquement.

EN STONE - Only cutting.

IT PIETRA - Solo taglio.

PT PEDRA - Apenas corte.

Ref		∅				
1005 1115	1,6 x 22,2 mm	115 mm		1	100	**2,45**
1005 2230	1,9 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**4,95**
1005 2115	2,5 x 22,2 mm	115 mm		1	50	**1,53**
1005 0125	2,5 x 22,2 mm	125 mm		1	50	**1,82**
1005 1230	2,5 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,56**
1005 0115	3,0 x 22,2 mm	115 mm		1	50	**1,53**
1005 0180	3,0 x 22,2 mm	180 mm		1	50	**2,60**
1005 0230	3,0 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,56**

DISPLAY DISCO ABRASIVO / PRESENTOIR DISQUES ABRASIFS / ABRASIVE DISCS DISPLAY STAND
ESPOSITORE DISCHI ABRASIVI / EXPOSITOR DISCOS ABRASIVOS



ES Discos no incluidos.

FR Disques non compris.

EN Discs are not included.

IT Dischi non inclusi.

PT Discos não incluídos.

Ref			
EXPOSITOR 16	370 x 460 mm	1	**104,00**

ES Discos de corte para acero y acero inoxidable. Corte de aceros inoxidables, aceros aleados y hierros fundidos duros. Excelente velocidad de corte y amplia duración.

FR Disque de coupe pour acier et acier inoxydable. Coupe acier INOX, alliage, fer, dur. Excellente vitesse de coupe et longue durée.

EN Stainless steel and steel cutting discs. Stainless steel, alloyed steel and cast-iron. Excellent cutting speed and long-life service.


IT Dischi da taglio per acciaio ed INOX. Acciai legati, fusioni in ferro. Eccellente velocità di taglio e lunga durata.

PT Discos de corte para aço inoxidável e aço. Corte de aço inoxidável, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade de corte e excelente serviço de longa duração.

GAMA ACERO Y ACERO INOXIDABLE "LÍNEA GRIS" / GAMME ACIER INOXYDABLE "LIGNE GRISE" STAINLESS STEEL LINE "GREY LINE" / GAMMA ACCIAIO INOX "LINEA GRIGIA" / GAMA AÇO E AÇO INOXIDÁVEL "LINHA CINZA"

+ 30% Rendimiento





ES +30% seguridad y rendimiento. ACERO/ACERO INOX - Sólo corte.

FR +30% Sécurité et les performances. ACIER/ACIER INOXYDABLE - Coupe uniquement.

EN +30% Safety and efficiency. STEEL/STAINLESS STEEL - Only cutting.


IT +30% Sicurezza e rendimento. ACCIAIO/ACCIAIO INOX - Solo taglio.

PT +30% Segurança e rendimento. AÇO/AÇO INOXIDÁVEL - Apenas corte.

Ref		∅				
1004 0115	1,6 x 22,2 mm	115 mm		1	100	**1,95**
1004 0125	1,6 x 22,2 mm	125 mm		1	100	**2,15**
1004 0230	1,9 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**4,19**
1003 0115	2,0 x 22,2 mm	115 mm		1	50	**1,62**
1003 0125	2,0 x 22,2 mm	125 mm		1	50	**1,89**
1003 0180	2,5 x 22,2 mm	180 mm		1	25	**2,61**
1003 0230	2,5 x 22,2 mm	230 mm		1	25	**3,56**

+ 30% Rendimiento






Ref		∅				
1004 1115	1,0 x 22,2 mm	115 mm		1	25	**1,60**

GAMA ESTÁNDAR "LÍNEA AZUL" / GAMME BLEUE STANDARD / STANDARD LINE "BLUE LINE" GAMMA STANDARD "LINEA AZZURRA" / GAMA STANDARD "LINHA AZUL"





ES ACERO/ACERO INOX - Sólo corte.

FR ACIER/ACIER INOXYDABLE - Coupe uniquement.

EN STEEL/STAINLESS STEEL - Only cutting.

IT ACCIAIO/ACCIAIO INOX - Solo taglio.

PT AÇO/AÇO INOXIDÁVEL - Apenas corte.

Ref		∅				
1004 2115	1,0 x 22,2 mm	115 mm		1	25	**1,35**

DISCOS VULCANIZADOS PARA MÁQUINAS PORTÁTILES / DISQUES VULCANISÉS POUR MACHINES PORTABLES / FIBRE DISCS DISCHI IN FIBRA VULCANIZZATA PER MACCHINE PORTATILI / DISCOS DE FIBRA VULCANIZADA



ES DISCOS DE FIBRA: Discos de fibra vulcanizados de 0,8 mm de grosor. Gran dispersión de óxido de aluminio. Agujero central de 22 mm. Permite el lijado de grandes superficies.
- Granos de 16 a 40: Lijado de óxido, elimina hilos de soldaduras y alambres, lijado de cantos.
- Granos de 36 a 80: Lijado de piezas bañadas en algún material o lijado fino.
- Granos de 50 a 120: Lijado de carrocerías, limpieza de superficies metálicas y lijado de viejas capas lacadas.

FR DISQUES DE FIBRE: Vulcanisés de 0,8mm d'épaisseur. Grande dispersion d'oxyde d'aluminium. Permet le ponçage sur de grandes surfaces. Grande durabilité. Ponçage uniforme.
- Grains de 16 à 40: Ponçage oxyde, élimine les fils de soudure et fils de fer, ponçage des extrémités.
- Grains de 36 à 80: Ponçage de pièces trempées dans n'importe quel matériel, ou ponçage fin.
- Grains de 50 à 120: Ponçage de carrosserie, nettoyage de surface métalliques, ponçage de pièces anciennes laquées.

EN FIBRE DISCS: Vulcanised fibre discs 0,8mm thick. 22mm central hole. Long-life service. Regular sanding, easy changing over. Grain range for different applications.
- Grains from 16 to 40: to sand oxide, eliminate welding and wire threads and emery edges
- Grains from 36 to 80: to sand varnished parts or fine sanding
- Grains from 50 to 120: to sand body parts, clean metallic surfaces and sand old coats of painting.

IT DISCHI IN FIBRA: Dischi in fibra vulcanizzata di 0.8 mm di spessore, foro centrale di 22 mm. Permette la lavorazioni di grandi superfici. Facili da cambiare. Di lunga durata.
- Grani da 16 a 40: carteggiatura ossidi, elimina fili e cavi di saldatura.
- Grani da 36 a 80: carteggiatura di materiale verniciato o materiale fino.
- Grani da 50 a 120: carteggiatura di carrozzerie, pulizia superfici metalliche, carteggiatura di vecchi strati laccati.

PT DISCOS DE FIBRA: Discos de fibra vulcanizada de 0,8 mm de grossura. Grande dispersão de óxido de alumínio. Buraco central de 22 mm. Permite o lixamento de grandes superfícies.
- Grãos de 16 a 40: Lixação de óxido, eliminar fios de soldagem, arames e arestas.
- Grãos de 36 a 80: Lixação de peças envernizada ou banhadas em outro material de lixação fina
- Grãos de 50 a 120: Lixação de carroçarias, limpeza de superfícies metálicas, de velhas capas pintadas.

Ref	∅	MODEL			
1008 11524	115 mm	G-24	1	25	**1,04**
1008 11536	115 mm	G-36	1	25	**1,04**
1008 11540	115 mm	G-40	1	25	**1,04**
1008 11550	115 mm	G-50	1	25	**1,04**
1008 11560	115 mm	G-60	1	25	**1,04**
1008 11580	115 mm	G-80	1	25	**1,04**
1008 115120	115 mm	G-120	1	25	**1,04**
1008 18016	178 mm	G-16	1	25	**1,72**
1008 18024	178 mm	G-24	1	25	**1,72**
1008 18036	178 mm	G-36	1	25	**1,72**
1008 18050	178 mm	G-50	1	25	**1,72**
1008 18060	178 mm	G-60	1	25	**1,72**
1008 18080	178 mm	G-80	1	25	**1,72**
1008 180120	178 mm	G-120	1	25	**1,72**

DISCOS LAMINADOS / DISQUES À LAMELLES / FLAP DISCS / DISCHI LAMINATI / DISCOS LAMINADOS

ESTÁNDAR

ES Disco laminado de zirconio con plato soporte cóncavo, alto poder de desbaste y larga duración. Con granos desde 60 hasta 120. Válido para trabajar en aceros y aceros inoxidables.

FR Disque laminé en zirconium avec plaque de support concave, fort pouvoir de dégrossissage et longue durée. Grains de 60 à 120. Valide pour travailler aciers et inox.

EN Zirconium laminated disc with concave support plate, high power of roughing and long-lasting. Gritting from 60 to 120. Valid for work with steels and stainless steels.

IT Disco laminato in zirconio con piatto di supporto concavo, ad alto potere di sgrossatura e di lunga durata. Con grani da 60 a 120. Ideale per lavorare l'acciaio e l'inox.

PT Disco de zircônio laminado c/ placa de suporte côncava, desbaste de alta potência e longa duração. Com grãos desde 60 até 120. Válido para o trabalho em aços e aços inoxidáveis.

INCLINADO ESTÁNDAR



Ref	∅	MODEL			
1031 11560	115 mm	G - 60	5	50	**2,60**
1031 11580	115 mm	G - 80	5	50	**2,60**
1031 115120	115 mm	G - 120	5	50	**2,60**

PLANO ESTÁNDAR



Ref	∅	MODEL			
1032 11560	115 mm	G - 60	5	50	**2,60**
1032 11580	115 mm	G - 80	5	50	**2,60**
1032 115120	115 mm	G - 120	5	50	**2,60**

PROFESIONAL

ES Tipo "Z" (zirconium). Línea profesional para uso industrial. Disco laminado de gran rendimiento. Número de láminas desde 60 (grano grueso) hasta 120 (grano fino). Válido para trabajar acero o acero inoxidable.

FR Type "Z" (zirconium). Gamme professionnelle de grande qualité, de type industriel pour utilisateurs professionnels.Disque avec tissu abrasif de haute performance. Grains de 60 (gros grain) à 120 (grain fin). Idéal pour acier et INOX.

EN "Z" type (zirconium). Professional line discs of high quality, industrial type with abrasive cloth of high performance. The number of flaps: from 60 (coarse grit) to 120 (fine grit). They are suitable for work with steel and stainless steel.

IT Tipo "Z" (zirconium). Línea professionale di grande qualità, di tipo industriale con utilizzo professionale. Il numero delle lamine va da 60 (grano grosso) a 120 (grano fine). Ideale per lavorare l'acciaio e l'inox.

PT Tipo "Z" (zirconium). Linha profissional para uso industrial. Disco laminado de grande rendimento. Número de lâminas desde 60 (grão grosso) até 120 (grão fino). Ideal para trabalhar com aço e aço inoxidável.

INCLINADO PROFESIONAL



Ref	∅	MODEL			
1007 11560	115 mm	G - 60	1	20	**4,95**
1007 11580	115 mm	G - 80	1	20	**4,95**
1007 115120	115 mm	G - 120	1	20	**4,95**
1007 12560	125 mm	G - 60	1	20	**5,04**
1007 12580	125 mm	G - 80	1	20	**5,04**
1007 125120	125 mm	G - 120	1	20	**5,04**
1007 17860	178 mm	G - 60	1	10	**9,90**
1007 17880	178 mm	G - 80	1	10	**9,90**
1007 178120	178 mm	G - 120	1	10	**9,90**

PLANO PROFESIONAL



Ref	∅	MODEL			
1022 11560	115 mm	G - 60	1	20	**4,28**
1022 11580	115 mm	G - 80	1	20	**4,28**
1022 115120	115 mm	G - 120	1	20	**4,28**
1022 12560	125 mm	G - 60	1	20	**5,04**
1022 12580	125 mm	G - 80	1	20	**5,04**
1022 125120	125 mm	G - 120	1	20	**5,04**

MUELAS ABRASIVAS PARA ESMERILADORAS / DISQUES MEULE / ABRASIVE GRINDING WHEELS FOR SANDING TOOLS
MOLI ABRASIVE PER SMERIGLIATRICI / MÓS ABRASIVAS PARA ESMERILADORES



Ref		∅		MODEL		
1020 1001	16 mm	125 mm	32 mm	G-36	1	**12,26**
1020 1002	20 mm	125 mm	32 mm	G-36	1	**13,02**
1020 1003	16 mm	150 mm	32 mm	G-36	1	**14,96**
1020 1004	20 mm	150 mm	32 mm	G-36	1	**16,28**
1020 1005	20 mm	180 mm	32 mm	G-36	1	**19,42**
1020 1006	25 mm	180 mm	32 mm	G-36	1	**22,90**
1020 1007	20 mm	200 mm	32 mm	G-36	1	**23,50**
1020 1008	25 mm	200 mm	32 mm	G-36	1	**27,35**
1020 1009	30 mm	200 mm	32 mm	G-36	1	**31,40**
1020 1010	25 mm	250 mm	25 mm	G-36	1	**45,75**
1020 1011	30 mm	250 mm	25 mm	G-36	1	**53,30**
1020 1012	16 mm	125 mm	32 mm	G-60	1	**12,26**
1020 1013	20 mm	125 mm	32 mm	G-60	1	**13,02**
1020 1014	16 mm	150 mm	32 mm	G-60	1	**14,96**
1020 1015	20 mm	150 mm	32 mm	G-60	1	**16,28**
1020 1016	20 mm	180 mm	32 mm	G-60	1	**19,42**
1020 1017	25 mm	180 mm	32 mm	G-60	1	**22,90**
1020 1018	20 mm	200 mm	32 mm	G-60	1	**23,50**
1020 1019	25 mm	200 mm	32 mm	G-60	1	**27,35**
1020 1020	30 mm	200 mm	32 mm	G-60	1	**31,40**
1020 1021	25 mm	250 mm	25 mm	G-60	1	**45,75**
1020 1022	30 mm	250 mm	25 mm	G-60	1	**53,30**
1020 1023	16 mm	125 mm	32 mm	G-80	1	**12,26**
1020 1024	20 mm	125 mm	32 mm	G-80	1	**13,02**
1020 1025	16 mm	150 mm	32 mm	G-80	1	**14,96**
1020 1026	20 mm	150 mm	32 mm	G-80	1	**16,28**
1020 1027	20 mm	180 mm	32 mm	G-80	1	**19,42**
1020 1028	25 mm	180 mm	32 mm	G-80	1	**22,90**
1020 1029	20 mm	200 mm	32 mm	G-80	1	**23,50**
1020 1030	25 mm	200 mm	32 mm	G-80	1	**27,35**
1020 1031	30 mm	200 mm	32 mm	G-80	1	**31,40**
1020 1032	25 mm	250 mm	25 mm	G-80	1	**45,75**
1020 1033	30 mm	250 mm	25 mm	G-80	1	**53,30**

ES Muelas rectificadas grises, apropiadas para acero de construcción, acero aleado, así como para fundición gris. Velocidad máxima 33 m/s.

FR Disque meule gris, pour acier de construction, alliage.Vitesse maximum: 33 m/s.

EN Rectified gray millstones adapted for construction and alloyed steel. Max speed: 33 m/s.

IT Moli grigie rettificate. Adatte per acciai da carpenteria, acciai legati, ghise grigie. Velocità massima di uso: 33 m/s.

PT Mós retificadas cinzentas, próprias para aço de construção, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade máxima 33 m/s.

MUELAS RECTIFICADAS BLANCAS DE ALTA CALIDAD, PARA EL TRABAJO EN ACERO DE ALTA ALEACIÓN, HSS Y ACEROS PARA HERRAMIENTAS
DISQUES DE MEULE BLANCS DE HAUTE QUALITÉ, POUR LE TRAVAIL DE L'ACIER ALLIAGE RENFORCE, HSS ET ACIERS POUR OUTILS
RECTIFIED HIGH QUALITY WHITE MILLSTONES FOR WORK WITH ALLOY STEEL, HSS STEEL AND TOOL STEEL
MOLI BIANCHE RETTIFICATE, AD ALTA QUALITA'. ADATTO PER LA LAVORAZIONE DI ACCIAI FORTEMENTE LEGATI ED ATTREZZATURE IN ACCIAIO
MÓS RETIFICADAS BRANCAS DE ALTA QUALIDADE, PARA LIGAS DE AÇO, HSS E AÇOS PARA FERRAMENTAS



ES Muelas rectificadas blancas, apropiadas para acero de construcción, aceros aleados, así como para fundición gris. Velocidad máxima 33 m/s.

FR Disques de meule blancs pour acier de construction, acier alliage, et pour fondations.Vitesse maximum: 33 m/s.

EN Rectified white millstones adapted for construction, alloy steel and also cast iron. Max speed: 33 m/s.

IT Moli bianche rettificate, adatte per acciai da costruzione, acciai legati e ghise grigie. Velocità massima di uso: 33 m/s.

PT Mós retificadas brancas, próprias para aço de construção, ligas de aço e ferro fundido. Velocidade máxima 33 m/s.

Ref		∅		MODEL		
1020 2001	16 mm	150 mm	32 mm	G-60	1	**21,35**
1020 2002	20 mm	180 mm	32 mm	G-60	1	**28,02**
1020 2003	20 m m	200 mm	32 mm	G-60	1	**34,08**
1020 2004	25 mm	200 mm	32 mm	G-60	1	**39,80**
1020 2005	25 mm	250 mm	25 mm	G-60	1	**67,50**
1020 2006	16 mm	150 mm	32 mm	G-80	1	**21,35**
1020 2007	20 mm	180 mm	32 mm	G-80	1	**28,02**
1020 2008	20 mm	200 mm	32 mm	G-80	1	**34,08**
1020 2009	25 mm	200 mm	32 mm	G-80	1	**39,80**
1020 2010	25 mm	250 mm	25 mm	G-80	1	**67,50**

REDUCCIONES DE PLÁSTICO / RÉDUCTIONS PLASTIQUES / PLASTIC FITTINGS / RIDUZIONI IN PLASTICA / REDUTORES DE PLÁSTICO



Ref				
1020 9997	32 x 13 mm	1	2	**0,98**
1020 9998	32 x 16 mm	1	2	**0,98**
1020 9999	32 x 20 mm	1	2	**0,98**
1021 0000	32 x 25 mm	1	2	**0,98**
1021 0001	25 x 20 mm	1	2	**0,98**

DISCOS DE DIAMANTE "GENERAL DE OBRA" UNIVERSAL BASE / DISQUES DE DIAMANT "GENERAL CONSTRUCTION" BASE UNIVERSELLE
DIAMOND DISCS "BUILDING WORK, GENERALLY" UNIVERSAL BASE / DISCHI DIAMANTATI UNIVERSALI "LAVORI EDILI"
DISCOS DE DIAMANTE "GERAL DE CONSTRUÇÃO" BASE UNIVERSAL

SEGMENTADO



Ref	∅	⊙	⊚			
1009 0115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	**7,67**	✓
1009 0125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1	**13,33**	✓
1009 0230	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	**28,50**	✓

ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
IT Disco da taglio universale, standard e per edilizia.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

TURBO



Ref	∅	⊙	⊚			
1010 0115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	**19,42**	✓
1010 0125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1	**21,45**	✓
1010 0230	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	**45,68**	✓

ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
IT Disco da taglio universale, standard e per edilizia.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

LÁSER PROFESIONAL



Ref	∅	⊙	⊚			
1011 0115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	**27,30**	✓
1011 0125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1	**36,12**	✓
1011 0230	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	**68,04**	✓
1016 0300	300 mm	25,4 mm	7 mm	1	**165,20**	✓
1016 0350	350 mm	25,4 mm	7 mm	1	**247,80**	✓

ES Disco para todo tipo de materiales de obra, profesional.
FR Disque pour tout type de matériaux de contruction, professionnel.
EN Disc for all type of construction materials, professional.
IT Disco per tutti i tipi di materiali da lavoro, professionale.
PT Disco para todos os tipos de materiais de construçao, profissional.

TURBO PROFESIONAL



Ref	∅	⊙	⊚			
1014 0115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	**25,70**	✓
1014 0125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1	**29,90**	✓
1014 0230	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	**67,50**	✓

ES Uso general de obra. Profesional.
FR Utilisation générale pour travau. Professionnels.
EN General use for construction. Professional.
IT Per lavori generici. Professionale.
PT Uso geral na construçao. Profissional.

DISCOS DE DIAMANTE "UNIVERSAL LARGA VIDA ÚTIL" PROFESIONAL / DISQUES DE DIAMANT "UNIVERSEL LONGUE DUREE" PROFESSIONNEL
DIAMOND DISCS "UNIVERSAL LONG LIFE" PROFESSIONAL / DISCHI DIAMANTATI PROFESSIONALI "USO UNIVERSALE E DI LUNGA DURATA" DISCOS DE DIAMANTE "UNIVERSAL LONGA VIDA" PROFISSIONAL

LÁSER



Ref	∅	⊙	⊚			
1017 0115	115 mm	22,2 mm	7 mm	1	**40,32**	✓
1017 0125	125 mm	22,2 mm	7 mm	1	**49,98**	✓
1017 0230	230 mm	22,2 mm	7 mm	1	**106,90**	✓
1017 0300	300 mm	25,4 mm	7 mm	1	**201,60**	✓

ES Disco profesional refrigerado larga vida útil. Excelente corte en seco o húmedo.
FR Disque diamant "professionnel réfrigéré". Excellente coupe sec et eau.
EN Diamond cutting discs professional refrigerated. Excellent for wet or dry cut.
IT Disco diamantato professionale, refrigerato. Eccellente taglio umido e secco.
PT Disco Profissional refrigerado vida longa. Excelente corte a seco ou molhado.

DISCO DIAMANTE CANTERO ESTÁNDAR / DISQUES DE DIAMANT BASE UNIVERSELLE / UNIVERSAL DIAMOND DISC
DISCHI DIAMANTATI UNIVERSALI / DISCO DIAMANTADO UNIVERSAL BASIC

LÁSER



ES Disco corte universal construcción, estándar.
FR Disque de coupe universelle construction, standard.
EN Universal cutting disc for construction, standard.
IT Disco da taglio universale, standard e per edilizia.
PT Disco de corte universal construçao, standard.

Ref	∅	⊙	⊚			
1009 1115	115 mm	22,2 mm	10 mm	1	**23,60**	✓
1027 0230	230 mm	22,2 mm	12 mm	1	**62,50**	✓

DISCO DIAMANTE CANTERO ALTO RENDIMIENTO / DISQUE DE DIAMANT TAILLE PIERRES HAUT RENDEMENT
DIAMOND DISC, STONE BREAKER, HIGH PERFORMANCE / DISCO MURATORE DIAMANTATO, AD ALTO RENDIMENTO
DISCOS DE DIAMANTE QUEBRA-PEDRA ALTO DESEMPENHO

LÁSER ALTO RENDIMIENTO



ES Cantero construcción profesional de alto rendimiento. Excelente corte en seco o húmedo.
FR Excellent usage general de travaux. Excellente coupe sec et eau.
EN Excellent performance in construction materials. Excellent for wet or dry cut.
IT Eccellenti prestazioni in materiali da costruzione. Eccellente taglio umido e secco.
PT Excelente desempenho em materiais de construção. Excelente para corte úmido ou seco.

Ref	∅	⊙	⊚			
1013 0230	230 mm	22,2 mm	10 mm	1	**147,50**	✓

DISCO DIAMANTE CANTERO SILENCIOSO / DISQUE DE DIAMANT TAILLE PIERRES SILENCIEUX
DIAMOND DISC, STONE BREAKER, SILENT / DISCO MURATORE DIAMANTATO, SILENZIOSO / DISCOS DE DIAMANTE QUEBRA-PEDRA, SILENCIOSO

LÁSER SILENCIOSO



ES Granito profesional, materiales muy abrasivos, tejas, piedra arenisca y granito. Excelente corte en seco o húmedo. REDUCE EL NIVEL DE RUIDO HASTA EL 75%.
FR Granit professionnel, pierre dure. Excellente coupe sec et eau. RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT JUSQU' À 75%.
EN Professional granite. Very abrasive material, tiles, hard stones and granite. Excellent for wet or dry cut. REDUCE A NOISE LEVEL UP TO 75%.
IT Materiale particolarmente abrasivo. Indicato per tegole, pietra, arenaria e granito. Eccellente taglio umido e secco. RIDUCE IL LIVELO DI RUMORE FINO AL 75%.
PT Granito profissional, materiais muito abrasivos, telhas, arenito e granito. Excelente corte a seco ou molhado. NIVEL DE RUÍDO REDUZIDO ATÉ UM 75%.

Ref	∅	⊙	⊚			
1012 1230	230 mm	22,2 mm	12 mm	1	**205,80**	✓
1012 1300	300 mm	25,4 mm	12 mm	1	**325,40**	✓

DISCOS DE DIAMANTE "MODELO CANTERO" PROFESIONAL / DISQUES DE DIAMANT "MODÈLE TAILLEUR DE PIERRES" PROFESSIONNEL
DIAMOND DISCS "STONE BREAKER" PROFESSIONAL / DISCHI DIAMANTATI PROFESSIONALI "MODELLO MURATORE"
DISCOS DE DIAMANTE "QUEBRA PEDRA" PROFISSIONAL

LÁSER PROFESIONAL



ES GRANITO PROFESIONAL. Materiales muy abrasivos, tejas, piedra arenisca y granito. Excelente corte en seco o húmedo.
FR GRANIT PROFESSIONNEL. Matériaux très abrasifs, tuiles, pierre sablonneuse et granit. Excellente coupe sec et eau.
EN PROFESSIONAL GRANITE. Very abrasive material, tiles, hard stones and granite. Excellent for wet or dry cut.
IT GRANITO PROFESSIONALE. Materiale particolarmente abrasivo. Indicato per tegole, pietra arenaria e granito. Eccellente taglio umido e secco.
PT GRANITO PROFISSIONAL. Materiais muito abrasivos, telha, arenito e granito. Excelente corte a seco ou molhado.

Ref	∅	⊙	⊚			
1012 0230	230 mm	22,2 mm	12 mm	1	**158,26**	✓
1012 0300	300 mm	25,4 mm	12 mm	1	**293,68**	✓

DISCO DIAMANTE HORMIGÓN FRESCO / DISQUE DE DIAMANT BÉTON FRAIS / DIAMOND DISC, GREEN CONCRETE
DISCO DIAMANTATO CALCESTRUZZO FRESCO / DISCO DE DIAMANTE BETÃO FRESCO

LÁSER



ES Hormigón fresco, alto rendimiento. Excelente corte en seco o húmedo. Uso para cortes de dilatación.
FR Béton armé frais, longue vie. Excellente coupe sec et eau. Utilisation pour coupes de dilatation.
EN Green concrete, longer life. Excellent for wet or dry cut. Use for cuts of dilation joints.
IT Calcestruzzo fresco, lunga durata. Eccellente taglio umido e secco. Utilizzato per tagli di dilatazione.
PT Betão fresco e de alta performance. Excelente corte seco ou molhado. Use para cortes de juntas de dilatação.

Ref	∅	⊙	⊚			
1024 0300	300 mm	25,4 mm	10 mm	1	**361,20**	✓
1024 0350	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	**411,60**	✓
1024 0400	400 mm	25,4 mm	10 mm	1	**525,00**	✓

DISCO DIAMANTE HORMIGÓN VIEJO Y ASFALTO / DISQUE DE DIAMANT BÉTON ANCIEN ET ASPHALTE / DIAMOND DISC, CONCRETE AND ASPHALT
DISCO DIAMANTATO, CALCESTRUZZO VECCHIO ED ASFALTO / DISCO DE DIAMANTE BETÃO VELHO E ASFALTO

LÁSER



ES Hormigón viejo y asfalto. Excelente corte en seco o húmedo.

FR Béton vieille et asphalte. Excellente coupe sec et eau.

EN Asphalt and concrete. Excellent for wet or dry cut.

IT Calcestruzzo e asfalto. Eccellente taglio umido e secco.

PT Betão antigo e asfalto. Excelente corte em seco ou molhado.

Ref	∅	⊙	⊚			✓
1023 0300	300 mm	25,4 mm	10 mm	1	**239,40**	✓
1023 0350	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	**294,20**	✓
1023 0400	400 mm	25,4 mm	10 mm	1	**344,50**	✓

DISCO DIAMANTE ESPECÍFICO HORMIGÓN FRESCO SILENCIOSO / DISQUE DE DIAMANT SPÉCIFIQUE BÉTON FRAIS SILENCIEUX
DIAMOND DISC, GREEN CONCRETE, SILENT / DISCO DIAMANTATO SPECIFICO PER CALCESTRUZZO FRESCO, DISCO SILENZIOSO
DISCO DE DIAMANTE ,ESPECÍFICO PARA BETÃO FRESCO, SILENCIOSO

LÁSER SILENCIOSO



ES Excelente corte en seco o húmedo. Uso específico para hormigón fresco, excelente corte también en asfalto y hormigón viejo. Uso para cortes de dilatación. REDUCE EL NIVEL DE RUIDO HASTA EL 75%.

FR Excellente coupe sec et eau. Utilisation spécifique pour béton frais, coupe excellente également de l'asphalte et béton ancien. Utilisation pour coupes de dilatation. RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT JUSQU'À 75%.

EN Excellent for wet or dry cut. Special use for green concrete as well as excellent use for asphalt and concrete. Excellent for wet or dry cut. REDUCE A NOISE LEVEL UP TO 75%.

IT Eccellente taglio umido e secco. Uso specifico per calcestruzzo fresco e vecchio, eccellente anche per asfalto. Utilizzato per tagli di dilatazione. RIDUCE IL LIVELO DI RUMORE FINO AL 75%.

PT Excelente corte a seco ou molhado. Uso específico para o betão fresco, excelente corte também em asfalto e betão antigo. Uso para cortes de expansão. REDUZ O NIVEL DE RUÍDO PARA 75%.

Ref	∅	⊙	⊚			✓
1025 0350	350 mm	25,4 mm	10 mm	1	**471,90**	✓

DISCO DE DIAMANTE "EXTRAFINO" ESPECIAL MATERIAL PORCELÁNICO
DISQUES DE DIAMANT "EXTRA-FIN" SPÉCIAL MATÉRIEL EN PORCELÁINE GRÈS / PORCELLANIC SUPER THIN, SPECIAL FOR PORCELAIN
DISCO DIAMANTATO "FINISSIMO", MATERIALE IN PORCELLANA / DISCOS DE DIAMANTE "EXTRAFINO" PARA MATERIAL ESPECIAL DE PORCELANA

PORCELÁNICO



ES Disco diamante extrafino. Corte rápido y preciso en materiales cerámicos muy duros. Especial porcelanato. Excelente corte en seco o húmedo.

FR Special porcelaine, tres mince. Coupe rapide et précise, extra fin. Excellente coupe sec et eau.

EN Porcellanic super thin diamond discs. Fast and precise cut in hard ceramic materials. Specially in porcelain. Excellent for wet or dry cut.

IT Disco diamantato finissimo. Veloce e preciso nel taglio, duraturo. Materiale ceramico. Eccellente taglio umido e secco.

PT Disco de diamante extrafino. Corte rápido e preciso em materiais cerâmicos muito duros. Porcelana especial. Excelente corte a seco ou molhado.

Ref	∅	⊙	MODEL	⊚			✓
1015 0115	115 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	7 mm	1	**33,92**	✓
1015 0125	125 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	7 mm	1	**56,99**	✓
1015 0230	230 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	7 mm	1	**94,39**	✓
1015 0300	300 mm	25,4 mm	Extrafino / Super thin	7 mm	1	**213,20**	✓

DISCO DIAMANTE PORCELÁNICO EXTRAFINO / DISQUES DE DIAMANT POUR CARRELAGE, EXTRA FIN / PORCELAIN DIAMOND DISC, EXTRA THIN
DISCHI DI DIAMANTE PORCELLANATO, SUPERFINE / DISCOS DE DIAMANTE PORCELÂNICO, SUPER FINO

PORCELÁNICO PROFESIONAL



ES Propiedades: gres porcelino súper fino reforzado, alto rendimiento.

FR Propriétés: Grès, carrelage super fin renforcé, haut rendement.

EN Properties: ceramic tiles, super thin reinforced, long life.

IT Proprietà: gres porcellanato superfine, rinforzato, ad alte prestazioni.

PT Propriedades: grés porcelânico super fino reforçado e de alto desempenho.

Ref	∅	⊙	MODEL	⊚			✓
1028 0115	115 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	10 mm	1	**46,13**	✓
1028 0125	125 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	10 mm	1	**64,94**	✓
1028 0230	230 mm	22,2 mm	Extrafino / Super thin	10 mm	1	**118,82**	✓

CORONA DOBLE PISTA MAMPOSTERÍA / COURONNE DOUBLE PISTE MAÇONNERIE / DOUBLE RING DISC FOR MASONRY
FORETTI DOPPIA PISTA PER MATTONE / MÓ DIAMANTADA DUPLA PISTA



- Ideal para desbaste de paredes, muros, granitos, piedras y hormigones. Ideal para albañilería.
- Corona doble pista para ladrillos, cemento y mampostería en general.

Ref	∅	⊙			
0929 2601	100 mm	22,2 mm	1	**51,45**	✓
0929 2602	125 mm	22,2 mm	1	**57,81**	✓
0929 2603	180 mm	22,2 mm	1	**88,10**	✓

DISCOS DE DIAMANTE "ESPECIAL MÁRMOL" / DISQUES DE DIAMANT " SPÉCIAL MARBRE" / DIAMOND DISCS "SPECIAL MARBLE"
DISCO DIAMANTATO "MARMO SPECIALE" / DISCOS DE DIAMANTE " ESPECIAL MÁRMORE"

ELECTRODEPOSITADO





ES Electrodepositado reforzado entalla reducida. Corte en seco. Reforzado con brida.
FR Electrodisque avec renfort. Coupe à sec.
EN Electroplated blade with enforcement pad. Dry cut.
IT Dischi rinforzati mediante processo di elettrodeposizione. Taglio a secco. Rinforzato con brida.
PT Galvanizado reforçado entalhe reduzido. Corte em seco.

Ref	∅	⊙	MODEL			
1018 0115	115 mm	22,2 mm	mármol / marble	1	**65,10**	✓
1018 0125	125 mm	22,2 mm	mármol / marble	1	**75,60**	✓
1018 0180	180 mm	22,2 mm	mármol / marble	1	**106,70**	✓
1018 0230	230 mm	22,2 mm	mármol / marble	1	**152,40**	✓

DISCO PORCELÁNICO MÁQUINAS DE MESA / DISQUE CARRELAGE MACHINES DE TABLE / PORCELAIN DISC FOR WORK BENCHES
DISCO IN PORCELLANA PER BANCHI DA LAVORO / DISCO PORCELÁNICO P/ CORTADORAS DE BANCADA





- Porcelánicos duros, Dekton® y piedras artificiales duras.
- Ideal para máquinas de mesa de pequeño tamaño.

Ref	∅	⊙	◎			
1029 0200	200 mm	25,4 mm	7 mm	1	**221,75**	✓
1029 0250	250 mm	25,4 mm	7 mm	1	**235,10**	✓
1029 0300	300 mm	25,4 mm	7 mm	1	**259,30**	✓

cofan

	1009 0115 1009 0125 1009 0230	1010 0115 1010 0125 1010 0230	1011 0115 1011 0125 1011 0230 1016 0300 1016 0350	1012 0230 1012 0300 1013 0230 1012 1230 1012 1300	1014 0115 1014 0125 1014 0230	1015 0115 1015 0125 1015 0230 1015 0300	1017 0115 1017 0125 1017 0230 1017 0300	1018 0115 1018 0125 1018 0180 1018 0230	1024 0300 1024 0350 1024 0400 1025 0350	1023 0300 1023 0350 1023 0400	1009 1115 1027 0230	1028 0115 1028 0125 1028 0230
CERÁMICA / CÉRAMIQUE / CERAMIC CERAMICA / CERÂMICA	●	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	***
AZULEJOS / CARREAUX / TILES PIASTRELLA / AZULEJOS	●	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	***
GRES / GRÉS / GRES / GRES / GRES	●	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	***
PORCELANA / PORCELAINE GRÉS PORCELAIN / PORCELLANA GRES PORCELANA	●	●	●	●	●	***	●	●	●	●	●	***
FERROGRÉS / FERROGRES FERROGRES FERROGRÉS / FERROGRES (PORCELLANA RESISTENTE)	●	●	●	*	●	**	●	●	●	●	*	***
UNIVERSAL / UNIVERSEL / UNIVERSAL UNIVERSALE / UNIVERSAL	**	**	***	***	***	●	***	●	●	●	***	**
GRANITO PIEDRA DURA GRANIT PIERRE DURE GRANITE HARD STONE / GRANITO PIETRA DURA GRANITO PEDRA DURA	●	●	*	***	●	●	*	●	●	●	**	●
GRANITO PIEDRA BLANDA GRANIT ABRASIF / GRANITE SOFT STONE GRANITO PIETRA MORBIDA GRANITO PEDRA SUAVE	●	●	*	**	*	●	*	*	●	●	**	●
CEMENTO / BÉTON CONCRETE / CEMENTO / BETÃO	●	●	**	**	*	●	**	●	●	●	**	●
TEJA TERRAZO PIZARRA TUILE / ROOF TILES PIASTRELLA TERRAZZO TEGOLA / TELHAS	●	**	**	**	**	●	**	●	●	●	**	●
LADRILLO CARAVISTA / BRIQUE ABRASIVE BRICKS / MATTONE TIJOLOS ABRASIVOS	●	*	*	**	*	●	*	●	●	●	**	●
ARENISCA / PIERRE RECONSTITUÉE SANDSTONE / PIETRA ARENARIA / ARENITO	●	*	*	**	*	●	*	●	●	●	*	●
MÁRMOL / MARBRE / MARBLE MARMO / MÁRMORE	●	●	●	●	●	●	●	***	●	●	●	●
HORMIGÓN FRESCO / BÉTON ARMÉ FRAIS GREEN CONCRETE CALCESTRUZZO FRESCO BETÃO FRESCO	●	*	*	**	*	●	*	●	***	●	*	●
HORMIGÓN VIEJO Y ASFALTO BÉTON VIEILLE ET ASPHALTE ASPHALT AND CONCRETE CALCESTRUZZO E ASFALTO BETÃO ANTIGO E ASFALTO	●	*	**	**	**	●	**	●	***	***	**	●

	***	**	*	●
ES	MUY RECOMENDADO	RECOMENDADO	POCO RECOMENDADO	NO RECOMENDADO
FR	TRÉS RECOMMANDÉ	RECOMMANDÉ	PEU RECOMMANDÉ	NON RECOMMANDÉ
EN	HIGHLY RECOMMENDED	RECOMMENDED	LESS RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
IT	MOLTO RACCOMANDATO	RACCOMANDATO	POCO RACCOMANDATO	NON RACCOMANDATO
PT	ALTAMENTE RECOMENDADO	RECOMENDADO	MENOS RECOMENDADO	NÃO RECOMENDADO

PLIEGO LIJA AL AGUA / PAPIER ABRASIR UTILISABLE POUR L'EAU / WATER ABRASIVE PAPER
PLICO CARTA ABRASIVA ALL'ACQUA / FOLHA LIXA DE ÁGUAW


Al agua
Water



Ref					unid
0972 1100	100	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1180	180	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1240	240	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1280	280	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1320	320	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1400	400	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1600	600	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1800	800	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 11000	1.000	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 11500	1.500	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1997	2.000	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1998	2.500	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**
0972 1999	3.000	230 x 280 mm	100 pliegos	1000	**0,44**

PLIEGO TELA ESMERIL METAL / PAPIER ABRASIF TOILE ÉMERIS / ABRASIVE EMERY CLOTH
PLICO CARTA ABRASIVA METALLO / FOLHA LIXA DE ESMERIL METAL

Metal



Ref				unid
0972 2040	40	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2050	50	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2060	60	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2080	80	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2100	100	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2120	120	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2150	150	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**
0972 2180	180	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,60**

PLIEGO LIJA MADERA/PARED / PAPIER ABRASIF POUR LE BOIS / ABRASIVE PAPER FOR WOOD-WALL
PLICO CARTA ABRASIVA LEGNO / FOLHA LIXA MADERA/PARED

Madera
Wood



Ref				unid
0972 3040	40	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3050	50	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3060	60	230 x280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3080	80	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3100	100	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3120	120	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3150	150	230 x280 mm	50 pliegos	**0,25**
0972 3180	180	230 x 280 mm	50 pliegos	**0,25**

ROLLO LIJA DE PAPEL / ROULEAU PAPIER ABRASIF / ABRASIVE PAPER IN ROLL / ROTOLO CARTA VETRATA / ROLO LIXA DE PAPEL



Ref				unid
0972 4060	60	100mm x 25m	1	**15,42**
0972 4080	80	100mm x 25m	1	**15,42**
0972 4100	100	100mm x 25m	1	**12,50**
0972 4120	120	100mm x 25m	1	**12,50**
0972 4180	180	100mm x 25m	1	**12,50**

ROLLO LIJA TELA UNIVERSAL / ROULEAU PAPIER ABRASIF TISSUS UNIVERSEL / ABRASIVE CLOTH IN ROLL
CARTA ABRASIVA UNIVERSALE / ROLO LIXA UNIVERSAL



Ref				unid
0972 5060	60	100mm x 25m	1	**49,50**
0972 5080	80	100mm x 25m	1	**46,50**
0972 5120	120	100mm x 25m	1	**45,00**
0972 5180	180	100mm x 25m	1	**45,00**

ESPONJA TACO DE LIJA GRANO GRUESO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN EPAIS / COARSE GRAIN SANDING SPONGE
SPUGNA ABRASIVA CON GRANA GROSSA / ESPONJA DE LIXAR GRÃO GROSSO

PACK 2 PCS



Ref		PACK		x pack
0972 0850	125 x 2 PCS	2 uds	125 packs	**2,15**

ESPONJA TACO DE LIJA GRANO MEDIO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN MOYEN / MEDIUM GRAIN SANDING SPONGE
SPUGNA ABRASIVA CON GRANA MEDIA / ESPONJA DE LIXAR GRÃO MÉDIO

PACK 2 PCS



Ref		PACK		x pack
0972 0851	125 x 2 PCS	2 uds	125 packs	**2,15**

ESPONJA TACO DE LIJA GRANO FINO / ÉPONGE PAPIER A PONCER GRAIN FIN / FINE GRAIN SANDING SPONGE
SPUGNA ABRASIVA CON GRANA FINE / ESPONJA DE LIXAR GRÃO FINO

PACK 2 PCS



Ref		PACK		x pack
0972 0852	125 x 2 PCS	2 uds	125 packs	**2,15**

ESTUCHE BROCAS / TROUSSE FORETS / CASE WITH DRILLS / SET DI PUNTE METALLO / ESTOJO BROCAS

6 pcs



METAL HSS DIN 338N

Ref	∅	
0973 8126	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm	**12,05**

10 pcs



METAL HSS DIN 338N

Ref	∅	
0973 8124	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	**24,50**

13 pcs



METAL HSS DIN 338N

Ref	∅	
0973 8125	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 7,5 - 8 mm	**23,75**

BROCAS HSS-DIN 338 N / FORETS HSS-DIN 338 N / HSS DRILL DIN 338 N / PUNTE HSS-DIN 338 N / BROCAS HSS-DIN 338 N

HSS

ES Broca en acero rápido rectificada y punta de 118º afiladas.

FR Foret en acier rapide rectifié et embout de 118º effilé.

EN High speed steel drill, 118° sharp point.

IT Punta in acciaio rapido rettificato. Punta da 118º.

PT Broca em aço rápida retificada e ponta de 118°, aguçada.



Ref	∅			Ref	∅			Ref	∅		
0973 0070	0,7 mm	10	1,63	0973 0550	5,5 mm	10	1,39	0973 1150	11,5 mm	5	6,05
0973 0080	0,8 mm	10	1,52	0973 0575	5,75 mm	10	1,89	0973 1200	12,0 mm	5	6,43
0973 0090	0,9 mm	10	1,52	0973 0600	6,0 mm	10	1,47	0973 1250	12,5 mm	5	7,23
0973 0100	1,0 mm	10	0,93	0973 0625	6,25 mm	10	2,24	0973 1300	13,0 mm	5	7,90
0973 0150	1,5 mm	10	0,80	0973 0650	6,5 mm	10	1,89	0973 1350	13,5 mm	4	10,04
0973 0200	2,0 mm	10	0,76	0973 0700	7,0 mm	10	2,49	0973 1400	14,0 mm	4	10,88
0973 0225	2,25 mm	10	0,84	0973 0750	7,5 mm	10	2,44	0973 1450	14,5 mm	4	12,39
0973 0250	2,5 mm	10	0,76	0973 0775	7,75 mm	10	3,22	0973 1500	15,0 mm	4	14,16
0973 0275	2,75 mm	10	0,84	0973 0800	8,0 mm	10	2,57	0973 1550	15,5 mm	1	17,28
0973 0300	3,0 mm	10	0,68	0973 0825	8,25 mm	10	3,49	0973 1600	16,0 mm	1	17,28
0973 0325	3,25 mm	10	0,84	0973 0850	8,5 mm	10	3,20	0973 1650	16,5 mm	1	22,05
0973 0350	3,5 mm	10	0,84	0973 0875	8,75 mm	10	3,83	0973 1700	17,0 mm	1	22,05
0973 0375	3,75 mm	10	1,12	0973 0900	9,0 mm	10	3,49	0973 1725	17,25 mm	1	29,63
0973 0400	4,0 mm	10	0,84	0973 0950	9,5 mm	10	3,91	0973 1750	17,5 mm	1	24,58
0973 0425	4,25 mm	10	1,10	0973 1000	10,0 mm	5	3,99	0973 1800	18,0 mm	1	24,58
0973 0450	4,5 mm	10	1,10	0973 1025	10,25 mm	5	5,42	0973 1850	18,5 mm	1	25,29
0973 0475	4,75 mm	10	1,51	0973 1050	10,5 mm	5	4,92	0973 1900	19,0 mm	1	27,43
0973 0500	5,0 mm	10	1,04	0973 1075	10,75 mm	5	6,05	0973 1950	19,5 mm	1	30,24
0973 0525	5,25 mm	10	1,39	0973 1100	11,0 mm	5	5,46	0973 2000	20,0 mm	1	32,89

HSS



Precio por blíster / Price for blister

Ref	∅				Ref	∅			
0973 0100BL	1 mm	1 blister x 3 uds	3,69	✓	0973 0550BL	5,5 mm	1 blister x 1 ud	2,35	✓
0973 0150BL	1,5 mm	1 blister x 3 uds	3,49	✓	0973 0600BL	6 mm	1 blister x 1 ud	2,42	✓
0973 0200BL	2 mm	1 blister x 3 uds	3,38	✓	0973 0650BL	6,5 mm	1 blister x 1 ud	2,92	✓
0973 0250BL	2,5 mm	1 blister x 3 uds	3,38	✓	0973 0700BL	7 mm	1 blister x 1 ud	3,05	✓
0973 0300BL	3 mm	1 blister x 2 uds	2,28	✓	0973 0750BL	7,5 mm	1 blister x 1 ud	3,37	✓
0973 0325BL	3,25 mm	1 blister x 2 uds	2,48	✓	0973 0800BL	8 mm	1 blister x 1 ud	3,73	✓
0973 0350BL	3,5 mm	1 blister x 2 uds	2,66	✓	0973 0850BL	8,5 mm	1 blister x 1 ud	4,22	✓
0973 0400BL	4 mm	1 blister x 1 ud	1,69	✓	0973 0900BL	9 mm	1 blister x 1 ud	4,85	✓
0973 0425BL	4,25 mm	1 blister x 1 ud	1,87	✓	0973 1000BL	10 mm	1 blister x 1 ud	5,48	✓
0973 0450BL	4,5 mm	1 blister x 1 ud	2,00	✓	0973 1100BL	11 mm	1 blister x 1 ud	7,24	✓
0973 0500BL	5 mm	1 blister x 1 ud	1,97	✓	0973 1200BL	12 mm	1 blister x 1 ud	8,39	✓
0973 0525BL	5,25 mm	1 blister x 1 ud	2,20	✓	0973 1300BL	13 mm	1 blister x 1 ud	9,52	✓

HSS



Bricofan

Precio por blíster / Price for blister

Ref	∅				Ref	∅			
6200 0150	1,5 mm	1 blister x 3 uds	3,86	✓	6200 0650	6,5 mm	1 blister x 1 ud	3,25	✓
6200 0200	2 mm	1 blister x 3 uds	3,74	✓	6200 0700	7 mm	1 blister x 1 ud	3,62	✓
6200 0250	2,5 mm	1 blister x 3 uds	3,74	✓	6200 0750	7,5 mm	1 blister x 1 ud	3,99	✓
6200 0300	3 mm	1 blister x 2 uds	2,52	✓	6200 0800	8 mm	1 blister x 1 ud	4,12	✓
6200 0350	3,5 mm	1 blister x 2 uds	2,95	✓	6200 0850	8,5 mm	1 blister x 1 ud	5,00	✓
6200 0400	4 mm	1 blister x 1 ud	1,90	✓	6200 0900	9 mm	1 blister x 1 ud	5,38	✓
6200 0450	4,5 mm	1 blister x 1 ud	2,25	✓	6200 1000	10 mm	1 blister x 1 ud	6,10	✓
6200 0500	5 mm	1 blister x 1 ud	2,19	✓	6200 1100	11 mm	1 blister x 1 ud	8,05	✓
6200 0550	5,5 mm	1 blister x 1 ud	2,60	✓	6200 1200	12 mm	1 blister x 1 ud	9,35	✓
6200 0600	6 mm	1 blister x 1 ud	2,68	✓	6200 1300	13 mm	1 blister x 1 ud	11,27	✓

BROCAS HSS SERIE LARGA HSS-DIN 340 N / FORÊT HSS-DIN 340 N TYPE LONG / HSS TWIST DRILLS LONG SERIES-DIN 340 N
PUNTA HSS-DIN 340 N SERIE LUNGA / BROCAS HSS SÉRIE LONGA HSS-DIN 340 N

HSS



Serie larga
long serie

Ref	∅	⟷		
0986 0100	1 mm	56 mm	10	**2,91**
0986 0150	1,50 mm	70 mm	10	**2,91**
0986 0200	2 mm	85 mm	10	**2,49**
0986 0225	2,25 mm	90 mm	10	**2,73**
0986 0250	2,50 mm	95 mm	10	**2,48**
0986 0300	3 mm	100 mm	10	**2,48**
0986 0325	3,25 mm	106 mm	10	**3,23**
0986 0350	3,50 mm	112 mm	10	**2,94**
0986 0400	4 mm	119 mm	10	**2,94**
0986 0425	4,25 mm	119 mm	10	**4,14**
0986 0450	4,50 mm	126 mm	10	**3,85**
0986 0500	5 mm	132 mm	10	**3,76**
0986 0525	5,25 mm	132 mm	10	**4,93**
0986 0550	5,50 mm	139 mm	10	**4,46**
0986 0575	5,75 mm	139 mm	10	**5,04**
0986 0600	6 mm	139 mm	10	**4,46**
0986 0625	6,25 mm	148 mm	10	**6,26**
0986 0650	6,50 mm	148 mm	10	**5,70**
0986 0700	7 mm	156 mm	10	**5,70**
0986 0725	7,25 mm	156 mm	10	**7,66**
0986 0750	7,50 mm	156 mm	10	**6,96**
0986 0800	8 mm	165 mm	10	**6,96**
0986 0850	8,50 mm	165 mm	10	**8,57**

Ref	∅	⟷		
0986 0900	9 mm	175 mm	10	**8,57**
0986 0950	9,50 mm	175 mm	10	**10,01**
0986 1000	10 mm	184 mm	5	**10,01**
0986 1050	10,50 mm	184 mm	5	**13,66**
0986 1100	11 mm	195 mm	5	**13,66**
0986 1150	11,50 mm	195 mm	5	**16,31**
0986 1200	12 mm	205 mm	5	**16,31**
0986 1250	12,50 mm	205 mm	5	**19,47**
0986 1300	13 mm	205 mm	5	**19,47**
0986 1350	13,50 mm	214 mm	1	**24,52**
0986 1400	14 mm	214 mm	1	**24,52**
0986 1450	14,50 mm	220 mm	1	**27,33**
0986 1500	15 mm	220 mm	1	**27,33**
0986 1550	15,50 mm	227 mm	1	**29,85**
0986 1600	16 mm	227 mm	1	**29,61**
0986 1650	16,50 mm	235 mm	1	**40,97**
0986 1700	17 mm	235 mm	1	**40,97**
0986 1750	17,50 mm	241 mm	1	**45,21**
0986 1800	18 mm	241 mm	1	**45,21**
0986 1850	18,50 mm	247 mm	1	**51,50**
0986 1900	19 mm	247 mm	1	**51,50**
0986 1950	19,50 mm	254 mm	1	**55,64**
0986 2000	20 mm	254 mm	1	**55,64**

BROCAS HSS SERIE EXTRA LARGA HSS-DIN 1869 N / FORET HSS-DIN 1869 N TYPE TRÈS LONG / HSS TWIST DRILLS EXTRA LONG SERIES -DIN 1869 N
PUNTA HSS-DIN 1869 N SERIE EXTRALUNGA / BROCAS HSS SÉRIE EXTRA LONGA HSS-DIN 1869 N

HSS



Serie Extra larga
Extra long series

Ref	∅	⟷		
0987 40175	4 mm	175 mm	1	**12,94**
0987 45185	4,5 mm	185 mm	1	**15,86**
0987 50195	5 mm	195 mm	1	**15,17**
0987 55205	5,5 mm	205 mm	1	**21,35**
0987 60205	6 mm	205 mm	1	**19,05**
0987 65215	6,5 mm	215 mm	1	**23,57**
0987 80240	8 mm	240 mm	1	**29,75**
0987 85240	8,5 mm	240 mm	1	**45,50**
0987 90250	9 mm	250 mm	1	**38,96**
0987 95250	9,5 mm	250 mm	1	**44,22**
0987 10265	10 mm	265 mm	1	**42,50**
0987 12300	12 mm	300 mm	1	**78,33**

BROCAS HSS-DIN 338 N MANGO REDUCIDO / FORETS EMBOUT REDUIT HSS-DIN 338 N / HSS REDUCED SHANK DRILL DIN-338 N
PUNTA HSS DIN 338 N GAMBO RIDOTTO / BROCAS HSS-DIN 338 N HASTE REDUZIDA

HSS



ES Broca en acero rápido rectificada y punta de 118º afiladas. Mango reducido.

FR Foret en acier rapide rectifié et embout de 118º effilage normal. Embout reduit.

EN Ground twist drills, made from fast steel, 118° sharp point. Reduced shank.

IT Punta in acciaio rapido, rettificato. Punta da 118º, affilata. Gambo ridotto.

PT Broca em aço rápida retificada e ponta de 118°, aguçadas. Haste reduzida.

Ref	∅			
0973 1000R	10,0 mm	8 mm	1	**6,35**
0973 1050R	10,5 mm	8 mm	1	**7,27**
0973 1100R	11,0 mm	8 mm	1	**7,27**
0973 1150R	11,5 mm	8 mm	1	**8,11**
0973 1200R	12,0 mm	8 mm	1	**8,40**
0973 1250R	12,5 mm	8 mm	1	**8,95**
0973 1300R	13,0 mm	10 mm	1	**9,87**
0973 1350R	13,5 mm	10 mm	1	**12,60**
0973 1400R	14,0 mm	10 mm	1	**12,60**
0973 1450R	14,5 mm	10 mm	1	**15,80**
0973 1500R	15,0 mm	10 mm	1	**15,80**
0973 1550R	15,5 mm	10 mm	1	**18,74**
0973 1600R	16,0 mm	12 mm	1	**18,74**
0973 1650R	16,5 mm	12 mm	1	**23,48**
0973 1700R	17,0 mm	12 mm	1	**23,48**
0973 1750R	17,5 mm	12 mm	1	**25,96**

Ref	∅			
0973 1800R	18,0 mm	12 mm	1	**25,96**
0973 1850R	18,5 mm	12 mm	1	**29,15**
0973 1900R	19,0 mm	12 mm	1	**29,15**
0973 1950R	19,5 mm	12 mm	1	**34,36**
0973 2000R	20,0 mm	13 mm	1	**34,36**
0973 2050R	20,5 mm	13 mm	1	**40,03**
0973 2100R	21,0 mm	13 mm	1	**40,03**
0973 2150R	21,5 mm	13 mm	1	**43,59**
0973 2200R	22,0 mm	13 mm	1	**43,60**
0973 2250R	22,5 mm	13 mm	1	**46,08**
0973 2300R	23,0 mm	13 mm	1	**46,08**
0973 2350R	23,5 mm	13 mm	1	**51,31**
0973 2400R	24,0 mm	13 mm	1	**51,31**
0973 2450R	24,5 mm	13 mm	1	**52,04**
0973 2500R	25,0 mm	13 mm	1	**52,04**

BROCA RECTIFICADA HSS MANGO HEX. 1/4" / FORET HSS MANCHE HEX. 1/4" / RECTIFIED HSS DRILL BIT WITH 1/4 " HEXAGONAL HANDLE
PUNTA RETTIFICATA HSS, MANICO ESAGONALE 1/4" / BROCA RETIFICADA HSS HASTE HEX. 1/4"

HSS



ES Broca en HSS con mango hexagonal de 1/4". Afilado en cruz y ángulo de punta a 118º. Permite el cambio rápido de la broca. Aplicaciones: Aceros y fundición.

FR Forêt en HSS avec manche hexagonal de 1/4 ". Aiguisé en croix et angle de pointe à 118º. Permet un changement rapide du forêt. Applications: Aciers et fonderie.

EN HSS drill bit with a 1/4 " hexagonal handle and with a cross shaped point of 118º. Quick change system of drill bit. Application: Steel and cast iron.

IT Punta HSS con manico esagonale da 1/4 '. Angolo punta 118°. Permette il cambio rapido di trapano. Applicazioni: Acciaio e ghisa.

PT Broca em HSS com haste hexagonal de 1/4". Aguçada em cruz e ângulo de ponta a 118º. Troca rápida da broca.Aplicação: Aço e ferro fundido.

Ref	∅			
0973 5003	3 mm	1	**7,16**	✓
0973 5004	4 mm	1	**7,90**	✓
0973 5005	5 mm	1	**8,21**	✓
0973 5006	6 mm	1	**8,86**	✓
0973 5007	7 mm	1	**9,11**	✓
0973 5008	8 mm	1	**9,45**	✓
0973 5009	9 mm	1	**9,76**	✓
0973 5110	10 mm	1	**12,30**	✓

BROCAS COBALTO HSS-CO DIN-338 N / FORETS COBALT HSS-CO DIN-338 N / HSS-CO DIN-338 N TWIST DRILLS
PUNTE COBALTO HSS-CO DIN 338N / BROCAS COBALTO HSS-CO DIN-338 N

HSS-CO



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma.

FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total.

EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body.

IT Punta ad alto rendimento, rettificata, al cobalto, affilato a croce, con rinforzo totale dell'anima.

PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior.

Ref	∅			Ref	∅			Ref	∅		
0974 0100	1,0 mm	10	**1,55**	**0974 0550**	5,5 mm	10	**3,11**	**0974 1200**	12,0 mm	5	**14,68**
0974 0125	1,25 mm	10	**1,80**	**0974 0575**	5,75 mm	10	**3,35**	**0974 1250**	12,5 mm	5	**19,11**
0974 0150	1,5 mm	10	**1,43**	**0974 0600**	6,0 mm	10	**3,15**	**0974 1300**	13,0 mm	5	**19,41**
0974 0200	2,0 mm	10	**1,50**	**0974 0625**	6,25 mm	10	**4,10**	**0974 1350**	13,5 mm	4	**24,74**
0974 0225	2,25 mm	10	**2,34**	**0974 0650**	6,5 mm	10	**3,45**	**0974 1400**	14,0 mm	4	**25,10**
0974 0250	2,5 mm	10	**1,56**	**0974 0675**	6,75 mm	10	**4,73**	**0974 1450**	14,5 mm	4	**35,60**
0974 0275	2,75 mm	10	**1,85**	**0974 0700**	7,0 mm	10	**3,62**	**0974 1500**	15,0 mm	4	**36,10**
0974 0300	3,0 mm	10	**1,40**	**0974 0725**	7,25 mm	10	**4,92**	**0974 1550**	15,5 mm	1	**41,80**
0974 0325	3,25 mm	10	**1,89**	**0974 0750**	7,5 mm	10	**3,87**	**0974 1600**	16,0 mm	1	**43,30**
0974 0350	3,5 mm	10	**1,73**	**0974 0800**	8,0 mm	10	**4,83**	**0974 1650**	16,5 mm	1	**49,50**
0974 0375	3,75 mm	10	**2,13**	**0974 0850**	8,5 mm	10	**5,49**	**0974 1700**	17,0 mm	1	**49,50**
0974 0400	4,0 mm	10	**1,72**	**0974 0900**	9,0 mm	10	**6,11**	**0974 1750**	17,5 mm	1	**49,75**
0974 0425	4,25 mm	10	**1,98**	**0974 0950**	9,5 mm	10	**7,56**	**0974 1800**	18,0 mm	1	**59,75**
0974 0450	4,5 mm	10	**2,06**	**0974 1000**	10,0 mm	5	**7,56**	**0974 1850**	18,5 mm	1	**65,90**
0974 0475	4,75 mm	10	**2,49**	**0974 1050**	10,5 mm	5	**10,09**	**0974 1900**	19,0 mm	1	**65,90**
0974 0500	5,0 mm	10	**2,09**	**0974 1100**	11,0 mm	5	**11,09**	**0974 1950**	19,5 mm	1	**73,15**
0974 0525	5,25 mm	10	**2,48**	**0974 1150**	11,5 mm	5	**14,24**	**0974 2000**	20,0 mm	1	**84,50**

HSS-CO



Precio por blíster / Price for blister

Ref	∅				Ref	∅			
0974 0100BL	1 mm	1 blister x 3 uds	**5,69**	✓	**0974 0550BL**	5,5 mm	1 blister x 1 ud	**4,21**	✓
0974 0150BL	1,5 mm	1 blister x 3 uds	**5,24**	✓	**0974 0600BL**	6 mm	1 blister x 1 ud	**3,69**	✓
0974 0200BL	2 mm	1 blister x 3 uds	**5,64**	✓	**0974 0650BL**	6,5 mm	1 blister x 1 ud	**4,59**	✓
0974 0250BL	2,5 mm	1 blister x 3 uds	**5,98**	✓	**0974 0700BL**	7 mm	1 blister x 1 ud	**4,80**	✓
0974 0300BL	3 mm	1 blister x 2 uds	**3,56**	✓	**0974 0750BL**	7,5 mm	1 blister x 1 ud	**5,09**	✓
0974 0325BL	3,25 mm	1 blister x 2 uds	**4,39**	✓	**0974 0800BL**	8 mm	1 blister x 1 ud	**6,17**	✓
0974 0350BL	3,5 mm	1 blister x 2 uds	**4,54**	✓	**0974 0850BL**	8,5 mm	1 blister x 1 ud	**6,12**	✓
0974 0400BL	4 mm	1 blister x 1 ud	**2,56**	✓	**0974 0900BL**	9 mm	1 blister x 1 ud	**7,56**	✓
0974 0425BL	4,25 mm	1 blister x 1 ud	**2,75**	✓	**0974 1000BL**	10 mm	1 blister x 1 ud	**9,35**	✓
0974 0450BL	4,5 mm	1 blister x 1 ud	**2,99**	✓	**0974 1100BL**	11 mm	1 blister x 1 ud	**13,46**	✓
0974 0500BL	5 mm	1 blister x 1 ud	**2,90**	✓	**0974 1200BL**	12 mm	1 blister x 1 ud	**16,76**	✓
0974 0525BL	5,25 mm	1 blister x 1 ud	**3,30**	✓	**0974 1300BL**	13 mm	1 blister x 1 ud	**23,07**	✓

HSS-CO



Bricofan

Precio por blíster / Price for blister

Ref	∅				Ref	∅			
6210 0150	1,5 mm	1 blister x 3 uds	**6,09**	✓	**6210 0650**	6,5 mm	1 blister x 1 ud	**5,08**	✓
6210 0200	2 mm	1 blister x 3 uds	**6,25**	✓	**6210 0700**	7 mm	1 blister x 1 ud	**5,35**	✓
6210 0250	2,5 mm	1 blister x 3 uds	**6,61**	✓	**6210 0750**	7,5 mm	1 blister x 1 ud	**5,63**	✓
6210 0300	3 mm	1 blister x 2 uds	**3,94**	✓	**6210 0800**	8 mm	1 blister x 1 ud	**6,82**	✓
6210 0350	3,5 mm	1 blister x 2 uds	**5,02**	✓	**6210 0850**	8,5 mm	1 blister x 1 ud	**6,77**	✓
6210 0400	4 mm	1 blister x 1 ud	**2,83**	✓	**6210 0900**	9 mm	1 blister x 1 ud	**8,37**	✓
6210 0450	4,5 mm	1 blister x 1 ud	**3,32**	✓	**6210 1000**	10 mm	1 blister x 1 ud	**10,35**	✓
6210 0500	5 mm	1 blister x 1 ud	**3,20**	✓	**6210 1100**	11 mm	1 blister x 1 ud	**14,95**	✓
6210 0550	5,5 mm	1 blister x 1 ud	**4,69**	✓	**6210 1200**	12 mm	1 blister x 1 ud	**18,55**	✓
6210 0600	6 mm	1 blister x 1 ud	**4,10**	✓	**6210 1300**	13 mm	1 blister x 1 ud	**25,54**	✓

BROCAS HSS-CO DIN-338 N MANGO REDUCIDO / FORETS EMBOUT REDUIT HSS-CO DIN 338 N / HSS-CO REDUCED SHANK DRILL DIN-338 N
PUNTA HSS-CO DIN 338 N GAMBO RIDOTTO / BROCAS HSS-CO DIN-338 N HASTE REDUZIDA

HSS-CO



ES Brocas de alto rendimiento, rectificadas, con contenido de cobalto, afilado en cruz y refuerzo total del alma. Mango reducido.
FR Foret pour fort rendement, rectifié avec de cobalt, aiguisé en croix et renforcement total. Embout reduit.
EN High-performance, contains cobalt, cross sharp point and totally reinforced body. Reduced shank.
IT Punta ad alto rendimento, rettificata, al cobalto, affilato a croce, con rinforzo totale dell'anima. Gambo ridotto.
PT Brocas de alto desempenho, retificadas, contendo cobalto, aguçadas em cruz e reforço total do interior. Haste reduzida.

Ref	∅		
0974 1350R	13,50 mm	1	**27,30**
0974 1400R	14,00 mm	1	**26,21**
0974 1450R	14,50 mm	1	**36,25**
0974 1500R	15,00 mm	1	**36,90**
0974 1550R	15,50 mm	1	**42,40**
0974 1600R	16,00 mm	1	**44,20**
0974 1650R	16,50 mm	1	**50,10**
0974 1700R	17,00 mm	1	**50,10**
0974 1750R	17,50 mm	1	**51,20**
0974 1800R	18,00 mm	1	**60,10**
0974 1850R	18,50 mm	1	**66,40**
0974 1900R	19,00 mm	1	**66,40**
0974 1950R	19,50 mm	1	**74,50**
0974 2000R	20,00 mm	1	**85,20**

BROCAS TITANIO HSS TIN-DIN 338 / FORETS TITANE HSS TIN-DIN 338 / HSS TIN-DIN 338 TWIST DRILLS
PUNTA AL TITANIO HSS TIN-DIN 338 / BROCAS TITÂNIO HSS TIN-DIN 338

HSS-TIN



ES Broca en acero rápido rectificadas, con recubrimiento de nitruro de titanio y afilada en cruz.
FR Foret en acier rapide rectifié, avec revétement en nitrure de titane, aiguisé en croix.
EN High speed steel drill, titanium nitride coated and cross sharp point.
IT Punta in acciaio rapido rettificato, con rivestimento in nitruro di titanio, affilata a croce.
PT Broca de aço rápido retificado, com revestimento de nitreto de titânio e afiada em cruz.

Ref	∅		
0975 0100	1,0 mm	10	**2,06**
0975 0150	1,5 mm	10	**1,56**
0975 0200	2,0 mm	10	**1,56**
0975 0225	2,25 mm	10	**1,91**
0975 0250	2,5 mm	10	**1,56**
0975 0300	3,0 mm	10	**1,56**
0975 0325	3,25 mm	10	**1,73**
0975 0350	3,5 mm	10	**1,73**
0975 0400	4,0 mm	10	**1,98**
0975 0425	4,25 mm	10	**2,36**
0975 0450	4,5 mm	10	**2,36**
0975 0500	5,0 mm	10	**2,52**
0975 0525	5,25 mm	10	**3,03**
0975 0550	5,5 mm	10	**3,03**
0975 0600	6,0 mm	10	**3,36**

Ref	∅		
0975 0650	6,5 mm	10	**4,12**
0975 0700	7,0 mm	10	**5,51**
0975 0750	7,5 mm	10	**5,97**
0975 0800	8,0 mm	10	**6,30**
0975 0850	8,5 mm	10	**7,27**
0975 0900	9,0 mm	10	**7,90**
0975 0950	9,5 mm	10	**8,95**
0975 1000	10,0 mm	5	**9,96**
0975 1050	10,5 mm	5	**11,51**
0975 1100	11,0 mm	5	**12,86**
0975 1150	11,5 mm	5	**14,28**
0975 1200	12,0 mm	5	**16,43**
0975 1250	12,5 mm	5	**17,31**
0975 1300	13,0 mm	5	**18,95**

BROCAS ESPECIALES HSS-CO PARA ACERO INOXIDABLE / FORETS ACIER INOXIDABLE / STAINLESS STEEL DRILLS
PUNTE SPECIALI PER ACCIAIO INOSSIDABILE / BROCAS ESPECIAIS HSS-CO PARA AÇO INOXIDÁVEL

HSS-CO
135º
INOX



ES Brocas de alto rendimiento en acero rápido, con un 5% de cobalto, punta de 135º, afilado en cruz, sistema Split point y espiral continua IX.
FR Foret pour rendement en acier rapide avec 5% de Cobalt, embout de 135º, aiguisé en croix, système. Split point avec spirale continue IX.
EN High performance drills, 5% CO, 135º point, cross sharped. Split point system and stainless spiral.
IT Punta ad alto rendimiento in acciaio rapido con il 5% di cobalto, punta a 135º, affilatura a croce con spirale continua IX.
PT Brocas de alto desempenho, em aço rápido com 5% de cobalto, ponta 135º, afiada em cruz, sistema. Split point e com espiral contínua IX.

Ref	∅		
0982 0300	3,0 mm	10	**3,03**
0982 0350	3,5 mm	10	**3,28**
0982 0400	4,0 mm	10	**3,74**
0982 0450	4,5 mm	10	**4,33**
0982 0500	5,0 mm	10	**4,58**
0982 0550	5,5 mm	10	**5,55**
0982 0600	6,0 mm	10	**6,14**
0982 0650	6,5 mm	10	**7,31**
0982 0700	7,0 mm	10	**8,49**
0982 0750	7,5 mm	10	**9,71**
0982 0800	8,0 mm	10	**10,50**

Ref	∅		
0982 0850	8,5 mm	10	**12,69**
0982 0900	9,0 mm	10	**13,74**
0982 0950	9,5 mm	10	**15,54**
0982 1000	10,0 mm	5	**17,10**
0982 1050	10,5 mm	5	**20,25**
0982 1100	11,0 mm	5	**21,66**
0982 1150	11,5 mm	5	**26,08**
0982 1200	12,0 mm	5	**25,33**
0982 1250	12,5 mm	5	**31,76**
0982 1300	13,0 mm	5	**31,76**


HSS-CO
135º
INOX



Ref	∅			
0982 0300BL	3,00 mm	1 blister x 2 uds	**7,23**	✓
0982 0350BL	3,50 mm	1 blister x 2 uds	**7,78**	✓
0982 0400BL	4,00 mm	1 blister x 1 uds	**4,67**	✓
0982 0450BL	4,50 mm	1 blister x 1 uds	**5,34**	✓
0982 0500BL	5,00 mm	1 blister x 1 uds	**5,59**	✓
0982 0550BL	5,50 mm	1 blister x 1 uds	**6,64**	✓
0982 0600BL	6,00 mm	1 blister x 1 uds	**7,31**	✓
0982 0650BL	6,50 mm	1 blister x 1 ud	**8,61**	✓
0982 0700BL	7,00 mm	1 blister x 1 ud	**9,87**	✓
0982 0750BL	7,50 mm	1 blister x 1 ud	**11,18**	✓
0982 0800BL	8,00 mm	1 blister x 1 ud	**12,10**	✓
0982 0850BL	8,50 mm	1 blister x 1 ud	**14,45**	✓
0982 0900BL	9,00 mm	1 blister x 1 ud	**15,63**	✓
0982 1000BL	10,00 mm	1 blister x 1 ud	**19,28**	✓
0982 1100BL	11,00 mm	1 blister x 1 ud	**24,20**	✓
0982 1200BL	12,00 mm	1 blister x 1 ud	**28,27**	✓
0982 1300BL	13,00 mm	1 blister x 1 ud	**35,32**	✓

BROCAS MANGO CÓNICO HSS-DIN 345N / FORETS EMBOUT CÔNE MORSE HSS-DIN 345N / MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS HSS-DIN 345N
PUNTA A GAMBO CONICO HSS-DIN 345N / BROCAS HASTE CÔNICA HSS-DIN 345N

HSS




Ref	∅	⟷	P			
0968 1000	10 mm	168 mm	87 mm	1	1	**15,25**
0968 1050	10,5 mm	168 mm	87 mm	1	1	**16,34**
0968 1100	11 mm	175 mm	94 mm	1	1	**15,95**
0968 1150	11,5 mm	175 mm	94 mm	1	1	**16,81**
0968 1200	12 mm	182 mm	101 mm	1	1	**17,22**
0968 1250	12,5 mm	182 mm	101 mm	1	1	**19,16**
0968 1300	13 mm	182 mm	101 mm	1	1	**19,16**
0968 1350	13,5 mm	189 mm	108 mm	1	1	**19,60**
0968 1400	14 mm	189 mm	108 mm	1	1	**21,05**
0968 1450	14,5 mm	212 mm	114 mm	2	1	**22,81**
0968 1500	15 mm	212 mm	114 mm	2	1	**22,81**
0968 1550	15,5 mm	218 mm	120 mm	2	1	**23,56**
0968 1600	16 mm	218 mm	120 mm	2	1	**23,56**
0968 1650	16,5 mm	223 mm	125 mm	2	1	**26,67**
0968 1700	17 mm	223 mm	125 mm	2	1	**26,67**
0968 1750	17,5 mm	228 mm	130 mm	2	1	**29,49**
0968 1800	18 mm	228 mm	130 mm	2	1	**29,49**
0968 1850	18,5 mm	233 mm	135 mm	2	1	**32,47**
0968 1900	19 mm	233 mm	135 mm	2	1	**32,47**
0968 1950	19,5 mm	238 mm	140 mm	2	1	**35,33**
0968 2000	20 mm	238 mm	140 mm	2	1	**35,33**
0968 2050	20,5 mm	243 mm	145 mm	2	1	**38,18**
0968 2100	21 mm	243 mm	145 mm	2	1	**38,18**
0968 2150	21,5 mm	248 mm	150 mm	2	1	**40,16**
0968 2200	22 mm	248 mm	150 mm	2	1	**42,16**
0968 2250	22,5 mm	253 mm	155 mm	2	1	**43,94**
0968 2300	23 mm	253 mm	155 mm	3	1	**46,12**
0968 2350	23,5 mm	276 mm	155 mm	3	1	**48,46**
0968 2400	24 mm	281 mm	160 mm	3	1	**50,91**
0968 2450	24,5 mm	281 mm	160 mm	3	1	**55,49**
0968 2500	25 mm	281 mm	160 mm	3	1	**55,49**
0968 2550	25,5 mm	286 mm	165 mm	3	1	**57,49**

Ref	∅	⟷	P			
0968 2600	26 mm	286 mm	165 mm	3	1	**60,36**
0968 2650	26,5 mm	286 mm	165 mm	3	1	**60,98**
0968 2700	27 mm	291 mm	170 mm	3	1	**62,60**
0968 2750	27,5 mm	291 mm	170 mm	3	1	**66,70**
0968 2800	28 mm	291 mm	170 mm	3	1	**70,01**
0968 2850	28,5 mm	296 mm	175 mm	3	1	**75,06**
0968 2900	29 mm	296 mm	175 mm	3	1	**75,06**
0968 2950	29,5 mm	296 mm	175 mm	3	1	**78,50**
0968 3000	30 mm	296 mm	175 mm	3	1	**82,58**
0968 3050	30,5 mm	301 mm	180 mm	3	1	**114,54**
0968 3100	31 mm	301 mm	180 mm	3	1	**94,86**
0968 3150	31,5 mm	301 mm	180 mm	3	1	**109,12**
0968 3200	32 mm	334 mm	185 mm	4	1	**97,28**
0968 3300	33 mm	334 mm	185 mm	4	1	**111,09**
0968 3400	34 mm	339 mm	190 mm	4	1	**120,84**
0968 3500	35 mm	339 mm	190 mm	4	1	**132,05**
0968 3600	36 mm	344 mm	195 mm	4	1	**141,67**
0968 3700	37 mm	344 mm	195 mm	4	1	**142,22**
0968 3800	38 mm	349 mm	200 mm	4	1	**149,61**
0968 3900	39 mm	349 mm	200 mm	4	1	**159,56**
0968 4000	40 mm	349 mm	200 mm	4	1	**176,91**
0968 4100	41 mm	354 mm	205 mm	4	1	**186,02**
0968 4200	42 mm	354 mm	205 mm	4	1	**192,66**
0968 4300	43 mm	359 mm	210 mm	4	1	**202,09**
0968 4400	44 mm	359 mm	210 mm	4	1	**211,56**
0968 4500	45 mm	359 mm	210 mm	4	1	**219,68**
0968 4600	46 mm	364 mm	215 mm	4	1	**230,17**
0968 4700	47 mm	364 mm	215 mm	4	1	**239,60**
0968 4800	48 mm	369 mm	220 mm	4	1	**247,68**
0968 4900	49 mm	369 mm	220 mm	4	1	**257,19**
0968 5000	50 mm	369 mm	220 mm	4	1	**259,37**

BROCAS MANGO CÓNICO COBALTO HSS-CO DIN 345N / FORETS EMBOUT CÔNE MORSE COBALT HSS-CO DIN 345N
MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS HSS-CO DIN 345N / PUNTA A GAMBO CONICO HSS-DIN 345N / BROCAS HASTE CÔNICA COBALTO HSS-DIN 345N

HSS-CO



Ref	∅	⟷	P			
0969 1000	10 mm	168 mm	87 mm	1	1	**37,60**
0969 1050	10,5 mm	168 mm	87 mm	1	1	**45,67**
0969 1100	11 mm	175 mm	94 mm	1	1	**38,75**
0969 1150	11,5 mm	175 mm	94 mm	1	1	**42,97**
0969 1200	12 mm	182 mm	101 mm	1	1	**37,64**
0969 1250	12,5 mm	182 mm	101 mm	1	1	**37,76**
0969 1300	13 mm	182 mm	101 mm	1	1	**39,61**
0969 1350	13,5 mm	189 mm	108 mm	1	1	**40,11**
0969 1400	14 mm	189 mm	108 mm	1	1	**44,69**
0969 1450	14,5 mm	212 mm	114 mm	2	1	**68,47**
0969 1500	15 mm	212 mm	114 mm	2	1	**68,96**
0969 1550	15,5 mm	218 mm	120 mm	2	1	**72,20**
0969 1600	16 mm	218 mm	120 mm	2	1	**71,96**
0969 1650	16,5 mm	223 mm	125 mm	2	1	**72,20**
0969 1700	17 mm	223 mm	125 mm	2	1	**72,53**
0969 1750	17,5 mm	228 mm	130 mm	2	1	**75,81**
0969 1800	18 mm	228 mm	130 mm	2	1	**74,78**
0969 1850	18,5 mm	233 mm	135 mm	2	1	**77,86**
0969 1900	19 mm	233 mm	135 mm	2	1	**80,98**
0969 1950	19,5 mm	238 mm	140 mm	2	1	**83,80**
0969 2000	20 mm	238 mm	140 mm	2	1	**89,63**
0969 2050	20,5 mm	243 mm	145 mm	2	1	**98,03**
0969 2100	21 mm	243 mm	145 mm	2	1	**106,23**
0969 2150	21,5 mm	248 mm	150 mm	2	1	**114,55**
0969 2200	22 mm	248 mm	150 mm	2	1	**115,25**
0969 2250	22,5 mm	253 mm	155 mm	2	1	**129,27**

Ref	∅	⟷	P			
0969 2300	23 mm	253 mm	155 mm	3	1	**125,79**
0969 2350	23,5 mm	276 mm	155 mm	3	1	**123,29**
0969 2400	24 mm	281 mm	160 mm	3	1	**123,16**
0969 2450	24,5 mm	281 mm	160 mm	3	1	**135,42**
0969 2500	25 mm	281 mm	160 mm	3	1	**133,41**
0969 2550	25,5 mm	286 mm	165 mm	3	1	**145,35**
0969 2600	26 mm	286 mm	165 mm	3	1	**147,72**
0969 2650	26,5 mm	286 mm	165 mm	3	1	**155,23**
0969 2700	27 mm	291 mm	170 mm	3	1	**157,65**
0969 2750	27,5 mm	291 mm	170 mm	3	1	**166,87**
0969 2800	28 mm	291 mm	170 mm	3	1	**169,49**
0969 2850	28,5 mm	296 mm	175 mm	3	1	**178,47**
0969 2900	29 mm	296 mm	175 mm	3	1	**182,74**
0969 2950	29,5 mm	296 mm	175 mm	3	1	**191,18**
0969 3000	30 mm	296 mm	175 mm	3	1	**194,59**
0969 3100	31 mm	301 mm	180 mm	3	1	**190,16**
0969 3200	32 mm	334 mm	185 mm	4	1	**208,53**
0969 3300	33 mm	334 mm	185 mm	4	1	**231,77**
0969 3400	34 mm	339 mm	190 mm	4	1	**247,15**
0969 3500	35 mm	339 mm	190 mm	4	1	**257,28**
0969 3600	36 mm	344 mm	195 mm	4	1	**286,39**
0969 3700	37 mm	344 mm	195 mm	4	1	**275,19**
0969 3800	38 mm	349 mm	200 mm	4	1	**312,13**
0969 3900	39 mm	349 mm	200 mm	4	1	**340,42**
0969 4000	40 mm	349 mm	200 mm	4	1	**354,20**

MALETINES SURTIDOS DE BROCAS / CAISSE DE FORETS / DRILL CASE / CASSETTA PORTA PUNTE / MALETAS SORTIDAS DE BROCAS

HSS



HSS-CO



HSS-TIN



	HSS	HSS-CO	HSS-TIN
∅	**0401 0973**	**0401 0974**	**0401 0975**
1,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
1,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
2,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
2,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
3,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
3,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
4,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
4,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
5,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
5,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
6,00 mm	20 pcs	10 pcs	10 pcs
6,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
7,00 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
7,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
8,00 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
8,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
9,00 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
9,50 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
10,00 mm	10 pcs	5 pcs	5 pcs
TOTAL	250 pcs	125 pcs	125 pcs
	450,55	**408,98**	**522,14**



Vacío / Empty / Vide / Vuota / Vazio	Ref		
	0400 0020	1	**62,61**

MALETINES SURTIDOS DE BROCAS / COFFRET FORETS / TWIST DRILL SETS / ASTUCCIO PUNTE / MALETAS SORTIDAS DE BROCAS



Ref	MODEL				
0973 1141	HSS	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm	19 pcs	1	**44,78**
0974 1141	HSS-CO		19 pcs	1	**71,31**
0975 1141	HSS-TIN		19 pcs	1	**90,21**



Ref	MODEL				
0973 1142	HSS	1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 12,5 - 13 mm	25 pcs	1	**87,45**
0974 1142	HSS-CO		25 pcs	1	**164,85**
0975 1142	HSS-TIN		25 pcs	1	**185,94**

BROCAS PERCUTORAS ESTÁNDAR PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON STANDARD / STANDARD CONCRETE TWIST DRILL
PUNTA A PERCUSSIONE DA MURO, STANDARD / BROCA DE PERCUSSÃO STANDARD PARA BETÃO



ES Broca de percusión y rotación con cuerpo laminado en frío en forma semirredonda y plaquita de carburo al tungsteno.
FR Forêt à percussion béton standard. Pointe 2 dents. Percussion et rotation.
EN Standard concrete twist drills. Sheet body and semi-round shape.
IT Punta a percussione e rotazione con corpo laminato a freddo di forma semirotonda e inserto al carburo di tungsteno.
PT Broca de percussão e rotação com corpo laminado a frio, semi-redonda, carboneto de tungstênio.

Ref	∅	⟷			
0984 0300	3 mm	60 mm	1	**0,89**	✓
0984 0400	4 mm	75 mm	1	**0,89**	✓
0984 0500	5 mm	85 mm	1	**0,89**	✓
0984 0600	6 mm	100 mm	1	**0,89**	✓
0984 0700	7 mm	100 mm	1	**1,10**	✓
0984 0800	8 mm	120 mm	1	**1,31**	✓
0984 0900	9 mm	120 mm	1	**1,56**	✓
0984 1000	10 mm	120 mm	1	**1,89**	✓
0984 1100	11 mm	150 mm	1	**2,19**	✓
0984 1200	12 mm	150 mm	1	**2,44**	✓
0984 1300	13 mm	150 mm	1	**3,57**	✓
0984 1400	14 mm	150 mm	1	**4,04**	✓
0984 1500	15 mm	150 mm	1	**4,83**	✓
0984 1600	16 mm	150 mm	1	**5,30**	✓
0984 1800	18 mm	160 mm	1	**6,93**	✓
0984 2000	20 mm	160 mm	1	**9,50**	✓


BROCA PERCUTORA PARA MUROS ESTÁNDAR EXTRA LARGA / FORET À PERCUSSION POUR MURS STANDARD PLUS LONG
STANDARD CONCRETE TWIST DRILLS LONG SERIES / PUNTA A PERCUSSIONE DA MURO, STANDARD EXTRA LUNGA
BROCA DE PERCUSSÃO STANDARD PARA BETÃO EXTRA LONGA



ES Broca de percusión y rotación con cuerpo laminado en frío en forma semirredonda y plaquita de carburo al tungsteno.
FR Forêt à percussion béton standard. Pointe 2 dents. Percussion et rotation.
EN Standard concrete twist drills. Sheet body and semi-round shape.
IT Punta a percussione e rotazione con corpo laminato a freddo di forma semirotonda e inserto al carburo di tungsteno.
PT Broca de percussão e rotação com corpo laminado a frio, semi-redonda, carboneto de tungstênio.

Ref	∅	⟷			
0985 06200	6 mm	200 mm	1	**3,26**	✓
0985 06300	6 mm	300 mm	1	**4,35**	✓
0985 06400	6 mm	400 mm	1	**5,05**	✓
0985 08200	8 mm	200 mm	1	**3,85**	✓
0985 08300	8 mm	300 mm	1	**4,89**	✓
0985 08400	8 mm	400 mm	1	**5,45**	✓
0985 10300	10 mm	300 mm	1	**4,89**	✓
0985 10400	10 mm	400 mm	1	**5,95**	✓
0985 12300	12 mm	300 mm	1	**5,78**	✓
0985 12400	12 mm	400 mm	1	**6,85**	✓
0985 14300	14 mm	300 mm	1	**7,11**	✓
0985 14400	14 mm	400 mm	1	**7,67**	✓
0985 16300	16 mm	300 mm	1	**10,03**	✓
0985 16400	16 mm	400 mm	1	**10,77**	✓
0985 18300	18 mm	300 mm	1	**11,59**	✓
0985 18400	18 mm	400 mm	1	**12,78**	✓
0985 20300	20 mm	300 mm	1	**15,63**	✓
0985 20400	20 mm	400 mm	1	**17,61**	✓

BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL CONCRETE TWIST DRILLS
PUNTA A PERCUSSIONE DA MURO, PROFESSIONALE / BROCA DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO



ES Broca de percusión y rotación con cuerpo fresado en forma de U, punta 2 cortes, soldada a 1100º con punta centradora y con labio saliente para evitar vibraciones en el taladro.

FR Foret percussion et rotations avec corps fraisé en forme de U et plaque de carbure rectifiée au diamant. Embout central avec bec saillant pour éviter toute vivration de la perceuse.

EN Impact and rotation drill with U type milling, 2-cuts tip, welded at 1100° with centring tip to avoid vibration of drill machine.

IT Punta a percussione e rotazione con fresatura del corpo a forma di U. Inserto in carburo rettificato al diamante. Punta di centraggio per evitare vibrazioni nel trapano.

PT Broca de percussão e rotação com corpo de fresagem com forma de U, ponta 2 cortes, soldadas em 1100 ° com ponta de centrar com saliência para evitar vibrações na broca.

Ref	∅	⟷	P		
0977 0370	3 mm	70 mm	40 mm	**2,22**	✓
0977 3570	3,5 mm	70 mm	40 mm	**2,25**	✓
0977 0475	4 mm	75 mm	40 mm	**2,15**	✓
0977 4580	4,5 mm	80 mm	50 mm	**2,25**	✓
0977 0585	5 mm	85 mm	50 mm	**2,15**	✓
0977 05150	5 mm	150 mm	90 mm	**3,02**	✓
0977 5585	5,5 mm	85 mm	50 mm	**2,25**	✓
0977 06100	6 mm	100 mm	60 mm	**2,43**	✓
0977 06150	6 mm	150 mm	90 mm	**3,35**	✓
0977 65100	6,5 mm	100 mm	60 mm	**2,86**	✓
0977 07100	7 mm	100 mm	60 mm	**2,69**	✓
0977 08120	8 mm	120 mm	80 mm	**2,90**	✓
0977 08200	8 mm	200 mm	150 mm	**5,40**	✓
0977 08400	8 mm	400 mm	350 mm	**11,15**	✓
0977 09120	9 mm	120 mm	80 mm	**3,32**	✓
0977 10120	10 mm	120 mm	80 mm	**4,16**	✓
0977 10200	10 mm	200 mm	150 mm	**6,50**	✓

Ref	∅	⟷	P		
0977 10400	10 mm	400 mm	350 mm	**11,65**	✓
0977 11150	11 mm	150 mm	90 mm	**5,42**	✓
0977 12150	12 mm	150 mm	90 mm	**6,05**	✓
0977 12300	12 mm	300 mm	250 mm	**8,65**	✓
0977 12400	12 mm	400 mm	350 mm	**13,85**	✓
0977 13150	13 mm	150 mm	90 mm	**7,43**	✓
0977 14150	14 mm	160 mm	100 mm	**9,17**	✓
0977 14300	14 mm	300 mm	250 mm	**15,70**	✓
0977 14400	14 mm	400 mm	350 mm	**17,70**	✓
0977 15160	15 mm	160 mm	100 mm	**10,58**	✓
0977 16160	16 mm	160 mm	100 mm	**11,81**	✓
0977 16400	16 mm	400 mm	350 mm	**20,85**	✓
0977 18160	18 mm	160 mm	100 mm	**15,66**	✓
0977 18400	18 mm	400 mm	350 mm	**22,90**	✓
0977 20160	20 mm	160 mm	100 mm	**18,70**	✓
0977 20400	20 mm	400 mm	350 mm	**27,10**	✓
0977 22160	22 mm	160 mm	100 mm	**21,50**	✓

BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL PARA MUROS / FORET A PERCUSSION BETON PROFESSIONNEL / PROFESSIONAL CONCRETE TWIST DRILLS
PUNTA A PERCUSSIONE DA MURO, PROFESSIONALE / BROCA DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO



Bricofan

Ref	∅	⟷			
6240 0470	4 mm	70 mm	1 blíster x 1 ud	**2,46**	✓
6240 0580	5 mm	80 mm	1 blíster x 1 ud	**2,83**	✓
6240 0610	6 mm	100 mm	1 blíster x 1 ud	**3,24**	✓
6240 0710	7 mm	100 mm	1 blíster x 1 ud	**3,73**	✓
6240 0812	8 mm	120 mm	1 blíster x 1 ud	**3,94**	✓
6240 0912	9 mm	120 mm	1 blíster x 1 ud	**3,65**	✓
6240 1012	10 mm	120 mm	1 blíster x 1 ud	**4,72**	✓
6240 1115	11 mm	150 mm	1 blíster x 1 ud	**6,40**	✓
6240 1215	12 mm	150 mm	1 blíster x 1 ud	**7,05**	✓
6240 1315	13 mm	150 mm	1 blíster x 1 ud	**8,98**	✓

JUEGOS DE BROCAS PARA MUROS PROFESIONAL / JEU DE FORETS A PERCUSSION POUR LE BETON
CONCRETE TWIST DRILL SETS / SET PUNTE DA MURO PROFESSIONALI / JOGOS DE BROCAS DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL PARA BETÃO



Ref				
0977 0002	4, 5, 6, 8, 10 mm	5 pcs	1	**17,83**
0977 0003	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	8 pcs	1	**27,11**

BROCA PROFESIONAL PARA MUROS MANGO HEX. 1/4" / FORET PROFESSIONNEL POUR LES MÛRS MANCHE HEX. 1/4 "
PROFESSIONAL WALL DRILL BIT WITH 1/4" HEXAGONAL HANDLE / PUNTA PROFESSIONALE PER MURI, MANICO ESAGONALE 1/4"
BROCA PROFISSIONAL PARA BETÃO, HASTE HEX. 1/4"



ES Broca para muros de mango hexagonal de 1/4", con punta de doble corte soldada a 1100º. Aplicaciones: Rotación y percusión en hormigón, ladrillo gres, cerámica y mármol.

FR Forêt pour les murs avec manche hexagonal de 1/4 ", avec pointe de double coupe soudée à 1100º. Applications: Rotation et percussion en béton, brique, grès, céramique et marbre.

EN Wall drill bit with a 1/4 " hexagonal handle and with a double cut point welded a 1100º. Application: Rotation and percussion in concrete, bricks, ceramics and marble.


IT Punta per muri, manico esagonale da 1/4 ', con punta doppio taglio saldata a 1100°. Applicazioni: Rotazione e percussione su calcestruzzo, porcellanato gres, ceramica, marmo.

PT Brocas para betão de haste hexagonal de 1/4", com ponta de duplo corte, soldada a 1100º. Aplicação: rotação e percussão em betão, azulejo, grés, cerâmica e mármore.

Ref	∅			
0977 5003	3 mm	1	**2,45**	✓
0977 5004	4 mm	1	**2,60**	✓
0977 5005	5 mm	1	**3,25**	✓
0977 5006	6 mm	1	**3,60**	✓
0977 5007	7 mm	1	**3,90**	✓
0977 5008	8 mm	1	**4,25**	✓
0977 5009	9 mm	1	**4,90**	✓
0977 5010	10 mm	1	**5,40**	✓
0977 5012	12 mm	1	**6,50**	✓

BROCAS PERCUTORAS PROFESIONAL ESPECIAL GRANITO Y MATERIALES DUROS / FORET À PERCUSSION GRANIT PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL GRANITE TWIST DRILLS / PUNTA A PERCUSSIONE PROFESSIONALE PER GRANITO E MATERIALI DURI
BROCAS DE PERCUSSÃO PROFISSIONAL ESPECIAL GRANITO E MATERIAIS DUROS

GRANITO



Ref	∅	⟷	P			
0970 0300	3,0 mm	70 mm	35 mm	1	**2,63**	✓
0970 0400	4,0 mm	75 mm	40 mm	1	**2,63**	✓
0970 0500	5,0 mm	85 mm	50 mm	1	**2,70**	✓
0970 0600	6,0 mm	100 mm	60 mm	1	**3,10**	✓
0970 0700	7,0 mm	100 mm	60 mm	1	**3,50**	✓
0970 0800	8,0 mm	120 mm	70 mm	1	**3,85**	✓
0970 0900	9,0 mm	120 mm	70 mm	1	**4,42**	✓
0970 1000	10,0 mm	120 mm	80 mm	1	**5,15**	✓
0970 1100	11,0 mm	150 mm	80 mm	1	**6,95**	✓
0970 1200	12,0 mm	150 mm	80 mm	1	**7,15**	✓
0970 1300	13,0 mm	150 mm	80 mm	1	**10,48**	✓
0970 1400	14,0 mm	150 mm	80 mm	1	**11,20**	✓
0970 1600	16,0 mm	160 mm	80 mm	1	**14,45**	✓
0970 1800	18,0 mm	160 mm	80 mm	1	**20,11**	✓
0970 2000	20,0 mm	160 mm	80 mm	1	**24,04**	✓

Extra Larga
Long Series

Ref	∅	⟷	P			
0970 0600XL	6,0 mm	150 mm	80 mm	1	**4,10**	✓
0970 0800XL	8,0 mm	250 mm	170 mm	1	**6,46**	✓
0970 1000XL	10,0 mm	250 mm	170 mm	1	**8,15**	✓
0970 1200XL	12,0 mm	250 mm	170 mm	1	**11,05**	✓
0970 1400XL	14,0 mm	250 mm	170 mm	1	**21,05**	✓

JUEGOS DE BROCAS PROFESIONALES ESPECIAL PARA GRANITO / JEU DE FORETS A PERCUSSION POUR GRANIT / GRANITE TWIST DRILL SETS
SET PUNTE PROFESSIONALI SPECIALI PER GRANITO / JOGOS DE BROCAS PROFISSIONAIS, ESPECIAL PARA GRANITO

GRANITO



Ref				
0970 9998	4, 5, 6, 8, 10 mm	5 pcs	1	**20,90**
0970 9999	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	8 pcs	1	**31,08**

BROCAS PERCUTORAS SDS PLUS PARA MUROS / FORETS SDS PLUS BÉTON / ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS PLUS SHANK
PUNTA SDS PLUS DA MURO / BROCAS DE PERCUSSÃO SDS PLUS PARA BETÃO



Ref	∅	⟷	P			
0978 04110	4 mm	110 mm	50 mm	1	**5,20**	✓
0978 05110	5 mm	110 mm	50 mm	1	**4,58**	✓
0978 05160	5 mm	160 mm	100 mm	1	**5,41**	✓
0978 55160	5,5 mm	160 mm	100 mm	1	**4,75**	✓
0978 06110	6 mm	110 mm	50 mm	1	**4,71**	✓
0978 06160	6 mm	160 mm	100 mm	1	**4,79**	✓
0978 06210	6 mm	210 mm	150 mm	1	**7,35**	✓
0978 06260	6 mm	260 mm	200 mm	1	**11,34**	✓
0978 06310	6 mm	310 mm	250 mm	1	**14,66**	✓
0978 65160	6,5 mm	160 mm	100 mm	1	**5,09**	✓
0978 07110	7 mm	110 mm	50 mm	1	**5,00**	✓
0978 07160	7 mm	160 mm	100 mm	1	**5,55**	✓
0978 08110	8 mm	110 mm	50 mm	1	**4,96**	✓
0978 08160	8 mm	160 mm	100 mm	1	**5,09**	✓
0978 08210	8 mm	210 mm	150 mm	1	**6,26**	✓
0978 08260	8 mm	260 mm	200 mm	1	**8,57**	✓
0978 08610	8 mm	610 mm	550 mm	1	**38,22**	✓
0978 09160	9 mm	160 mm	100 mm	1	**6,39**	✓
0978 09210	9 mm	210 mm	150 mm	1	**7,99**	✓
0978 10110	10 mm	110 mm	50 mm	1	**5,25**	✓
0978 10160	10 mm	160 mm	100 mm	1	**6,35**	✓
0978 10210	10 mm	210 mm	150 mm	1	**8,20**	✓
0978 10260	10 mm	260 mm	200 mm	1	**9,24**	✓
0978 10610	10 mm	610 mm	550 mm	1	**32,89**	✓
0978 101000	10 mm	1000 mm	940 mm	1	**107,61**	✓
0978 11160	11 mm	160 mm	100 mm	1	**7,65**	✓
0978 11260	11 mm	260 mm	200 mm	1	**11,47**	✓
0978 12160	12 mm	160 mm	100 mm	1	**7,31**	✓
0978 12210	12 mm	210 mm	150 mm	1	**10,08**	✓
0978 12260	12 mm	260 mm	200 mm	1	**11,43**	✓
0978 12610	12 mm	610 mm	550 mm	1	**39,11**	✓

Ref	∅	⟷	P			
0978 121000	12 mm	1000 mm	940 mm	1	**112,61**	✓
0978 13160	13 mm	160 mm	100 mm	1	**11,89**	✓
0978 13210	13 mm	210 mm	150 mm	1	**13,28**	✓
0978 13260	13 mm	260 mm	200 mm	1	**13,92**	✓
0978 13610	13 mm	610 mm	550 mm	1	**44,05**	✓
0978 14160	14 mm	160 mm	100 mm	1	**11,89**	✓
0978 14210	14 mm	210 mm	150 mm	1	**13,15**	✓
0978 14260	14 mm	260 mm	200 mm	1	**13,70**	✓
0978 14610	14 mm	610 mm	550 mm	1	**38,60**	✓
0978 141000	14 mm	1000 mm	940 mm	1	**112,61**	✓
0978 15160	15 mm	160 mm	100 mm	1	**15,17**	✓
0978 15260	15 mm	260 mm	200 mm	1	**17,06**	✓
0978 16210	16 mm	210 mm	150 mm	1	**15,50**	✓
0978 16260	16 mm	260 mm	200 mm	1	**17,06**	✓
0978 16610	16 mm	610 mm	550 mm	1	**40,66**	✓
0978 161000	16 mm	1000 mm	940 mm	1	**154,57**	✓
0978 17210	17 mm	210 mm	150 mm	1	**22,05**	✓
0978 18210	18 mm	210 mm	150 mm	1	**22,05**	✓
0978 18610	18 mm	610 mm	550 mm	1	**48,43**	✓
0978 181000	18 mm	1000 mm	940 mm	1	**146,08**	✓
0978 20210	20 mm	210 mm	150 mm	1	**29,66**	✓
0978 20610	20 mm	610 mm	550 mm	1	**59,43**	✓
0978 201000	20 mm	1000 mm	940 mm	1	**133,27**	✓
0978 22260	22 mm	260 mm	200 mm	1	**43,05**	✓
0978 22610	22 mm	610 mm	550 mm	1	**58,05**	✓
0978 221000	22 mm	1000 mm	940 mm	1	**175,52**	✓
0978 24260	24 mm	260 mm	200 mm	1	**49,40**	✓
0978 25260	25 mm	260 mm	200 mm	1	**59,82**	✓
0978 25600	25 mm	600 mm	500 mm	1	**105,05**	✓
0978251000	25 mm	1000 mm	940 mm	1	**202,07**	✓

BROCAS SDS PLUS PARA MUROS 4 PUNTAS / FORETS SDS PLUS - BETON / ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS PLUS SHANK
PUNTA SDS PLUS DA MURO / BROCAS SDS PLUS PARA BETÃO 4 PONTAS




Ref	∅	⟷	P			
0967 05110	5,0 mm	110 mm	50 mm	1	**5,04**	✓
0967 05160	5,0 mm	160 mm	100 mm	1	**5,97**	✓
0967 06110	6,0 mm	110 mm	50 mm	1	**6,68**	✓
0967 06160	6,0 mm	160 mm	100 mm	1	**7,35**	✓
0967 06210	6,0 mm	210 mm	150 mm	1	**9,87**	✓
0967 06265	6,0 mm	265 mm	200 mm	1	**12,31**	✓
0967 08110	8,0 mm	110 mm	50 mm	1	**8,78**	✓
0967 08160	8,0 mm	160 mm	100 mm	1	**8,95**	✓
0967 08210	8,0 mm	210 mm	150 mm	1	**11,00**	✓
0967 08265	8,0 mm	265 mm	200 mm	1	**12,56**	✓
0967 08315	8,0 mm	315 mm	250 mm	1	**16,00**	✓
0967 08465	8,0 mm	465 mm	400 mm	1	**26,50**	✓
0967 10110	10,0 mm	110 mm	50 mm	1	**9,96**	✓
0967 10160	10,0 mm	160 mm	100 mm	1	**10,67**	✓
0967 10210	10,0 mm	210 mm	150 mm	1	**12,73**	✓
0967 10265	10,0 mm	265 mm	200 mm	1	**17,01**	✓
0967 10315	10,0 mm	315 mm	250 mm	1	**21,63**	✓
0967 10465	10,0 mm	465 mm	400 mm	1	**29,69**	✓
0967 12160	12,0 mm	160 mm	100 mm	1	**13,23**	✓
0967 12210	12,0 mm	210 mm	150 mm	1	**15,80**	✓

Ref	∅	⟷	P			
0967 12265	12,0 mm	265 mm	200 mm	1	**19,91**	✓
0967 12315	12,0 mm	315 mm	250 mm	1	**25,83**	✓
0967 12465	12,0 mm	465 mm	400 mm	1	**32,29**	✓
0967 14210	14,0 mm	210 mm	150 mm	1	**20,53**	✓
0967 14265	14,0 mm	265 mm	200 mm	1	**23,86**	✓
0967 14315	14,0 mm	315 mm	250 mm	1	**30,58**	✓
0967 14465	14,0 mm	465 mm	400 mm	1	**38,30**	✓
0967 16250	16,0 mm	250 mm	200 mm	1	**45,24**	✓
0967 16315	16,0 mm	315 mm	250 mm	1	**41,33**	✓
0967 16450	16,0 mm	450 mm	400 mm	1	**53,25**	✓
0967 18250	18,0 mm	250 mm	200 mm	1	**54,46**	✓
0967 18450	18,0 mm	450 mm	400 mm	1	**63,95**	✓
0967 20250	20,0 mm	250 mm	200 mm	1	**61,50**	✓
0967 20450	20,0 mm	450 mm	400 mm	1	**73,35**	✓
0967 22250	22,0 mm	250 mm	200 mm	1	**71,55**	✓
0967 22450	22,0 mm	450 mm	400 mm	1	**88,30**	✓
0967 24450	24,0 mm	450 mm	400 mm	1	**93,50**	✓
0967 25450	25,0 mm	450 mm	400 mm	1	**94,80**	✓
0967 28450	28,0 mm	450 mm	400 mm	1	**108,95**	✓
0967 30450	30,0 mm	450 mm	400 mm	1	**137,95**	✓

SDS plus

ACCESORIOS PARA MARTILLOS CON SISTEMA SDS PLUS / ACCESSOIRES SDS PLUS / ACCESSORIES FOR HAMMERS WITH SDS PLUS SYSTEM
ACCESSORI PER MARTELLI SDS PLUS / ACESSÓRIOS PARA MARTELOS COM SISTEMA SDS PLUS






Cincel / Plat / Chisel / Scalpello piatto / Cinzel

Ref	⟷					
0993 1001	250 mm	14 mm	20 mm	1	**12,38**	✓






Puntero / Poincon / Pointer / Scalpello a punta / Punção

Ref	⟷					
0993 1002	250 mm	14 mm	-	1	**12,25**	✓






Rozador acanalador / Demi-rond
Ribbed / Scanalatore Cinzel de canal

Ref	⟷					
0993 1003	250 mm	14 mm	22 mm	1	**24,14**	✓





Cincel ancho / Plat large / Wide chisel
Scalpello spatola / Cinzel largo

Ref	⟷					
0993 1004	250 mm	14 mm	40 mm	1	**20,81**	✓

BROCA OJIVAL PARA VIDRIO, CERÁMICA Y GRES / FORET OGIVAL POUR VERRE, CÉRAMIQUE ET GRÈS
POINTED DRILLS FOR GLASS, CERAMICS AND EARTHENWARE / PUNTE TRAPANO OGIVALI PER VETRO, CERAMICA E GRES
BROCA OGIVAL PARA VIDRO, CERÂMICA E GRÉS





Ref	∅	⟷			
0929 3003	3 mm	120 mm	1	**5,37**	✓
0929 3004	4 mm	120 mm	1	**5,52**	✓
0929 3005	5 mm	120 mm	1	**6,07**	✓
0929 3006	6 mm	120 mm	1	**6,57**	✓
0929 3007	7 mm	120 mm	1	**7,81**	✓
0929 3008	8 mm	120 mm	1	**8,22**	✓
0929 3009	9 mm	120 mm	1	**11,12**	✓
0929 3010	10 mm	120 mm	1	**11,12**	✓
0929 3012	12 mm	130 mm	1	**16,77**	✓

BROCAS PERCUTORAS SDS MAX PARA MUROS / FORETS SDS MAX - BETON / ROTARY HAMMER DRILL BIT WITH SDS MAX SHANK
PUNTA SDS MAX DA MURO / BROCAS DE PERCUSSÃO SDS MAX PARA BETÃO





SDS max


ES SDS MAX. Broca para martillo percutor con punta de 3 plaquitas de metal duro con 6 cortantes.
FR SDS MAX. Foret pour percuteur avec embout 3 plaques de mètal dur.
EN SDS MAX. Hammer drill with the point of 3 hard metal plates with 6 blades.
IT SDS MAX. Punta per martello a percussione con 3 inserti di metallo duro, a 6 taglianti.
PT SDS MAX. Broca para martelo de percussão com ponta de 3 placas de metal duro com 6 cortadores.

Ref	∅	⟷	P			
0989 12340	12 mm	340 mm	200 mm	1	**59,96**	✓
0989 12540	12 mm	540 mm	400 mm	1	**69,62**	✓
0989 14340	14 mm	340 mm	200 mm	1	**71,91**	✓
0989 14540	14 mm	540 mm	400 mm	1	**82,40**	✓
0989 15340	15 mm	340 mm	200 mm	1	**80,31**	✓
0989 15540	15 mm	540 mm	400 mm	1	**83,46**	✓
0989 16340	16 mm	340 mm	200 mm	1	**80,32**	✓
0989 16540	16 mm	540 mm	400 mm	1	**87,85**	✓
0989 16740	16 mm	740 mm	550 mm	1	**112,31**	✓
0989 16940	16 mm	940 mm	780 mm	1	**127,56**	✓
0989 18340	18 mm	340 mm	200 mm	1	**82,60**	✓
0989 18540	18 mm	540 mm	400 mm	1	**90,14**	✓
0989 18740	18 mm	740 mm	550 mm	1	**113,23**	✓
0989 18940	18 mm	940 mm	780 mm	1	**128,96**	✓
0989 20320	20 mm	320 mm	200 mm	1	**82,60**	✓
0989 20520	20 mm	520 mm	400 mm	1	**94,99**	✓
0989 22320	22 mm	320 mm	200 mm	1	**84,91**	✓
0989 22520	22 mm	520 mm	400 mm	1	**99,18**	✓
0989 22720	22 mm	720 mm	550 mm	1	**131,18**	✓

Ref	∅	⟷	P			
0989 22920	22 mm	920 mm	780 mm	1	**141,18**	✓
0989 24320	24 mm	320 mm	200 mm	1	**86,80**	✓
0989 24520	24 mm	520 mm	400 mm	1	**116,17**	✓
0989 25320	25 mm	320 mm	200 mm	1	**89,74**	✓
0989 25520	25 mm	520 mm	400 mm	1	**110,70**	✓
0989 25920	25 mm	920 mm	780 mm	1	**161,23**	✓
0989 26320	26 mm	320 mm	200 mm	1	**95,61**	✓
0989 26520	26 mm	520 mm	400 mm	1	**118,27**	✓
0989 28520	28 mm	520 mm	400 mm	1	**118,27**	✓
0989 28720	28 mm	720 mm	550 mm	1	**168,10**	✓
0989 28920	28 mm	920 mm	780 mm	1	**215,50**	✓
0989 30520	30 mm	520 mm	400 mm	1	**131,67**	✓
0989 32520	32 mm	520 mm	400 mm	1	**141,75**	✓
0989 32720	32 mm	720 mm	550 mm	1	**213,54**	✓
0989 32920	32 mm	920 mm	780 mm	1	**215,00**	✓
0989 35520	35 mm	520 mm	000 mm	1	**160,19**	✓
0989 35920	35 mm	920 mm	780 mm	1	**275,94**	✓
0989 38520	38 mm	520 mm	400 mm	1	**212,20**	✓
0989 40520	40 mm	520 mm	400 mm	1	**270,05**	✓

ACCESORIOS PARA MARTILLOS CON SISTEMA SDS MAX / ACCESSOIRES SDS MAX / ACCESSORIES FOR HAMMERS WITH SDS MAX SYSTEM
ACCESSORI PER MARTELLI SDS MAX / ACESSÓRIOS PARA MARTELOS COM SISTEMA SDS MAX






Cincel / Plat / Chisel / Scalpello piatto / Cinzel

Ref	⟷					
0993 0001	280 mm	18 mm	24 mm	1	**16,28**	✓
0993 0002	400 mm	18 mm	24 mm	1	**15,85**	✓
0993 0003	600 mm	18 mm	24 mm	1	**19,58**	✓






Puntero / Poincon / Pointer / Scalpello a punta / Punção

Ref	⟷					
0993 0004	280 mm	18 mm	-	1	**15,87**	✓
0993 0005	400 mm	18 mm	-	1	**15,85**	✓
0993 0006	600 mm	18 mm	-	1	**22,05**	✓






Cincel ancho / Plat large / Wide chisel
Scalpello spatola / Cinzel largo

Ref	⟷					
0993 0007	400 mm	18 mm	50 mm	1	**30,96**	✓






Cincel pala / Pla extra large / Shovel chisel
Scalpello largo / Cinzel pá

Ref	⟷					
0993 0008	300 mm	18 mm	75 mm	1	**35,58**	✓





Rozador acanalador / Demi-rond / Ribbed
Scanalatore / Cinzel de canal

Ref	⟷					
0993 0009	300 mm	18 mm	22 mm	1	**36,21**	✓

BROCA ROTACIÓN PORCELÁNICO / FORET ROTATION PORCELAINE / DRILLS FOR PORCELAIN
PUNTE TRAPANO PER PORCELLANA / BROCAS PARA PORCELANA





Ref	∅	⟷			
0929 0404	4 mm	120 mm	1	**21,07**	✓
0929 0405	5 mm	120 mm	1	**22,30**	✓
0929 0406	6 mm	150 mm	1	**23,31**	✓
0929 0407	7 mm	150 mm	1	**26,68**	✓
0929 0408	8 mm	150 mm	1	**28,92**	✓
0929 0410	10 mm	260 mm	1	**35,05**	✓

CORONAS DIAMANTADAS ESPECIAL PORCELANATO / COURONNES DIAMANTÉES SPÉCIAL PORCELAINE
SPECIAL DIAMOND HOLLOW CORE FOR PORCELAIN / PUNTA SPECIALE DIAMANTATA PER PORCELLANA
BROCAS DE DIAMANTE ESPECIAL PORCELANAS





ES Corona diamantada diseñada específicamente para gres y porcelánicos. La espiral inversa usa el giro de la broca para refrigerar la zona de corte durante el proceso. Esto crea un núcleo que guía la corona, la mantiene en la dirección deseada y no permite que patine.

FR Couronne diamantée conçue spécialement pour le grès et la porcelaine. La spirale inverse utilise la rotation du forêt pour refroidir la zone de coupe pendant le processus. Cela crée un noyau qui guide la couronne, la maintient dans la direction souhaitée et permet qu'elle ne patine pas.

EN Diamond hollow core specially designed for stoneware and porcelain. Cutting area is continuously refreshed thanks to the inverted spiral of the drill. This makes that the drill doesn´t slide and is always on the right direction.

IT Punta diamantata progettata specificatamente per gres e porcellana. La spirale inversa permette un miglior raffreddamento della zona di taglio durante la perforazione. Questo mantiene la direzione desiderata non consentendone lo slittamento.

PT Concebida especificamente para grés e porcelanas. A espiral inversa utiliza a rotação da broca para arrefecer a zona do corte durante a perfuração. Isto cria um núcleo que guia a broca, a mantem na direção desejada e não permite que deslize.

Ref		⟷			
0929 0500	5 mm	55 mm	1	**19,31**	✓
0929 0600	6 mm	55 mm	1	**25,50**	✓
0929 0700	7 mm	55 mm	1	**29,25**	✓
0929 0800	8 mm	55 mm	1	**29,75**	✓
0929 1000	10 mm	55 mm	1	**30,38**	✓
0929 1200	12 mm	55 mm	1	**32,35**	✓
0929 1500	15 mm	55 mm	1	**35,06**	✓
0929 2000	20 mm	55 mm	1	**40,55**	✓
0929 2500	25 mm	55 mm	1	**49,08**	✓

BROCAS PROFESIONALES PARA MADERA TRES PUNTAS / FORETS BOIS - TRIPLE POINTE PROFESSIONEL
PROFESSIONAL WOOD DRILL BITS WITH CENTER POINT / PUNTA PROFESSIONALE A 3 PUNTE PER LEGNO
BROCAS PROFISSIONAIS PARA MADEIRA TRÊS PONTAS



ES Broca en acero rápido rectificada con punta de centrado y labios de corte. Está formada por cabeza de tres puntas, que la hace más cómoda y duradera.
FR Foret en acier rapide rectifié embout de centrage et bec de coupe. Il est formé d'une tête de 3 embouts, pour plus de commodité et de durée.
EN Professional wood drill bit with center-point and cutting lips. It is formed by a three-point head, that makes it long-lasting and comfortable.
IT Punta in acciaio rapido rettificata con punta di centraggio. E' realizzata con una testa a tre punte per una maggiore comodità e durata.
PT Broca em aço rápida retificada com ponta de centrar e bordos de corte. É formada por cabeça de 3 pontas o que a faz mais cómoda e duradoura.

Ref	∅	P			
0979 0360	3 mm	60 mm	1	**1,10**	✓
0979 0470	4 mm	70 mm	1	**1,18**	✓
0979 0585	5 mm	85 mm	1	**1,39**	✓
0979 0690	6 mm	90 mm	1	**1,73**	✓
0979 07105	7 mm	105 mm	1	**1,98**	✓
0979 08110	8 mm	110 mm	1	**2,23**	✓
0979 09115	9 mm	115 mm	1	**2,94**	✓
0979 10120	10 mm	120 mm	1	**3,41**	✓
0979 11130	11 mm	130 mm	1	**3,91**	✓
0979 12140	12 mm	140 mm	1	**4,54**	✓
0979 13150	13 mm	150 mm	1	**4,75**	✓
0979 14150	14 mm	150 mm	1	**7,23**	✓
0979 16160	16 mm	160 mm	1	**10,21**	✓
0979 18180	18 mm	180 mm	1	**13,02**	✓
0979 20200	20 mm	200 mm	1	**22,10**	✓



Bricofan

Ref	∅				
6220 0300	3 mm	1 blister x 1 ud	1	**1,36**	✓
6220 0400	4 mm	1 blister x 1 ud	1	**1,40**	✓
6220 0500	5 mm	1 blister x 1 ud	1	**1,48**	✓
6220 0600	6 mm	1 blister x 1 ud	1	**1,80**	✓
6220 0700	7 mm	1 blister x 1 ud	1	**2,01**	✓
6220 0800	8 mm	1 blister x 1 ud	1	**2,29**	✓
6220 0900	9 mm	1 blister x 1 ud	1	**2,99**	✓
6220 1000	10 mm	1 blister x 1 ud	1	**3,50**	✓
6220 1100	11 mm	1 blister x 1 ud	1	**3,99**	✓
6220 1200	12 mm	1 blister x 1 ud	1	**4,60**	✓
6220 1300	13 mm	1 blister x 1 ud	1	**4,80**	✓

JUEGOS DE BROCAS PROFESIONALES PARA MADERA / JEU DE FORETS POUR LE BOIS / WOOD TWIST DRILL SETS
SET DI PUNTE PROFESSIONALI DA LEGNO / JOGOS DE BROCAS PROFISSIONAIS PARA MADEIRA



Ref				
0979 0001	4, 5, 6, 8, 10 mm	5 pcs	1	**12,88**
0979 0002	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	8 pcs	1	**20,95**

BROCA PARA MADERA MANGO HEX. 1/4" / FORET POUR BOIS MANCHE HEX. 1/4 " / WOOD DRILL BIT WITH 1/4 " HEXAGONAL HANDLE PUNTA PER LEGNO, MANICO ESAGONALE 1/4' / BROCA PARA MADEIRA, HASTE HEX. 1/4"



ES Broca de tres puntas para madera, con mango hexagonal de 1/4". Fabricada en cromo vanadio. Aplicaciones: Maderas, maderas blandas y aglomerados.

FR Forêt de trois pointes pour bois avec manche hexagonal de 1/4". Fabriqué en chrome vanadium. Applications: Bois, Bois fin et agglomérés.

EN Wood drill bit with three-points head and with a 1/4" hexagonal handle. Chrome vanadium. Application: Wood, softwood and chipboards.

IT Punta per legno con manico esagonale da 1/4'. Fabbricata in cromo vanadio. Applicazioni: Legno, legno dolce o truciolo.

PT Broca de três pontas para madeira, com haste hexagonal de 1/4". Fabricada em cromo vanádio. Aplicação: madeiras, madeiras leves e aglomerados.

Ref	∅			
0979 5002	2 mm	1	**0,97**	✓
0979 5003	3 mm	1	**0,82**	✓
0979 5004	4 mm	1	**0,90**	✓
0979 5005	5 mm	1	**1,15**	✓
0979 5006	6 mm	1	**1,22**	✓
0979 5007	7 mm	1	**1,40**	✓
0979 5008	8 mm	1	**1,62**	✓
0979 5009	9 mm	1	**1,70**	✓
0979 5010	10 mm	1	**1,95**	✓
0979 5011	11 mm	1	**2,15**	✓
0979 5012	12 mm	1	**2,35**	✓

BROCAS DE PALA PARA MADERA / FORET PLAT POUR BOIS / WOOD FLAT DRILL BITS / PUNTE LEGNO PIATTE / BROCA CHATA PARA MADEIRA



ES Broca profesional para madera tipo pala. Broca plana de acero cromo vanadio con punta centradora y 2 puntas a los lados.

FR Forets bois - professionel. Foret plat en acier chromé vanadium avec embout central et deux embouts côtes.

EN Professional wood drill bits with center point. Flat chrome vanadium steel drill, with centering point and two side points.

IT Punta piatta professionale, per legno. Punta in acciaio al cromo vanadio, con punta di centraggio e 2 punte ai lati.

PT Broca profissional para madeira tipo pá. Broca chata de aço cromo vanádio com ponta de centrar e 2 pontas aos lados.

Ref	∅	P			
0992 0006	6 mm	156 mm	1	**1,27**	✓
0992 0008	8 mm	156 mm	1	**1,47**	✓
0992 0010	10 mm	156 mm	1	**1,57**	✓
0992 0012	12 mm	156 mm	1	**1,64**	✓
0992 0014	14 mm	156 mm	1	**1,75**	✓
0992 0015	15 mm	156 mm	1	**2,03**	✓
0992 0016	16 mm	156 mm	1	**2,03**	✓
0992 0018	18 mm	156 mm	1	**2,17**	✓
0992 0019	19 mm	156 mm	1	**2,31**	✓
0992 0020	20 mm	156 mm	1	**2,31**	✓
0992 0022	22 mm	156 mm	1	**2,85**	✓
0992 0024	24 mm	156 mm	1	**3,12**	✓
0992 0025	25 mm	156 mm	1	**3,26**	✓
0992 0026	26 mm	172 mm	1	**3,52**	✓
0992 0028	28 mm	172 mm	1	**3,78**	✓
0992 0030	30 mm	172 mm	1	**4,06**	✓
0992 0032	32 mm	172 mm	1	**4,27**	✓
0992 0033	33 mm	172 mm	1	**4,48**	✓
0992 0034	34 mm	172 mm	1	**4,96**	✓
0992 0035	35 mm	172 mm	1	**5,14**	✓
0992 0036	36 mm	172 mm	1	**5,36**	✓
0992 0038	38 mm	172 mm	1	**5,54**	✓
0992 0040	40 mm	172 mm	1	**5,82**	✓

BROCAS ESCALONADAS HSS / FORETS FRAISEURS / HSS COUNTERSINK DRILLS / PUNTA SVASATRICE / ESCAREADORES HSS



Ref	∅	⟷		
0990 2012	4-12x1 mm	69 mm	1	**39,78**
0990 2412	4-12x2 mm	69 mm	1	**38,06**
0990 2020	4-20x2 mm	75 mm	1	**51,37**
0990 2030	6-30x2 mm	95 mm	1	**106,22**
0990 2120	12-20x1 mm	75 mm	1	**70,19**
0990 2230	20-3x1 mm	93 mm	1	**97,70**
0990 2440	30-40x1 mm	93 mm	1	**176,91**
0990 2050	40-50x1 mm	97 mm	1	**250,40**
0990 2060	50-60x1 mm	97 mm	1	**393,60**



Ref	∅	⟷		
0990 0014	3 - 14 mm	62 mm	1	**18,61**
0990 0020	6 - 20 mm	70 mm	1	**25,95**
0990 0030	16 - 30 mm	78 mm	1	**52,84**
0990 0040	26 - 40 mm	86 mm	1	**111,85**
0990 0050	36 - 50 mm	90 mm	1	**172,29**
0990 0060	46 - 60 mm	94 mm	1	**334,52**
0990 0630	6 - 30 mm	106 mm	1	**64,93**
0990 0022	6 - 22,5 mm	80 mm	1	**49,65**
0990 0025	6 - 25,4 mm	84 mm	1	**52,34**

BROCAS ESCALONADAS DE TITANIO / FORETS FRAISEURS / TITANIUM COUNTERSINK DRILLS / PUNTA SVASATRICE / ESCAREADOR TITÂNIO



Ref	∅	⟷		
0990 3012	4-12x1 mm	69 mm	1	**88,37**
0990 3412	4-12x2 mm	69 mm	1	**86,52**
0990 3020	4-20x2 mm	75 mm	1	**112,27**
0990 3030	6-30x2 mm	95 mm	1	**161,24**
0990 3120	12-20x1 mm	75 mm	1	**101,47**
0990 3230	20-30x1 mm	93 mm	1	**151,12**
0990 3040	30-40x1 mm	93 mm	1	**287,39**



Ref	∅	⟷		
0990 1010	3 - 14 mm	62 mm	1	**55,16**
0990 1020	6 - 20 mm	70 mm	1	**60,61**
0990 1030	16 - 30 mm	78 mm	1	**97,40**
0990 1040	26 - 40 mm	86 mm	1	**172,50**
0990 1050	36 - 50 mm	90 mm	1	**245,75**
0990 1060	46 - 60 mm	94 mm	1	**415,20**
0990 1630	6 - 30 mm	106 mm	1	**111,30**

AVELLANADORES CÓNICOS C-AGUJERO / CONIQUE À TROU COUNTERBORES / COUNTERSINK DRILL WITH C-HOLE SVASATRICE CONICA / ESCAREADOR CÔNICO C-COM FURO



Ref	∅	⟷		
0991 1005	2 - 5 mm	45 mm	1	**15,17**
0991 1010	5 - 10 mm	48 mm	1	**18,94**
0991 1015	10 - 15 mm	65 mm	1	**33,94**
0991 1020	15 - 20 mm	85 mm	1	**60,61**
0991 1025	20 - 25 mm	95 mm	1	**102,30**
0991 1030	25 - 30 mm	100 mm	1	**157,13**

AVELLANADORES CÓNICOS 90º / CONIQUE 90º / 90° CONE COUNTERSINK DRILL / SVASATRICE CONICA 90º / ESCAREADORES CÔNICOS 90º



Ref	∅	⟷		
0991 0043	4,30 mm	40 mm	1	**14,24**
0991 0050	5,00 mm	40 mm	1	**14,24**
0991 0053	5,30 mm	40 mm	1	**15,66**
0991 0058	5,80 mm	45 mm	1	**10,84**
0991 0060	6,00 mm	45 mm	1	**10,29**
0991 0063	6,30 mm	45 mm	1	**10,13**
0991 0070	7,00 mm	50 mm	1	**14,25**
0991 0073	7,30 mm	50 mm	1	**14,25**
0991 0080	8,00 mm	50 mm	1	**14,25**
0991 0083	8,30 mm	50 mm	1	**14,03**
0991 0091	9,40 mm	50 mm	1	**16,64**
0991 0100	10,00 mm	50 mm	1	**16,64**
0991 0104	10,40 mm	50 mm	1	**16 ,30**
0991 0115	11,50 mm	56 mm	1	**16,68**
0991 0124	12,40 mm	56 mm	1	**16,38**
0991 0134	13,40 mm	56 mm	1	**18,06**
0991 0150	15,00 mm	60 mm	1	**22,94**
0991 0165	16,50 mm	60 mm	1	**22,82**
0991 0190	19,00 mm	63 mm	1	**33,73**
0991 0205	20,50 mm	63 mm	1	**33,96**
0991 0230	23,00 mm	67 mm	1	**41,50**
0991 0250	25,00 mm	67 mm	1	**41,84**
0991 0260	26,00 mm	67 mm	1	**49,27**
0991 0280	28,00 mm	71 mm	1	**60,61**
0991 0300	30,00 mm	71 mm	1	**64,39**
0991 0310	31,00 mm	71 mm	1	**67,08**
0991 0400	40,00 mm	80 mm	1	**96,14**

ACCESORIOS TALADRO / ACCESSOIRES FORETS / DRILLS ACCESSORIES
ACCESSORI PER PUNTE / ACESSÓRIOS BROCAS

PORTABROCAS CIERRE CON LLAVE (1,5 - 13mm) / SUPPORT FORET FERMETURE AVEC CLÉ (1,5 - 13mm) / DRILL HOLDER WITH LOCK (1,5 - 13mm)
MANDRINO A CREM. CON LEVA (1,5 - 13mm) / PORTABROCAS FECHO COM CHAVE (1,5 - 13mm)

1,5 - 13 mm



Ref	⟷			
0994 0089	115 mm	½"x20H UNF	1	**25,50**


PORTABROCAS CIERRE CON LLAVE (1 - 10mm) / SUPPORT FORET FERMETURE AVEC CLÉ (1 - 10mm) / DRILL HOLDER WITH LOCK (1 - 10mm)
MANDRINO A CREM. CON LEVA (1 - 10mm) / PORTABROCAS FECHO COM CHAVE (1 - 10mm)

1 - 10 mm



Ref	⟷			
0994 0088	115 mm	½"x20H UNF	1	**22,80**

ACCESORIOS TALADROS VARIOS / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE / DIFFERENT SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES
ACCESSORI PER PUNTE A GAMBO CONICO / VÁRIOS ACESSÓRIOS BROCAS



ES Portabrocas automático para uso industrial taladros fijos y portátiles.
FR Porte foret automatique pour usage industriel perceuse fixe et portable.
EN Automatic drill holder for industrial use fixed and portable drills.
IT Mandrino automatico per uso industriale, trapani fissi e portatili.
PT Suporte automático de broca para uso industrial, brocas fixas e portáteis.

Ref	∅				
0994 0085	1,5 -13 mm	-	½"x20h	1	**66,05**
0994 0086	3 - 16 mm	B-16	-	1	**87,25**
0994 0087	3 - 16 mm	B-18	-	1	**87,25**




ES Cierre de seguridad.
FR Dispositif de fermeture de sécurité.
EN Safety lock.
IT Chiusura di sicurezza.
PT Fecho de segurança.

Ref	∅			
0994 0081	1 - 10 mm	⅜"x24H UNF	1	**64,85**
0994 0082	2 - 13 mm	½"x20H UNF	1	**70,20**



ES Adaptador rosca portabrocas (⅜" - ½").
FR Adaptateur filete support foret (⅜" - ½").
EN Adaptor for drill holders (⅜" - ½").
IT Adattatore filettato per mandrino (⅜" - ½").
PT Adaptador rosca portabrocas (⅜" - ½").

Ref	⟷				
0994 0072	80 mm	⅜ x24h - ½ x20h	1	**4,71**	✓



ES Adaptador taladro normal a SDS+.
FR Adaptateur perceuse normale a SDS+.
EN SDS+ common drill adapter.
IT Adattatore da trapani normali a SDS+.
PT Adaptador broca normal a SDS+.


Ref	⟷		
0994 0071	59 mm	1	**76,15**



ES Adaptador para martillos SDS+ a portabrocas normal.
FR Adaptateur pour marteaux perceuse normale.
EN SDS+ chuck spare key with manual closing.
IT Adattatore da martelli SDS+ a trapani normali.
PT Adaptador para martelos SDS+ com fecho manual.

Ref	⟷			
0994 0070	63 mm	½"x20H UNF	1	**27,07**

ACCESORIOS TALADROS VARIOS / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE / DIFFERENT SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES ACCESSORI PER PUNTE A GAMBO CONICO / VÁRIOS ACESSÓRIOS BROCAS



ES Llave de recambio para mandril con cierre manual.
FR Cle de rechange pour mandrin avec fermeture manuelle.
EN Nipple wrench with manual lock.
IT Chiave di ricambio per mandrino a chiusura manuale.
PT Chave de reposição para mandril com fechamento manual.

Ref			
0994 0065	STANDARD	1	**4,16**



ES Cuña expulsora conos morse DIN 317.
FR Ejecteurs DIN 317.
EN Drill drifts DIN 317.
IT Cuneo di estrazione DIN 317.
PT Cunha para brocas cone morse DIN 317.

Ref	∅		
0994 0060	1 - 2 mm	1	**11,70**
0994 0061	2 - 3 mm	1	**13,85**
0994 0062	3 - 4 mm	1	**18,30**
0994 0063	4 - 5 mm	1	**24,85**
0994 0064	5 - 6 mm	1	**43,14**

ACCESORIOS BROCAS MANGO CÓNICO "CONO MORSE" / ACCESSOIRES FORETS EMBOUT CÔNE MORSE MORSE TAPER SHANK TWIST DRILLS ACCESSORIES / ACCESSORI PER PUNTE A GAMBO CONICO ACESSÓRIOS BROCAS HASTE CÔNICA "CONE MORSE"

Espiga de sujeción / Queues a tenon / Spike cone morse tapers / Gambo di supporto / Espiga cone morse



Ref	⟷		△		
0994 0010	99 mm	1	B-16	1	**8,99**
0994 0011	107 mm	1	B-18	1	**8,99**
0994 0012	112 mm	2	B-16	1	**10,90**
0994 0013	119 mm	2	B-18	1	**10,90**
0994 0014	134 mm	3	B-16	1	**13,35**

Ref	⟷		△		
0994 0015	140 mm	3	B-18	1	**13,35**
0994 0016	156 mm	4	B-16	1	**19,05**
0994 0017	165 mm	4	B-18	1	**20,55**
0994 0018	221 mm	5	B-16	1	**81,10**
0994 0019	221 mm	5	B-18	1	**86,63**

Cono de reducción / Douilles de reduction / Reducing sleeves / Cono di riduzione / Cone de redução



Ref	⟷				
0994 0025	92 mm	2	1	1	**21,95**
0994 0026	99 mm	3	1	1	**27,07**
0994 0027	112 mm	3	2	1	**27,07**
0994 0028	124 mm	4	1	1	**37,90**
0994 0029	124 mm	4	2	1	**35,60**
0994 0030	140 mm	4	3	1	**35,60**
0994 0031	180 mm	5	1	1	**64,68**

Ref	⟷				
0994 0032	156 mm	5	2	1	**61,28**
0994 0033	156 mm	5	3	1	**59,55**
0994 0034	171 mm	5	4	1	**69,50**
0994 0035	230 mm	6	3	1	**119,04**
0994 0036	230 mm	6	4	1	**131,25**
0994 0037	230 mm	6	5	1	**137,78**

Alargador para conos morse / Adaptateur / Extension sockets / Adattatori / Extensor para cones morse



Ref	⟷				
0994 0040	145 mm	1	1	1	**27,65**
0994 0041	160 mm	1	2	1	**44,07**
0994 0042	160 mm	2	1	1	**27,65**
0994 0043	175 mm	2	2	1	**40,20**
0994 0044	196 mm	2	3	1	**58,20**
0994 0045	175 mm	3	1	1	**40,20**
0994 0046	194 mm	3	2	1	**44,31**
0994 0047	215 mm	3	3	1	**62,64**
0994 0048	240 mm	3	4	1	**98,15**
0994 0049	200 mm	4	1	1	**59,91**

Ref	⟷				
0994 0050	215 mm	4	2	1	**58,55**
0994 0051	240 mm	4	3	1	**59,50**
0994 0052	265 mm	4	4	1	**103,04**
0994 0053	300 mm	4	5	1	**164,75**
0994 0054	232 mm	5	1	1	**113,51**
0994 0055	247 mm	5	2	1	**107,38**
0994 0056	268 mm	5	3	1	**113,38**
0994 0057	300 mm	5	4	1	**128,18**
0994 0058	335 mm	5	5	1	**212,07**

AFILADOR BROCAS ELÉCTRICO (3A 13MM) / AIGUISEUR FORET ÉLECTRIQUE (3A 13MM) / ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER (3A 13MM) AFFILAPUNTE ELETTRICO (3A 13MM) / AFIADOR BROCAS ELÉTRICO (3A 13MM)



ES Incluye.
FR Inclut.
EN Contains.
IT Contiene.
PT Inclui.



Ref		
0994 4075	1	**264,40**

MANDRIL PORTABROCA AFILADOR BROCAS / MANDRIN PORTE FORETS AIGUISEUR FORETS / DRILL CHUCK BIT SHARPENER MANDRINO PER AFFILAPUNTE / MANDRIL PORTA BROCA AFIADOR BROCAS



Ref		
0994 4076	1	**32,30**

MUELA AFILADOR PORTABROCAS / MEULE AIGUISEUSE PORTE-MÈCHE / GRINDING WHEEL FOR DRILL BIT SHARPENER MOLA PER AFFILAPUNTE / MOLA AFIADRO PORTA BROCAS



Ref		
0994 4077	1	**34,25**

MACHOS MANUALES / TARAUDS A MAIN / HAND TAPS / MASCHI MANUALI / MACHOS MANUAIS



PASOS / PAS / THREADS / PASSI / ROSCA

MÉTRICO - WITHWORTH - GAS - BSF - BSP - UNC - UNF, SAE - BSPT - UNEF - BA Y PG - NPT

* Posibilidad de consultar cualquier paso de rosca.
* Possibilité de consulter tous les pas de vis.
* Other threads available, please contact us.
* Verificare disponibilità passi filettatura.
* Consultar qualquer rosca ou medida.

MÉTRICO

Ref	MxP			
0995 0305	M3 x 0,50 mm	3	1	**18,40**
0995 0407	M4 x 0,70 mm	3	1	**18,08**
0995 0508	M5 x 0,80 mm	3	1	**17,82**
0995 0610	M6 x 1,00 mm	3	1	**18,90**
0995 0710	M7 x 1,00 mm	3	1	**23,70**
0995 0775	M7 X 0,75 mm	2	1	**28,36**
0995 0810	M8 x 1,00 mm	2	1	**19,62**
0995 0812	M8 x 1,25 mm	3	1	**20,67**
0995 0912	M9 x 1,25 mm	3	1	**36,63**
0995 1010	M10 x 1,00 mm	2	1	**21,30**
0995 1012	M10 x 1,25 mm	2	1	**21,68**
0995 1015	M10 x 1,50 mm	3	1	**26,09**
0995 1115	M11 X 1,50 mm	3	1	**54,23**
0995 1210	M12 X 1,00 mm	2	1	**37,17**
0995 1212	M12 x 1,25 mm	2	1	**37,34**
0995 1215	M12 x 1,50 mm	2	1	**31,76**
0995 1217	M12 x 1,75 mm	3	1	**36,38**
0995 1412	M14 X1,25 mm	2	1	**45,62**
0995 1415	M14 x 1,50 mm	2	1	**35,43**
0995 1420	M14 x 2,00 mm	3	1	**44,61**
0995 1515	M15 X1,50 mm	2	1	**92,14**
0995 1610	M16 x 1,00 mm	2	1	**83,54**
0995 1615	M16 x 1,50 mm	2	1	**44,19**
0995 1620	M16 x 2,00 mm	3	1	**62,79**
0995 1810	M18 X1,00 mm	2	1	**97,16**
0995 1815	M18 x 1,50 mm	2	1	**58,59**
0995 1820	M18 x 2,00 mm	2	1	**102,02**
0995 1825	M18 x 2,50 mm	3	1	**85,45**
0995 2010	M20 X1,00 mm	2	1	**130,82**
0995 2015	M2 0 x 1,50 mm	2	1	**74,58**
0995 2020	M20 x 2,00 mm	2	1	**105,74**
0995 2025	M20 x 2,50 mm	3	1	**94,34**
0995 2210	M22 x 1,00 mm	2	1	**137,92**
0995 2215	M22 x 1,50 mm	2	1	**83,88**
0995 2225	M22 x 2,50 mm	3	1	**143,62**
0995 2415	M24 x 1,50 mm	2	1	**102,06**
0995 2420	M24 x 2,00 mm	2	1	**168,48**
0995 2430	M24 x 3,00 mm	3	1	**168,63**
0995 2730	M27 x 3,00 mm	3	1	**221,70**
0995 3035	M30 x 3,50 mm	3	1	**281,50**
0995 3335	M33 x 3,50 mm	3	1	**357,12**
0995 3640	M36 x 4,00 mm	3	1	**459,90**
0995 3940	M39 x 4,00 mm	3	1	**511,01**
0995 4245	M42 x 4,50 mm	3	1	**640,29**
0995 4545	M45 x 4,50 mm	3	1	**742,68**
0995 4850	M48 x 5,00 mm	3	1	**891,98**
0995 5250	M52 x 5,00 mm	3	1	**1147,10**

WHITWORTH

Ref	MxP			
0995 0180W	W 1/8-40h	3	1	**21,76**
0995 0532W	W 5/32-32h	3	1	**21,97**
0995 0316W	W 3/16-24h	3	1	**21,76**
0995 0140W	W 1/4-20h	3	1	**24,49**
0995 0516W	W 5/16-18h	3	1	**29,91**
0995 0380W	W 3/8-16h	3	1	**32,89**
0995 0716W	W 7/16-14h	3	1	**43,73**
0995 0120UNC	W UNC1/2-13h	3	1	**73,71**
0995 0120W	W 1/2-12h	3	1	**47,34**
0995 0916W	W 9/16" 12h	3	1	**72,50**
0995 0580W	W 5/8-11h	3	1	**79,37**
0995 0340W	W 3/4-10h	3	1	**111,95**
0995 0708W	W 7/8- 9h	3	1	**140,71**
0995 0001W	W 1"-8h	3	1	**199,65**

PASO GAS "BSPT"

Ref	MxP			
0995 1180G	G 1/8-28h	2	1	**27,56**
0995 1140G	G 1/4-19h	2	1	**38,81**
0995 1380G	G 3/8-19h	2	1	**48,85**
0995 1120G	G 1/2-14h	2	1	**68,34**
0995 1340G	G 3/4-14h	2	1	**106,73**
0995 0708G	G 7/8-14h	2	1	**154,13**
0995 1100G	G 1"-11h	2	1	**169,89**

PASO SAE

Ref	MxP			
0995 0140S	SAE 1/4-28h	2	1	**22,26**
0995 0380S	SAE 3/8-24h	2	1	**33,11**
0995 0516S	SAE 5/16-24h	2	1	**26,87**
0995 0716S	SAE 7/16-20h	2	1	**42,61**
0995 1120S	SAE 1/2-20h	2	1	**44,96**
0995 0580S	SAE 5/8-18h	2	1	**72,80**
0995 0916S	SAE 9/16-18h	2	1	**50,96**
0995 0340S	SAE 3/4-16h	2	1	**97,78**
0995 0708S	SAE 7/8-14h	2	1	**128,30**
0995 0001S	SAE 1"-12h	2	1	**170,10**

TERRAJAS DE ROSCAR / FILIERES / SPLIT DIES / FILIERE / CANÇONETE DE ROSCAR



PASOS / PAS / THREADS / PASSI / ROSCA

MÉTRICO - WITHWORTH - GAS - BSF - BSP - UNC - UNF, SAE - BSPT - UNEF - BA Y PG - NPT

* Consultar cualquier paso o medida.
* Consulter tout les pas de vis ou les mesures.
* Other threads or measurements available, please contact us.
* Verificare disponibilità passi e misure.
* Consultar qualquer rosca ou medida.

MÉTRICO

Ref	∅	P		
0996 0305	20 mm	M3 x 0,50	1	**23,39**
0996 0407	20 mm	M4 x 0,70	1	**23,39**
0996 0508	20 mm	M5 x 0,80	1	**23,39**
0996 0610	20 mm	M6 x 1,00	1	**23,39**
0996 0710	25 mm	M7 x 1,00	1	**25,50**
0996 0810	25 mm	M8 x 1,00	1	**30,19**
0996 0812	25 mm	M8 x 1,25	1	**24,43**
0996 0912	25 mm	M9 x 1,25	1	**35,97**
0996 1010	30 mm	M10 x 1,00	1	**32,02**
0996 1012	30 mm	M10 x 1,25	1	**40,11**
0996 1015	30 mm	M10 x 1,50	1	**34,87**
0996 1210	38 mm	M12 x 1,00	1	**43,94**
0996 1212	38 mm	M12 x 1,25	1	**54,37**
0996 1215	38 mm	M12 x 1,50	1	**41,77**
0996 1217	38 mm	M12 x 1,75	1	**38,33**
0996 1412	38 mm	M14 x 1,25	1	**53,33**
0996 1415	38 mm	M14 x 1,50	1	**41,04**
0996 1420	38 mm	M14 x 2,00	1	**38,33**
0996 1615	45 mm	M16 x 1,50	1	**48,62**
0996 1620	45 mm	M16 x 2,00	1	**53,34**
0996 1815	45 mm	M18 x 1,50	1	**59,98**
0996 1820	45 mm	M18 x 2,00	1	**63,72**
0996 1825	45 mm	M18 x 2,50	1	**55,90**
0996 2010	45 mm	M20 x 1,00	1	**67,13**
0996 2015	45 mm	M20 x 1,50	1	**71,97**
0996 2020	45 mm	M20 x 2,00	1	**75,50**
0996 2025	45 mm	M20 x 2,50	1	**59,88**
0996 2215	55 mm	M22 x 1,50	1	**79,85**
0996 2225	55 mm	M22 x 2,50	1	**79,85**
0996 2415	55 mm	M24 x 1,50	1	**79,85**
0996 2420	55 mm	M24 x 2,00	1	**86,75**
0996 2430	55 mm	M24 x 3,00	1	**86,75**
0996 2730	65 mm	M27 x 3,00	1	**121,08**
0996 3015	65 mm	M30 x 1,50	1	**139,49**
0996 3035	65 mm	M30 x 3,50	1	**121,08**
0996 3335	65 mm	M33 x 3,50	1	**121,08**
0996 3640	65 mm	M36 x 4,00	1	**129,50**
0996 3940	75 mm	M39 x 4,00	1	**194,40**
0996 4245	75 mm	M42 x 4,50	1	**194,40**
0996 4545	90 mm	M45 x 4,50	1	**297,35**
0996 4850	90 mm	M48 x 5,00	1	**297,35**
0996 5250	90 mm	M52 x 5,00	1	**297,35**

WHITWORTH

Ref	∅	P		
0996 0180W	20 mm	W 1/8-40h	1	**25,90**
0996 0532W	20 mm	W 5/32-32h	1	**28,30**
0996 0316W	20 mm	W 3/16-24h	1	**25,90**
0996 0140W	20 mm	W 1/4-20h	1	**25,90**
0996 0516W	25 mm	W 5/16-18h	1	**26,34**
0996 0380W	30 mm	W 3/8-16h	1	**43,99**
0996 0716W	30 mm	W 7/16-14h	1	**39,59**
0996 0120W	38 mm	W 1/2-12h	1	**38,14**
0996 0120UNC	38 mm	W UNC1/2-13h	1	**51,05**
0996 0508W	38 mm	W 5/8"-11h	1	**68,32**
0996 0340W	45 mm	W 3/4-10h	1	**63,21**
0996 0708W	55 mm	W 7/8"-9h	1	**89,40**
0996 0100W	55 mm	W 1"-8h	1	**89,40**

PASO GAS "BSPT"

Ref	∅	P		
0996 1180G	30 mm	G 1/8-28h	1	**42,02**
0996 1140G	38 mm	G 1/4-19h	1	**42,02**
0996 1380G	45 mm	G 3/8-19h	1	**54,35**
0996 1120G	45 mm	G 1/2-14h	1	**54,35**
0996 1340G	55 mm	G 3/4-14h	1	**112,64**
0996 1100G	65 mm	G 1"-11h	1	**137,12**

PASO SAE

Ref	∅	P		
0996 0316S	20 mm	SAE 3/16-32h	1	**37,80**
0996 0140S	20 mm	SAE 1/4-28h	1	**32,06**
0996 0516S	25 mm	SAE 5/16-24h	1	**31,45**
0996 0380S	30 mm	SAE 3/8-24h	1	**49,26**
0996 0716S	38 mm	SAE 7/16-20h	1	**50,45**
0996 0120S	38 mm	SAE 1/2"-20h	1	**47,67**
0996 0508S	45 mm	SAE 5/8"-18h	1	**72,37**
0996 0340S	45 mm	SAE 3/4-16h	1	**63,21**
0996 0708S	55 mm	SAE 7/8"-14h	1	**97,21**
0996 0100S	55 mm	SAE 1"- 12h	1	**97,21**

MACHOS DE ROSCAR A MÁQUINA / TARAUDS MACHINE / MACHINE TAPS
MASCHI DA MACCHINA UTENSILE / MACHOS DE ENROSCAR PARA MÁQUINA



HSS E-DIN 371 FORM B

Ref	⟷	P	M x P		
0963 0350	56 mm	11 mm	M3 x 0,50 mm	1	**14,97**
0963 0470	63 mm	13 mm	M4 x 0,70 mm	1	**11,97**
0963 0580	70 mm	16 mm	M5 x 0,80 mm	1	**11,97**
0963 0610	80 mm	19 mm	M6 x 1,00 mm	1	**13,05**
0963 0812	90 mm	22 mm	M8 x 1,25 mm	1	**14,67**
0963 0912	90 mm	22 mm	M9 x 1,25 mm	1	**26,02**
0963 1010	90 mm	18 mm	M10 x 1,00 mm	1	**25,75**
0963 1012	100 mm	20 mm	M10 x 1,25 mm	1	**30,75**
0963 1015	100 mm	24 mm	M10 x 1,50 mm	1	**18,07**

ES Para agujeros pasantes 400-800 N/mm .
FR Pour trous pasants 400-800 N/mm.
EN Holes assistants 400-800 N/mm.
IT Per fori passanti 400-800 N/mm.
PT Para furos de passo 400-800 N/mm.



HSS E-DIN 376/374 FORM B

Ref	⟷	P	M x P		
0963 1212	100 mm	22 mm	M12 x 1,25 mm	1	**35,40**
0963 1215	100 mm	22 mm	M12 x 1,50 mm	1	**31,60**
0963 1217	110 mm	29 mm	M12 x 1,75 mm	1	**23,10**
0963 1317	110 mm	27 mm	M13 x 1,75 mm	1	**62,06**
0963 1420	110 mm	30 mm	M14 x 2,00 mm	1	**36,20**
0963 1520	110 mm	30 mm	M15 x 2,00 mm	1	**75,20**
0963 1620	110 mm	32 mm	M16 x 2,00 mm	1	**44,50**
0963 1825	125 mm	34 mm	M18 x 2,50 mm	1	**60,45**
0963 2025	140 mm	34 mm	M20 x 2,50 mm	1	**65,20**
0963 2225	140 mm	34 mm	M22 x 2,50 mm	1	**78,90**
0963 2430	160 mm	38 mm	M24 x 3,00 mm	1	**93,95**
0963 2730	160 mm	38 mm	M27 x 3,00 mm	1	**117,55**
0963 3035	180 mm	45 mm	M30 x 3,50 mm	1	**151,05**

ES Para agujeros pasantes 400-800 N/mm.
FR Pour trous pasants 400-800 N/mm.
EN Holes assistants 400-800 N/mm.
IT Per fori passanti 400-800 N/mm.
PT Para furos de passo 400-800 N/mm.



HSS E-DIN 371 FORM C

Ref	⟷	P	M x P		
0964 0350	56 mm	11 mm	M3 x 0,50 mm	1	**16,35**
0964 0470	63 mm	13 mm	M4 x 0,70 mm	1	**14,36**
0964 0580	70 mm	16 mm	M5 x 0,80 mm	1	**13,85**
0964 0610	80 mm	19 mm	M6 x 1,00 mm	1	**15,10**
0964 0812	90 mm	22 mm	M8 x 1,25 mm	1	**20,65**
0964 1015	100 mm	24 mm	M10 x 1,50 mm	1	**21,25**

ES Para agujeros ciegos 400-800 N/mm.
FR Pour trous bouchés 400-800 N/mm.
EN For closed drill hole 400-800 N/mm.
IT Per fori ciechi 400-800 N/mm.
PT Para furos cegos 400-800 N/mm.



HSS E-DIN 376/374 FORM C

Ref	⟷	P	M x P		
0964 1217	75 mm	29 mm	M12 x 1,75 mm	1	**27,75**
0964 1420	80 mm	30 mm	M14 x 2,00 mm	1	**38,90**
0964 1620	80 mm	32 mm	M16 x 2,00 mm	1	**46,95**
0964 1825	95 mm	40 mm	M18 x 2,50 mm	1	**63,15**
0964 2025	95 mm	40 mm	M20 x 2,50 mm	1	**67,30**
0964 2225	100 mm	40 mm	M22 x 2,50 mm	1	**83,05**
0964 2430	110 mm	50 mm	M24 x 3,00 mm	1	**101,35**
0964 2730	110 mm	50 mm	M27 x 3,00 mm	1	**124,10**
0964 3035	125 mm	56 mm	M30 x 3,50 mm	1	**159,05**

ES Para agujeros ciegos 400-800 N/mm.
FR Pour trous bouchés 400-800 N/mm.
EN For closed drill hole 400-800 N/mm.
IT Per fori ciechi 400-800 N/mm.
PT Para furos cegos 400-800 N/mm.

MACHOS DE ROSCAR A MÁQUINA "INOX" / TARAUDS MACHINE INOX / MACHINE TAPS STAINLESS STEEL
MASCHI DA MACCHINA UTENSILE INOX / MACHOS DE ENROSCAR PARA MÁQUINA "INOX"



HSS EX-DIN 371 FORM B (INOX)

Ref	⟷	P	M x P		
0931 0350	56 mm	11 mm	M3 x 0,50 mm	1	**19,25**
0931 0470	63 mm	13 mm	M4 x 0,70 mm	1	**19,25**
0931 0580	70 mm	16 mm	M5 x 0,80 mm	1	**19,25**
0931 0610	80 mm	19 mm	M6 x 1,00 mm	1	**21,20**
0931 0812	90 mm	22 mm	M8 x 1,25 mm	1	**24,15**
0931 1015	100 mm	24 mm	M10 x 1,50 mm	1	**28,30**

ES Para agujeros pasantes.
FR Pour trous pasants.
EN Holes assistants.
IT Per fori passanti.
PT Para furos de passo.



HSS EX-DIN 376 FORM B (INOX)

Ref	⟷	P	M x P		
0931 1217	110 mm	29 mm	M12 x 175 mm	1	**36,90**
0931 1420	110 mm	30 mm	M14 x 200 mm	1	**46,15**
0931 1620	110 mm	32 mm	M16 x 200 mm	1	**54,25**
0931 1825	125 mm	34 mm	M18 x 250 mm	1	**71,75**
0931 2025	140 mm	34 mm	M20 x 250 mm	1	**83,05**

ES Para agujeros pasantes.
FR Pour trous pasants.
EN Holes assistants.
IT Per fori passanti.
PT Para furos de passo.



HSS EX-DIN 371 FORM C (INOX)

Ref	⟷	P	M x P		
0932 0350	56 mm	11 mm	M3 x 0,50 mm	1	**21,36**
0932 0470	63 mm	13 mm	M4 x 0,70 mm	1	**21,36**
0932 0580	70 mm	16 mm	M5 x 0,80 mm	1	**21,36**
0932 0610	80 mm	19 mm	M6 x 1,00 mm	1	**21,36**
0932 0812	90 mm	22 mm	M8 x 1,25 mm	1	**26,80**
0932 1015	100 mm	24 mm	M10 x 1,50 mm	1	**32,70**

ES Para agujeros ciegos.
FR Pour trous bouchés.
EN For closed drill hole.
IT Per fori ciechi.
PT Para furos cegos.



HSS EX-DIN 376 FORM C (INOX)

Ref	⟷	P	M x P		
0932 1217	110 mm	29 mm	M12 x 1,75 mm	1	**44,20**
0932 1420	110 mm	30 mm	M14 x 2,00 mm	1	**53,90**
0932 1620	110 mm	32 mm	M16 x 2,00 mm	1	**65,20**
0932 1825	125 mm	34 mm	M18 x 2,50 mm	1	**87,65**
0932 2025	140 mm	34 mm	M20 x 2,50 mm	1	**93,35**

ES Para agujeros ciegos.
FR Pour trous bouchés.
EN For closed drill hole.
IT Per fori ciechi.
PT Para furos cegos.

EXTRACTORES DE TORNILLOS / TOURNE A GAUCHE / SCREW EXTRACTORS / ESTRATTORE VITI / EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS

ES Forma de usar: En la pieza para extraer se taladrará un agujero. Seguidamente se enrosca el macho correspondiente en giro izquierdo. Seguir introduciendo el macho hasta extraer la pieza rota, no daña los pasos.

FR Utilisation: Percer un trou sur la partie souhaitée. Tourner l'extracteur vers la gauche jusqu'à extraire la vis. Les pas de vis ne sont pas endommagés.

EN Directions for use: Drill a central hole using a proper drill. Insert the screw extractor in the hole and start turning it to the left. Keep on inserting it until the broken piece is out, threads are not damaged.

IT Modalità d' uso: Eseguire un foro nel pezzo da estrarre. Avvitare il maschio corrispondente ruotando a sinistra. Continuare ad avvitare il maschio fino all'estrazione del pezzo rotto, non danneggia i filetti.

PT Conselhos de utilização: Faça um furo central, utilizando uma broca adequada. Insira o extrator de parafuso no buraco e começar a girar para a esquerda. Continue a inseri-lo até tirar o pedaço quebrado as roscas não estão danificadas.



Ref	M		
0965 0004	M 0 - 4	1	**2,16**
0965 0570	M 5 - 7	1	**2,16**
0965 0810	M 8 - 10	1	**2,56**
0965 1114	M 11 - 14	1	**3,17**
0965 1618	M 16 - 18	1	**4,12**
0965 1824	M 18 - 24	1	**6,62**
0965 2433	M 24 - 33	1	**10,16**
0965 3345	M 33 - 45	1	**14,85**



Ref			
0973 5010	M 3-45 (8 pcs)	1	**48,26**
0973 5011	M 3-24 (6 pcs)	1	**23,04**
0973 5012	M 3-18 (5 pcs)	1	**16,32**

MACHOS Y TERRAJAS EN KIT / SET DE TARAUDS ET FILIERES / TAPS AND DIES KITS / SET MASCHI E FILIERE / KIT DE MACHOS E CAÇONETES



ES MACHOS Y TERRAJAS EN KIT
- Juego machos y terrajas desde métrica 3 hasta métrica 12 (0995 2810)
- Juego machos y terrajas desde métrica 3 hasta métrica 20 (0995 2811)
- Juego machos y terrajas desde métrica 5 hasta métrica 20 (0995 2812)

FR SET DE TARAUDS ET FILIERES
- Jeu de tarauds et filières de M-3 jusqu'à M-12. (0995 2810)
- Jeu de tarauds et filières de M-3 jusqu'à M-20 (0995 2811)
- Jeu de tarauds et filières de M-5 jusqu'à M-20 (0995 2812)

EN TAPS AND DIES KITS
- Taps and dies kit from metric M-3 to M-12 (0995 2810)
- Taps and dies kit from metric M-3 to M-20 (0995 2811)
- Taps and dies kit from metric M-5 to M-20 (0995 2812)

IT SET MASCHI E FILIERE
- Set di maschi e filiere da M-3 a M-12 (0995 2810)
- Set di maschi e filiere da M-3 a M-20 (0995 2811)
- Set di maschi e filiere da M-5 a M-20 (0995 2812)

PT KIT DE MACHOS E CAÇONETES
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 3 até métrica 12 (0995 2810)
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 3 até métrica 20 (0995 2811)
- Jogo de machos e caçonetes desde métrica 5 até métrica 20 (0995 2812)

Ref			
0995 2810	M 3-4-5-6-8-10-12	1	**208,70**
0995 2811	M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20	1	**610,81**
0995 2812	M 5-6-8-10-12-14-16-18-20	1	**580,23**

GIRAMACHOS / TARAUDS ROTATIFS / TAP WRENCH / GIRAMASCHIO / DESANDADOR DE MACHOS



Ref	∅	NUMBER		
0997 2580	M-1, M-10	1	1	**18,33**
0997 4912	M-4, M-12	2	1	**26,90**
0997 0720	M-5, M-20	3	1	**35,30**
0997 1027	M-10, M-27	4	1	**56,35**
0997 1332	M-13, M-32	5	1	**118,45**
0997 1842	M-18, M-42	6	1	**118,45**
0997 2552	M-25, M-52	7	1	**205,35**

GIRAMACHOS DE CARRACA EN "T" / TARAUDS ROTATIFS EN "T" / "T" TAP WRENCH / GIRAMASCHIO A "T" / DESANDADOR COM ROQUETE



Ref	∅		
0998 2655	M-3, M-10	1	**21,50**
0998 4608	M-5, M-12	1	**28,05**
0998 1320	M-13, M-20	1	**108,75**

VOLVEDORES DE 3 TORNILLOS / TOURNE-À-GAUCHE À 3 VIS / 3 SCREWS DIE HOLDERS
GIRA FEMMINA A 3 VITI / DESANDADOR PARA CAÇONETES 3 PARAFUSOS



Ref	∅		
0999 2007	20 mm	1	**10,60**
0999 2509	25 mm	1	**11,64**
0999 3011	30 mm	1	**15,00**
0999 3814	38 mm	1	**17,47**
0999 4518	45 mm	1	**21,46**
0999 5500	55 mm	1	**27,55**
0999 6500	65 mm	1	**41,22**
0999 7530	75 mm	1	**74,35**
0999 9036	90 mm	1	**94,60**


PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO/ POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL / PUNZONE TRAPANO ELETTROMAGNETICO PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO

PUNZÓN TALADRO ELECTROMAGNÉTICO/ POINÇON POUR PERCEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE / PILOT PIN FOR ELECTROMAGNETIC DRILL
PUNZONE TRAPANO ELETTROMAGNETICO / PUNÇÃO BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO




Ref	⟷	∅		
0961 0001	77 mm	6,35 mm	1	**21,50**
0961 0002	102 mm	6,35 mm	1	**21,50**

CORONA HSS TALADRO ELECTROMAGNÉTICO / COURONNE HSS PERCEUSE ELECTRO-MAGNETIQUE / HSS HOLE SAW FOR ELECTROMAGNETIC DRILL
CORONA HSS TRAPANO ELETTROMAGNETICO / SERRA CRANEANA HSS BERBEQUIM ELETROMAGNÉTICO



Ref	A	∅ B	∅ C		
0961 1230	30	12	19,05 mm	1	**37,04**
0961 1330	30	13	19,05 mm	1	**37,04**
0961 1430	30	14	19,05 mm	1	**38,01**
0961 1530	30	15	19,05 mm	1	**39,56**
0961 1630	30	16	19,05 mm	1	**40,95**
0961 1730	30	17	19,05 mm	1	**42,50**
0961 1830	30	18	19,05 mm	1	**47,80**
0961 1930	30	19	19,05 mm	1	**48,72**
0961 2030	30	20	19,05 mm	1	**50,74**
0961 2130	30	21	19,05 mm	1	**54,31**
0961 2230	30	22	19,05 mm	1	**56,66**
0961 2330	30	23	19,05 mm	1	**58,67**
0961 2430	30	24	19,05 mm	1	**60,86**
0961 2530	30	25	19,05 mm	1	**62,92**
0961 2630	30	26	19,05 mm	1	**64,68**
0961 2730	30	27	19,05 mm	1	**69,76**
0961 2830	30	28	19,05 mm	1	**69,85**
0961 2930	30	29	19,05 mm	1	**72,41**
0961 3030	30	30	19,05 mm	1	**74,26**
0961 3130	30	31	19,05 mm	1	**81,02**
0961 3230	30	32	19,05 mm	1	**91,14**
0961 3330	30	33	19,05 mm	1	**92,40**
0961 3430	30	34	19,05 mm	1	**107,69**
0961 3530	30	35	19,05 mm	1	**118,69**
0961 3630	30	36	19,05 mm	1	**121,63**

Ref	A	∅ B	∅ C		
0961 3730	30	37	19,05 mm	1	**128,65**
0961 3830	30	38	19,05 mm	1	**130,46**
0961 3930	30	39	19,05 mm	1	**135,41**
0961 4030	30	40	19,05 mm	1	**138,68**
0961 4130	30	41	19,05 mm	1	**144,35**
0961 4230	30	42	19,05 mm	1	**152,16**
0961 4330	30	43	19,05 mm	1	**155,44**
0961 4430	30	44	19,05 mm	1	**166,49**
0961 4530	30	45	19,05 mm	1	**171,90**
0961 4630	30	46	19,05 mm	1	**175,43**
0961 4730	30	47	19,05 mm	1	**181,32**
0961 4830	30	48	19,05 mm	1	**189,93**
0961 4930	30	49	19,05 mm	1	**192,78**
0961 5030	30	50	19,05 mm	1	**197,57**
0961 5130	30	51	19,05 mm	1	**198,75**
0961 5230	30	52	19,05 mm	1	**200,09**
0961 5330	30	53	19,05 mm	1	**201,39**
0961 5430	30	54	19,05 mm	1	**204,84**
0961 5530	30	55	19,05 mm	1	**209,04**
0961 5630	30	56	19,05 mm	1	**213,62**
0961 5750	50	57	19,05 mm	1	**300,77**
0961 5850	50	58	19,05 mm	1	**302,32**
0961 5950	50	59	19,05 mm	1	**307,40**
0961 6050	50	60	19,05 mm	1	**310,34**



Ref	A	∅ B	∅ C		
0961 1250	50	12	19,05 mm	1	**57,41**
0961 1350	50	13	19,05 mm	1	**58,59**
0961 1450	50	14	19,05 mm	1	**61,23**
0961 1550	50	15	19,05 mm	1	**61,61**
0961 1650	50	16	19,05 mm	1	**61,82**
0961 1750	50	17	19,05 mm	1	**63,59**
0961 1850	50	18	19,05 mm	1	**70,48**
0961 1950	50	19	19,05 mm	1	**72,70**
0961 2050	50	20	19,05 mm	1	**76,15**
0961 2150	50	21	19,05 mm	1	**81,61**
0961 2250	50	22	19,05 mm	1	**84,29**
0961 2350	50	23	19,05 mm	1	**89,88**
0961 2450	50	24	19,05 mm	1	**92,78**
0961 2550	50	25	19,05 mm	1	**93,07**
0961 2650	50	26	19,05 mm	1	**95,47**
0961 2750	50	27	19,05 mm	1	**99,88**
0961 2850	50	28	19,05 mm	1	**104,24**
0961 2950	50	29	19,05 mm	1	**108,57**
0961 3050	50	30	19,05 mm	1	**113,36**
0961 3150	50	31	19,05 mm	1	**118,86**
0961 3250	50	32	19,05 mm	1	**124,28**
0961 3350	50	33	19,05 mm	1	**130,45**
0961 3450	50	34	19,05 mm	1	**135,41**
0961 3550	50	35	19,05 mm	1	**140,99**
0961 3650	50	36	19,05 mm	1	**147,46**

Ref	A	∅ B	∅ C		
0961 3750	50	37	19,05 mm	1	**149,81**
0961 3850	50	38	19,05 mm	1	**155,45**
0961 3950	50	39	19,05 mm	1	**166,48**
0961 4050	50	40	19,05 mm	1	**178,66**
0961 4150	50	41	19,05 mm	1	**180,60**
0961 4250	50	42	19,05 mm	1	**190,51**
0961 4350	50	43	19,05 mm	1	**196,30**
0961 4450	50	44	19,05 mm	1	**201,69**
0961 4550	50	45	19,05 mm	1	**232,73**
0961 4650	50	46	19,05 mm	1	**249,78**
0961 4750	50	47	19,05 mm	1	**266,54**
0961 4850	50	48	19,05 mm	1	**275,11**
0961 4950	50	49	19,05 mm	1	**277,83**
0961 5050	50	50	19,05 mm	1	**289,22**
0961 5150	50	51	19,05 mm	1	**279,80**
0961 5250	50	52	19,05 mm	1	**281,24**
0961 5350	50	53	19,05 mm	1	**282,83**
0961 5450	50	54	19,05 mm	1	**288,12**
0961 5550	50	55	19,05 mm	1	**292,11**
0961 5650	50	56	19,05 mm	1	**293,88**
0961 5750	50	57	19,05 mm	1	**300,77**
0961 5850	50	58	19,05 mm	1	**302,32**
0961 5950	50	59	19,05 mm	1	**307,40**
0961 6050	50	60	19,05 mm	1	**310,34**

CORONAS DE METAL DURO / COURONNES METALLIQUES / CARBIDE TIPPED HOLE SAWS
CORONA IN METALLO DURO / SERRA CRANEANA METAL DURO



ES Coronas con placas de metal duro soldadas, afiladas y rectificadas. Contienen canal de evacuación para virutas. Con limitador de profundidad. Se puede aplicar en superficies planas y curvas. Espesores máximos de hasta 20 mm.

FR Couronnes avec plaques de métal dur soudé, effilé et rectifié. Avec canal d'évacuation pour tournure. Avec limiteur de profondeur. Peut être appliqué sur des surfaces plates et courbées. Epaisseur maximum de 20 mm.

EN Crown drills with hard metal welded sheets, sharped and grounded. Better chipping-off. Guide drill with spring. Ideal to be used on flat and curved surfaces. Thickness up to 20 mm.

IT Corone con inserti di metallo duro saldati, affilati e rettificati. Con canale di evacuazione del trucciolo. Con limitatore di profondità. Utilizzare su superfici piane e curve. Spessore massimo fino a 20 mm.

PT Com chapas de metal duro soldadas, afiadas e retificadas. Contém canal de evacuação para lascas. Guia de broca com mola. Ideal para ser utilizado em superfícies planas e curvas. Espessura de até 20 mm.

Ref	∅		
0971 1018	18 mm	1	**77,80**
0971 1019	19 mm	1	**81,34**
0971 1020	20 mm	1	**77,80**
0971 1021	21 mm	1	**80,21**
0971 1022	22 mm	1	**80,21**
0971 1023	23 mm	1	**81,40**
0971 1024	24 mm	1	**81,40**
0971 1025	25 mm	1	**81,40**
0971 1026	26 mm	1	**86,20**
0971 1027	27 mm	1	**87,39**
0971 1028	28 mm	1	**87,39**
0971 1029	29 mm	1	**87,39**
0971 1030	30 mm	1	**87,39**
0971 1031	31 mm	1	**102,95**
0971 1032	32 mm	1	**102,95**
0971 1033	33 mm	1	**106,54**
0971 1034	34 mm	1	**107,73**
0971 1035	35 mm	1	**107,73**
0971 1036	36 mm	1	**107,73**
0971 1038	38 mm	1	**107,73**
0971 1039	39 mm	1	**110,13**
0971 1040	40 mm	1	**110,13**
0971 1041	41 mm	1	**130,49**
0971 1042	42 mm	1	**130,49**
0971 1043	43 mm	1	**134,07**
0971 1044	44 mm	1	**134,07**
0971 1045	45 mm	1	**134,07**
0971 1046	46 mm	1	**138,86**
0971 1048	48 mm	1	**138,86**
0971 1049	49 mm	1	**143,71**
0971 1050	50 mm	1	**140,05**
0971 1051	51 mm	1	**161,60**
0971 1052	52 mm	1	**161,60**
0971 1053	53 mm	1	**167,05**
0971 1055	55 mm	1	**162,81**
0971 1056	56 mm	1	**178,36**
0971 1057	57 mm	1	**178,36**
0971 1058	58 mm	1	**178,36**
0971 1059	59 mm	1	**180,76**
0971 1061	61 mm	1	**203,50**
0971 1062	62 mm	1	**203,50**
0971 1063	63 mm	1	**203,50**
0971 1064	64 mm	1	**212,41**
0971 1065	65 mm	1	**203,50**
0971 1066	66 mm	1	**221,46**
0971 1067	67 mm	1	**221,46**
0971 1068	68 mm	1	**223,85**
0971 1069	69 mm	1	**223,85**
0971 1070	70 mm	1	**223,85**
0971 1075	75 mm	1	**233,43**
0971 1080	80 mm	1	**249,37**
0971 1085	85 mm	1	**245,40**
0971 1090	90 mm	1	**258,57**
0971 1095	95 mm	1	**262,16**
0971 1100	100 mm	1	**269,34**

CORONAS HSS REAFILABLES / COURONNES HSS AIGUISABLES / HSS HOLE SAWS, POSIBILITY OF RE-SHARPENING
CORONE HSS RIAFFILABILI / SERRAS CRANEANAS HSS AFIADAS



ES Coronas reafilables en acero rápido rectificado M2 con rompevirutas y husillo incorporado.
FR Couronnes aiguisables en acier rapide retifié M2 avec brise tournure et broche incorporée.
EN Crown drill made from high-speed steel M2 with built-in spindle.
IT Corone riaffilabili in acciaio rapido rettificato M2 con spezzatrucciolo e supporto incorporato.
PT Serras afiadas em aço rápido retificado M2 com rompedor e fuso incorporado.

Ref	∅			
0980 2010	10 mm	1	**16,96**	✓
0980 2011	11 mm	1	**17,86**	✓
0980 2012	12 mm	1	**18,84**	✓
0980 2013	13 mm	1	**19,78**	✓
0980 2014	14 mm	1	**20,32**	✓
0980 2015	15 mm	1	**20,99**	✓
0980 2016	16 mm	1	**21,48**	✓
0980 2017	17 mm	1	**21,85**	✓
0980 2018	18 mm	1	**22,12**	✓
0980 2019	19 mm	1	**22,30**	✓
0980 2020	20 mm	1	**22,58**	✓
0980 2021	21 mm	1	**23,70**	✓
0980 2022	22 mm	1	**24,85**	✓
0980 2023	23 mm	1	**25,98**	✓
0980 2024	24 mm	1	**27,11**	✓
0980 2025	25 mm	1	**28,23**	✓
0980 2026	26 mm	1	**29,35**	✓
0980 2027	27 mm	1	**30,51**	✓
0980 2028	28 mm	1	**31,63**	✓
0980 2029	29 mm	1	**32,75**	✓
0980 2030	30 mm	1	**33,87**	✓
0980 2031	31 mm	1	**35,01**	✓

Ref	∅			
0980 2032	32 mm	1	**36,13**	✓
0980 2033	33 mm	1	**37,28**	✓
0980 2034	34 mm	1	**38,40**	✓
0980 2035	35 mm	1	**39,53**	✓
0980 2036	36 mm	1	**40,66**	✓
0980 2037	37 mm	1	**41,77**	✓
0980 2038	38 mm	1	**42,93**	✓
0980 2039	39 mm	1	**44,06**	✓
0980 2040	40 mm	1	**45,19**	✓
0980 2041	41 mm	1	**46,30**	✓
0980 2042	42 mm	1	**47,43**	✓
0980 2043	43 mm	1	**48,59**	✓
0980 2044	44 mm	1	**49,71**	✓
0980 2045	45 mm	1	**50,83**	✓
0980 2046	46 mm	1	**51,96**	✓
0980 2047	47 mm	1	**53,08**	✓
0980 2048	48 mm	1	**54,21**	✓
0980 2049	49 mm	1	**55,36**	✓
0980 2050	50 mm	1	**56,48**	✓
0980 2051	51 mm	1	**72,01**	✓
0980 2052	52 mm	1	**73,41**	✓
0980 2053	53 mm	1	**74,84**	✓


Ref	∅			
0980 2054	54 mm	1	**76,23**	✓
0980 2055	55 mm	1	**77,66**	✓
0980 2056	56 mm	1	**79,06**	✓
0980 2057	57 mm	1	**81,57**	✓
0980 2058	58 mm	1	**81,88**	✓
0980 2059	59 mm	1	**83,32**	✓
0980 2060	60 mm	1	**84,71**	✓
0980 2061	61 mm	1	**97,62**	✓
0980 2062	62 mm	1	**99,20**	✓
0980 2063	63 mm	1	**100,82**	✓
0980 2064	64 mm	1	**102,39**	✓
0980 2065	65 mm	1	**104,00**	✓
0980 2066	66 mm	1	**105,62**	✓
0980 2067	67 mm	1	**107,20**	✓
0980 2068	68 mm	1	**110,27**	✓
0980 2069	69 mm	1	**110,41**	✓
0980 2070	70 mm	1	**112,03**	✓
0980 2075	71 mm	1	**121,44**	✓
0980 2080	80 mm	1	**128,01**	✓
0980 2085	85 mm	1	**147,75**	✓
0980 2090	90 mm	1	**155,32**	✓
0980 2095	95 mm	1	**164,71**	✓
0980 2100	100 mm	1	**174,13**	✓

BROCA GUÍA CORONAS / FORET GUIDE COURONNES / CENTERING DRILL BIT / PUNTA GUIDA CORONE / BROCA DE CENTRAR



Ref	∅		
0980 1993	10 - 13 mm	1	**2,54**
0980 1994	14 - 50 mm	1	**2,72**
0980 1995	51 - 100 mm	1	**2,89**

HUSILLO CON BROCA CORONAS / MANDRIN AVEC FORET COURONNES / SPINDLE WITH DRILL
SUPPORTO CON PUNTA CORONE / ADAPTADOR SERRA CRANEANA



Ref	∅		
0980 1990	17 - 25 mm	1	**8,33**
0980 1991	26 - 50 mm	1	**8,89**
0980 1992	51 - 100 mm	1	**10,78**

CORONAS BIMETÁLICAS / COURONNES BIMETALLIQUES / BI-METAL HOLE SAWS / CORONE BIMETALLICHE / SERRA CRANEANA BIMETÁLICA



ES Corona bimetálica con dentado en acero rápido con 8% de cobalto (M42). APLICACIONES: Hierro, aceros, latón, bronce, aluminio, madera, etc.

FR Couronnes bimétalliques dentées en acier rapide avec 8% de cobalt (M42). APPLICATIONS: Fer acier, laiton, bronze, aluminium, bois, etc.

EN Bi-metal hole saws HSS jagged, 8% of cobalt (M42). APPLICATIONS: Iron, steels, brass, bronze, aluminium, wood, etc.

IT Corone bimetalliche, dentatura in acciaio rapido con l'8% di cobalto (M42). APPLICAZIONI: Ferro, acciaio, latta, bronzo, alluminio, legno, etc.

PT Serra bi metálica, dentada, em aço rápido com 8% de cobalto (M42). APLICAÇÕES: ferro, aço, latão, bronze, alumínio, madeira, etc.

Ref	∅			
0980 0014	14 mm	1	**14,92**	✓
0980 0016	16 mm	1	**14,92**	✓
0980 0017	17 mm	1	**14,92**	✓
0980 0019	19 mm	1	**14,92**	✓
0980 0020	20 mm	1	**14,92**	✓
0980 0021	21 mm	1	**14,92**	✓
0980 0022	22 mm	1	**14,92**	✓
0980 0024	24 mm	1	**14,92**	✓
0980 0025	25 mm	1	**15,86**	✓
0980 0027	27 mm	1	**16,80**	✓
0980 0029	29 mm	1	**16,80**	✓
0980 0030	30 mm	1	**16,80**	✓
0980 0032	32 mm	1	**16,80**	✓
0980 0033	33 mm	1	**16,80**	✓
0980 0035	35 mm	1	**17,86**	✓

Ref	∅			
0980 0037	37 mm	1	**17,86**	✓
0980 0038	38 mm	1	**17,86**	✓
0980 0040	40 mm	1	**17,86**	✓
0980 0041	41 mm	1	**17,86**	✓
0980 0043	43 mm	1	**17,86**	✓
0980 0044	44 mm	1	**21,85**	✓
0980 0046	46 mm	1	**21,85**	✓
0980 0048	48 mm	1	**21,85**	✓
0980 0050	50 mm	1	**21,85**	✓
0980 0051	51 mm	1	**21,85**	✓
0980 0052	52 mm	1	**25,85**	✓
0980 0054	54 mm	1	**25,85**	✓
0980 0057	57 mm	1	**25,85**	✓
0980 0059	59 mm	1	**25,85**	✓
0980 0060	60 mm	1	**25,85**	✓

Ref	∅			
0980 0064	64 mm	1	**28,62**	✓
0980 0065	65 mm	1	**28,62**	✓
0980 0067	67 mm	1	**28,62**	✓
0980 0068	68 mm	1	**28,62**	✓
0980 0070	70 mm	1	**28,62**	✓
0980 0073	73 mm	1	**28,62**	✓
0980 0076	76 mm	1	**29,23**	✓
0980 0079	79 mm	1	**29,23**	✓
0980 0083	83 mm	1	**29,23**	✓
0980 0086	86 mm	1	**29,23**	✓
0980 0089	89 mm	1	**29,23**	✓
0980 0092	92 mm	1	**33,89**	✓
0980 0095	95 mm	1	**39,35**	✓
0980 0098	98 mm	1	**43,80**	✓
0980 0102	102 mm	1	**43,80**	✓

Ref	∅			
0980 0105	105 mm	1	**44,15**	✓
0980 0108	108 mm	1	**56,70**	✓
0980 0111	111 mm	1	**67,00**	✓
0980 0114	114 mm	1	**78,20**	✓
0980 0121	121 mm	1	**86,89**	✓
0980 0127	127 mm	1	**96,30**	✓
0980 0140	140 mm	1	**115,45**	✓
0980 0152	152 mm	1	**134,80**	✓
0980 0160	160 mm	1	**208,30**	✓
0980 0168	168 mm	1	**228,90**	✓
0980 0177	177 mm	1	**233,15**	✓
0980 0210	210 mm	1	**246,40**	✓

HUSILLOS PORTACORONAS BIMETÁLICAS CON BROCA / MANDRIN AVEC FORET INTERCHANGEABLE / SPINDLE WITH DRILL
SUPPORTO PORTACORONA CON PUNTA / ADAPTADOR PARA SERRA CRANEANA COM BROCA



Ref	∅		
0981 1430	14 - 30 mm	1	**14,62**
0981 32152	32 - 250 mm	1	**29,11**

HUSILLO PORTACORONAS BIMETÁLICAS CON BROCA SDS PLUS / MANDRIN AVEC FORET INTERCHANGEABLE / SPINDLE WITH DRILL SDS PLUS
SUPPORTO PORTACORONA CON PUNTA SDS PLUS / ADAPTADOR SERRA CRANEANA COM BROCA SDS PLUS



SDS plus

Ref	∅		
0981 0014	14 - 30 mm	1	**14,62**
0981 0032	32 - 250 mm	1	**34,78**

BROCA DE CENTRAR / FORET GUIDE POUR COURONNES BIMETALLIQUES / CENTERING DRILL BIT / PUNTA DI CENTRAGGIO / BROCA DE CENTRAR



Ref	∅		
0981 0001	6,4 mm	1	**4,62**

MALETINES DE CORONAS BIMETÁLICAS / MALETTE DES SCIES TREPAN BIMETALLIQUES / SET OF BI-METAL HOLE SAWS
SET CORONE RIAFFILABIBILI E BIMETALLICHE / CONJUNTOS DE SERRAS CRANEANAS BIMETÁLICAS



Ref				
0450 0981	ESTÁNDAR	25-35-43-51-64	1	**181,55**
0450 0982	ELECTRICISTA	19-21-24-29-38-48	1	**206,72**
0450 0983	INDUSTRIAL	19-22-25-32-35-38-43-51-57-60-64-76+extension 330 mm	1	**356,91**
0450 0984	FONTANERÍA	22-25-33-35-41-51	1	**210,08**

EXPOSITOR CORONAS / PRESENTOIR COURONNE / HOLE SAWS DISPLAY STAND / ESPOSITORE CORONE / EXPOSITOR PARA SERRAS CRANEANAS



Contenido / Contenu / Contents / Contenuto / Conteúdo



∅	
14 mm	2
19 mm	2
22 mm	2
25 mm	2
32 mm	2
35 mm	2
38 mm	2
44 mm	2
51 mm	2
57 mm	2
64 mm	2
70 mm	2



∅	
14-30	2
32-250	2



∅	
14-30	2
32-250	2

Ref		
0980 0099	1	**690,27**

SIERRAS / SIE / SAW / SEGHE / SERRAS

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LAME-SEGHETTO ALT / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO



MADERA / WOOD

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 1001	T111C	HCS	75 x 3	5 uds	**7,89**
2050 1002	T144D	HCS	75 x 4-5,2	5 uds	**8,40**
2050 1 003	T244D	HCS	75 x 4-5,2	5 uds	**9,58**
2050 1004	T344D	HCS	125 x 4	5 uds	**13,32**



MADERA · AGLOMERADO / WOOD

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 1006	T101D	HCS	75 x 4-5,2	5 uds	**11,05**
2050 1008	T301CD	HCS	90 x 3	5 uds	**14,49**
2050 1009	T101DP	HCS	75 x 4	5 uds	**12,48**

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LAME-SEGHETTO ALT / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO



SUPERIOR MADERA / WOOD

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 1013	T141HM	HM	75 x 4,3	1 ud	**22,01**



MADERA·ALU·CU·N
WOOD·ALU·CU·N

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 1014	T345XF	BIMETAL	105 x 2,4-5	1 ud	**26,67**



MADERA · PLÁSTICO · PVC
WOOD · PVC

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 1005	T101B	HCS	75 x 2,7	5 uds	**11,05**
2050 1007	T101BR	HCS	75 x 2,5	5 uds	**11,60**
2050 1010	T234X	HCS	93 x 2-3	5 uds	**17,94**
2050 1011	T308B	HCS	93 x 2,2	5 uds	**18,53**
2050 1012	T101AIF	BIMETAL	75 x 1,6	5 uds	**20,29**



METAL · ALUMINIO
STEEL · ALUMINIUM

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2001	T318A	HSS	105 x 1,2	5 uds	**15,63**



METAL · INOX
STEEL · INOX

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2009	T118AHM	HM	60 x 1,1	1 ud	**17,10**

SIERRA DE CALAR / LAME-SCIE SAUTEUSE / JIGSAW BLADES / LAME-SEGHETTO ALT / LÂMINAS DE SERRA TICO-TICO





METAL / STEEL

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2002	T118A	HSS	67 x 1,1 - 1,5	5 uds	**11,05**
2050 2003	T118B	HSS	67 x 1,9 - 2,3	5 uds	**11,05**







SUPERIOR METAL / STEEL

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2006	T321AF	BIMETAL	105 x 1,2	5 uds	**20,88**
2050 2007	T118AF	BIMETAL	67 x 1,1-1,5	5 uds	**15,08**
2050 2008	T118BF	BIMETAL	67 x 1,9-2,3	5 uds	**15,08**



Cu · Ni · Ns · Zn · PVC

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2004	T127D	HSS	75 x 3,0	5 uds	**11,59**



METAL · ALUMINIO
STEEL · ALUMINIUM


Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 2005	T123X	BIMETAL	77 x 1,2-2,6	5 uds	**14,58**



GRES · CERÁMICA · CFK

Ref	Ad. BOSCH	QUALITY	⟷	PACK	pack
2050 3001	·	HM	75 x 1-2	1 ud	**7,95**

SIERRAS DE CINTA / SCIES A RUBAN / BAND SAW BLADES / SEGA A CINGHIA / SERRAS DE FITA



ES SIERRA DE CINTA BIMETAL. APLICACIONES: Hierro, acero y acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS: Dentado variable. Ángulo corte positivo 10 grados. Dureza de 68-69 HRC. M42 8% Cobalto. Corte de secciones huecas y macizas. Referencias según su dentado, anchura y grosor.

FR SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE. APPLICATIONS: Fer, acier et acier inoxydable.
CARACTERISTIQUES: Dentée variable. Angle coupe + 10 degrés 68-69 HRC. M42 8% cobalt. Coupe de sections creuses et masives. References selon dents, largeur et grosseur.

EN BIMETAL SAW TAPE. APPLICATION: Iron, steel and stainless steel.
CHARACTERISTICS: Variable gear. Positive angle + 10 grades. Hardness 68-69 HRC. M42 8% cobalt. References according to the gear design, width and thickness.

IT SEGA A CINGHIA BIMETALLICA. APPLICAZIONI: Ferro, acciaio, legno.
CARATTERISTICHE: Dentadura variabile. Angolo di taglio positivo +10º Durezza di 68-69 HRC. M42 8% cobalto. Codice secondo dentatura, larghezza e spessore.

PT SERRAS DE FITA BIMETÁLICAS. APLICAÇÕES: Ferro, aço e aço inoxidável. CARACTERÍSTICAS: Dentado variável. Ângulo de corte positivo 10 graus. Dureza 68-69 HRC. M42 8% de cobalto. Referências de acordo com o Design Engrenagem, largura e grossura.

Ref	⟷		▲▲▲		
2042 1325	1325 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1	**29,15**
2042 1330	1330 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1	**29,25**
2042 1638	1638 mm	13 x 0,6 mm	8/12	1	**33,56**
2041 2070	2070 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**45,88**
2045 2080	2080 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**46,05**
2038 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	5/8	1	**52,59**
2041 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**52,59**
2045 2450	2450 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**52,59**
2041 2480	2480 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**53,15**
2045 2480	2480 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**53,15**
2041 2600	2600 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**55,25**
2045 2600	2600 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**55,25**
2041 2700	2700 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**57,02**
2038 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	5/8	1	**57,90**
2041 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**57,90**
2045 2750	2750 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**57,90**
2041 2825	2825 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**59,25**
2045 2825	2825 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**62,21**
2041 3010	3010 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**62,50**
2041 3100	3100 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**64,10**
2045 3100	3100 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**64,10**
2045 3150	3150 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**64,99**
2041 3180	3180 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**65,52**
2045 3660	3660 mm	27 x 0,9 mm	8/12	1	**76,22**
2041 4570	4570 mm	27 x 0,9 mm	6/10	1	**90,12**

EJEMPLO DE REFERENCIAS / EXEMPLE DE RÉFÉRENCES / EXAMPLE OF REFERENCES / ESEMPI DI RIFERIMENTI / EXEMPLO DE REFERÊNCIAS

Ref		▲▲▲
2035 + Longitud	20 x 0,9 mm	4/6
2036 + Longitud	27 x 0,9 mm	4/6
2037 + Longitud	20 x 0,9 mm	5/8
2038 + Longitud	27 x 0,9 mm	5/8
2039 + Longitud	13 x 0,6 mm	6/10
2040 + Longitud	20 x 0,9 mm	6/10
2041 + Longitud	27 x 0,9 mm	6/10
2042 + Longitud	13 x 0,6 mm	8/12
2043 + Longitud	13 x 0,9 mm	8/12
2044 + Longitud	20 x 0,9 mm	8/12
2045 + Longitud	27 x 0,9 mm	8/12

ES Referencias según su dentado, anchura y grosor.

FR References selon dents, largeur et grosseur.

EN References according to the gear design, width and thickenss.

IT Codice secondo dentatura, larghezza e spessore.

PT Referências de acordo com o design da engrenagem, largura e espessura.

CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN SDS-PLUS / SCIE CLOCHE (BATIMENT) / CONSTRUCTION LIGHT HOLLOW CORE BIT SDS PLUS
CORONA DA COSTRUZIONI SDS PLUS E NORMALI / SERRA CRANEANA PARA CONSTRUÇÃO SDS-PLUS



ES Corona con dientes de carburo al tungsteno para taladros percutores y de martillo. APLICACIONES: Hormigón, granito, cemento, ladrillo, etc.

FR Couronne avec dents de carbure au tungstène pour percuteurs et marteaux. APLLICATIONS: Béton, granit, ciment, briques, etc.

EN Tungsten carbide teeth hole saw for tapping and hammering drills. APPLICATIONS: Concrete, granite, cement, tile, etc.

IT Corona con denti al carburo di tungsteno per martelli a percussione e normali. APPLICAZIONE: Cemento, granito, calcestruzzo, mattoni, etc.

PT Com dentes de carboneto de tungstênio para brocas de percussão. APLICAÇÕES: Betão, granito, cimento, tijolos, etc.

Ref	∅	⟷					
0983 0025	25 mm	72 mm	4	M16	1	**55,62**	✓
0983 0030	30 mm	72 mm	6	M16	1	**60,66**	✓
0983 0035	35 mm	72 mm	6	M16	1	**64,43**	✓
0983 0040	40 mm	72 mm	6	M16	1	**70,27**	✓
0983 0050	50 mm	72 mm	6	M16	1	**80,56**	✓
0983 0068	68 mm	72 mm	6	M16	1	**91,35**	✓
0983 0082	82 mm	72 mm	6	M16	1	**116,68**	✓
0983 0090	90 mm	72 mm	6	M16	1	**137,39**	✓
0983 0100	100 mm	72 mm	6	M16	1	**154,55**	✓
0983 0112	112 mm	72 mm	6	M16	1	**187,79**	✓

CORONAS DIAMANTE PARA LADRILLO / FORET DE DIAMANT POUR BRIQUE / DIAMOND CORE DRILL FOR BRICKS
FORETTI DIAMANTATI PER MATTONE / SERRA CRANEANA DIAMANTE PARA TIJOLO







Ref	∅	⟷			
1019 1038	38 mm	150 mm	M-16	1	**108,65**
1019 1048	48 mm	150 mm	M-16	1	**110,50**
1019 1051	51 mm	150 mm	M-16	1	**112,40**
1019 1068	68 mm	150 mm	M-16	1	**118,49**
1019 1078	78 mm	150 mm	M-16	1	**129,56**
1019 1092	92 mm	150 mm	M-16	1	**130,84**
1019 1107	107 mm	150 mm	M-16	1	**161,10**
1019 1117	117 mm	150 mm	M-16	1	**182,45**
1019 1127	127 mm	150 mm	M-16	1	**193,40**
1019 1132	132 mm	150 mm	M-16	1	**199,30**
1019 1152	152 mm	150 mm	M-16	1	**205,24**
1019 1162	162 mm	150 mm	M-16	1	**278,19**

MANGO PORTACORONAS PARA TALADROS PERCUTORES / MANCHE POUR PERCEUSE A PERCUSSION / HEXAGON SHANK
MANICO PER MARTELLI A PERCUSSIONE / ADAPTADOR HEXAGONAL



Ref	⟷				
0983 0001	78 mm	M16	1	**31,08**	✓
0983 0002	220 mm	M16	1	**43,23**	✓
0983 0003	370 mm	M16	1	**52,97**	✓

MANGO PARA TALADROS ANCLAJE SDS PLUS / MANCHE POUR PERCEUSE SDS PLUS / SDS PLUS SHANK
MANICO PER MARTELLI CON AGGANCIO SDS PLUS / ADAPTADOR SDS PLUS



SDS plus

Ref	⟷				
0983 0004	105 mm	M16	1	**36,95**	✓
0983 0005	220 mm	M16	1	**49,48**	✓
0983 0006	370 mm	M16	1	**58,80**	✓

BROCA DE CENTRAR / FORET DE CENTRAGE / CENTERING DRILL BIT / PUNTA DI CENTRAGGIO / BROCA DE CENTRAR



Ref	∅		
0983 0007	8 mm	1	**7,86**

CORONAS DIAMANTE / FORET DE DIAMANT / DIAMOND CORE DRILL / FORETTI DIAMANTATI / SERRA CRANEANA DIAMANTE





Ref	∅	⟷				
1019 0032	32 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**117,60**
1019 0042	42 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**127,68**
1019 0052	52 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**174,72**
1019 0062	62 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**204,96**
1019 0072	72 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**218,40**
1019 0082	82 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**248,64**
1019 0092	92 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**265,44**
1019 0102	102 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**305,76**
1019 0112	112 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**342,72**
1019 0122	122 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**349,44**
1019 0127	127 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**366,24**
1019 0132	132 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**366,24**
1019 0142	142 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**394,80**
1019 0152	152 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**423,12**
1019 0162	162 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**520,80**
1019 0172	172 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**548,52**
1019 0177	177 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**560,88**
1019 0182	182 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**561,60**
1019 0200	200 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**730,80**
1019 0225	225 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**814,32**
1019 0250	250 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**994,56**
1019 0300	300 mm	450 mm	9 mm	1"1/4	1	**1135,68**

CORONAS PARA CONSTRUCCIÓN SISTEMA SDS MAX / SCIE CLOCHE (BATIMENT) SDS MAX / CONSTRUCTION LIGHT HOLLOW CORE BIT SDS MAX
CORONE DA COSTRUZIONI SDS MAX / SERRA CRANEANA PARA CONSTRUÇÃO SISTEMA SDS MAX




ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Corona perforadora de dos piezas con unión especial roscada. Dientes de metal duro. Largo de cuerpo: 80 mm. Largo útil: 70 mm. Broca de centraje incorporada. Adaptador SDS MAX.

FR CARACTERISTIQUES TECHIQUES: Couronne perforée de deux pièces avec union spéciale filetée. Dents de métal dur. Foret de centrage incorporé. Adaptateur SDS MAX.

EN TECHNICAL FEATURES: Two pieces tool with threaded joint. Hard metal teeth. Body length: 80mm. Useful length: 70mm. Centering drill bit. Adapter SDS MAX.

IT CARATTERISTICHE TECNICHE: Corona di perforazione in due pezzi con unione speciale filettata. Dentatura in metallo duro. Lunghezza corpo: 80mm; lunghezza utile 70mm. Punta di centraggio incorporata. Adattatore SDS MAX.

PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Serra perfuradora de duas peças com união especial de rosca. Dentes de metal duro. Comprimento total: 80 mm. Comprimento útil: 70 mm. Broca centradora incorporada. Adaptador SDS MAX.



Ref	∅	⟷			
0988 0045	45 mm	80 mm	1	**132,09**	✓
0988 0050	50 mm	80 mm	1	**154,82**	✓
0988 0055	55 mm	80 mm	1	**172,25**	✓
0988 0068	68 mm	80 mm	1	**183,75**	✓
0988 0082	82 mm	80 mm	1	**255,10**	✓
0988 0090	90 mm	80 mm	1	**304,34**	✓
0988 0100	100 mm	80 mm	1	**323,70**	✓
0988 0125	125 mm	80 mm	1	**373,22**	✓
0988 0150	150 mm	80 mm	1	**488,09**	✓

MANGO PORTACORONAS PARA TALADROS ANCLAJE SDS MAX / MANCHE POUR PERCEUSE SDS MAX / SDS MAX SHANK
MANICO PER MARTELLI CON AGGANCIO SDS MAX / ADAPTADOR SDS-MAXO



SDS max

Ref	⟷				
0988 0001	200 mm	SDS MAX	1	**80,56**	✓
0988 0002	460 mm	SDS MAX	1	**94,92**	✓

BROCA DE CENTRAR / FORET DE CENTRAGE / CENTERING DRILL BIT / PUNTA DI CENTRAGGIO / BROCA DE CENTRAR



Ref	∅	⟷			
0988 0003	11 mm	135 mm	1	**16,85**	✓

CORONA DIAMANTE PARA USO CON RADIAL / COURONNE DIAMANT POUR USAGE RADIAL / DIAMOND HOLE SAW FOR USE WITH CIRCULAR SAW
FRESA A TAZZA DIAMANTATA / COROA C/ DIAMANTE PARA USO COM REBARBADORAS





Ref	∅			
10192006	6 mm	1	**49,40**	✓
10192008	8 mm	1	**53,05**	✓
10192010	10 mm	1	**56,20**	✓
10192012	12 mm	1	**65,30**	✓
10192022	22 mm	1	**84,05**	✓
10192027	27 mm	1	**93,50**	✓
10192035	35 mm	1	**105,78**	✓
10192040	40 mm	1	**125,05**	✓
10192050	50 mm	1	**150,90**	✓
10192060	60 mm	1	**159,90**	✓
10192065	65 mm	1	**166,05**	✓
10192070	70 mm	1	**180,40**	✓
10192075	75 mm	1	**192,70**	✓


ES Corona de Diamante para uso con Radial. Coronas para granito, porcelánicas muy duros y suelos técnicos con rosca M14 (amoladoras).


FR Couronne diamant pour usage radial. Couronnes pour granit, céramiques trés dures et sols techniques, filetage M14 (Meuleuse d'angle).

EN Diamond hole saw for use with circular saw. Hole saws for granite, very hard porcelain materials and technical flooring with M14 thread (grinders).

IT Fresa a tazza diamantata. Frese per granito, porcellanato molto duro e pavimenti tecnici con filettatura M14 (smerigliatrici).

PT Coroa com diamante para uso com rebarbadoras. Coroas para granito, porcelana e pisos técnicos muito duros com rosca M14 (rebarbadoras).





FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO A DENTATURA DIAGONALE
FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Cilíndrica con radio / Cylindrique rayon / Ball nosed point
Cilindrica, estremità sferica / Cilíndrico com raio

Ref	⟷	A	B	D		
3203 0303	38 mm	13 mm	3 mm	3 mm	1	**13,77**
3203 0603	50 mm	13 mm	3 mm	6 mm	1	**22,46**
3203 0606	50 mm	19 mm	6 mm	6 mm	1	**27,21**
3203 0806	65 mm	19 mm	6 mm	8 mm	1	**32,14**
3203 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**35,70**
3203 1206L	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**54,44**
3203 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**67,70**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3216 1006	150 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**52,63**
3216 1206	150 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**69,93**



Punta esférica / Cylindrique spherique / Ball point
Estremità sferica / Ponta esférica

Ref	⟷	A	B	D		
3204 0303	38 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	1	**14,02**
3204 0603	38 mm	5,4 mm	3 mm	6 mm	1	**21,13**
3204 0606	50 mm	5,4 mm	6 mm	6 mm	1	**24,91**
3204 0806	52 mm	7,2 mm	6 mm	8 mm	1	**27,64**
3204 1006	53 mm	9,0 mm	6 mm	10 mm	1	**28,35**
3204 1206	55 mm	10,8 mm	6 mm	12 mm	1	**38,22**
3204 1606	60 mm	14,4 mm	6 mm	16 mm	1	**51,66**
3204 1906	63 mm	17,1 mm	6 mm	19 mm	1	**68,72**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3218 1206	150 mm	10,8 mm	6 mm	12 mm	1	**54,86**

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO A DENTATURA DIAGONALE
FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Cilíndrica sin corte centro / Cylindrique sans coupe centrale
Point without center cutting / Cilindrica senza taglio centrale
Cilíndrico sem corte central

Ref	⟷	A	B	D		
3201 0303	38 mm	13 mm	3 mm	3 mm	1	**12,30**
3201 0404	50 mm	13 mm	4 mm	4 mm	1	**20,54**
3201 0606	50 mm	19 mm	6 mm	6 mm	1	**24,11**
3201 0806	65 mm	19 mm	6 mm	8 mm	1	**30,24**
3201 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**33,81**
3201 1206L	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**48,47**
3201 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**60,95**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3214 1006	150 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**44,52**



Cilíndrica con corte centro / Cylindrique avec coupe centrale
Center cutting point / Cilindrica con taglio centrale
Cilíndrico com corte central

Ref	⟷	A	B	D		
3202 0303	38 mm	13 mm	3 mm	3 mm	1	**13,36**
3202 0404	50 mm	13 mm	4 mm	4 mm	1	**24,53**
3202 0606	50 mm	19 mm	6 mm	6 mm	1	**26,67**
3202 0806	65 mm	19 mm	6 mm	8 mm	1	**33,80**
3202 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**37,22**
3202 1206L	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**53,47**
3202 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**71,28**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3215 0303	63 mm	13 mm	3 mm	3 mm	1	**21,10**
3215 0606	75 mm	19 mm	6 mm	6 mm	1	**38,35**



Árbol con radio "punta redondeada" / Embout arrondie
Ball nosed tree point / Punta arrotondata / Ponta arredondada

Ref	⟷	A	B	D		
3206 0603	45 mm	13 mm	3 mm	6 mm	1	**22,31**
3206 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**39,65**
3206 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**52,62**
3206 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**68,96**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3219 1206	150 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**69,14**

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO A DENTATURA DIAGONALE
FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Árbol punta ojiva / Embout arbre ojive / Tree point
Punta a ogiva / Pontiaguda

Ref	⟷	A	B	D		
3207 0303	38 mm	13 mm	3 mm	3 mm	1	**15,96**
3207 0603	45 mm	13 mm	3 mm	6 mm	1	**23,10**
3207 0606	50 mm	16 mm	6 mm	6 mm	1	**28,48**
3207 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm	1	**38,35**
3207 1206L	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**49,06**
3207 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**69,21**

Serie extralarga / Serie extra longue / Long series
Lunghezza superiore / Série longa

Ref	⟷	A	B	D		
3217 1206	150 mm	25 mm	6 mm	12 mm	1	**69,51**



Punta llama / Embout flame / Flame point / Punta a fiamma / Ponta de chama

Ref	⟷	A	B	D		
3208 0303	38 mm	8 mm	3 mm	3 mm	1	**17,85**
3208 0606	50 mm	14 mm	6 mm	6 mm	1	**30,33**
3208 0806	65 mm	19 mm	6 mm	8 mm	1	**34,82**
3208 1206	77 mm	32 mm	6 mm	12 mm	1	**70,48**



Punta cónica / Embout conique / Cone point / Punta conica Ponta cônica

Ref	⟷	A	B	D		
3209 0303	38 mm	11 mm	3 mm	3 mm	1	**15,96**
3209 0606	50 mm	19 mm	6 mm	6 mm	1	**25,88**
3209 1006	65 mm	16 mm	6 mm	10 mm	1	**34,82**
3209 1206L	70 mm	22 mm	6 mm	12 mm	1	**49,06**



Punta cónica 90º / Embout conique 90º / 90º cone point Punta conica 90º / Ponta cônica 90º

Ref	⟷	A	B	D		
3210 1006	55 mm	5 mm	6 mm	10 mm	1	**30,83**
3210 1606	60 mm	8 mm	6 mm	16 mm	1	**49,90**

FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "DENTADO CRUZADO" / FRAISES ROTATIVES MÉTAL DUR "DENTELLE CROIX"
STRAIGHT SHANK ROTARY BURR "STAGGERED" / FRESE ROTATIVE IN METALLO DURO A DENTATURA DIAGONALE
FRESAS ROTATIVAS METAL DURO "CORTE CRUZADO"



Punta cónica con radio / Embout conique rayon / Cone point / Punta conica sferica / Ponta cônica com raio

Ref	⟷	A	B	D		
3211 0303	38 mm	8 mm	3 mm	3 mm	1	**17,48**
3211 0603	45 mm	13 mm	3 mm	6 mm	1	**28,75**
3211 0606	50 mm	16 mm	6 mm	6 mm	1	**29,99**
3211 1006L	75 mm	27 mm	6 mm	10 mm	1	**44,52**
3211 1206	75 mm	30 mm	6 mm	12 mm	1	**52,71**
3211 1606	78 mm	33 mm	6 mm	16 mm	1	**128,23**



Punta forma gota "oval" / Embout ovale / Oval point / Punta ovale / Ponta Oval

Ref	⟷	A	B	D		
3205 0303	38 mm	6 mm	3 mm	3 mm	1	**15,17**
3205 0603	42 mm	10 mm	3 mm	6 mm	1	**21,85**
3205 0806	58 mm	13 mm	6 mm	8 mm	1	**30,24**
3205 1006	60 mm	16 mm	6 mm	10 mm	1	**34,49**
3205 1206	67 mm	22 mm	6 mm	12 mm	1	**46,29**
3205 1606	70 mm	25 mm	6 mm	16 mm	1	**75,08**



Cónica invertida sin dentado frontal / Conique inversee sans denture frontale / Inverted cone point without gear teeth
Punta conica invertita, senza dentatura frontale / Cônica invertida sem dentado frontal

Ref	⟷	A	B	D		
3212 0303	38 mm	7 mm	3 mm	3 mm	1	**18,74**
3212 0606	50 mm	7 mm	6 mm	6 mm	1	**27,14**

TABLA DE VELOCIDADES RECOMENDADAS / TABLEAU DE VITESSES RECOMMANDEES / TABLE OF RECOMMENDED SPEED
TAVOLA DELLE VELOCITA' RACCOMANDANTE / TABELA DE VELOCIDADES RECOMENDADAS



MODEL	CRUZADO RPM: VELOCIDAD DE CORTE x 1000 CROISEMENT RPM: VITESSE DE COUPE x 1000 CROSSED RPM: CUT SPEED x 1000 RPM: VELOCITÀ DI TAGLIO x 1000 CRUZADO RPM: VELOCIDADE DE CORTE x 1000
4 mm	30
6 mm	30
8 mm	30
10 mm	25
12 mm	20
16 mm	18
20 mm	15
25 mm	15

JUEGO 10 FRESAS ROTATIVAS / KIT 10 FRAISES ROTATIVES / MILLS CASE WITH 10 PCS / SET DI 10 FRESE ROTATIVE / JOGO 10 FRESAS ROTATIVAS





Contenido / Contenu / Contents / Contenuto / Conteúdo

Ref	⟷	A	B	D
3201 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm
3201 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3203 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm
3203 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3204 1006	53 mm	9 mm	6 mm	10 mm
3205 1006	60 mm	16 mm	6 mm	10 mm
3206 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3207 1006	65 mm	19 mm	6 mm	10 mm
3207 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3211 1206	75 mm	30 mm	6 mm	12 mm

Ref			
3220 0111	10 pcs	1	**446,22**

JUEGO 5 FRESAS ROTATIVAS / KIT 5 FRAISES ROTATIVES / MILLS CASE WITH 5 PCS / SET DI 5 FRESE ROTATIVE / JOGO 5 FRESAS ROTATIVAS





Contenido / Contenu / Contents / Contenuto / Conteúdo

Ref	⟷	A	B	D
3201 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3203 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3207 1206	70 mm	25 mm	6 mm	12 mm
3211 1206	75 mm	30 mm	6 mm	12 mm
3206 1206	75 mm	30 mm	6 mm	12 mm

Ref			
3221 0111	5 pcs	1	**272,40**

CEPILLO BROCHA TRENZADO ACERO 0.5MM / BROSSE TRESSEE ACIER 0.5MM / TWIST KNOT END BRUSH STEEL 0.5MM
SPAZZOLA A PENNELLO INTRECCIATA ACCIAIO 0.5MM / ESCOVA PINCEL TRANÇADA AÇO 0.5MM



Ref	⊐◎	rpm	∅	📦	🪙
1025 0001	6 mm	20.000	22 mm	1	**4,32**

CEPILLO CIRCULAR TRENZADO ACERO 0,5MM / BROSSE CIRCULAIRE TRESSEE ACIER 0,5MM / SHAFT MOUNTED CIRCULAR BRUSH STEEL 0.5MM
SPAZZOLA A DISCO INTRECCIATA ACCIAIO 0,5MM / ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA AÇO 0,5MM



Ref	⊐◎	rpm	∅	📦	🪙
1025 0005	6 mm	15.000	75 mm	1	**4,18**

CEPILLO COPA ONDULADO A.LATONADO 0.3MM / BROSSE FIL ONDULÉ A.LAITON 0.3MM / CRIMPED CUP WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3MM
SPAZZOLA A TAZZA ONDULATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM / ESCOVA COPO ONDULADO A.LATÃO 0.3MM



Ref	⊐◎	rpm	∅	📦	🪙
1025 0010	6 mm	4.500	50 mm	1	**2,42**
1025 0011	6 mm	4.500	75 mm	1	**3,09**
1025 0012	6 mm	4.500	100 mm	1	**5,51**

CEPILLO BROCHA ONDULADO A.LATONADO 0.3MM / BROSSE ONDULEE A.LAITON 0.3MM / CRIMPED END WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3MM
SPAZZOLA A PENNELLO INTRECCIATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM / ESCOVA PINCEL ONDULADO A.LATÃO 0.3MM



Ref	⊐◎	rpm	∅	📦	🪙
1025 0021	6 mm	4.500	15 mm	1	**2,37**
1025 0022	6 mm	4.500	25 mm	1	**3,09**

CEPILLO CIRCULAR ONDULADO A.LATONADO 0.3MM / BROSSE CIRCULAIRE ONDULEE A.LAITON 0.3M
CRIMPED WIRE WHEEL BRASS-PLATED STEEL 0.3MM / SPAZZOLA A DISCO INTRECCIATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM
ESCOVA CIRCULAR ONDULADA A.LATÃO 0.3MM



Ref	⊐◎	rpm	∅	📦	🪙
1025 0031	6 mm	4.500	38 mm	1	**1,71**
1025 0032	6 mm	4.500	50 mm	1	**1,80**
1025 0033	6 mm	4.500	75 mm	1	**2,14**
1025 0034	6 mm	4.500	100 mm	1	**2,80**

CEPILLO OBLICUO TRENZADO ACERO 0.5MM / BROSSE OBLIQUE TRESSEE ACIER 0.5MM / TWIST KNOT BEVEL BRUSH STEEL 0.5MM
SPAZZOLA OBLIQUA INTRECCIATA ACCIAIO 0.5MM / ESCOVA OBLÍQUO TRANÇADA AÇO 0.5MM



Ref	M	rpm	∅		
1025 0041	14	12.500	100 mm	1	**5,60**

CEPILLO COPA ONDULADO ACERO 0.3MM / BROSSE FIL ONDULÉ ACIER 0.3MM / CRIMPED CUP WIRE BRUSH STEEL 0.3MM
SPAZZOLA A TAZZA ONDULATA ACCIAIO 0.3MM / ESCOVA COPO ONDULADA AÇO 0.3MM



Ref	M	rpm	∅		
1025 0061	14	12.500	65 mm	1	**4,08**
1025 0062	14	12.500	85 mm	1	**4,89**
1025 0063	14	8.500	100 mm	1	**6,55**
1025 0064	14	6.500	125 mm	1	**11,82**

CEPILLO COPA TRENZADO ACERO 0.5MM / BROSSE TRESSEE ACIER 0.5MM / TWIST KNOT WIRE CUP BRUSH STEEL 0.5MM
SPAZZOLA A TAZZA INTRECCIATA ACCIAIO 0.5MM / ESCOVA COPO TRANÇADA AÇO 0.5MM



Ref	M	rpm	∅		
1025 0071	14	12.500	75 mm	1	**5,36**
1025 0072	14	8.500	100 mm	1	**8,73**
1025 0073	14	6.500	125 mm	1	**12,29**

CEPILLO COPA ONDULADO A.LATONADO 0.3MM / BROSSE FIL ONDULÉ A.LAITON 0.3MM / CRIMPED CUP WIRE BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3MM
SPAZZOLA A TAZZA ONDULATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM / ESCOVA COPO ONDULADA A.LATÃO 0.3MM



Ref	M	rpm	∅		
1025 0051	14	12.500	65 mm	1	**4,08**
1025 0052	14	12.500	85 mm	1	**4,89**
1025 0053	14	8.500	100 mm	1	**6,55**
1025 0054	14	6.500	125 mm	1	**11,82**

CEPILLO OBLICUO ONDULADO A.LATÓN 0.3MM / BROSSE OBLIQUE ONDULEE A.LATON 0.3MM / CRIMPED WIRE BEVEL BRUSH BRASS-PLATED STEEL 0.3MM
SPAZZOLA OBLIQUA INTRECCIATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM / ESCOVA OBLÍQUO ONDULADA A.LATÃO 0.3MM



Ref	M	rpm	∅		
1025 0081	14	12.500	100 mm	1	**5,03**
1025 0082	14	12.500	125 mm	1	**6,90**

RUEDA ALAMBRE ONDULADO A.LATÓN 0.3MM / ROUE FIL ONDULEE A.LATON 0.3MM / CRIMPED WIRE WHEEL BRASS-PLATED STEEL 0.3MM
SPAZZOLA A DISCO ONDULATA ACCIAIO OTTONATO 0.3MM / RODA ARAME ONDULADA A.LATÃO 0.3MM



Ref	EJE	rpm	∅		
1025 0093	20	6.000	125 mm	1	**6,84**
1025 0095	32	6.000	150 mm	1	**11,82**
1025 0097	32	6.000	180 mm	1	**10,77**
1025 0099	32	3.000	250 mm	1	**24,49**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Grosor, espesor	Grosseur, épaisseur	Thickness	Spessore o larghezza	Grossura, espessura
∅	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Disco abombado	Disque bombé	Convex disc	Disco convesso	Disco convexo
	Disco plano	Disque plat	Flat disc	Disco piatto	Disco plano
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Agujero o eje	Trou ou axe	Hole or Axle	Foro o Asse	Buraco ou eixo
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
MODEL	Modelo	Modèle	Model	Modello	Modelo
	Segmento	Segment	Segment	Segmento	Segmento
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Grano	Grain	Particle /Grain	Grão	Grano
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Conexión	Connexion	Connection	Connessione	Conexão
P	Paso	Pas	Pitch	Passo	Passo
	Morse exterior	Morse extérieur	Cono Morse exterior	Morse esterno	Cone Morse exterior
HSS	HSS unidades	HSS HSS unités	HSS units	Unità HSS	HSS unidades
HSS-CO	Cobalto unidades	CO Cobalt unités	Cobalt units	Unità Cobalto	Cobalto unidades
HSS-TIN	Titanio unidades	Toi Titane unités	Titanium units	Unità Titanio	Titânio unidades
	Contenido	Contenu	Contents	Contenuto	Conteúdo
	Ancho Hex	Largeur Hex	Hex width	Largezza es.	Largura Hex
	Ancho filo	Largeur fil	Point width	Larghezza bordo	Largura ponta
	Rosca	Filetage	Thread	Rivettatura	Rosca entrada de ar PT
△	Alcance del portabrocas	Portée du porte-mèche	Scope of the drill chuck	Distância do mandril	Lunghezza punta
M x P	Métrica por paso	Mètres x pas	Metric X thread	Metro x passo	Métrica por passo
M	Métrica	Mètres	Metric	Metro	Métrica
NUMBER	Número	Nombre	Number	Número	Numero
BOSCH	Adaptable o "BOSCH"	Adaptable ou "BOSCH"	Adaptable o "Bosch"	Adaptável ou "BOSCH"	Adattabile o "BOSCH"
QUALITY	Calidad	Qualité	Quality	Qualidade	Qualità
	Número de dientes	Nombre de dents	Teeth number	Numero denti	Número de dentes
rpm	Revoluciones por minuto	Rotations par minute	Revolutions per minute	Giri per minuto	Rotações por minuto
EJE	Eje	Axe	Axis	Asse	Eixo



cofan



www.cofan.es

ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



98
TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON
CHEVILLES DE FIXATION NYLON
NYLON FIXING PLUGS
TASSELLI FISSAGGIO NYLON
BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON



101
TACO AUTOPERFORANTE
CHEVILLES AUTOPERCEUSE
SELF DRILLING PLUG
TASELLI AUTOFORANTI
BUCHA AUTO PERFURAÇÃO



102
TACO RÁPIDO GOLPE / CHEVILLES RAPIDES
FIXING-PLUG / TASSELLO RAPIDO
BUCHA GOLPE RÁPIDO



105
ANCLAJE METÁLICO / CHEVILLES EN ACIER
STEEL BOLTS / TASSELLO METALLICO
BUCHA METÁLICA



111
ANCLAJE QUIMICO/ RESINE CHIMIQUE
CHEMICAL ANCHOR / ANCORANTE CHIMICO
FIXAÇÃO QUÍMICO



111
REMACHADORAS / RIVETEUSE / RIVETING
RIVETTATRICE / REBITES



114
REMACHES / RIVETS / RIVETS
RIVETTO / REBITES



122
TUERCAS REMACHABLES / ECROUS À RIVER
RIVET NUTS / DADO A RIVETTO / PORCAS DE CRAVAR



124
BRIDAS DE NYLON / COLLIERS / CABLE TIES
FASCETTE / ABRAÇADEIRAS AJUSTÁVEIS



126
ABRAZADERAS / COLLIERS / HOSE CLAMPS
FASCETTE / ABRAÇADEIRAS



131
TIRAFONDOS / TIRE-FONDS / LAG SCREWS
TIRAFONDI / PARAFUSOS

141
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



132
ANILLOS SEEGER / ANNEAUX SEEGER / SEEGER RINGS
ANELLO SEEGER / ANEIS SEEGER



134
PASADORES ELÁSTICOS / GOUPILLES / SPLIT PIN
SPINE ELASTICHE / CAVILHAS ELÁSTICAS



136
PASADORES DE ALETA / GOUPILLES / SPLIT PINS
SPINE A COPPIGLIA / GOLPILHAS



137
PASADORES / GOUPILLES / SPLIT PINS
SPINE ELASTICHE / CAVILHAS



138
JUNTAS TÓRICAS / JOINTS TORIQUES / O-RINGS
GIUNTI TORICI / ANÉIS DE RETENÇÃO


TACO PLÁSTICO BLANCO ESTÁNDAR / CHEVILLE PLASTIQUE BLANCHE STANDARD / WHITE PLASTIC FIXING PLUG
TASSELLO BIANCO IN PLASTICA / BUCHA PLÁSTICA BRANCA STANDARD




Precio x bolsa / Price x bag

Ref	∅				Ref	∅			
0760 2105	5 mm	25	40	**0,44**	**0760 2005**	5 mm	100	1	**1,70**
0760 2106	6 mm	25	40	**0,47**	**0760 2006**	6 mm	100	1	**1,80**
0760 2108	8 mm	25	40	**0,74**	**0760 2008**	8 mm	100	1	**2,90**
0760 2110	10 mm	25	10	**1,27**	**0760 2010**	10 mm	100	1	**5,00**
0760 2112	12 mm	25	10	**2,22**	**0760 2012**	12 mm	100	1	**8,80**

TACO NYLON ALADO SIN COLLARÍN / CHEVILLE PLASTIQUE A AILETTE SANS BORDURE / FIXING PLUG WITHOUT COLLAR
TASSELLO IN NYLON SENZA TESTA / BUCHA DE NYLON COM ALAS SEM BORDA



ES Taco de nylon por expansión. Tacos con aletas laterales para evitar el giro.
FR Cheville plastique à expansión. Cheville à ailette latérale pour éviter la rotation.
EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.
IT Tassello fissaggio ad espansione. Tasselli con ali laterali per impedirne la rotazione.
PT Bucha de expansão e fixação em nylon. Buchas com asas laterais para evitar rotação.




Price x 100 units

Ref	∅			∅		
0760 1004	4 mm	20 mm	25 mm	2 - 3 mm	200	**2,10**
0760 1006	6 mm	30 mm	40 mm	4 - 5 mm	100	**2,60**
0760 1008	8 mm	40 mm	55 mm	4,5 - 6 mm	100	**3,70**
0760 1010	10 mm	50 mm	70 mm	6 - 8 mm	50	**6,30**
0760 1012	12 mm	60 mm	80 mm	8 - 10 mm	25	**12,10**
0760 1014	14 mm	75 mm	95 mm	10 - 12 mm	20	**19,00**
0760 1016	16 mm	80 mm	100 mm	12 - 14 mm	20	**39,00**

TACO NYLON ALADO CON COLLARÍN / CHEVILLE PLASTIQUE A AILETTES AVEC BORDURE / NYLON WALL PLUG WITH FINS AND COLLAR
TASSELLO IN NYLON CON ALETTE E BORDINO / BUCHA DE NYLON COM ALAS COM GOLA



ES Taco de nylon por expansión. Tacos con aletas laterales para evitar el giro.
FR Cheville plastique à expansión. Cheville à ailette latérale pour éviter la rotation.
EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.
IT Tassello fissaggio ad espansione. Tasselli con ali laterali per impedirne la rotazione.
PT Bucha de expansão e fixação em nylon. Buchas com asas laterais para evitar rotação.




Price x 100 units

Ref	∅			∅		
0760 1104	4 mm	20 mm	25 mm	2 - 3 mm	200	**2,10**
0760 1106	6 mm	30 mm	40 mm	4 - 5 mm	100	**2,60**
0760 1108	8 mm	40 mm	55 mm	4,5 - 6 mm	100	**3,70**
0760 1110	10 mm	50 mm	70 mm	6 - 8 mm	50	**6,30**
0760 1112	12 mm	60 mm	80 mm	8 - 10 mm	25	**12,10**
0760 1114	14 mm	75 mm	95 mm	10 - 12 mm	20	**19,00**

TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION / NYLON FIXING PLUGS
TASSELLO FISSAGGIO / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON



ES Taco de nylon por expansión. Tacos con lengüetas laterales para evitar el giro.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Nylon fixing expansion plug. Plugs with lateral wings to avoid turning.
IT Tassello fissaggio ad espansione. Tasello con linguette laterali per impedirne la rotazione.
PT Bucha de nylon de expansão. Com aletas laterais anti-rotação.




Price x 100 units

Ref	Ø			Ø		
0760 0006	6 mm	30 mm	40 mm	3,5 - 5,0 mm	100	**1,90**
0760 0007	7 mm	35 mm	45 mm	4,0 - 5,5 mm	100	**1,99**
0760 0008	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 - 6,0 mm	100	**3,26**
0760 0010	10 mm	50 mm	65 mm	6,0 - 8,0 mm	50	**5,36**
0760 0012	12 mm	60 mm	75 mm	8,0 - 10,0 mm	25	**9,70**
0760 0014	14 mm	70 mm	85 mm	10,0 - 12,0 mm	20	**14,75**

TACOS ANUDABLES DE GRAN EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION POUR GRANDE EXPANSION / GREAT EXPANSION PLUGS
TASSELLO IN NYLON AD ESPANSIONE / BUCHAS DE GRANDE EXPANSÃO




ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.
FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.
EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.
IT Tassello in nylon. Tassello a grande espansione per fissaggio di materiali massicci o vuoti.
PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocos.



Price x 100 units

Ref	Ø			Ø		
0761 0005	5 mm	32 mm	40 mm	3,0 - 4,0 mm	100	**2,21**
0761 0006	6 mm	37 mm	45 mm	4,0 - 5,0 mm	100	**2,42**
0761 0008	8 mm	52 mm	60 mm	5,0 - 6,0 mm	50	**4,68**
0761 0010	10 mm	62 mm	75 mm	7,0 - 8,0 mm	25	**8,10**
0761 0012	12 mm	72 mm	85 mm	8,0 - 10,0 mm	25	**10,87**
0761 0014	14 mm	76 mm	90 mm	10,0 - 12,0 mm	20	**14,12**

TACO PEQUEÑAS CARGAS MATERIALES HUECOS / PETITES CHEVILLES POUR MATERIAUX CREUX / SMALL LOAD PLUGS FOR HOLLOW MATERIALS
TASSELLO PER PICCOLI PESI SU MATERIALI VUOTI / BUCHAS PEQUENAS CARGAS PARA MATERIAS OCOS





ES Se recomienda el empleo de tornillos con rosca hasta la cabeza.
FR Il est recommmandé d'employer des vis avec filetage total.
EN It is highly recommended to use screw with full thread.
IT Si raccomanda l'utilizzo di viti a gambo totalmente filettate.
PT É altamente recomendado o uso de parafusos com rosca completa.


Price x 100 units

Ref	Ø		M		
0769 0001	10 mm	50 mm	3,5-4,0mm	100	**11,45**

TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON PA-6 / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION PA-6 / NYLON FIXING PLUGS PA-6
TASSELLO FISSAGGIO PA-6 / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON PA-6







ES Tacos anudables de gran expansión para la fijación sobre materiales macizos o huecos.

FR Chevilles de fixation nylon pour expansion. Chevilles avec languettes latérales pour éviter la rotation.

EN Great expansion plugs for fixing on solid or hollow materials. Ideal for wood and chipboard screws.

IT Tassello in nylon. Tassello a grande espansione per fissaggio di materiali massicci o vuoti.

PT Buchas de grande expansão para fixação em materiais sólidos ou ocos.

Price x 100 units

Ref	∅			
0760 3001	5 mm	25 mm	200	**2,65**
0760 3002	6 mm	30 mm	100	**2,94**
0760 3003	8 mm	40 mm	100	**5,21**
0760 3004	10 mm	50 mm	50	**8,61**
0760 3005	10 mm	60 mm	50	**10,71**
0760 3006	12 mm	60 mm	25	**13,94**
0760 3007	14 mm	70 mm	20	**22,30**

TACO FLECHA PLACAS DE YESO-PA6 / CHEVILLE FLÈCHE PLAQUES DE PLATRE-PA6 / ARROW PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG
TASSELLO PER CARTONGESSO-PA6 / BUCHA SETA PLACAS DE GESSO-PA6



ES Taco tipo flecha para paredes de pladur o cartón / yeso. Es ideal para fijaciones de cargas ligeras en paredes de cartón/yeso, pladur o knauf. El taco se expande al insertar el tornillo y eso hace que las alas que tiene se apoyen sobre la pared manteniendo una fijación firme y segura.

FR Chevilles type flèche pour murs pladur ou carton/plâtre. Idéal pour fixations de charges légères sur murs et cloisons carton/plâtre, pladur ou knauf. La cheville se développe en insérant la vis, ce qui permet aux ailettes s'appuient sur la cloison en permettant une fixation ferme et sûre.

EN Arrow Wall plug for plasterboard or cardboard/plaster walls. Ideal for fastening light loads into the cardboard / plaster, plasterboard or knauf walls. The wall plug expands by inserting the screw making the wings be held to the wall and so, keeping it fixed and safe.

IT Tassello per pareti in cartongesso. Ideale per il fissaggio di carichi leggeri in pareti di cartongesso o Knauf. Il tassello "tipo freccia" si espande inserendo la vite allargando le alette presenti, rendendo il fissaggio nella parete stabile e sicuro.

PT Bucha tipo seta para paredes de pladur ou catao/gesso. É ideal para fixaçoes de cargas ligeiras em paredes de cartao/gesso, pladur ou Knauf. A bucha é expandida através da inserção do parafuso e que faz com que as asas que tem apoiem-se na parede mantendo uma fixação firme e segura.



Tornillo no incluido
Screw not included

Price x 100 units

Ref	∅		Medida Tornillo	Espesor Pared		
0769 0610	6 mm	34 mm	3,5x35	9-13 mm	100	**7,08**
0769 0617	6 mm	38 mm	3,5x40	13-20 mm	100	**7,51**

TACO PLADUR CON ALAS-PA6 / CHEVILLES PLADUR AVEC AILETTES-PA6 / WINGS PLASTERBOARD-PA6 WALL PLUG
TASSELLO CON ALI-PA6 / BUCHA PLADUR COM ASAS-PA6





Tornillo no incluido
Screw not included

ES El taco para pladur tipo alas (P6) es ideal para paredes de pladur, placas de cartón / yeso, precisa menor perforación aunque sigue siendo un taco muy fuerte. Este taco, más pequeño y útil , está pensado para fijaciones de peso liviano.

FR Les chevilles pour pladur type ailettes (P6) est idéal pour des cloisons en pladur, des plaques de carton/plâtre, nécessitant une petite perforation tout en restant une cheville de fixation solide. Cette cheville, plus petite et précise, est concçue pour des fixations de poids léger.

EN Wings wall plug (p6) ideal for plaster, cardboard / plasterboard walls, less drilling needed althought it is a strong wall plug. It is smaller and useful, thought to be used with light loads.

IT Il tassello "tipo ali" (P6) è ideale per pareti in cartongesso. Anche in caso di foratura meno accurata garantisce un fissaggio resistente. Questo tassello, di piccole dimensioni, è pensato per il fissaggio di pesi leggeri.

PT A bucha para pladur tipo asas (P6) é ideal para paredes de pladur, placas de cartao/gesso, presica de menos perfuraçao, embora seja uma bucha muito forte. Esta bucha mais pequena e útil, está feita para fixaçoes de peso leve.


Price x 100 units

Ref	∅		Medida Tornillo	Espesor Pared		
0769 0810	8 mm	35 mm	Minimo 3,5x40	6-13 mm	100	**8,40**
0769 0817	8 mm	42 mm	Minimo 3,5x50	13-20 mm	100	**9,29**
0769 1110	10 mm	38 mm	Minimo 4x50	6-13 mm	100	**9,84**
0769 1117	10 mm	47 mm	Minimo 4x60	13-20 mm	100	**10,98**

TACO AUTOPERFORANTE / CHEVILLES AUTOPERCEUSE / SELF DRILLING PLUG
TASELLI AUTOFORANTI / BUCHA AUTO PERFURAÇÃO

TACO NYLON AUTOPERFORANTE 6X37 CON TORNILLO 4,5X40 / CHEVILLES DE NYLON AUTOPERCEUSE 6X37 AVEC VIS 4,5X40
SELF DRILLING NYLON PLUG 6X37 WITH SCREW 4,5X40 / TASELLI IN NYLON AUTOFORANTI 6X37 CON VITE 4,5X40
BUCHA AUTO PERFURAÇÃO DE NYLON 6X37 COM PARAFUSO 4,5X40






Price x 100 units

Ref	∅			
0781 0001	6 mm	37 mm	250	**13,03**

TACO ZAMAK AUTOPERFORANTE 6X37 CON TORNILLO 4,5X40 / CHEVILLES DE ZAMAK AUTOPERCEUSE 6X37 AVEC VIS 4,5X40
SELF DRILLING ZAMAK PLUG 6X37 WITH SCREW 4,5X40 / TASELLI IN ZAMAK AUTOFORANTI 6X37 CON VITE 4,5X40
BUCHA ZAMAK AUTO PERFURAÇÃO 6X37 COM PARAFUSO 4,5X40






Price x 100 units

Ref	∅			
0782 0001	6 mm	37 mm	200	**17,56**

FIJACIÓN PARA PANELES AISLANTES / FIXATION POUR CHEVILLES POUR PANNEAUX ISOLANTS / PANEL FIX INSULATION
FISSAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI / FIXAÇÃO PARA PAINEL DE ISOLAMENTO




ES Aplicaciones: Especialmente indicado para aplicaciones en materiales compactos semillenos o aligerados de materiales aislantes.

FR Applications: Indiquée pour des applications sur des matériaux compacts semi légers à légers, de matériaux isolants.

EN Applications: Specially suitable for dense materials or with no insulation materials.

IT Applicazioni: Particolarmente indicato per applicazioni di materiali compatti alleggeriti o ricoperti di materiali isolanti.

PT Aplicações: Especialmente adequado para materiais densos ou materiais isolantes leves.



Price x 100 units

Ref	∅						
0776 1090	10 mm	90 mm	100 mm	40 mm	40-50 mm	250	**24,57**
0776 1011	10 mm	110 mm	120 mm	40 mm	60-70 mm	250	**26,90**
0776 1013	10 mm	130 mm	140 mm	40 mm	80-90 mm	250	**29,23**
0776 1014	10 mm	140 mm	150 mm	40 mm	90-100 mm	250	**31,19**
0776 1015	10 mm	150 mm	160 mm	40 mm	100-110 mm	250	**32,51**
0776 1016	10 mm	160 mm	170 mm	40 mm	110-120 mm	250	**33,64**
0776 1017	10 mm	170 mm	180 mm	40 mm	120-130 mm	250	**34,65**
0776 1019	10 mm	190 mm	200 mm	40 mm	130-150 mm	250	**49,33**

SET 4 PCS PARA SANITARIO WC 6X80 ACERO / SET 4 PCS POUR SANITAIRE WC 6X80 ACIER / 4-PC SET FOR TOILET WC 6X80 STEEL
SET 4 PZ PER SANITARIO WC 6X80 ACCIAIO / SET 4 PÇS PARA SANITÁRIO WC 6X80 AÇO




	Ref	M		
ACERO	**0760 0101**	10x50/6x80 mm	1	**1,85**
LATÓN	**0760 0102**	10x50/6x80 mm	1	**4,10**

TACO RÁPIDO GOLPE / CHEVILLES RAPIDES / FIXING-PLUG / TASSELLO RAPIDO / BUCHA GOLPE RÁPIDO

TACO RÁPIDO GOLPE COLLARÍN AVELLANADO / CHEVILLES RAPIDES NYLON / FIXING-PLUG COUNTERSUNK
TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA







Price x 100 units


Ref	∅					
0770 0530	5 mm	30 mm	5 mm	100	3600	**6,93**
0770 0536	5 mm	36 mm	11 mm	100	2700	**7,46**
0770 0540	5 mm	40 mm	15 mm	100	2700	**7,72**
0770 0550	5 mm	50 mm	25 mm	100	2700	**7,88**
0770 0635	6 mm	35 mm	5 mm	100	1800	**7,61**
0770 0640	6 mm	40 mm	10 mm	100	1800	**8,14**
0770 0650	6 mm	50 mm	20 mm	100	1800	**9,92**
0770 0660	6 mm	60 mm	30 mm	100	1800	**11,34**
0770 0675	6 mm	75 mm	45 mm	100	1350	**12,97**
0770 0680	6 mm	80 mm	50 mm	100	1350	**13,76**
0770 0860	8 mm	60 mm	20 mm	100	800	**17,22**
0770 0880	8 mm	80 mm	40 mm	100	800	**20,21**
0770 0810	8 mm	100 mm	60 mm	100	800	**22,52**
0770 0812	8 mm	120 mm	80 mm	100	800	**31,13**
0770 0814	8 mm	140 mm	100 mm	50	800	**35,65**
0770 0816	8 mm	160 mm	120 mm	50	400	**40,85**

TACO GOLPE COLLARÍN AVELLANADO INOX / CHEVILLE COLLERETTE FRAISÉE INOX / HAMMER FIXING COUNTERSUNK COLLAR ST.STEEL
TASSELLO PROLUNGATO A ESPANSIONE INOX / BUCHA GOLPE BORDA ESCAREADA INOX





INOX



Price x 100 units

Ref	M		
0770 0635I	6x35 mm	100	**24,00**
0770 0640I	6x40 mm	100	**24,00**
0770 0650I	6x50 mm	100	**25,00**
0770 0660I	6x60 mm	100	**27,00**
0770 0670I	6x70 mm	100	**55,00**
0770 0680I	6x80 mm	100	**41,00**
0770 0860I	8x60 mm	100	**58,00**
0770 0880I	8x80 mm	100	**59,00**
0770 0810I	8x100 mm	100	**69,00**


TACO RÁPIDO GOLPE COLLARÍN PLANO / CHEVILLES RAPIDES NYLON / FIXING-PLUG COUNTERSUNK
TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA / BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA E PLANA





Price x 100 units

Ref	Ø					
0771 0530	5 mm	30 mm	3 mm	100	3600	**6,93**
0771 0536	5 mm	36 mm	9 mm	100	2700	**7,46**
0771 0540	5 mm	40 mm	13 mm	100	2700	**7,72**
0771 0550	5 mm	50 mm	23 mm	100	2700	**7,88**
0771 0635	6 mm	35 mm	3 mm	100	1800	**7,61**
0771 0640	6 mm	40 mm	8 mm	100	1800	**8,14**
0771 0650	6 mm	50 mm	18 mm	100	1800	**9,92**
0771 0660	6 mm	60 mm	28 mm	100	1800	**11,34**
0771 0675	6 mm	75 mm	43 mm	100	1350	**12,97**
0771 0680	6 mm	80 mm	48 mm	100	1350	**13,76**
0771 0860	8 mm	60 mm	18 mm	100	800	**17,22**
0771 0880	8 mm	80 mm	38 mm	100	800	**20,21**
0771 0810	8 mm	100 mm	58 mm	100	800	**22,52**
0771 0812	8 mm	120 mm	78 mm	50	800	**31,13**
0771 0814	8 mm	140 mm	98 mm	50	800	**35,65**
0771 0816	8 mm	160 mm	118 mm	50	400	**40,85**




TACO RÁPIDO DE GOLPE CON TIRAFONDO ROSCA M-6 INCORPORADO / CHEVILLES RAPIDES AVEC TIRE-FOND FILETÉ M-6 INCORPORÉ
FIXING PLUG WITH M-6 POZIDRIVE SCREW / TASSELLO RAPIDO CON INCORPORATA UNA TESTA FILETTATA M-6
BUCHA DE GOLPE RÁPIDO COM PARAFUSO DE ROSCA M-6 INCLUÍDO



Price x 100 units

Ref	∅		M			
0772 0640	6 mm	40 mm	M-6 mm	100	1600	**20,90**

TACO LARGO CON TORNILLO TORX / CHEVILLE LONGUE AVEC VIS TORX / LONG PLUG WITH TORX SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE TORX / BUCHA LONGA COM PARAFUSO TORX



ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.
FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.
EN Nylon long plug with extra-long expansion area.
IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.
PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Price x 100 units

Ref	∅					
0774 0810	8 mm	100 mm	20 mm	50	400	**41,90**
0774 0812	8 mm	120 mm	40 mm	50	400	**50,72**
0774 0814	8 mm	140 mm	60 mm	50	400	**56,75**
0774 1010	10 mm	100 mm	20 mm	50	400	**50,04**
0774 1012	10 mm	120 mm	40 mm	50	400	**53,97**
0774 1014	10 mm	140 mm	60 mm	50	400	**62,79**
0774 1016	10 mm	160 mm	80 mm	50	400	**78,65**

TACO LARGO CON TORNILLO HEXAGONAL / CHEVILLE LONGUE AVEC VIS HEXAGONALE / LONG PLUG WITH HEXAGONAL SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE ESAGONALE / BUCHA LONGA COM PARAFUSO HEXAGONAL



ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.
FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.
EN Nylon long plug with extra-long expansion area.
IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.
PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Price x 100 units

Ref	∅					
0775 1010	10 mm	100 mm	20 mm	50	400	**48,09**
0775 1012	10 mm	120 mm	40 mm	50	400	**54,44**
0775 1014	10 mm	140 mm	60 mm	50	400	**64,31**
0775 1016	10 mm	160 mm	80 mm	50	400	**83,06**

TACO LARGO CON TORNILLO POZIDRIVE / NYLON LONG PLUG WITH POZIDRIVE SCREW / LONG NYLON PLUG WITH POZIDRIVE SCREW
TASSELLO LUNGO CON VITE POZIDRIVE / BUCHA LONGA COM PARAFUZO POZIDRIVE



ES Taco largo de nylon con una zona de expansión extralarga.
FR Chevilles longues pourvue d'une zone d'expansion extra large.
EN Nylon long plug with extra-long expansion area.
IT Tassello lungo in nylon, con zona di espansione extra-lunga.
PT Bucha longa de nylon com área de expansão extralonga.

Price x 100 units

Ref	∅					
0773 0810	8 mm	100 mm	20 mm	50	400	**41,06**
0773 0812	8 mm	120 mm	40 mm	50	400	**49,98**
0773 0814	8 mm	140 mm	60 mm	50	400	**55,70**
0773 1010	10 mm	100 mm	20 mm	50	400	**49,95**
0773 1012	10 mm	120 mm	40 mm	50	400	**56,98**
0773 1014	10 mm	140 mm	60 mm	50	400	**61,69**
0773 1016	10 mm	160 mm	80 mm	50	400	**77,91**

ANCLAJE PARA ANDAMIOS / CROCHETS POUR ÉCHAFFAUDAGE / SCAFFOLD EYEBOLD
VITI AD OCCHIELLO PER IMPALCATURE / PARAFUSO ANCORAGEM ANDAIMES



Price x 100 units

Ref	M		
0778 0001	12x90 mm	25	**189,00**
0778 0002	12x120 mm	25	**208,00**
0778 0003	12x160 mm	25	**246,00**

TACO EXTRA LARGO PARA ANCLAJE ANDAMIOS / CHEVILLE EXTRA-LONGUE POUR CROCHETS D'ÉCHAFFAUDAGE
EXTRA LONG FIXING PLUG FOR SCAFFOLD EYEBOLD / TASSELLO EXTRA LUNGO PER VITI AD ACCHIELLO PER IMPALCATURE
BUCHA EXTRA-LONGA PARA ANCORAGEM ANDAIMES



Price x 100 units

Ref	M		
0779 0001	14x100 mm	50	**31,50**
0779 0002	16x140 mm	50	**83,60**

TAPÓN PARA TACO DE ANDAMIOS / BOUCHON POUR CHEVILLE D'ÉCHAFFAUDAGE / PLUG FOR SCAFFOLD FIXING PLUG
TAPPO PER TASSELLO PER IMPALCATURE / TAMPA PARA BUCHA DE ANDAIMES



Price x 100 units

Ref	M		
0780 0001	14x37 mm	100	**10,30**
0780 0002	14x70 mm	100	**12,90**

CUERPO ANCLAJE ACERO HSP / CORPS ANCRAGE ACIER HSP / HSP STEEL SHIELD ANCHOR
CORPO ANCORANTE ACCIAIO HSP / CORPO FIXAÇÃO AÇO HSP



ACERO

Price x 100 units

Ref	M		
0783 0640	6x40 mm	100	**21,50**
0783 0850	8x50 mm	50	**37,50**
0783 1060	10x60 mm	50	**54,20**
0783 1280	12x80 mm	25	**90,30**

CUERPO ANCLAJE ZAMAK HPM / CORPS ANCRAGE ZAMAK HPM / HPM ZAMAK SHIELD ANCHOR
CORPO ANCORANTE ZAMAK HPM / CORPO FIXAÇÃO ZAMAK HPM



ZAMAK

Price x 100 units

Ref	M		
0784 0645	6x45 mm	100	**56,30**
0784 0850	8x50 mm	50	**91,90**
0784 1060	10x60 mm	50	**146,50**
0784 1270	12x70 mm	25	**223,00**

ANCLAJE ZAMAK HPM CON TORNILLO 8.8 / ANCRAGE ZAMAK HPM AVEC VIS 8.8 / HPM ZAMAK ANCHOR WITH SCREW 8.8
ANCORANTE ZAMAK HPM CON VITE 8.8 / FIXAÇÃO ZAMAK HPM COM PARAFUSO 8.8




ZAMAK

Price x 100 units

Ref	M		
0785 0650	6x50 mm	100	**60,90**
0785 0850	8x50 mm	50	**125,50**
0785 1070	10x70 mm	40	**185,00**
0785 1210	12x100 mm	20	**320,00**

ANCLAJE METÁLICO TORNILLO HEXAGONAL 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À VIS DE TÊTE HEXAGONALE 6.8
STEEL BOLTS WITH HEXAGONAL HEAD SCREW 6.8 / TASSELLO METALLICO CON VITE A TESTA ESAGONALE 6.8
BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO HEX 6.8





ES Aplicaciones: Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6.8 y arandelas DIN-9021.

FR Applications: Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux massifs, avec vis classe 6-8 et rondelle DIN-9021.

EN Applications: For fixing heavy loads in solid materials. DIN-9021 are of 6.8 resistance class.

IT Applicazioni: Per il fissaggio di oggetti pesanti su materiali massicci, con vite di classe 6.8 e rondella DIN-9021.

PT Aplicações: Para a fixação de cargas pesadas em materiais sólidos. Aço zincado com parafuso classe 6,8 e arruelas DIN-9021.

Price x 100 units

Ref	∅	M		
0762 0845	8 mm	6/8x45 mm	200	**18,95**
0762 0860	8 mm	6/8x60 mm	200	**22,85**
0762 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	**35,22**
0762 1080	10 mm	8/10x80 mm	50	**41,87**
0762 1270	12 mm	10/12x70 mm	50	**59,02**
0762 1210	12 mm	10/12x100 mm	50	**77,68**
0762 1470	14 mm	10/14x70 mm	50	**74,34**
0762 1410	14 mm	10/14x100 mm	25	**82,66**
0762 1680	16 mm	12/16x80 mm	25	**105,57**
0762 1610	16 mm	12/16x100 mm	25	**131,17**
0762 2011	20 mm	16/20x110 mm	10	**289,00**

ANCLAJE METÁLICO ESPÁRRAGO / CHEVILLE METALLIQUE GOUJON / METALLIC TACO WITH THREADED ROD
TASSELLO METALLICO PRIGIONIERO / BUCHA METÁLICA COM VARAO ROSCADO



ES Para la fijación de cargas pesadas en materiales macizos. Acero bicromatado, con tornillo clase 6,8 y arandela DIN-9021.

FR Pour la fixatons de charges lourdes sur des matériaux massifs, avec vis classe 6,8 et rondell DIN-9021.

EN For fixing heavy loads in solid materials. Din-9021 are of 6,8 resistance class.

IT Per il fissaggio di oggetti pesanti su materiali massicci, con vite di clsse 6,8 e rondella DIN-9021.


PT Para a fixação de cargas pesadas em materiais sólidos. Aço zincado com parafuso classe 6,8 e arruelas DIN-9021.

Price x 100 units

Ref	∅	M		
0764 0845	8 mm	6/8x45 mm	250	**24,58**
0764 0945	9 mm	6/8x45 mm	250	**27,78**
0764 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	**37,97**
0764 1160	11 mm	8/11x60 mm	100	**39,26**
0764 1180	11 mm	8/11x80 mm	100	**50,96**
0764 1270	12 mm	10/12x70 mm	100	**67,76**
0764 1210	12 mm	10/12x100 mm	50	**78,18**

ANCLAJE METÁLICO CON ARGOLLA / CHEVILLE METALLIQUE A BAGE / METALLIC TACO WITH RING
TASSELLO METALLICO C/ASOLA / BUCHA METÁLICA COM ARGOLA






Price x 100 units

Ref	∅	M		
0765 0845	8 mm	6/8x45 mm	150	**32,65**
0765 1060	10 mm	8/10x60 mm	50	**58,46**
0765 1160	11 mm	8/11x60 mm	80	**61,88**
0765 1270	12 mm	10/12x70 mm	25	**112,95**
0765 1470	14 mm	10/14x70 mm	40	**122,65**
0765 1680	16 mm	12/16x80 mm	20	**185,74**

ANCLAJE METÁLICO CON GANCHO / CHEVILLES EN ACIER À CROCHET / STEEL BOLTS WITH HOOK
TASSELLO METALLICO CON GANCIO / BUCHA METÁLICA COM GANCHO





Price x 100 units

Ref	∅	M		
0766 0845	8 mm	6/8x45 mm	100	**32,65**
0766 0945	9 mm	6/9x45 mm	150	**38,25**
0766 1060	10 mm	8/10x60 mm	100	**58,46**
0766 1160	11 mm	8/11x60 mm	100	**61,88**
0766 1270	12 mm	10/12x70 mm	40	**112,95**
0766 1470	14 mm	10/14x70 mm	40	**122,64**
0766 1680	16 mm	12/16x80 mm	20	**185,74**

TACO ANCLAJE MTC INOX / CHEVILLE ANCRAGE MTC INOX / MTC ANCHOR BOLT ST. STEEL / TASSELLO MTC INOX / BUCHA FIXAÇÃO MTC INOX



INOX

Price x 100 units

Ref	M		
0786 0645	6x45 mm	200	**145,00**
0786 0660	6x60 mm	200	**149,00**
0786 0875	8x75 mm	100	**165,00**
0786 0890	8x90 mm	100	**175,00**
0786 1090	10x90 mm	50	**296,00**
0786 1012	10x120 mm	50	**360,00**
0786 1211	12x110 mm	25	**495,00**
0786 1612	16x125 mm	10	**1150,00**
0786 1614	16x145 mm	10	**1240,00**

ANCLAJE MACHO, PARA CARGAS ALTAS "MTC" / GOUJON D'ANCRAGE, POUR CHARGES LOURDES "MTC" / THROUGH BOLT ANCHOR, FOR HEAVY LOADS "MTC" TASSELLO ACCIAIO "MTC" / CHUMBADOR PARA CARGAS PESADAS "MTC"



ES Anclaje standard para montajes especialmente, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la compresión. DIN 125 y tuerca DIN 934.

FR Goujon d'encrage standard pour montage spécialement conçu pour le béton et la pierre naturelle résistant à la compression. DIN 125 et le boulon DIN 934.

EN Standard bolt suitable for concrete and natural stone resistant to compression. DIN 125 and nut of DIN 934.

IT Tassello standard particolarmente indicato per calcestruzzo e pietra naturale resistente alla compressione. DIN 125 e dado DIN 934.

PT Parafuso de ancoragem standard adequado para betão e pedra natural, resistente á compressão. DIN 125 e porca DIN 934.

Price x 100 units

Ref	M			Ref	M		
0777 0640	6x45 mm	100	**18,59**	**0777 1290**	12x90 mm	50	**73,50**
0777 0655	6x60 mm	100	**20,22**	**0777 1210**	12x100 mm	50	**101,49**
0777 0685	6x80 mm	100	**26,10**	**0777 1212**	12x120 mm	50	**121,58**
0777 0695	6x90 mm	100	**31,70**	**0777 1215**	12x160 mm	40	**158,76**
0777 0850	8x50 mm	100	**29,13**	**0777 1218**	12x180 mm	30	**160,50**
0777 0875	8x75 mm	100	**39,45**	**0777 1690**	16x90 mm	30	**162,18**
0777 0810	8x115 mm	100	**47,32**	**0777 1610**	16x110 mm	30	**189,17**
0777 0812	8x120 mm	100	**59,14**	**0777 1612**	16x125 mm	25	**225,29**
0777 1060	10x70 mm	100	**45,42**	**0777 1614**	16x145 mm	25	**278,21**
0777 1080	10x80 mm	100	**65,86**	**0777 1618**	16x170 mm	20	**286,05**
0777 1010	10x100 mm	50	**66,64**	**0777 1622**	16x220 mm	10	**334,77**
0777 1012	10x120 mm	50	**70,00**	**0777 2016**	20x170 mm	10	**432,43**
0777 1270	12x70 mm	50	**71,95**	**0777 2020**	20x220 mm	10	**516,88**
0777 1280	12x80 mm	50	**85,00**	**0777 2025**	20x270 mm	10	**706,16**

ANCLAJE MTC HOMOLOGADO CE / ANCRAGE MTC HOMOLOGUÉ CE / MTC THROUGH BOLT CE APPROVED ANCORANTE MTC OMOLOGATO CE / FIXAÇÃO MTC HOMOLOGADO CE




European Technical Approval-ETA 10/0141
Option 7 for uncraked concrete



Price x 100 units

Ref	M		
0787 0875	8x75 mm	100	**58,30**
0787 0890	8x90 mm	100	**69,30**
0787 0812	8x120 mm	50	**77,70**
0787 1080	10x80 mm	50	**78,90**
0787 1090	10x90 mm	50	**81,50**
0787 1010	10x100 mm	50	**95,70**
0787 1012	10x120 mm	50	**103,00**
0787 1014	10x140 mm	25	**132,00**
0787 1016	10x160 mm	25	**162,00**
0787 1290	12x90 mm	25	**121,00**
0787 1210	12x100 mm	25	**125,00**
0787 1211	12x110 mm	25	**131,00**
0787 1212	12x120 mm	25	**143,00**
0787 1214	12x140 mm	25	**165,00**
0787 1216	12x160 mm	25	**191,00**
0787 1218	12x180 mm	10	**215,00**
0787 1612	16x125 mm	10	**257,00**
0787 1614	16x145 mm	10	**287,00**
0787 1617	16x175 mm	10	**353,00**

TACO METÁLICO EXPANSIÓN POR GOLPE / ANCRAGES FEMELLES À CÔNE INTÉRIEUR / STEEL DROP IN ANCHOR PLUGS
BOCCOLA METALLICA AD ESPANSIONE / BUCHA METÁLICA DE EXPANSÃO



Price x 100 units

Ref	M	∅	⟷		
0767 0006	M - 6	8 mm	25 mm	100	**18,82**
0767 0008	M - 8	10 mm	30 mm	100	**20,05**
0767 0010	M - 10	12 mm	40 mm	50	**31,02**
0767 0012	M - 12	15 mm	50 mm	50	**48,83**
0767 0016	M - 16	20 mm	65 mm	25	**117,00**
0767 0020	M - 20	25 mm	80 mm	15	**212,69**

ES Características: Anclaje metálico de expansión por cono interior, con cortes verticales que evitan el giro. Utilizado para la fijación de cargas medias en todo tipo de materiales macizos.

FR Caracteristiques: Ancrage métallique d'expansion par cône interieur, avec coupures verticales qui évite toute rotation. Conçu pour être utilisé pour des charges moyennes, sur les types de matériaux massifs.

EN Features: Steel drop in anchor plug with vertical sections to avoid turnings. It is used to fix medium weights of all kinds of solid materials.

IT Caratteristiche: Tassello metallico ad espansione con interno conico e tagli verticali per evitarne la rotazione. Adatto per il fissaggio di carichi medi in ogni tipo di materiale massiccio.

PT Características: Ancoragem metálica de expansão por cone interno com cortes verticais para impedir a rotação. Usado para fixar cargas médias em todos os tipos de materiais sólidos.

INOX A-2



Price x 100 units

Ref	M	∅	⟷		
0768 0006	M - 6	8 mm	25 mm	100	**126,00**
0768 0008	M - 8	10 mm	30 mm	100	**187,00**
0768 0010	M - 10	12 mm	40 mm	50	**189,73**
0768 0012	M - 12	15 mm	50 mm	50	**290,53**

TACO DE LATÓN / FIXATION LAITON / BRASS PLUG / TASSELLO IN OTTONE / BUCHA DE LATÃO



Price x 100 units

Ref	M	∅	⟷		
0769 1004	M-4	5 mm	16 mm	300	**11,78**
0769 1005	M-5	6 mm	18 mm	200	**14,52**
0769 1006	M-6	8 mm	23 mm	200	**22,05**
0769 1008	M-8	10 mm	28 mm	100	**36,00**
0769 1010	M-10	12 mm	33 mm	50	**75,20**
0769 1012	M-12	15 mm	38 mm	50	**155,54**

KIT DE ANCLAJE COBERTOR PISCINAS (3 PIEZAS) / CHEVILLES - PISCINE (3 PIÈCE) / STEEL BOLTS - SWIMMING POOL (3 PIECES)
TASSELLO – PISCINA (3 PEZZI) / KIT DE PISCINA, COBERTURA E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (3 PEÇAS)



Ref		
0769 1500	50	**1,35**

ESPÁRRAGO/GANCHO BASCULANTE / GOUJON/CROCHET BASCULANT / SWING CREW/HOOK
ANCORINA A BASCULA CON VITE/OCHIOLO APERTO / BUCHA BORBOLETA COM PERNO/GANCHO



1



2


1
Espárrago / Goujon / Crew / Vite / Perno

Ref	M		
1800 4601	M-4	100	**0,455**
1800 4602	M-5	50	**0,541**
1800 4603	M-6	50	**0,655**
1800 4604	M-8	25	**1,316**

2
Gancho / Crochet / Hook / Ochiolo aperto / Gancho


Ref	M		
1800 4701	M-4	100	**0,459**
1800 4702	M-5	50	**0,528**
1800 4703	M-6	50	**0,651**
1800 4704	M-8	25	**1,185**

GANCHO BASCULANTE C/TORNILLO / CROCHET BASCULANT AVEC VIS / SWING HOOK WITH SCREW
GANCIO BASCULANTE CON VITE / GANCHO BASCULANTE C/PARAFUSO



Ref	M		
1800 4610	6	50	**0,69**

GANCHO BASCULANTE C/ESPÁRRAGO / CROCHET BASCULANT AVEC GOUJON / SWING HOOK WITH STUD BOLT
GANCIO BASCULANTE CON ANCORINA / GANCHO BASCULANTE C/PERNO




Ref	M		
1800 4611	6	40	**0,78**

GANCHO BASCULANTE C/GANCHO / CROCHET BASCULANT AVEC CROCHET / SWING HOOK WITH HOOK
GANCIO BASCULANTE CON GANCIO / GANCHO BASCULANTE C/GANCHO



Ref	M		
1800 4612	6	40	**0,78**

GANCHO BASCULANTE C/ANILLA / CROCHET BASCULANT AVEC ANNEAU / SWING HOOK WITH RING
GANCIO BASCULANTE CON ANELLO / GANCHO BASCULANTE C/ANILHA



Ref	M		
1800 4613	6	40	**0,78**

RECAMBIO GANCHO BASCULANTE / CROCHET BASCULANT DE RECHANGE / SPARE SWING HOOK
RICAMBIO GANCIO BASCULANTE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO GANCHO BASCULANTE



Ref	M		
1800 4615	6	100	**0,48**
1800 4616	8	100	**0,79**

MEZCLADOR ANCLAJE QUÍMICO / MELANGEUR RESINE CHIMIQUE / CHEMICAL ANCHOR MIXER NOOZLE
MISCELATORE ANCORANTE CHIMICO / MISTURADOR FIXAÇÃO QUÍMICO




Ref		
1550 1010	12	**0,66**

TAMIZ NYLON ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS NYLON RESINE CHIMIQUE / NYLON SLEEVE CHEMICAL ANCHOR
TASSELLO IN NYLON PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA NYLON FIXAÇÃO QUÍMICO



Ref	M		
1550 1011	12x50 mm	100	**0,19**
1550 1012	15x85 mm	40	**0,23**
1550 1013	15x130 mm	30	**0,37**
1550 1014	20x85 mm	20	**0,36**

TAMIZ ACERO ANCLAJE QUÍMICO / TAMIS ACIER RESINE CHIMIQUE / STEEL SLEEVE CHEMICAL ANCHOR
TASSELLO IN ACCIAIO PER ANCORANTE CHIMICO / PENEIRA AÇO FIXAÇÃO QUÍMICO



Ref	M		
1550 1015	6x48 mm	50	**0,68**
1550 1016	8x80 mm	50	**1,10**
1550 1017	10x80 mm	50	**1,26**
1550 1018	12x80 mm	50	**1,47**

ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO / ANCRAGE CHIMIQUE POLYESTER SANS STYRENE / CHEMICAL ANCHOR STYRENE FREE POLYESTER
ANCORANTE CHIMICO POLIESTERE SENZA STIRENE / BUCHA QUÍMICA POLIÉSTER SEM ESTIRENO







ES Anclaje químico con alta resistencia a grandes cargas, adecuado para el relleno de huecos y grietas. Apto para ambientes húmedos y extremadamente versátil en albañilería y hormigón aireado. Curado rápido.

FR Ancrage chimique à haute résistance aux charges élevées, adapté au remplissage des trous et des fissures. Convient aux environnements humides et extrêmement polyvalent dans la maçonnerie et le béton cellulaire. Durcissement rapide.

EN Chemical anchor with high resistance to large loads. It is suitable for holes and cracks filling. It is intended for damp environments and is also extremely versatile for building trade and aerated concrete. Short curing time.

IT Ancorante chimico con elevata resistenza ai grossi carichi, indicato per il riempimento di fori e fessure. È destinato alle ambienti umidi e è anche estremamente versatile dalle costruzioni e il calcestruzzo aerato. Indurimento pronto.

PT Bucha química com grande resistência a grandes cargas, adquado para preencher buracos e gretas. Apto para ambientes húmidos e extremamente versátil para construção e cimento areado. Secagem rápida.

ES
EN

Densidad aproximada / Approximate Density	**1,71 kg/m²**
Fuerza compresión / Compressive load (EN ISO 604)	**41,8 N/mm²**
Resistencia a la flexión / Resistance to bending (EN ISO 178)	**14,1 N/mm²**
Mínimo tiempo de curado para temperatura hormigón de 25ºC (hormigón seco) Minumum curing time for temperature of concrete of 25ºC (dry concrete)	**30 min**

*** Poliéster sin estireno**
Polyester sans styrène

Ref				
1550 0130	300 ml	1	12	**10,39**
1550 0131	410 ml	1	12	**13,35**

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



ES Potente línea de remachado: Fija remaches hasta 6,4 mm.
FR Puissante ligne de rivetage. Fixe des rivets jusqu'à 6,4mm.
EN Powerful riveting range: To set rivets up to 6,4 mm.
IT Potente linea di chiodatura: Fissa rivetti fino a 6,4 mm.
PT Potente linha de rebitagem: Para definir rebites até 6,4 mm.

Ref			
0700 1001	3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 6,0 - 6,4	1	**125,30**

REMACHADORA MANUAL, DOS MANOS PROFESIONAL / D'ENGRENAGE QUI FACILITE LE RIVETAGE
MANUAL RIVETING TOOL, TWO HANDS PROFESSIONAL / RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE, A 2 MANI
ALICATES PARA REBITES MANUAL, DUAS MÃOS PROFISSIONAL



POWER SAVING DESIGN

ES Diseño ahorro de energía, debido a su engranaje integrado. Rápido y fácil mantenimiento. Sistema de contenedor: Ofrece protección para los ojos y reserva el área de trabajo completamente limpio.
FR Conception pour l'economie d'économie d'énergie, grâce à l'ancrage intégré. Entretien rapide et facile. Système à réservoir: Offre une protection pour les yeux et laisse la surface de travail totalement propre.
EN Power saving design, 3-jaw system (Quick-maintain head). One year warranty. New patented design offers safe protection of eyes and keeps working area clean.
IT Grazie agli ingranaggi integrati offre un risparmio energetico. Rapido e di facile manutenzione. Sistema contenitore incluso. Nuovo brevetto, offre protezione per gli occhi e mantiene l'area di lavoro completamente pulita.
PT Desenho poupança de energia devido ao seu equipamento integrado. Manutenção rápida e fácil. Sistema de contentor: Novo design patenteado oferece proteção para olhos e mantém a área de trabalho completamente limpa.

Ref			
0700 1008	3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0 - 6,0 - 6,4	1	**164,66**

REMACHADORA MANUAL STANDAR / RIVETEUSE STANDARD / RIVETING TOOL STANDARD
RIVETTRATRICE STANDARD / ALICATES PARA REBITES MANUAL STANDARD





ES Cuerpo y mangos fabricados en acero de alta resistencia. Boquillas en aleación de acero tratado al calor, intercambiables. Incluye: remachadora + 4 medidas de remaches + estuche.
FR Corps et manches fabriqués en acier de haute résistance. Becs en alliage d'acier traité à la chaleur. Inclus: riveteuse + 4 têtes + valisette plastique.
EN Heavy duty steel plate body & handle. Heat treated alloy steel jaws, hardened jaw case and nosepieces. Including: hand riveter + 4 sizes of blind rivets + plastic case.
IT Corpo e maniglie in acciaio ad alta resistenza. Bocche in lega di acciaio trattato termicamente. Include: rivettatrice + 4 misure di rivetti + custodia in plastica.
PT Corpo e pegas feitas de aço de alta resistência. Bicos em liga de aço tratado termicamente, intercambiáveis. Inclui: Alicate para rebites + 4 medidas de rebites + maleta.

Ref				
0700 1007	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	1	**30,61**	✓

REMACHADORA ESTÁNDAR / RIVETEUSE STANDARD / STANDARD RIVETER RIVETTATRICE STANDAR / REBITADOR STANDARD





ES Fabricada en acero de alta resistencia haciéndola, al menos, un 50% más fuerte que otras remachadoras de acero. Dos mordazas endurecidas y autolubricadas que sujetan el remache con firmeza. Boquilla endurecida para aumentar su durabilidad.

FR Fabriquée en acier à haute résistance, la rendant au moins 50% plus robuste que d'autres riveteuses en acier. Deux mors endurcis et autolubrifiés qui maintiennent le rivet fermement. Bec endurci pour augmenter sa longévité.

EN Manufactured from high resistant steel, making it at least, 50% stronger than other steel riveters. Two hardened and self-lubricating jaws that grip the rivet firmly.

IT Fabbricata in un acciaio ad alta resistenza che la rende più forte di almeno un 50% rispetto alle altre rivettatrici in acciaio. Due ganasce indurite e autolubrificate con una presa sicura sul rivetto. Bocchetta indurita per aumentarne la durata.

PT Fabricado em aço de alta resistência tornando-o, pelo menos, 50% mais forte do que outros rebitadores de aço. Duas garras endurecidas e auto lubrificadas que seguram o rebite firmemente. Bocal endurecido para aumentar a durabilidade.

Ref				
0700 1009	2,4 - 3,2 4,0 - 4,8	1	**25,40**	✓

REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR RIVETS NORMAUX PROFESSIONNELLE PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS / RIVETTRATRICE MANUALE PER USO PROFESSIONALE ALICATES PARA REBITES MANUAL PROFISSIONAL



ES Diseño dotado de gran precisión: Fácil carga, colocación y expulsión del remache. Partes duraderas: Materiales de alta calidad tratados al calor para una larga duración.

FR Conçu pour un travail de grande précision. Chargement et extraction facile du rivet. Pièces d'une grande durabilité, riel de grande qualité traité à la chaleur pour une plus grande durée.

EN Accurate design: Easy rivet loading, setting and ejection. Durable parts: High grade materials with nice heat treatment for long life operation.

IT Disegno di grande precisione: facile carico, collocazione ed espulsione del rivetto. Parti durevoli: materiali di alta qualità con trattamento termico per una lunga durata.

PT Desenho preciso: Fácil carga, colocação e ejeção. Sem problemas. Peças duráveis: materiais de alta qualidade com tratamento térmico para longa duração.

Ref				
0700 1002	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	1	**40,06**	✓

REMACHADORA MANUAL CON CABEZA GIRATORIA 360º / VEC UNE TETE ROTATIVE A 360º / 360º RATCHET-HEAD HAND RIVET TOOL CON TESTA GIREVOLE 360º / ALICATES PARA REBITES MANUAL COM CABEÇA ROTATIVA 360º





ES Su cabeza giratoria 360º, facilita el remachado en lugares estrechos y poco accesibles desde cualquier ángulo.

FR Sa tête rotative à 360º facilite le rivetage dans des endroits ètroits et avec peu d'accessibilite à partir de n'importe quel angle.

EN 360º swivel head for easy riveting in narrow and awkward places at any angle, positive.

IT La sua testa rotante a 360º facilita la rivettatura in punti stretti e poco accessibili da qualunque angolo.

PT Cabeça giratória 360º para rebitar facilmente em lugares estreitos e pouco acessíveis desde qualquer ângulo.

Ref				
0700 1003	2,4 - 3,0/3,2 4,0 - 4,8/5,0	1	**42,65**	✓

REMACHADORA PARA TUERCAS REMACHABLES PROFESIONAL / RIVETEUSE POUR ECROUS-RIVETS PROFESSIONNELLE PROFESSIONAL RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS / RIVETTATRICE A LEVA PER BOCCOLE-DADO RIBATTIBILI PROFESSIONALE ALICATE PARA PORCAS DE CRAVAR PROFISSIONAL

1



2



3



ES Fuerte estructura: Cuerpo de aluminio de alta resistencia, mangos en acero.

FR Solide structure. Corps en aluminium de haute résistance, manche en acier.

EN Robust structure: High strength aluminium alloy body, high tension steel handles.

IT Robusta struttura: Corpo in alluminio ad alta resistenza, manici in acciaio.

PT Estrutura forte: Corpo de alumínio de grande resistência, pegas em aço.


	Ref				
1	**0700 1004**	M-3, M-4, M-5, M-6	1	**89,39**	✓
	Ref				
2	**0700 1005**	M-5, M-6, M-8, M-10	1	**418,75**	
	Ref				
3	**0700 1006**	M-5, M-6, M-8, M-10, M-12	1	**426,65**	


REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD / ALUMINIUM STANDARD DOME HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD, TESTA BOMBATA / REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA



Price x 1000 units


Ref	∅			Ref	∅		
0701 2404	2,4x04 mm	1000	**45,15**	**0701 4808**	4,8x08 mm	1000	**33,40**
0701 2406	2,4x06 mm	1000	**29,40**	**0701 4810**	4,8x10 mm	500	**37,00**
0701 2408	2,4x08 mm	1000	**30,90**	**0701 4812**	4,8x12 mm	500	**42,00**
0701 2410	2,4x10 mm	1000	**32,20**	**0701 4814**	4,8x14 mm	500	**46,50**
0701 2412	2,4x12 mm	1000	**33,50**	**0701 4816**	4,8x16 mm	500	**48,60**
0701 3006	3,0x06 mm	1000	**22,70**	**0701 4818**	4,8x18 mm	500	**54,00**
0701 3008	3,0x08 mm	1000	**25,40**	**0701 4820**	4,8x20 mm	500	**65,10**
0701 3010	3,0x10 mm	1000	**26,30**	**0701 4825**	4,8x25 mm	250	**71,50**
0701 3012	3,0x12 mm	1000	**30,00**	**0701 4830**	4,8x30 mm	250	**85,00**
0701 3014	3,0x14 mm	1000	**35,90**	**0701 4835**	4,8x35 mm	250	**96,60**
0701 3016	3,0x16 mm	1000	**37,70**	**0701 4840**	4,8x40 mm	250	**108,30**
0701 3018	3,0x18 mm	1000	**46,20**	**0701 4850**	4,8x50 mm	250	**136,20**
0701 3206	3,2x06 mm	1000	**22,70**	**0701 6008**	6,0x08 mm	500	**74,50**
0701 3208	3,2x08 mm	1000	**25,40**	**0701 6010**	6,0x10 mm	500	**79,00**
0701 3210	3,2x10 mm	1000	**26,30**	**0701 6012**	6,0x12 mm	500	**82,30**
0701 3212	3,2x12 mm	1000	**30,00**	**0701 6015**	6,0x15 mm	250	**84,50**
0701 3214	3,2x14 mm	1000	**35,90**	**0701 6018**	6,0x18 mm	250	**89,30**
0701 3216	3,2x16 mm	1000	**35,90**	**0701 6022**	6,0x22 mm	250	**93,50**
0701 3218	3,2x18 mm	1000	**46,10**	**0701 6026**	6,0x26 mm	250	**99,50**
0701 3406	3,4x06 mm	1000	**23,50**	**0701 6030**	6,0x30 mm	250	**114,60**
0701 3409	3,4x09 mm	1000	**27,20**	**0701 6035**	6,0x35 mm	250	**137,60**
0701 3412	3,4x12 mm	1000	**31,20**	**0701 6040**	6,0x40 mm	250	**174,20**
0701 3414	3,4x14 mm	1000	**33,30**	**0701 6408**	6,4x08 mm	500	**83,50**
0701 3416	3,4x16 mm	1000	**38,10**	**0701 6410**	6,4x10 mm	250	**88,60**
0701 3418	3,4x18 mm	1000	**40,20**	**0701 6412**	6,4x12 mm	250	**90,40**
0701 3420	3,4x20 mm	1000	**47,40**	**0701 6415**	6,4x15 mm	250	**95,20**
0701 4006	4,0x06 mm	1000	**24,10**	**0701 6418**	6,4x18 mm	250	**103,00**
0701 4008	4,0x08 mm	1000	**25,50**	**0701 6422**	6,4x22 mm	250	**113,60**
0701 4010	4,0x10 mm	1000	**27,60**	**0701 6426**	6,4x26 mm	250	**118,10**
0701 4012	4,0x12 mm	1000	**32,30**	**0701 6430**	6,4x30 mm	250	**135,50**
0701 4014	4,0x14 mm	1000	**34,60**	**0701 6435**	6,4x35 mm	250	**174,40**
0701 4016	4,0x16 mm	500	**37,70**	**0701 6440**	6,4x40 mm	250	**195,20**
0701 4018	4,0x18 mm	500	**41,10**	**0701 7815**	7,8x15 mm	250	**152,80**
0701 4020	4,0x20 mm	500	**60,10**	**0701 7818**	7,8x18 mm	250	**159,10**
0701 4025	4,0x25 mm	500	**74,80**	**0701 7822**	7,8x22 mm	250	**178,20**
0701 4030	4,0x30 mm	500	**75,50**	**0701 7826**	7,8x26 mm	250	**197,30**





REMACHE ALUMINIO ESTÁNDAR EN COLORES / RIVETS ALU STANDARD COULEURS / PAINTED ALUMINIUM RIVETS
RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD TESTA COLORATA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD EM CORES









Ref		∅			Ref		∅		
0715 3208		3,2x08 mm	1000	**40,90**	**0715 3208N**		3,2x08 mm	1000	**40,90**
0715 3210		3,2x10 mm	1000	**42,90**	**0715 3210N**		3,2x10 mm	1000	**42,90**
0715 3212		3,2x12 mm	1000	**45,20**	**0715 3212N**		3,2x12 mm	1000	**45,20**
0715 3215		3,2x15 mm	1000	**55,80**	**0715 3215N**		3,2x15 mm	1000	**55,80**
0715 4008		4,0x08 mm	1000	**47,50**	**0715 4008N**		4,0x08 mm	1000	**47,50**
0715 4010		4,0x10 mm	1000	**53,00**	**0715 4010N**		4,0x10 mm	1000	**53,00**
0715 4012		4,0x12 mm	1000	**53,80**	**0715 4012N**		4,0x12 mm	1000	**53,80**
0715 4014		4,0x14 mm	1000	**57,10**	**0715 4014N**		4,0x14 mm	1000	**57,10**
0715 4016		4,0x16 mm	500	**66,40**	**0715 4016N**		4,0x16 mm	500	**66,40**
0715 4018		4,0x18 mm	500	**73,20**	**0715 4018N**		4,0x18 mm	500	**73,20**
0715 4020		4,0x20 mm	500	**78,90**	**0715 4020N**		4,0x20 mm	500	**78,90**
0715 4808		4,8x08 mm	1000	**56,90**	**0715 4808N**		4,8x08 mm	1000	**56,90**
0715 4810		4,8x10 mm	500	**61,40**	**0715 4810N**		4,8x10 mm	500	**61,40**
0715 4812		4,8x12 mm	500	**68,40**	**0715 4812N**		4,8x12 mm	500	**68,40**
0715 4814		4,8x14 mm	500	**74,30**	**0715 4814N**		4,8x14 mm	500	**74,30**
0715 4816		4,8x16 mm	500	**81,00**	**0715 4816N**		4,8x16 mm	500	**81,00**
0715 4818		4,8x18 mm	500	**92,00**	**0715 4818N**		4,8x18 mm	500	**92,00**
0715 4821		4,8x21 mm	500	**104,50**	**0715 4821N**		4,8x21 mm	500	**104,50**
0715 4830		4,8x30 mm	500	**136,10**	**0715 4830N**		4,8x30 mm	500	**136,10**

REMACHES ALUMINIO ESTÁNDAR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU LEVRE LARGE / ALUMINIUM STANDARD LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO STANDARD CABEÇA GRANDE







ESTÁNDAR
ALA ANCHA

Price x 1000 units

Ref	∅	∅ 2		
0704 3210	3,2x10 mm	9,5 mm	1000	**46,20**
0704 3212	3,2x12 mm	9,5 mm	1000	**57,30**
0704 3214	3,2x14 mm	9,5 mm	1000	**58,30**
0704 4008	4,0x08 mm	12 mm	500	**38,20**
0704 4010	4,0x10 mm	12 mm	500	**48,50**
0704 4012	4,0x12 mm	12 mm	500	**49,00**
0704 4014	4,0x14 mm	12 mm	500	**68,30**
0704 4016	4,0x16 mm	12 mm	500	**70,30**
0704 4018	4,0x18 mm	12 mm	500	**74,60**
0704 4020	4,0x20 mm	12 mm	500	**77,60**
0704 4808	4,8x08 mm	14 mm	500	**49,50**
0704 4810	4,8x10 mm	14 mm	500	**56,40**
0704 4812	4,8x12 mm	14 mm	500	**63,70**
0704 4816	4,8x16 mm	14 mm	250	**82,60**
0704 4818	4,8x18 mm	14 mm	250	**91,40**
0704 4820	4,8x20 mm	14 mm	250	**104,10**
0704 4826	4,8x26 mm	14 mm	250	**123,00**
0705 4812	4,8x12 mm	16 mm	250	**70,30**
0705 4816	4,8x16 mm	16 mm	250	**90,70**
0705 4818	4,8x18 mm	16 mm	250	**100,50**
0705 4826	4,8x26 mm	16 mm	250	**123,50**
0705 4830	4,8x30 mm	16 mm	250	**129,40**
0705 4835	4,8x35 mm	16 mm	250	**133,40**

REMACHE ESTÁNDAR CABEZA AVELLANADA 120º / RIVETS FRAISES ALU STANDARD 120º / ALUMINIUM STANDARD COUNTERSUNK HEAD 120º
RIVETTI A TESTA SVASATA 120º IN ALLUMINIO / REBITES STANDARD CABEÇA ESCAREDA 120º




ES Remaches avellanados en aluminio con vástago de acero. Su cabeza forma un ángulo de 120º lo que consigue que al remachar sobre una superficie, no sobresalga la cabeza del remache.

FR Rivets fraisés en aluminium avec embout en acier. Sa tête forme un angle à 120º ce qui l'empêche de ressortir de la surface.

EN Steel body standard rivets with aluminium countersunk head. 120° head allows you to obtain flat surface over riveted parts, the rivet head doesn´t protrude.

IT Rivetti in alluminio con testa svasata e gambo in acciaio. La testa forma un angolo di 120° assicurando che non sporga la testa dello stesso sulla superficie sul quale è applicato.

PT Rebites escareados em alumínio com haste de aço. Sua cabeça forma um ângulo de 120 ° para que o rebite ao ficar em uma superfície, a cabeça do rebite não fique saliente.






Price x 1000 units

Ref	∅		
0722 3208	3,2 x 8 mm	1000	**24,80**
0722 3210	3,2 x 10 mm	1000	**27,40**
0722 3212	3,2 x 12 mm	1000	**29,50**
0722 3214	3,2 x 14 mm	1000	**33,30**
0722 4008	4,0 x 8 mm	1000	**27,10**
0722 4010	4,0 x 10 mm	1000	**29,00**
0722 4012	4,0 x 12 mm	1000	**33,90**
0722 4014	4,0 x 14 mm	1000	**38,00**
0722 4016	4,0 x 16 mm	500	**42,00**
0722 4018	4,0 x 18 mm	500	**45,00**
0722 4808	4,8 x 8 mm	500	**32,00**
0722 4810	4,8 x 10 mm	500	**35,20**
0722 4812	4,8 x 12 mm	500	**39,80**
0722 4814	4,8 x 14 mm	500	**49,00**
0722 4816	4,8 x 16 mm	500	**51,70**
0722 4818	4,8 x 18 mm	500	**58,70**
0722 4820	4,8 x 20 mm	500	**65,30**

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU FLEUR / PEEL RIVETS ALLUMINIUM DOME HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA ABAULADA



ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units

Ref	∅	∅ 2		
0720 4012	4,0 x 12 mm	8 mm	1000	**52,30**
0720 4016	4,0 x 16 mm	8 mm	500	**69,30**
0720 4020	4,0 x 20 mm	8 mm	500	**96,60**
0720 4026	4,0 x 26 mm	8 mm	500	**97,50**
0720 4030	4,0 x 30 mm	8 mm	500	**108,70**
0720 4812	4,8 x 12 mm	9,5 mm	500	**67,20**
0720 4816	4,8 x 16 mm	9,5 mm	500	**86,80**
0720 4821	4,8 x 21 mm	9,5 mm	500	**109,60**
0720 4826	4,8 x 26 mm	9,5 mm	250	**129,60**
0720 4830	4,8 x 30 mm	9,5 mm	250	**143,30**
0720 4835	4,8 x 35 mm	9,5 mm	250	**149,30**
0720 4840	4,8 x 40 mm	9,5 mm	250	**157,80**
0720 4850	4,8 x 50 mm	9,5 mm	250	**241,90**



Price x 1000 units

Ref		∅		
0720 4016N	■	4,0 x 16 mm	500	**96,00**
0720 4020N	■	4,0 x 20 mm	500	**101,00**
0720 4816N	■	4,8 x 16 mm	500	**118,00**
0720 4821N	■	4,8 x 21 mm	500	**111,00**

Ref		∅		
0720 4016BL	□	4,0 x 16 mm	500	**96,00**
0720 4020BL	□	4,0 x 20 mm	500	**101,00**
0720 4816BL	□	4,8 x 16 mm	500	**118,00**
0720 4821BL	□	4,8 x 21 mm	500	**120,30**

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU FLEUR LEVRE LARGE / ALUMINIUM PEEL RIVETS - LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA GRANDE




ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.

IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.



FLOR ALA ANCHA



Price x 1000 units

Ref	∅	∅ 2		
0723 4016	4,0 x 16 mm	10 mm	500	**93,80**
0723 4020	4,0 x 20 mm	10 mm	500	**130,50**
0723 4812	4,8 x 12 mm	14 mm	500	**88,50**
0723 4816	4,8 x 16 mm	14 mm	250	**115,60**
0723 4821	4,8 x 21 mm	14 mm	250	**140,10**
0723 4826	4,8 x 26 mm	14 mm	250	**167,60**
0723 4830	4,8 x 30 mm	14 mm	250	**182,80**
0723 4835	4,8 x 35 mm	14mm	250	**245,40**

REMACHES ALUMINIO FLOR CABEZA ANCHA DE COLORES / RIVETS ALU FLEUR LÈVRE LARGE / PEEL RIVETS ALUMINIUM LARGE HEAD
RIVETTO IN ALLUMINIO A FIORE TESTA LARGA / REBITES ALUMÍNIO FLOR, CABEÇA GRANDE





FLOR ALA ANCHA

ES El remache flor se abre en cuatro pétalos consiguiendo una mayor superficie posterior de apoyo.

FR Le rivet fleur à quatre pétales assure une plus grande surface d'appui.

EN Flower head rivet, grip to the material by opening its four petals.


IT Il rivetto a fiore si apre in 4 petali ottenendo una maggiore superficie posteriore di appoggio.

PT O rebite flor abre-se como que em 4 pétalas alcançando uma maior superfície posterior de apoio.

Price x 1000 units

Ref		∅	$\varnothing_2$		
0723 4016BL	▭	4,0 x 16 mm	8 mm	500	**183,00**
0723 4018BL	▭	4,0 x 20 mm	8 mm	500	**184,00**
0723 4816BL	▭	4,8 x 16 mm	9,5 mm	250	**187,00**
0723 4821BL	▭	4,8 x 21 mm	9,5 mm	250	**225,00**
0723 4016N	■	4,0 x 16 mm	9,5 mm	250	**183,00**
0723 4816N	■	4,8 x 16 mm	9,5 mm	250	**187,00**
0723 4821N	■	4,8 x 21 mm	9,5 mm	250	**225,00**

REMACHES MULTIGRIP / RIVETS UNIGRIP / UNIGRIP RIVETS / RIVETTI UNIGRIP / REBITES MULTIGRIP



ES El remache MultiGrip es un remache multi-espesor, creando uniones totalmente estancas, resistentes a vibraciones y pueden proporcionar sellados herméticos frente a condiciones climáticas.

FR Le rivet Multi Grip est un rivet multi-épaisseur, permettant des unions totalement étanches, résistantes aux vibrations et permettant une fermeture hermétique face à toute condition climatique.

EN The Multi Grip rivet is thick creating a joint totally airtight, resistant to vibrations and can provide hermetic seal against climatic changes.

IT Il rivetto multi-grip è un rivetto multispessore, creando unioni totalmente impermeabili, resistenti alle vibrazioni e possono fornire chiusure ermetiche per le condizioni meteorologiche.

PT O rebite Multigrip é um rebite multi- espessura, criando juntas totalmente à prova d'água, resistentes a vibraçoes e podem fornecer uma vedaçao hermética frente a condições climáticas.

MULTIGRIP



Price x 1000 units

Ref	∅		
0706 3208	3,0 x 08 mm	1000	**37,90**
0706 3211	3,2 x 11 mm	1000	**54,00**
0706 4006	4,0 x 06 mm	1000	**53,90**
0706 4010	4,0 x 10 mm	1000	**54,00**
0706 4013	4,0 x 13 mm	1000	**58,90**
0706 4017	4,0 x 17 mm	500	**63,60**
0706 4811	4,8 x 11 mm	500	**72,00**
0706 4815	4,8 x 15 mm	500	**79,90**
0706 4817	4,8 x 17 mm	500	**95,60**
0706 4825	4,8 x 25 mm	500	**117,60**




MULTIGRIP ALA ANCHA

Price x 1000 units

Ref	∅		
0707 4810	4,8 x 10 mm	250	**100,70**
0707 4816	4,8 x 16 mm	250	**119,30**
0707 4825	4,8 x 25 mm	250	**140,10**

REMACHES ALUMINIO TRÉBOL CABEZA ALOMADA / RIVETS ALU TREFLE / TRIBLOC - ALUMINIUM RIVETS
RIVETTO IN ALLUMINIO A TRIFOGLIO / REBITES ALUMÍNIO TRÉBOL, CABEÇA ABAULADA



TRÉBOL

ES Diseñado para fijar materiales rígidos a blandos y blandos a blandos, como metal a plástico o plástico a plástico.

FR Le rivet trèfle est conçu pour fixer des éléments rigides à tendres, comme métal sur plastique.

EN Trebol rivets are designed to be used with rigid to soft and soft to soft materials, as metal to plastic or plastic to plastic.


IT Il rivetto a trifoglio è concepito per chiodare elementi rigidi su materiali morbidi o rigidi come: metallo su plastica o plastica su plastica.

PT Rebites Trébol são concebidos para fixarem materiais rígidos para suaves, e suaves para suaves, como metal para plástico ou plástico para plástico.

Price x 1000 units

Ref	∅		
0721 4013	4,0 x 13 mm	500	**117,40**
0721 4018	4,0 x 18 mm	500	**124,50**
0721 4815	4,8 x 15 mm	500	**118,80**
0721 4820	4,8 x 20 mm	250	**133,30**
0721 4824	4,8 x 24 mm	250	**148,20**

REMACHES INOX A-2 CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER INOX A-2 / INOX A-2 PLATED STEEL RIVETS TAINLESS STEEL RIVETS D
RIVETTI IN ACCIAIO INOX A-2 / REBITES INOX A-2 CABEÇA ABAULADA



INOX A-2

ES El remache inox está especialmente indicado donde tengamos problemas de oxidación, en zonas marítimas, para fijar elementos inoxidables como muebles metálicos, para alimentación e industria naval.

FR Le rivet inox est particulièrement indiqué sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation, pour la fixation d'éléments inoxydables, meubles métalliques, alimentation industrielle et navale, zones maritimes.

EN Stainless steel rivets are used whenever there is a problem or risk of oxidation (Marine areas), to fix stainless elements.


IT Questi rivetti in acciaio inox, sono indicati in applicazioni in cui esistono problemi di ossidazione, in zone marittime e per fissare elementi in acciaio inossidabile, come mobili metallici per l'alimentazione e per l'industria navale.

PT O rebite inox está especialmente indicado onde há problemas de oxidação, em zonas marítimas, para fixar materiais inoxidáveis como móveis para alimentação e indústria naval.

Price x 1000 units

Ref	∅		
0702 3006	3,0 x 06 mm	1000	**81,80**
0702 3008	3,0 x 08 mm	1000	**87,70**
0702 3010	3,0 x 10 mm	1000	**93,90**
0702 3012	3,0 x 12 mm	1000	**122,10**
0702 3206	3,2 x 06 mm	1000	**114,70**
0702 3208	3,2 x 08 mm	1000	**124,30**
0702 3210	3,2 x 10 mm	1000	**140,50**
0702 3212	3,2 x 12 mm	1000	**163,20**
0702 4006	4,0 x 06 mm	1000	**145,30**
0702 4008	4,0 x 08 mm	1000	**201,00**
0702 4010	4,0x 10 mm	1000	**194,60**
0702 4012	4,0 x 12 mm	1000	**214,00**
0702 4014	4,0 x 14 mm	1000	**236,70**
0702 4016	4,0 x 16 mm	500	**269,10**
0702 4808	4,8 x 08 mm	500	**198,50**
0702 4810	4,8 x 10 mm	500	**210,80**
0702 4812	4,8 x 12 mm	500	**227,00**
0702 4814	4,8 x 14 mm	500	**269,10**
0702 4816	4,8 x 16 mm	500	**301,60**
0702 4818	4,8 x 18 mm	500	**417,10**
0702 4820	4,8 x 20 mm	500	**498,60**
0702 6412	6,4 x 12 mm	250	**672,00**
0702 6415	6,4 x 15 mm	250	**797,00**
0702 6418	6,4 x 18 mm	250	**816,00**
0702 6422	6,4 x 22 mm	250	**926,00**


REMACHES TODO ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS ACIER PROTECTION ZINGUÉE / ZINC PLATED STEEL RIVETS
RIVETTI IN ACCIAIO ZINCATO A TESTA BOMBATA / REBITES EM AÇO, CABEÇA ABAULADA




ACERO

Price x 1000 units

Ref	∅		
0703 3206	3,2 x 06 mm	1000	**27,50**
0703 3208	3,2 x 08 mm	1000	**33,00**
0703 3210	3,2 x 10 mm	1000	**36,80**
0703 3212	3,2 x 12 mm	1000	**47,90**
0703 4006	4,0 x 06 mm	1000	**37,70**
0703 4008	4,0 x 08 mm	1000	**47,30**
0703 4010	4,0 x 10 mm	1000	**48,50**
0703 4012	4,0 x 12 mm	1000	**59,60**
0703 4014	4,0 x 14 mm	1000	**66,60**
0703 4018	4,0 x 18 mm	500	**88,20**
0703 4020	4,0 x 20 mm	500	**90,70**
0703 4024	4,0 x 24 mm	500	**95,40**
0703 4030	4,0 x 30 mm	500	**122,80**
0703 4810	4,8 x 10 mm	500	**56,20**
0703 4812	4,8 x 12 mm	500	**59,50**
0703 4814	4,8 x 14 mm	500	**75,70**
0703 4816	4,8 x 16 mm	500	**81,10**
0703 4818	4,8 x 18 mm	500	**91,90**
0703 4820	4,8 x 20 mm	500	**102,70**
0703 4824	4,8 x 24 mm	250	**135,10**
0703 4830	4,8 x 30 mm	250	**171,40**
0703 6012	6,0 X 12 mm	250	**109,20**
0703 6015	6,0 x 15 mm	250	**113,50**
0703 6018	6,0 x 18 mm	250	**139,70**
0703 6022	6,0 x 22 mm	250	**149,90**
0703 6026	6,0 x 26 mm	250	**174,60**
0703 6030	6,0 x 30 mm	250	**181,90**






REMACHES COBRE - ACERO CABEZA ALOMADA / RIVETS CUIVRE - ACIER / COPPER RIVETS - ZINC PLATED STEEL NAIL
RIVETTO IN RAME CON CHIODO IN ACCIAIO ZINCATO / REBITES COBRE-AÇO CABEÇA ABAULADA




COBRE - ACERO

ES El remache cobre / acero es específico para remachar elementos de cobre o latón.
FR Le rivet cuivre/acier est destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton.
EN Copper / Steel rivets are specific to be used with copper or brass elements.
IT Rivetti in rame con chiodo in acciaio zincato.
PT Especifico para a junção de elementos em cobre ou latão.




Price x 1000 units

Ref	∅		
0716 3006	3,0 x 06 mm	1000	**42,50**
0716 3009	3,0 x 09 mm	1000	**45,60**
0716 3011	3,0 x 11 mm	1000	**47,60**
0716 3014	3,0 x 14 mm	1000	**60,60**
0716 4007	4,0 x 07 mm	1000	**74,10**
0716 4009	4,0 x 09 mm	1000	**84,20**
0716 4012	4,0 x 12 mm	1000	**97,30**
0716 4014	4,0 x 14 mm	1000	**104,00**
0716 4016	4,0 x 16 mm	500	**117,00**
0716 4810	4,8 x 10 mm	500	**122,00**
0716 4812	4,8 x 12 mm	500	**136,00**
0716 4814	4,8 x 14 mm	500	**152,30**



REMACHES COBRE - BRONCE / RIVETS CUIVRE - BRONZE / COPPER RIVETS - BRASS NAIL
RIVETTI IN RAME CON CHIODO IN OTTONE / REBITES COBRE-BRONZE



COBRE - BRONCE

Price x 1000 units

Ref	∅		
0717 3207	3,2 x 07 mm	1000	**103,80**
0717 3211	3,2 x 11 mm	1000	**109,20**
0717 4006	4,0 x 06 mm	1000	**151,30**
0717 4007	4,0 x 07 mm	1000	**165,40**
0717 4009	4,0 x 09 mm	1000	**171,80**
0717 4011	4,0 x 11 mm	1000	**180,10**

ES Utilizado para remachar elementos de cobre o latón y donde tengamos problemas de oxidación.


FR Destiné à la fixation de pièces en cuivre ou en laiton sur des applications sujettes à des contraintes d'oxydation.

EN Used with copper or brass elements and wherever is oxidation.

IT Utilizzati per il fissaggio di pezzi in rame od ottone e su oggetti in cui si hanno problemi di ossidazione.

PT Utilizados para elementos em cobre ou bronze onde há problemas de oxidação.

REMACHES ACERO ESTRUCTURAL CABEZA ALOMADA / RIVETS STRUCTURES / STEEL STRUCTURAL DOME HEAD
RIVETTO IN ACCIAIO STRUTTURALE / REBITE AÇO ESTRUTURAL CABEÇA ABAULADA



ACERO

Price x 1000 units

Ref	∅		
0710 4810	4,8 x 10 mm	500	**243,20**
0710 4814	4,8 x 14 mm	500	**262,40**
0710 6514	6,5 x 14 mm	250	**378,30**
0710 6520	6,5 x 20 mm	250	**425,30**

ES El remache estructural está diseñado para la fijación de elementos de acero, donde se requiera una gran resistencia.


FR Le rivet structurel est conçu pour la fixation d'éléments en acier qui sollicitent une résistance importante.

EN Structural rivets are designed to be used with steel elements, when is required a special resistance.

IT Il rivetto strutturale è disegnato per il fissaggio di elementi in acciaio, dove è richiesta una elevata resistenza.

PT Concebido para a fixação de elementos de aço, onde é requerida grande resistência.

REMACHES ESTANCO CABEZA ALOMADA / RIVETS ETANCHES / ALUMINIUM SEALED RIVET, DOME HEAD
RIVETTO IN STAGNO / REBITE ESTANQUE CABEÇA ABAULADA



ESTANCO

ES El remache estanco es óptimo para procesos de montaje donde es necesario evitar filtraciones de líquidos y vapores.

FR Le rivet étanche est optimal pour des procédés de montage où il est impératif de prévenir contre toute infiltration de liquides ou vapeurs.

EN Aluminium sealed dome head rivet is ideal to be used when it is necessary to avoid liquids and fumes filtrations.

IT Rivetto in stagno, ottimo per le applicazioni in cui è necessario evitare infiltrazioni di liquidi e vapori.

PT Ideal para ser usado em montagens onde é necessário evitar filtrações de líquidos e vapores.



Price x 1000 units

Ref	∅		
0708 3206	3,2 x 06 mm	1000	**39,30**
0708 3208	3,2 x 08 mm	1000	**50,50**
0708 3211	3,2 x 11 mm	1000	**61,60**
0708 3212	3,2 x 12 mm	1000	**79,70**
0708 4008	4,0 x 08 mm	1000	**52,90**
0708 4010	4,0 x 10 mm	1000	**74,60**
0708 4013	4,0 x 13 mm	1000	**81,10**
0708 4015	4,0 x 15 mm	1000	**92,00**
0708 4808	4,8 x 08 mm	500	**62,50**
0708 4810	4,8 x 10 mm	500	**74,60**
0708 4813	4,8 x 13 mm	500	**82,20**
0708 4816	4,8 x 16 mm	500	**103,80**
0708 4818	4,8 x 18 mm	500	**135,80**
0708 4822	4,8 x 22 mm	500	**138,50**

REMACHES ALUMINIO RANURADO CABEZA ALOMADA / RIVETS RAINURES / GROOVED BLIND ALUMINIUM RIVET - DOME HEAD
RIVETTO STRIATO IN ALLUMINIO / REBITES ALUMÍNIO RANHURADOS CABEÇA ABAULADA

RANURADO




ES El remache ranurado es específico para elementos cuyos taladros no sean pasantes. El moleteado le da una mayor eficacia en el agarre.

FR Le rivet rainuré est spécifique pour les assemblages dont les perçages ne sont pas passants. Le rainurage assure une meilleure efficacité de l'accroche.

EN Aluminium grooved dome head rivet is specific for joining elements whose hole is not penetrated completely. Thanks to its grooves, it is more efficient at grasping.

IT Il rivetto striato è specifico per elementi il cui foro non è passante. La striatura permette una maggiore efficacia di tenuta.

PT É específico para unir elementos cujo buraco não é penetrado completamente. Graças às suas ranhuras, é mais eficiente em agarramento.





Price x 1000 units

Ref	∅		
0709 4008	4,0 x 08 mm	1000	**33,60**
0709 4012	4,0 x 12 mm	1000	**43,70**
0709 4016	4,0 x 16 mm	500	**50,40**
0709 4810	4,8 x 10 mm	500	**45,50**
0709 4814	4,8 x 14 mm	500	**60,50**
0709 4818	4,8 x 18 mm	500	**75,40**
0709 4821	4,8 x 21 mm	500	**82,10**
0709 4826	4,8 x 26 mm	500	**92,80**

TAPONES PARA REMACHES / PASTILLES CACHE - RIVETS / RIVET CAPS / TAPPI PER RIVETTI / TAMPAS PARA REBITES





ES Estos tapones están fabricados en diferentes colores, lo que posibilita un acabado estético a la vez que conseguimos un cierre hermético.

FR Ces bouchons sont fabriqués en plusieurs couleurs, rendant possible une finition esthétique et étanche.

EN Rivet caps are made of different colours, what makes possible both an aesthetic finish and hermetic locking.

IT Questi tappi di diverso colore permettono un risultato estetico, avendo allo stesso tempo conseguito una tenuta ermetica.

PT Estas tampas são fabricadas em diferentes cores, que possibilita um acabamento estético e ao mesmo tempo um fecho hermético.

Price x 1000 units

Ref	RAL			
0713 0990	9010		500	**80,00**
0713 0991	9005		500	**80,00**
0713 0992	5009		500	**80,00**
0713 0993	1004		500	**80,00**
0713 0994	7035		500	**80,00**

ES Estas tuercas remachables están concebidas para la unión de láminas de acero delgadas, donde se necesita una rosca resistente, debido al poco espesor de dichas láminas y donde se requiera que las piezas a unir estén juntas, pero no sea posible hacer un avellanado. Estas tuercas remachables son ideales para láminas de 0,30 mm a 6,0 mm de espesor. El extremo de las tuercas remachables tiene forma biselada, para facilitar la colocación en el taladro donde realizaremos el remachado, acelerando su colocación.

FR Ces écrous sont conçus pour la jonction de lames d'acier, très fines, c'est pourquoi il faut un filetage résistant. Application idéale pour des lames de 0,3 à 6,0 mm d'épaisseur. L'extrémité de ces écrous est de forme biseautée, facilitant leur parfaite mise en place dans les trous de perçage sur les pièces à joindre.


EN These rivet nuts are designed to join thin steel sheets, when a resistant thread is needed. They are to be used on sheets of 0,30 mm to 6,0 mm thickness. Its length will depend on the nut and on the thickness of the piece to be riveted. Their bevelled shape makes easy to place them.

IT Questi rivetti filettati sono concepiti per l'unione di lamiere di acciaio quando è necessario ottenere un filetto resistente altrimenti non possibile a causa del limitato spessore delle lamiere. Adatti a lamiere aventi spessore da 0,5 mm a 4,5 mm. La lunghezza del dado in opera è funzione della misura utilizzata e dello spessore delle lamiere chiodate. L'estremità della boccola presenta sezione conica per facilitarne il posizionamento.

PT São concebidas para a união de lâminas finas em aço, onde é necessário uma rosca resistente devido á pouca espessura das lâminas e se requere que estejam juntas, mas não é possível fazer um escareador. São ideais para folhas de 0,30 mm a 6,0 mm de espessura. A extremidade tem forma biselada, para facilitar a colocação no berbequim.

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA / ECROUS À RIVER ACIER LARGES / STEEL LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO A RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE





Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0750 0103	M -3 mm	9,00 mm	4,90 mm	7,00 mm	0,80 mm	0,30 - 1,80 mm	100	**99,40**
0750 0104	M -4 mm	11,00 mm	5,90 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,30 - 2,50 mm	100	**112,20**
0750 0105	M -5 mm	13,00 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**140,50**
0750 0106	M -6 mm	14,50 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,20 mm	100	**172,90**
0750 0108	M -8 mm	17,50 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	0,80 - 3,50 mm	100	**243,20**
0750 0110	M -10 mm	19,00 mm	11,90 mm	16,00 mm	1,70 mm	1,00 - 3,50 mm	100	**308,10**
0750 0112	M -12 mm	22,00 mm	14,90 mm	18,00 mm	2,00 mm	1,00 - 3,50 mm	100	**590,90**

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA / ECROUS À RIVER ACIER BAS / STEEL REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO A RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA





Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0750 1103	M - 3 mm	8,50 mm	4,90 mm	5,50 mm	0,35 mm	0,50 - 1,50 mm	100	**99,40**
0750 1104	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,50 - 1,50 mm	100	**112,20**
0750 1105	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,50 - 2,00 mm	100	**125,50**
0750 1106	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,50 - 2,00 mm	100	**165,30**
0750 1108	M - 8 mm	16,50 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,00 - 2,50 mm	100	**230,30**
0750 1110	M - 10 mm	18,00 mm	12,90 mm	13,50 mm	0,85 mm	1,00 - 2,50 mm	100	**285,00**

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER LARGES / STEEL GROOVED LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE RANHURADA






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0751 0125	M - 5 mm	14,50 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	2,0 - 3,5 mm	100	**128,40**
0751 0126	M - 6 mm	16,00 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	2,0 - 3,5 mm	100	**186,10**
0751 0128	M - 8 mm	19,00 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	2,5 - 4,0 mm	100	**265,20**
0751 0129	M - 10 mm	21,00 mm	12,90 mm	17,00 mm	1,70 mm	0,5 - 3,0 mm	100	**325,10**

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA RANURADA / ECROUS À RIVER ACIER BAS / STEEL GROOVED REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA RANHURADA






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0751 1124	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,5 - 1,5 mm	100	**129,50**
0751 1125	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	**140,50**
0751 1126	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	**162,10**
0751 1128	M - 8 mm	16,50 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,0 - 2,5 mm	100	**256,60**

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA ANCHA HEXAGONAL / ECROUS À RIVER HEXAGONAL LEVRE LARGE
STEEL HEXAGON LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS / DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA ESAGONALE LARGA
PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA GRANDE HEXAGONAL






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0753 0304	M - 4 mm	11,00 mm	6,00 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,50 - 2,00 mm	100	**186,20**
0753 0305	M - 5 mm	14,00 mm	7,00 mm	10,00 mm	1,00 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**198,80**
0753 0306	M - 6 mm	15,00 mm	9,00 mm	13,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**210,40**
0753 0308	M - 8 mm	18,00 mm	11,00 mm	16,00 mm	1,50 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**226,80**
0753 0310	M - 10 mm	20,00 mm	12,00 mm	18,00 mm	1,70 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**299,50**

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA BAJA HEXAGONAL / ECROUS À RIVER HEXAGONAL BAS / STEEL HEXAGON REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO, TESTA ESAGONALE BASSA / PORCAS DE CRAVAR EM AÇO, CABEÇA REDUZIDA HEXAGONAL






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0753 0314	M - 4 mm	11,00 mm	6,00 mm	6,60 mm	0,50 mm	0,50 - 2,00 mm	100	**173,90**
0753 0315	M - 5 mm	14,00 mm	7,00 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**191,30**
0753 0316	M - 6 mm	15,00 mm	9,00 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**221,60**
0753 0318	M - 8 mm	18,00 mm	11,00 mm	12,00 mm	0,80 mm	0,50 - 3,00 mm	100	**297,30**
0753 0320	M - 10 mm	20,00 mm	13,10 mm	14,00 mm	0,80 mm	1,00 - 3,50 mm	100	**364,80**

TUERCAS REMACHABLES ALUMINIO CABEZA ANCHA "AL MG 3,5" / ECROUS À RIVER ALUMINIUM LÈVRE LARGE "AL MG 3,5"
ALUMINIUM LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS "AL MG 3,5" / DADO RIVETTO IN ALLUMINIO, TESTA LARGA "AL MG 3,5"
PORCAS DE CRAVAR EM ALUMÍNIO, CABEÇA GRANDE "AL MG 3,5"

ALUMINIO






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0754 0003	M - 3 mm	9,00 mm	4,90 mm	7,00 mm	0,80 mm	0,3 - 1,8 mm	100	**136,50**
0754 0004	M - 4 mm	11,00 mm	5,90 mm	9,00 mm	1,00 mm	0,3 - 2,5 mm	100	**127,40**
0754 0005	M - 5 mm	13,00 mm	6,90 mm	10,00 mm	1,20 mm	0,5 - 3,0 mm	100	**143,20**
0754 0006	M - 6 mm	16,00 mm	8,90 mm	12,00 mm	1,50 mm	2,3 - 4,0 mm	100	**172,60**
0754 0008	M - 8 mm	17,50 mm	10,90 mm	15,00 mm	1,50 mm	0,8 - 3,5 mm	100	**247,20**
0754 0010	M - 10 mm	22,00 mm	11,90 mm	16,00 mm	1,70 mm	3,5 - 6,0 mm	100	**330,20**

TUERCAS REMACHABLES INOXIDABLE CABEZA ANCHA / ECROUS À RIVER ACIER INOX LARGES / STAINLESS STEEL LARGE HEAD OPEN END RIVET NUTS
DADO RIVETTO IN ACCIAIO INOX, TESTA LARGA / PORCAS DE CRAVAR INOXIDÁVEIS, CABEÇA GRANDE

INOX A-2






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0752 0003	M - 3 mm	8,50 mm	4,90 mm	6,00 mm	0,80 mm	0,3 - 1,0 mm	100	**305,10**
0752 0004	M - 4 mm	11,00 mm	5,90 mm	8,00 mm	1,00 mm	0,3 - 2,5 mm	100	**426,80**
0752 0005	M - 5 mm	13,00 mm	6,90 mm	9,00 mm	1,20 mm	0,5 - 3,0 mm	100	**620,60**
0752 0006	M - 6 mm	15,50 mm	8,90 mm	11,00 mm	1,50 mm	0,5 - 3,5 mm	100	**1090,20**
0752 0008	M - 8 mm	17,50 mm	10,90 mm	14,00 mm	1,50 mm	0,8 - 3,5 mm	100	**1580,80**
0752 0010	M - 10 mm	21,00 mm	12,90 mm	17,00 mm	1,70 mm	3,5 - 6,0 mm	100	**2416,80**

TUERCAS REMACHABLES INOXIDABLE CABEZA BAJA / ECROUS À RIVER ACIER INOX BAS / STAINLESS STEEL REDUCED HEAD OPEN END RIVET NUTS /
DADO RIVETTO IN ACCIAIO INOX A-2 TESTA BASSA / PORCAS DE CRAVAR INOXIDÁVEIS, CABEÇA REDUZIDA

INOX A-2






Price x 1000 units

Ref		L	D	B	S			
0752 1004	M - 4 mm	10,00 mm	5,90 mm	6,75 mm	0,50 mm	0,5 - 1,5 mm	100	**350,80**
0752 1005	M - 5 mm	12,00 mm	6,90 mm	8,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	**560,80**
0752 1006	M - 6 mm	13,50 mm	8,90 mm	10,00 mm	0,60 mm	0,5 - 2,0 mm	100	**891,80**
0752 1008	M - 8 mm	16,00 mm	10,90 mm	12,00 mm	0,60 mm	1,0 - 2,5 mm	100	**1256,30**

ABRAZADERAS DE NYLON PA 6.6 / COLLIERS EN NYLON PA 6.6 / PA 6.6 NYLON CABLE TIES
FASCETTE IN NYLON PA 6.6 / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 6.6

NYLON PA-6.6



NYLON PA-6.6




Price x 100 units

Ref			⟷	BOX		
0800 2510	■	2,5 mm	100 mm	55.000	100	**0,80**
0800 2514	■	2,5 mm	140 mm	45.000	100	**1,23**
0800 2520	■	2,5 mm	200 mm	30.000	100	**1,85**
0800 3614	■	3,6 mm	140 mm	30.000	100	**2,03**
0800 3618	■	3,6 mm	180 mm	22.000	100	**2,61**
0800 3625	■	3,6 mm	250 mm	20.000	100	**3,42**
0800 3630	■	3,6 mm	300 mm	17.000	100	**4,10**
0800 3637	■	3,6 mm	370 mm	12.000	100	**6,27**
0800 4819	■	4,8 mm	190 mm	16.000	100	**3,51**
0800 4820	■	4,8 mm	200 mm	16.000	100	**3,71**
0800 4825	■	4,8 mm	250 mm	12.000	100	**4,79**
0800 4828	■	4,8 mm	280 mm	11.000	100	**5,18**
0800 4830	■	4,8 mm	300 mm	11.000	100	**5,37**
0800 4837	■	4,8 mm	370 mm	9.000	100	**6,43**
0800 4843	■	4,8 mm	430 mm	7.500	100	**9,13**
0800 4853	■	4,8 mm	530 mm	5.600	100	**15,64**
0800 7615	■	7,6 mm	150 mm	8.000	100	**7,15**
0800 7620	■	7,6 mm	200 mm	7.000	100	**9,23**
0800 7630	■	7,6 mm	300 mm	5.000	100	**10,62**
0800 7637	■	7,6 mm	370 mm	4.000	100	**12,63**
0800 7654	■	7,6 mm	540 mm	2.000	100	**22,60**
0800 9053	■	9,0 mm	530 mm	2.000	100	**32,11**
0800 9078	■	9,0 mm	780 mm	2.000	100	**43,75**
0800 9102	■	9,0 mm	1020 mm	1.000	100	**59,36**
0800 2510N	□	2,5 mm	100 mm	55.000	100	**0,80**
0800 2514N	□	2,5 mm	140 mm	45.000	100	**1,23**
0800 2520N	□	2,5 mm	200 mm	30.000	100	**1,85**
0800 3614N	□	3,6 mm	140 mm	30.000	100	**2,03**
0800 3618N	□	3,6 mm	180 mm	22.000	100	**2,61**
0800 3625N	□	3,6 mm	250 mm	20.000	100	**3,42**
0800 3630N	□	3,6 mm	300 mm	17.000	100	**4,10**
0800 3637N	□	3,6 mm	370 mm	12.000	100	**6,27**
0800 4819N	□	4,8 mm	190 mm	16.000	100	**3,51**
0800 4820N	□	4,8 mm	200 mm	16.000	100	**3,71**
0800 4825N	□	4,8 mm	250 mm	12.000	100	**4,79**
0800 4828N	□	4,8 mm	280 mm	11.000	100	**5,18**
0800 4830N	□	4,8 mm	300 mm	11.000	100	**5,37**
0800 4837N	□	4,8 mm	370 mm	9.000	100	**6,43**
0800 4843N	□	4,8 mm	430 mm	7.500	100	**9,13**
0800 4853N	□	4,8 mm	530 mm	5.600	100	**15,64**
0800 7615N	□	7,6 mm	150 mm	8.000	100	**7,15**
0800 7620N	□	7,6 mm	200 mm	7.000	100	**9,23**
0800 7630N	□	7,6 mm	300 mm	5.000	100	**10,62**
0800 7637N	□	7,6 mm	370 mm	4.000	100	**12,63**
0800 7654N	□	7,6 mm	540 mm	2.000	100	**22,60**
0800 9053N	□	9,0 mm	530 mm	2.000	100	**32,11**
0800 9078N	□	9,0 mm	780 mm	2.000	100	**43,75**
0800 9102N	□	9,0 mm	1020 mm	1.000	100	**59,36**

ABRAZADERAS DE NYLON PA 12 / COLLIERS EN NYLON PA 12 / PA 12 NYLON CABLE TIES
FASCETTE IN NYLON PA 12 / ABRAÇADEIRAS DE NYLON PA 12

Extra-resistencia / Heavy-duty
NYLON PA-12





ES Mejor rendimiento en resistencia química, funciones mecánicas en ambientes de baja temperatura. Cable resistente a la intemperie para uso en aplicaciones al aire libre.

FR Meilleures performances de résistance chimique, fonctions mécaniques en conditions de basses température. Câble résistant aux intempéries pour une utilisation à l'extérieur.

EN Better perfomance on chemical resistance, mechanical functions under low tempaerature environmento. kWeather resistant cable tie for use in outdoor application.

IT Melhor desempenho em resistência química, funções mecânicas em ambientes de baixa temperatura. Cabo resistente para usar em aplicações no exterior.

PT Migliori prestazioni in resisistenza chimica e funzioni meccaniche in ambienti a bassa temperatura. Cavo resistente per l'utilizzo in applicazioni esterne.

Price x 100 units

Ref			⟷	BOX		
0800 8618	■	8,6 mm	180 mm	7.500	100	**18,90**
0800 8626	■	8,6 mm	260 mm	5.000	100	**28,60**
0800 8636	■	8,6 mm	360 mm	3.500	100	**36,80**


TACO PARA BRIDAS / CHEVILLES POUR BRIDES / TWIST HOLDER / SUPPORTO FASCETTA / BUCHA PARA ABRAÇADEIRA



Price x 100 units

Ref		∅		BOX		
0800 0003	■	8 mm	35 mm	8.500	100	**5,60**
0800 0007	■	6 mm	30 mm	8.500	100	**5,28**
0800 0008	□	8 mm	35 mm	8.500	100	**5,60**
0800 0009	□	6 mm	30 mm	8.500	100	**5,28**

BASE ADHESIVA PARA BRIDAS / BASE ADHESIVE POUR BRIDES / ADHESIVE BACKED TIE MOUNTS / BASE ADESIVA PER FASCETTE / BASE ADESIVA



Price x 100 units

Ref		M	BOX		
0800 0006	3,2 mm	12x12 mm	55.000	100	**4,05**
0800 0001	3,6 mm	19x19 mm	24.000	100	**4,95**
0800 0002	4,8 mm	25x25 mm	9.000	100	**7,44**

BASE ATORNILLABLE PARA BRIDAS / BASE VISSABLE POUR BRIDES / SADDLE TIE MOUNTS / BASE AVVITABILE PER FESCETTE / BASE APARAFUSADA



Price x 100 units

Ref	$\varnothing_{Máx}$		BOX		
0800 0004	5 mm	3 mm	30.000	100	**6,30**
0800 0005	9 mm	6 mm	12.000	100	**5,68**

ABRAZADERAS METÁLICAS / COLLIERS METALLIQUES / HOSE CLAMPS / FASCETTE METALLICHE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS





ES Abrazaderas Metálicas: Contienen enganche de rosca incorporado. No contienen cantos ni rebabas. Fleje en acero inoxidable y tornillo en acero.

FR Colliers metalliques: Cerclage de serrage avec filetage incorporé. Cercle en acier inoxidable et vis en acier.

EN Hose Clamps with built-in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and steel screw.

IT Fascette metalliche. Con aggancio filetto incorporato, senza spigoli. Bande di acciaio INOX e vite acciaio.

PT Abraçadeiras Metálicas: Contêm rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX

BANDA 9 mm / BANDE 9 mm / BAND WIDTH 9 mm
NASTRO 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

Ref	∅		
0801 0812	8 - 12 mm	100	**0,275**
0801 1016	10 - 16 mm	100	**0,280**
0801 1220	12 - 20 mm	100	**0,295**
0801 1625	16 - 25 mm	100	**0,305**
0801 2032	20 - 32 mm	100	**0,320**
0801 2540	25 - 40 mm	100	**0,325**
0801 3045	30 - 45 mm	100	**0,335**
0801 3250	32 - 50 mm	100	**0,355**
0801 4060	40 - 60 mm	100	**0,390**
0801 5070	50 - 70 mm	100	**0,465**
0801 6080	60 - 80 mm	100	**0,535**
0801 7090	70 - 90 mm	100	**0,580**

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm / BAND WIDTH 12 mm
NASTRO 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

Ref	∅		
0802 2032	20 - 32 mm	100	**0,380**
0802 2540	25 - 40 mm	100	**0,465**
0802 3045	30 - 45 mm	100	**0,510**
0802 3250	32 - 50 mm	100	**0,610**
0802 4060	40 - 60 mm	100	**0,650**
0802 5070	50 - 70 mm	50	**0,725**
0802 6080	60 - 80 mm	50	**0,735**
0802 7090	70 - 90 mm	50	**0,770**
0802 80100	80 - 100 mm	50	**0,850**
0802 10120	100 - 120 mm	50	**0,950**
0802 11130	110 - 130 mm	50	**1,040**
0802 12140	120 - 140 mm	50	**1,110**
0802 14160	140 - 160 mm	25	**1,195**

ABRAZADERAS METÁLICAS INOXIDABLES A-2 / COLLIERS METALLIQUES INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 HOSE CLAMPS FASCETTE METALLICHE INOX A-2 / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS INOXIDÁVEIS A-2





INOX A-2

ES Contienen enganche de rosca incorporado. No contienen cantos ni rebabas. Fleje de acero inoxidable y tornillo de acero INOX.

FR Cerclage de serrage avec filetage incorpoée. Cercle en acier inoxydable et vis en acier INOX.

EN With built in thread connection. Rounded edges. Stainless Steel band and stainless steel screw.

IT Con aggancio filetto incorporato, senza spigoli. Bande di acciaio INOX e vite acciaio INOX.

PT Contém: rosca de conexão incorporada. Bordas arredondadas. Fecho de aço inoxidável e parafuso INOX.

BANDA 9 mm / BANDE 9 mm / BAND WIDTH 9 mm
NASTRO 9 mm / LARGURA BANDA 9 mm

Ref	∅		
0807 0812	8 - 12 mm	100	**0,87**
0807 1016	10 - 16 mm	100	**0,91**
0807 1220	12 - 20 mm	100	**0,93**
0807 1625	16 - 25 mm	100	**0,99**
0807 2032	20 - 32 mm	100	**1,03**
0807 2540	25 - 40 mm	100	**1,06**
0807 3045	30 - 45 mm	100	**1,10**
0807 3250	32 - 50 mm	100	**1,14**
0807 4060	40 - 60 mm	100	**1,17**
0807 5070	50 - 70 mm	100	**1,48**
0807 6080	60 - 80 mm	50	**1,62**
0807 7090	70 - 90 mm	50	**1,86**

BANDA 12 mm / BANDE 12 mm / BAND WIDTH 12 mm
NASTRO 12 mm / LARGURA BANDA 12 mm

Ref	∅		
0808 2032	20 - 32 mm	100	**1,34**
0808 2540	25 - 40 mm	100	**1,45**
0808 3045	30 - 45 mm	100	**1,52**
0808 3250	32 - 50 mm	100	**1,57**
0808 4060	40 - 60 mm	100	**1,69**
0808 5070	50 - 70 mm	50	**1,75**
0808 6080	60 - 80 mm	50	**1,89**
0808 7090	70 - 90 mm	50	**1,96**
0808 80100	80 - 100 mm	50	**2,11**
0808 11130	110 - 130 mm	50	**2,34**
0808 12140	120 - 140 mm	50	**2,55**
0808 14160	140 - 160 mm	50	**2,85**


ABRAZADERA CONTINUA PARA CORTAR (9mm) / COLLIERS A LA COUPE (9mm) / CONTINUOUS HOSE CLAMPS (9mm) FASCETTE SENZA FINE (9mm) CON TESTE / ABRAÇADEIRAS CONTÍNUAS P / CORTAR (9mm)



INOX W4-304

Ref	∅	⟷		
0805 3003	9 mm	3 m	8	**15,60**
0805 3030	9 mm	30 m	1	**54,90**

CIERRES PARA ABRAZADERAS CONTINUAS (9mm) / DISPOSITIF DE SERRAGE POUR COLLIERS A LA COUPE (9mm)
LOCKS FOR CONTINUOUS HOSE CLAMPS (9mm) / SERRATURE PER FASCETTE (9mm)
TRAVAS PARA ABRAÇADEIRAS CONTÍNUAS (9mm)



Ref	⟷		
0805 3039	9 mm	10	**1,19**

ABRAZADERAS METÁLICAS STANDARD / COLLIERS MÉTALLIQUES STANDARDS / METALLIC HOSE CLAMPS STANDARD
FASCETTE METALLICHE STANDARD / ABRAÇADEIRA METÁLICAS STANDARD



INOX W-1

MINI-CLAMP

Ref	∅		
0805 0608	6 - 8 mm	200	**0,256**
0805 0709	7 - 9 mm	200	**0,268**
0805 0810	8 - 10 mm	200	**0,268**
0805 0911	9 - 11 mm	200	**0,270**
0505 1012	10 - 12 mm	200	**0,280**
0805 1113	11 - 13 mm	200	**0,280**
0805 1214	12 - 14 mm	200	**0,280**
0805 1315	13 - 15 mm	200	**0,370**
0805 1416	14 - 16 mm	100	**0,029**
0805 1517	15 - 17 mm	100	**0,292**
0805 1618	16 - 18 mm	100	**0,390**
0805 1719	17 - 19 mm	100	**0,402**
0805 1820	18 - 20 mm	100	**0,402**
0805 1921	19 - 21 mm	100	**0,410**

Ref	∅		
0805 2022	20 - 22 mm	100	**0,420**
0805 2123	21 - 23 mm	50	**0,426**
0805 2224	22 - 24 mm	50	**0,438**
0805 2325	23 - 25 mm	50	**0,438**
0805 2426	24 - 26 mm	50	**0,450**
0805 2527	25 - 27 mm	50	**0,450**
0805 2628	26 - 28 mm	50	**0,450**
0805 2729	27 - 29 mm	50	**0,463**
0805 2830	28 - 30 mm	50	**0,463**
0805 2931	29 - 31 mm	50	**0,475**
0805 3032	30 - 32 mm	50	**0,475**
0805 3133	31 - 33 mm	50	**0,475**
0805 3234	32 - 34 mm	50	**0,487**

EXPOSITOR ABRAZADERAS METÁLICAS / PRÉSENTOIR COLLIERS MÉTALLIQUES / HOSE CLAMPS WALL DISPENSER
ESPOSITORE FASCETTE METALLICHE / EXPOSITOR PARA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS




ES Expositor abrazaderas con 120 abrazaderas + destornillador flexible. Fleje 9 mm y 12 mm.
FR Présentoir avec 120 colliers métalliques + un tournevis flexible. Bande 9 mm à 12 mm.
EN Wall dispenser with 120 hose clamps + flex driver. Band width 9 mm and 12 mm.
IT Espositore con 120 fascette + cacciavite flessibile. Fascia da 9 mm e 12 mm.
PT Expositor com 120 abraçadeiras + chave de fendas flexível. Largura da banda 9 mm e 12 mm.

Ref	M mínima	M máxima	⟷		
0802 0899	8-12 mm	70-90 mm	9-12 mm	1	**91,70**
0802 7999	VACÍO / ONLY DISPLAY			1	**32,00**

Ref		⟷	
0801 0812	8-12	9 mm	10
0801 1016	10-16	9 mm	10
0801 1220	12-20	9 mm	10
0801 1625	16-25	9 mm	10
0801 2032	20-32	9 mm	10
0801 2540	25-40	9 mm	10
0801 3045	30-45	9 mm	10
0801 3250	32-50	9 mm	10
0802 4060	40-60	12 mm	10
0802 5070	50-70	12 mm	10
0802 6080	60-80	12 mm	10
0802 7090	70-90	12 mm	10
0802 7999	Expositor		1
0951 0001	Flex driver SW-7		1

EXPOSITOR ABRAZADERAS VACIO PARA 9MM / PRESENTOIR VIDE POUR COLLIERS 9MM / EMPTY DISPLAY STAND FOR 9MM HOSE CLAMPS
ESPOSITORE VUOTO PER FASCETTE 9MM / EXPOSITOR VAZIO P/ ABRAÇADEIRAS 9MM





Ref	A	B	C		
0801 7999	340 mm	370 mm	200 mm	1	**29,00**

DESTORNILLADOR FLEXIBLE PARA ABRAZADERAS SW 7 / TOURNEVIS FLEXIBLE POUR COLLIERS SW7 / FLEX DRIVER FOR HOSE CLAMPS SW 7
CACCIAVITE FLESSIBILE SW7 / CHAVE DE FENDAS FLEXÍVEL PARA ABRAÇADEIRAS SW7



Ref	M		
0951 0001	SW 7	1	**7,50**

ABRAZADERAS SIN-FIN ABIERTAS / COLLIER METALLIQUE OUVERT / OPEN HOSE CLAMP
FASCETTE METALLICHE SENZA FINE, APERTE / ABRAÇADEIRAS ABERTAS



Ref	M		
0805 0711	8 - 12 mm	100	**1,65**
0805 1119	12 - 20 mm	100	**1,69**

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER GRAN PRESIÓN / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION / SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE
FASCETTE METALLICHE GRANDE PRESSIONE / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER ALTA PRESSÃO



ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero. Tornillo: Clase 8.8. Protección: Zincado.
FR Collier métallique très haute pression. Matériel: Acier. Vis: Classe 8.8. Protection: Zingué.
EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Steel. Screw: Class 8.8. Coating: Zinc.
IT Fascette Metalliche Grande Pressione. Materiale: Acciaio. Vite: Classe 8.8. Protezione: Zinco.
PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço. Parafuso: Classe 8.8. Proteção: Zincado.

Ref	∅	⟷		
0803 1719	17 - 19 mm	18 mm	25	**1,03**
0803 2022	20 - 22 mm	18 mm	25	**1,00**
0803 2325	23 - 25 mm	18 mm	25	**1,02**
0803 2628	26 - 28 mm	18 mm	25	**1,02**
0803 2931	29 - 31 mm	20 mm	25	**1,18**
0803 3235	32 - 3 5 mm	20 mm	25	**1,20**
0803 3639	36 - 39 mm	20 mm	25	**1,21**
0803 4043	40 - 43 mm	20 mm	25	**1,23**
0803 4447	44 - 47 mm	22 mm	25	**1,36**
0803 4851	48 - 51 mm	22 mm	25	**1,59**
0803 5255	52 - 55 mm	22 mm	25	**1,68**
0803 5659	56 - 59 mm	22 mm	25	**1,69**
0803 6063	60 - 63 mm	22 mm	25	**1,78**
0803 6467	64 - 67 mm	22 mm	25	**2,29**
0803 6873	68 - 73 mm	24 mm	25	**2,49**
0803 7479	74 - 79 mm	24 mm	25	**2,74**
0803 8085	80 - 85 mm	24 mm	25	**2,81**

Ref	∅	⟷		
0803 8691	86 - 91 mm	24 mm	25	**2,87**
0803 9297	92 - 97 mm	24 mm	25	**2,94**
0803 98103	98 - 103 mm	24 mm	25	**3,01**
0803 104112	104 - 112 mm	24 mm	10	**3,41**
0803 113121	113 - 121 mm	24 mm	10	**3,49**
0803 122130	122 - 130 mm	24 mm	10	**3,58**
0803 131139	131 - 139 mm	26 mm	10	**4,71**
0803 140148	140 - 148 mm	26 mm	10	**4,80**
0803 149161	149 - 161 mm	26 mm	10	**5,07**
0803 162174	162 - 174 mm	26 mm	5	**5,63**
0803 175187	175 - 187 mm	26 mm	5	**6,23**
0803 188200	188 - 200 mm	26 mm	5	**6,38**
0803 201213	201 - 213 mm	26 mm	5	**6,51**
0803 214226	214 - 226 mm	26 mm	5	**6,72**
0803 227239	227 - 239 mm	26 mm	5	**6,97**
0803 240252	240 - 252 mm	26 mm	5	**7,10**

ABRAZADERAS METÁLICAS SÚPER INOX A-2 / COLLIERS METALLIQUES HAUTE PRESSION INOX A-2
SUPER HOSE CLAMPS HIGH PRESSURE STAINLESS STEEL A-2 / FASCETTE METALLICHE GRANDE PRESSIONE INOX A-2
ABRAÇADEIRAS METÁLICAS SUPER INOX A-2



INOX A-2

ES Abrazadera Súper Gran Presión. Material: Acero Inoxidable (AISI 304). Tornillo: INOX A-2.
FR Collier Métallique Très Haute Pression. Matériel: acier inoxydable (AISI 304). Vis: INOX A-2.
EN Super Hose Clamps High Pressure. Material: Stainless Steel (AISI 304). Screw: INOX A-2.
IT Fascette Metalliche Grande Pressione. Materiale: Acciaio inossidabile (AISI 304). Vite: INOX A-2.
PT Abraçadeira Super Alta Pressão. Material: Aço Inoxidável (AISI 304). Parafuso: INOX A-2.

Ref	∅	⟷		
0809 1719	17 - 19 mm	18 mm	25	**2,65**
0809 2022	20 - 22 mm	18 mm	25	**2,65**
0809 2325	23 - 25 mm	18 mm	25	**2,69**
0809 2628	26 - 28 mm	18 mm	25	**2,85**
0809 2931	29 - 31 mm	20 mm	25	**3,24**
0809 3235	32 - 35 mm	20 mm	25	**3,28**
0809 3639	36 - 39 mm	20 mm	25	**3,31**
0809 4043	40 - 43 mm	20 mm	25	**3,37**
0809 4447	44 - 47 mm	22 mm	25	**3,93**
0809 4851	48 - 51 mm	22 mm	25	**3,99**
0809 5255	52 - 55 mm	22 mm	25	**4,05**
0809 5659	56 - 59 mm	22 mm	25	**4,20**
0809 6063	60 - 63 mm	22 mm	25	**4,28**
0809 6467	64 - 67 mm	22 mm	25	**5,74**
0809 6873	68 - 73 mm	24 mm	20	**6,14**
0809 7479	74 - 79 mm	24 mm	25	**6,23**
0809 8085	80 - 85 mm	24 mm	25	**6,37**
0809 8691	86 - 91 mm	24 mm	25	**6,45**
0809 9297	92 - 97 mm	24 mm	25	**6,60**
0809 98103	98 - 103 mm	24 mm	25	**6,70**
0809 104112	104 - 112 mm	24 mm	10	**7,23**
0809 113121	113 - 121 mm	24 mm	10	**7,36**
0809 122130	122 - 130 mm	24 mm	10	**7,50**
0809 131139	131 - 139 mm	26 mm	10	**10,60**
0809 140148	140 - 148 mm	26 mm	10	**11,34**
0809 149161	149 - 161 mm	26 mm	10	**12,13**
0809 162174	162 - 174 mm	26 mm	5	**12,36**
0809 175187	175 - 187 mm	26 mm	5	**13,08**
0809 188200	188 - 200 mm	26 mm	5	**13,28**
0809 201213	201 - 213 mm	26 mm	5	**13,34**
0809 214226	214 - 226 mm	26 mm	5	**13,71**
0809 227239	227 - 239 mm	26 mm	5	**14,06**
0809 240252	240 - 252 mm	26 mm	5	**14,31**

ABRAZADERAS DE 1 OREJA / COLLIER METALLIQUE 1 OREILLE / ONE EAR HOSE CLAMPS
FASCETTE METALLICHE AD 1 ORECCHIA / ABRAÇADEIRA DE 1 ORELHA



Ref	∅		
0806 0911	9 - 11 mm	250	**0,23**
0806 1012	10 - 12 mm	250	**0,24**
0806 11135	11 - 13,5 mm	250	**0,30**
0806 1214	12 - 14 mm	250	**0,27**
0806 1416	14 - 16 mm	250	**0,37**
0806 16185	16 - 18,5 mm	250	**0,39**

ABRAZADERAS DE 2 OREJAS / COLLIER METALLIQUE 2 OREILLES / DOUBLE EAR HOSE CLAMPS
FASCETTE METALLICHE A 2 ORECCHIE / ABRAÇADEIRA DE 2 ORELHAS



Ref	∅		
0804 0305	3 - 5 mm	500	**0,224**
0804 0507	5 - 7 mm	500	**0,184**
0804 0709	7 - 9 mm	500	**0,191**
0804 0911	9 - 11 mm	500	**0,216**
0 804 1113	11 - 13 mm	250	**0,216**
0804 1315	13 - 15 mm	250	**0,240**
0804 1417	14 - 17 mm	250	**0,290**
0804 1518	15 - 18 mm	250	**0,299**
0804 1720	17 - 20 mm	250	**0,307**
0804 1821	18 - 21 mm	250	**0,315**
0804 2023	20 - 23 mm	250	**0,440**
0804 2225	22 - 25 mm	100	**0,456**
0804 2327	23 - 27 mm	100	**0,473**
0804 2528	25 - 28 mm	100	**0,515**
0804 2831	28 - 31 mm	50	**0,556**
0804 3134	31 - 34 mm	50	**0,564**
0804 3437	34 - 37 mm	50	**0,631**
0804 3740	37 - 40 mm	50	**0,789**
0804 4043	40 - 43 mm	25	**0,789**
0804 4346	43 - 46 mm	25	**1,063**

MALETÍN ABRAZADERAS METÁLICAS DOS OREJAS (CONTENIDO 350 ABRAZADERAS) / MALETTE COLLIERS MÉTALLIQUES DEUX OREILLES (CONTENU 350 COLLIERS)
DOUBLE EAR HOSE CLAMPS CASE (350 UNITS) / VALIGETTA CONTENENTE FASCETTE METALLICHE A DOPPIA ORECCHIA (CONTIENE 350 FASCETTE)
CAIXA ABRAÇADEIRAS METÁLICAS DUAS ORELHAS (CONTEÚSO 350 ABRAÇADEIRAS)



Ref	∅	
0804 0507	5-7	50
0804 0709	7-9	50
0804 0911	9-11	50
0804 1113	11-13	25
0804 1315	13-15	25
0804 1417	14-17	25
0804 1518	15-18	25
0804 1720	17-20	25
0804 1821	18-21	25
0804 2023	20-23	25
0804 2225	22-25	10
0804 2528	25-28	10
0804 3134	31-34	5
0940 0223	Maletín	1


Ref			
0401 0804	350 pcs	1	**148,75**

ABRAZADERA METÁLICA M-8 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-8 POUR TUBE / METALLIC HOSE CLAMPS M-8
FASCETTA METALLICA M-8 PER TUBO / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-8 PARA TUBO



Ref	∅		
1800 6299	50 mm	25	**1,374**
1800 6300	63 mm	25	**1,413**
1800 6301	75 mm	25	**1,438**
1800 6302	90 mm	25	**1,557**
1800 6303	110 mm	25	**1,703**
1800 6304	125 mm	10	**1,802**
1800 6305	160 mm	10	**2,309**
1800 6306	200 mm	10	**2,697**
1800 6307	250 mm	5	**3,350**

ABRAZADERA METÁLICA M-6 PARA TUBO / COLLIERS MÉTALLIQUE M-6 POUR TUBE / METALLIC HOSE CLAMPS M-6
FASCETTA METALLICA M-6 PER TUBO / ABRAÇADEIRA METÁLICA M-6 PARA TUBO



Ref	∅			Ref	∅		
1800 6101	6 mm	100	**0,180**	**1800 6112**	26 mm	50	**0,222**
1800 6102	8 mm	100	**0,172**	**1800 6113**	28 mm	50	**0,231**
1800 6103	10 mm	100	**0,175**	**1800 6114**	32 mm	50	**0,257**
1800 6104	12 mm	100	**0,183**	**1800 6115**	35 mm	50	**0,294**
1800 6105	14 mm	100	**0,188**	**1800 6116**	40 mm	25	**0,317**
1800 6106	15 mm	100	**0,189**	**1800 6117**	42 mm	25	**0,341**
1800 6107	16 mm	100	**0,195**	**1800 6118**	47 mm	25	**0,377**
1800 6108	18 mm	100	**0,196**	**1800 6119**	50 mm	25	**0,394**
1800 6109	20 mm	100	**0,202**	**1800 6120**	54 mm	25	**0,414**
1800 6110	22 mm	100	**0,208**	**1800 6121**	60 mm	25	**0,453**
1800 6111	24 mm	50	**0,217**	**1800 6122**	63 mm	25	**0,465**


ABRAZADERA ISOFÓNICA M-6 / COLLIERS ISOPHONIQUE M-6 / ISOPHONIC PIPE CLAMPS M-6
COLLARI ISOFONICI M-6 / ABRAÇADEIRAS ISOPHONIC M-6



Ref	∅		
1800 6201	12 mm	100	**0,290**
1800 6202	15 mm	100	**0,310**
1800 6203	18 mm	50	**0,332**
1800 6204	22 mm	50	**0,366**
1800 6205	26 mm	50	**0,411**
1800 6206	28 mm	25	**0,433**
1800 6207	35 mm	25	**0,513**
1800 6208	42 mm	25	**0,595**
1800 6209	54 mm	10	**0,726**
1800 6210	60 mm	10	**0,782**

TIRAFONDOS / TIRE-FONDS / LAG SCREWS / TIRAFONDI / PARAFUSOS

TIRAFONDOS CON ROSCA 6-8mm / TIRE-FONDS, 6-8mm / HEXAGON HEAD SCREWS WITH THREAD 6-8mm
TIRAFONDI A DOPPIO FILETTO, 6-8mm / PARAFUSOS COM ROSCA 6-8mm



Ref	M		
1800 6401	M-6x30 mm	100	**0,058**
1800 6402	M-6x50 mm	100	**0,078**
1800 6403	M-8x40 mm	100	**0,100**

GRAPA CON PIE FORMA “F” / SERRE PIED FORME “F” / METALLIC PIPE CLAMPS, “F” SHAPE
FASCETTA AD ARCO / ABRAÇADEIRAS METÁLICAS FORMA “F”



Ref	M			Ref	M		
1800 6001	6 mm	100	**0,068**	**1800 6010**	22 mm	100	**0,152**
1800 6002	8 mm	100	**0,071**	**1800 6011**	24 mm	100	**0,159**
1800 6003	10 mm	100	**0,075**	**1800 6012**	26 mm	50	**0,171**
1800 6004	12 mm	100	**0,084**	**1800 6013**	28 mm	50	**0,196**
1800 6005	14 mm	100	**0,102**	**1800 6014**	32 mm	50	**0,330**
1800 6007	16 mm	100	**0,107**	**1800 6015**	40 mm	50	**0,395**
1800 6008	18 mm	100	**0,110**	**1800 6016**	42 mm	25	**0,409**
1800 6009	20 mm	100	**0,137**	**1800 6017**	50 mm	25	**0,450**

ANILLOS SEEGER DIN-471 PARA EJES EXTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-471 POUR AXES EXTÉRIEUR / DIN-471 SEEGER RINGS EXTERIOR SPINDLE
ANELLO SEEGER DIN-471 PER ALBERO / ANEIS SEEGER DIN 471 PARA EIXOS EXTERIORES



Ref	EJE		
0471 A003	3x0,4 mm	250	**0,0444**
0471 A004	4x0,4 mm	250	**0,0450**
0471 A005	5x0,6 mm	250	**0,0284**
0471 A006	6x0,7 mm	250	**0,0292**
0471 A007	7x0,8 mm	250	**0,0360**
0471 A008	8x0,8 mm	250	**0,0340**
0471 A009	9x1 mm	250	**0,0360**
0471 A010	10x1 mm	250	**0,0357**
0471 A011	11x1 mm	250	**0,0585**
0471 A012	12x1 mm	250	**0,0428**
0471 A013	13x1 mm	250	**0,0466**
0471 A014	14x1 mm	250	**0,0504**
0471 A015	15x1 mm	250	**0,0533**
0471 A016	16x1 mm	250	**0,0571**
0471 A017	17x1 mm	250	**0,0653**
0471 A018	18x1,2 mm	250	**0,0779**
0471 A019	19x1,2 mm	250	**0,0854**
0471 A020	20x1,2 mm	250	**0,0951**
0471 A021	21x1,2 mm	250	**0,1006**
0471 A022	22x1,2 mm	250	**0,1285**
0471 A023	23x1,2 mm	250	**0,1490**
0471 A024	24x1,2 mm	250	**0,1434**
0471 A025	25x1,2 mm	250	**0,1523**
0471 A026	26x1,2 mm	250	**0,1686**
0471 A028	28x1,5 mm	250	**0,1901**
0471 A029	29x1,5 mm	250	**0,2396**
0471 A030	30x1,5 mm	250	**0,2405**
0471 A031	31x1,5 mm	100	**0,2516**
0471 A032	32x1,5 mm	100	**0,2655**
0471 A034	34x1,5 mm	100	**0,2692**
0471 A035	35x1,5 mm	100	**0,2877**
0471 A036	36x1,75 mm	100	**0,3507**
0471 A037	37x1,75 mm	100	**0,3960**
0471 A038	38x1,75 mm	100	**0,3738**
0471 A040	40x1,75 mm	100	**0,3960**
0471 A042	42x1,75 mm	100	**0,4680**
0471 A044	44x1,75 mm	100	**0,4678**
0471 A045	45x1,75 mm	100	**0,4840**
0471 A047	47x1,75 mm	100	**0,7690**
0471 A048	48x1,75 mm	100	**0,5174**
0471 A050	50x2 mm	50	**0,5895**
0471 A052	52x2 mm	50	**0,6062**

Ref	EJE		
0471 A054	54x2 mm	50	**1,0708**
0471 A055	55x2 mm	50	**0,7008**
0471 A056	56x2 mm	50	**1,2824**
0471 A058	58x2 mm	50	**0,7201**
0471 A060	60x2 mm	50	**0,7665**
0471 A062	62x2 mm	50	**0,8058**
0471 A063	63x2 mm	50	**1,1950**
0471 A065	65x2,5 mm	25	**1,2230**
0471 A068	68x2,5 mm	25	**1,2117**
0471 A070	70x2,5 mm	25	**1,2955**
0471 A072	72x2,5 mm	25	**1,4215**
0471 A075	75x2,5 mm	25	**1,4965**
0471 A077	77x2,5 mm	25	**2,2754**
0471 A078	78x2,5 mm	25	**1,5128**
0471 A080	80x2,5 mm	25	**1,5702**
0471 A082	82x2,5 mm	10	**1,6685**
0471 A085	85x3 mm	10	**2,1437**
0471 A087	87x3 mm	10	**3,7222**
0471 A088	88x3 mm	10	**3,2764**
0471 A090	90x3 mm	10	**2,3921**
0471 A092	92x3 mm	10	**3,5484**
0471 A095	95x3 mm	10	**2,5399**
0471 A097	97x3 mm	10	**3,7870**
0471 A100	100x3 mm	10	**2,8707**
0471 A105	105x4 mm	5	**4,2250**
0471 A107	107x4 mm	5	**6,1308**
0471 A110	110x4 mm	5	**4,6822**
0471 A115	115x4 mm	5	**5,0341**
0471 A120	120x4 mm	5	**5,3481**
0471 A125	125x4 mm	5	**6,1932**
0471 A130	130x4 mm	5	**6,7011**
0471 A135	135x4 mm	5	**7,0027**
0471 A140	140x4 mm	5	**7,3337**
0471 A145	145x4 mm	5	**7,8918**
0471 A150	150x4 mm	5	**8,4006**
0471 A160	160x4 mm	5	**12,2426**
0471 A170	170x4 mm	5	**16,9363**
0471 A175	175x4 mm	5	**18,6670**
0471 A180	180x4 mm	5	**19,6180**
0471 A185	185x4 mm	5	**20,5918**
0471 A190	190x4 mm	5	**21,3550**
0471 A200	200x4 mm	5	**25,3720**

MALETÍN SURTIDO 1900 UND - DIN 471 / VALISE ASSORTIMENT 1900 UNITES - DIN 471 / ASSORTED CASE 1900 PCS - DIN 471
ASSORTIMENTO 1900 PEZZI - DIN 471 / CAIXA SORTIDA 1900 PÇS – DIN 471



Ref			
0471 9999	1900 uds	1	**302,40**

ANILLOS SEEGER DIN-472 PARA AGUJEROS INTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN-472 PARA AXES INTÉRIEURS
DIN-472 SEEGER RINGS INTERIOR SPINDLE / ANELLO SEEGER DIN-472 PER MOZZO
ANEIS SEEGER DIN-472 PARA FUROS INTERIORES



Ref	EJE		
0472 J008	8x0,8 mm	250	**0,0382**
0472 J009	9x0,8 mm	250	**0,0396**
0472 J010	10x1 mm	250	**0,0540**
0472 J011	11x1 mm	250	**0,0540**
0472 J012	12x1 mm	250	**0,0540**
0472 J013	13x1 mm	250	**0,0532**
0472 J014	14x1 mm	250	**0,0562**
0472 J015	15x1 mm	250	**0,0582**
0472 J016	16x1 mm	250	**0,0720**
0472 J017	17x1 mm	250	**0,0632**
0472 J018	18x1 mm	250	**0,0720**
0472 J019	19x1 mm	250	**0,0720**
0472 J020	20x1 mm	250	**0,0735**
0472 J021	21x1 mm	250	**0,0794**
0472 J022	22x1 mm	250	**0,0865**
0472 J023	23x1,2 mm	250	**0,9240**
0472 J024	24x1,2 mm	250	**0,1070**
0472 J025	25x1,2 mm	250	**0,1145**
0472 J026	26x1,2 mm	250	**0,1212**
0472 J027	27x1,2 mm	250	**0,1263**
0472 J028	28x1,2 mm	250	**0,1352**
0472 J029	29x1,2 mm	250	**0,1840**
0472 J030	30x1,2 mm	250	**0,1489**
0472 J031	31x1,2 mm	100	**0,1604**
0472 J032	32x1,2 mm	100	**0,1678**
0472 J033	33x1,5 mm	100	**0,1830**
0472 J034	34x1,5 mm	100	**0,2340**
0472 J035	35x1,5 mm	100	**0,2272**
0472 J036	36x1,5 mm	100	**0,2406**
0472 J037	37x1,5 mm	100	**0,2700**
0472 J038	38x1,5 mm	100	**0,2713**
0472 J040	40x1,75 mm	100	**0,3272**
0472 J041	41x1,75 mm	100	**0,4800**
0472 J042	42x1,75 mm	100	**0,3551**
0472 J044	44x1,75 mm	100	**0,4020**
0472 J045	45x1,75 mm	100	**0,3960**
0472 J046	46x1,75 mm	100	**0,6600**
0472 J047	47x1,75 mm	100	**0,4160**
0472 J048	48x1,75 mm	100	**0,4458**
0472 J050	50x2 mm	50	**0,4700**
0472 J052	52x2 mm	50	**0,5181**

Ref	EJE		
0472 J055	55x2 mm	50	**0,5270**
0472 J056	56x2 mm	50	**0,6561**
0472 J058	58x2 mm	50	**0,7085**
0472 J060	60x2 mm	50	**0,7321**
0472 J062	62x2 mm	50	**0,7709**
0472 J063	63x2 mm	50	**1,2060**
0472 J065	65x2,5 mm	25	**1,0500**
0472 J068	68x2,5 mm	25	**1,1676**
0472 J070	70x2,5 mm	25	**1,2669**
0472 J072	72x2,5 mm	25	**1,3080**
0472 J075	75x2,5 mm	25	**1,4400**
0472 J078	78x2,5 mm	25	**1,4750**
0472 J080	80x2,5 mm	25	**1,5350**
0472 J082	82x2,5 mm	10	**1,5650**
0472 J085	85x3 mm	10	**1,6750**
0472 J090	90x3 mm	10	**1,8793**
0472 J092	92x3 mm	10	**1,9797**
0472 J095	95x3 mm	10	**2,2510**
0472 J098	98X3 mm	10	**2,3850**
0472 J100	100x3 mm	10	**2,6630**
0472 J105	105x4 mm	5	**3,5680**
0472 J110	110x4 mm	5	**4,0150**
0472 J115	115x4 mm	5	**4,3701**
0472 J120	120x4 mm	5	**4,7644**
0472 J125	125x4 mm	5	**5,3054**
0472 J130	130x4 mm	5	**5,8661**
0472 J135	135x4 mm	5	**6,5104**
0472 J140	140x4 mm	5	**7,0360**
0472 J145	145x4 mm	5	**7,5306**
0472 J150	150x4 mm	5	**7,8590**
0472 J155	155x4 mm	5	**8,8034**
0472 J160	160x4 mm	5	**11,7234**
0472 J165	165x4 mm	5	**12,4588**
0472 J170	170x4 mm	5	**13,2159**
0472 J175	175x4 mm	5	**14,0379**
0472 J180	180x4 mm	5	**14,6867**
0472 J185	185x4 mm	5	**14,4727**
0472 J190	190x4 mm	5	**16,1144**
0472 J200	200x4 mm	5	**17,7150**

MALETÍN SURTIDO 1880 UND - DIN 472 / VALISE ASSORTIMENT 1880 UNITES - DIN 472 / ASSORTED CASE 1880 PCS - DIN 472
ASSORTIMENTO 1880 PEZZI - DIN 472 / MALETA SORTIDA 1880 PÇS - DIN 472



Ref			
0472 9999	1880 uds	1	**302,40**

ANILLOS SEEGER RA DIN-6799 / ANNEAUX SEEGER RA DIN-6799 / DIN-6799 SEEGER RA RINGS
ANELLO SEEGER RA DIN-6799 / ANEIS SEEGER RA DIN-6799



Ref	EJE			Ref	EJE		
6799 0001	RA 1,2	100	**0,0310**	**6799 0009**	RA 7	100	**0,0396**
6799 0002	RA 1,5	100	**0,0340**	**6799 0010**	RA 8	100	**0,0510**
6799 0003	RA 1,9	100	**0,0205**	**6799 0011**	RA 9	100	**0,0710**
6799 0004	RA 2,3	100	**0,0190**	**6799 0012**	RA 10	100	**0,0840**
6799 0005	RA 3,2	100	**0,0190**	**6799 0013**	RA 12	100	**0,1800**
6799 0006	RA 4	100	**0,0230**	**6799 0014**	RA 15	100	**0,2410**
6799 0007	RA 5	100	**0,0270**	**6799 0015**	RA 19	50	**0,3910**
6799 0008	RA 6	100	**0,0330**	**6799 0016**	RA 24	50	**0,5000**

MALETÍN SURTIDO DIN-6799 (3.300 UDS.) / VALISE ASSORTIMENT DIN-6799 (3.300 UNITES) / ASSORTED DIN-6799 CASE (3.300 UNITS)
ASSORTIMENTO ANELLI SEEGER DIN-6799 (3.300 PEZZI) / MALETA SORTIDA DIN-6799 (3.300 PÇS)



Ref		
09400222	ESTUCHE 12 COMPARTIMENTOS 250 x 200 x 44 mm	1
67990002	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,5	500
67990003	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-1,9	500
67990004	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-2,3	500
67990005	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-3,2	500
67990006	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-4	500
67990007	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-5	300
67990008	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-6	200
67990009	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-7	100
67990010	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-8	50
67990011	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-9	50
67990012	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-10	50
67990013	ANILLO SEEGER DIN-6799 RA-12	50

Ref			
0470 9999	3300 uds	1	**135,40**

PASADORES ELÁSTICOS / GOUPILLES / SPLIT PIN / SPINE ELASTICHE / CAVILHAS ELÁSTICAS

MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS SERIE LARGA DIN-1481 (290 PCS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES LONGUE SÉRIE DIN-1481 (290 PCS)
ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE LONG SERIES (290 UNITS) / ASSORTIMENTO DI SPINE ELASTICHE LUNGA SERIE DIN-1481 (290 PEZZI)
MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (290 PÇS)

SERIE LARGA / LONG SERIE





Ref		
1481 0580	D-5x80	**50 uds**
1481 0660	D-6x60	**50 uds**
1481 0690	D-6x90	**50 uds**
1481 0750	D-7x50	**20 uds**
1481 0785	D-7x85	**20 uds**
1481 07100	D-7x100	**20 uds**
1481 0890	D-8x90	**20 uds**
1481 08120	D-8x120	**20 uds**
1481 1060	D-10x60	**10 uds**
1481 1095	D-10x95	**10 uds**
1481 1260	D-12x60	**10 uds**
1481 1275	D-12x75	**10 uds**
1481 0002	Maletín 364x268x66 mm	**1 ud**

Ref			
1481 0002	290 uds	1	**180,60**

PASADORES ELÁSTICOS DIN-1481 / GOUPILLES / SPLIT PIN / SPINE ELASTICHE IN ACCIAIO / CAVILHAS ELÁSTICAS



Ref	EJE			Ref	EJE			Ref	EJE		
1481 1504	1,5 x 4	500	**0,0170**	**1481 0418**	4 x 18	500	**0,0550**	**1481 0750**	7 X 50	100	**0,2991**
1481 1508	1,5 x 8	500	**0,0225**	**1481 0420**	4 x 20	500	**0,0523**	**1481 0755**	7 x 55	100	**0,2800**
1481 1514	1,5 x 14	500	**0,0240**	**1481 0424**	4 x 24	500	**0,0581**	**1481 0770**	7 x 70	100	**0,4200**
1481 1520	1,5 x 20	500	**0,0278**	**1481 0426**	4 x 26	500	**0,0660**	**1481 0785**	7 x 85	100	**0,5500**
1481 0206	2 x 6	500	**0,0215**	**1481 0430**	4 x 30	500	**0,8000**	**1481 07100**	7 x 100	100	**0,6300**
1481 0210	2 x 10	500	**0,0240**	**1481 0440**	4 x 40	500	**0,0905**	**1481 0820**	8 x 20	200	**0,1950**
1481 0212	2 x 12	500	**0,0271**	**1481 0510**	5 x 10	500	**0,0454**	**1481 0826**	8 x 26	200	**0,2233**
1481 0216	2 x 16	500	**0,0281**	**1481 0516**	5 x 16	500	**0,0592**	**1481 0832**	8 x 32	200	**0,2599**
1481 0218	2 x 18	500	**0,0319**	**1481 0520**	5 x 20	500	**0,0810**	**1481 0836**	8 x 36	200	**0,2900**
1481 0224	2 x 24	500	**0,0361**	**1481 0522**	5 x 22	500	**0,0770**	**1481 0845**	8 x 45	100	**0,3031**
1481 0230	2 x 30	500	**0,0418**	**1481 0528**	5 x 28	500	**0,0930**	**1481 0860**	8 x 60	100	**0,3881**
1481 2508	2,5 x 8	500	**0,0245**	**1481 0530**	5 x 30	500	**0,0982**	**1481 0865**	8 x 65	100	**0,3911**
1481 2514	2,5 x 14	500	**0,0317**	**1481 0536**	5 x 36	500	**0,1270**	**1481 0875**	8 x 75	100	**0,4689**
1481 2518	2,5 x 18	500	**0,0356**	**1481 0550**	5 x 50	250	**0,1485**	**1481 0890**	8 x 90	100	**0,6221**
1481 2520	2,5 x 20	500	**0,0437**	**1481 0565**	5 x 65	250	**0,2100**	**1481 08120**	8 x 120	100	**0,8575**
1481 2526	2,5 x 26	500	**0,0454**	**1481 0580**	5 x 80	250	**0,2740**	**1481 1022**	10 x 22	100	**0,2781**
1481 0305	3 x 5	500	**0,0240**	**1481 0612**	6 x 12	250	**0,0658**	**1481 1024**	10 x 24	100	**0,3031**
1481 0308	3 x 8	500	**0,0253**	**1481 0614**	6 x 14	250	**0,0900**	**1481 1028**	10 x 28	100	**0,3339**
1481 0310	3 x 10	500	**0,0306**	**1481 0620**	6 x 20	250	**0,1100**	**1481 1036**	10 x 36	100	**0,3980**
1481 0312	3 x 12	500	**0,0336**	**1481 0624**	6 x 24	250	**0,1037**	**1481 1040**	10 x 40	100	**0,4244**
1481 0316	3 x 16	500	**0,0385**	**1481 0626**	6 x 26	250	**0,1485**	**1481 1050**	10 x 50	50	**0,5721**
1481 0320	3 x 20	500	**0,0451**	**1481 0632**	6 x 32	250	**0,1367**	**1481 1060**	10 x 60	50	**0,5803**
1481 0322	3 x 22	500	**0,0510**	**1481 0640**	6 x 40	250	**0,1645**	**1481 1065**	10 x 65	50	**0,6210**
1481 0328	3 x 28	500	**0,0630**	**1481 0645**	6 x 45	250	**0,2100**	**1481 1080**	10 x 80	50	**0,7420**
1481 0336	3 x 36	500	**0,0770**	**1481 0660**	6 x 60	250	**0,2385**	**1481 1095**	10 x 95	50	**1,0700**
1481 0350	3 x 50	500	**0,0949**	**1481 0675**	6 x 75	250	**0,3400**	**1481 1220**	12 x 20	50	**0,3094**
1481 3510	3,5 x 10	500	**0,0344**	**1481 0690**	6 x 90	250	**0,3479**	**1481 1226**	12 x 26	50	**0,4090**
1481 3516	3,5 x 16	500	**0,0496**	**1481 0712**	7 x 12	200	**0,0919**	**1481 1230**	12 x 30	50	**0,4612**
1481 3522	3,5 x 22	500	**0,0564**	**1481 0714**	7 x 14	200	**0,1200**	**1481 1232**	12 x 32	50	**0,5700**
1481 3528	3,5 x 28	500	**0,0674**	**1481 0718**	7 x 18	200	**0,1122**	**1481 1245**	12 x 45	50	**0,6741**
1481 3536	3,5 x 36	500	**0,0845**	**1481 0724**	7 x 24	200	**0,1600**	**1481 1260**	12 x 60	50	**0,8663**
1481 3550	3,5 x 50	500	**0,1095**	**1481 0730**	7 x 30	200	**0,2000**	**1481 1270**	12 x 70	50	**1,0049**
1481 0412	4 x12	500	**0,0400**	**1481 0740**	7 x 40	200	**0,2500**	**1481 1275**	12 x 75	50	**1,1340**

MALETÍN SURTIDO PASADORES ELÁSTICOS DIN -1481 (2.260 UDS) / VALISE ASSORTIMENT DE GOUPILLES ÉLASTIQUES DIN-1481 (2.260 UNITÉS)
ASSORTED DIN-1481 ELASTIC SPLIT PINS CASE (2.260 UNITS) / ASSORTIMENTO DI SPINE ELASTICHE DIN-1481 (2.260 UDS)
MALETA SORTIDA CAVILHAS ELÁSTICAS DIN-1481 (2.260 PÇS)

SERIE NORMAL / STANDARD SERIE





Ref			
1481 0001	2260 uds	1	**175,50**

Ref		
1481 0580	2x10	**400 uds**
1481 0420	4x20	**100 uds**
1481 0640	6x40	**50 uds**
1481 0224	2x24	**400 uds**
1481 0426	4x26	**100 uds**
1481 0820	8x20	**20 uds**
1481 0308	3x8	**200 uds**
1481 0440	4x40	**100 uds**
1481 0836	8x36	**20 uds**
1481 0312	3x12	**200 uds**
1481 0510	5x10	**50 uds**
1481 0860	8x60	**20 uds**
1481 0320	3x20	**200 uds**
1481 0530	5x30	**50 uds**
1481 1024	10x24	**20 uds**
1481 0350	3x50	**100 uds**
1481 0550	5x50	**50 uds**
1481 1040	10x40	**20 uds**
1481 0412	4x12	**100 uds**
1481 0612	6x12	**50 uds**
1481 1230	12x30	**10 uds**
1481 0002	Maletín 364x268x66 mm	**1 ud**

PASADORES DE ALETA DIN-94 / GOUPILLES DIN-94 / SPLIT PINS DIN-94 / SPINE A COPPIGLIA DIN-94 / GOLPILHAS DIN-94

Price x 100 units



Ref	M		
0020 1516	1,5x16 mm	500	**2,40**
0020 1525	1,5x25 mm	500	**2,50**
0020 1536	1,5x36 mm	500	**2,75**
0020 2016	2x16 mm	500	**1,91**
0020 2020	2x20 mm	500	**2,02**
0020 2025	2x25 mm	500	**2,12**
0020 2032	2x32 mm	500	**2,64**
0020 2036	2x36 mm	500	**2,80**
0020 2040	2x40 mm	500	**3,37**
0020 2516	2,5x16 mm	500	**2,09**
0020 2520	2,5x20 mm	500	**2,19**
0020 2525	2,5x25 mm	500	**2,31**
0020 2532	2,5x32 mm	500	**2,85**
0020 2536	2,5x36 mm	500	**3,18**
0020 2540	2,5x40 mm	500	**3,86**
0020 2545	2,5x45 mm	500	**4,88**
0020 2550	2,5x50 mm	500	**5,63**
0020 3220	3,2x20 mm	500	**2,33**
0020 3225	3,2x25 mm	500	**2,50**
0020 3236	3,2x36 mm	500	**3,88**
0020 3245	3,2x45 mm	500	**3,99**
0020 3532	3,5x32 mm	500	**4,72**
0020 3536	3,5x36 mm	500	**4,67**
0020 3540	3,5x40 mm	500	**5,20**
0020 3545	3,5x45 mm	500	**5,72**
0020 3550	3,5x50 mm	500	**8,95**
0020 3556	3,5x56 mm	500	**6,71**

Ref	M		
0020 3563	3,5x63 mm	500	**9,93**
0020 4025	4x2 5 mm	500	**4,40**
0020 4032	4x32 mm	500	**6,27**
0020 4036	4x36 mm	500	**5,51**
0020 4040	4x40 mm	500	**7,02**
0020 4045	4x4 5 mm	500	**6,65**
0020 4050	4x50 mm	500	**9,65**
0020 4056	4x56 mm	500	**7,94**
0020 4063	4x63 mm	500	**11,00**
0020 5025	5x25 mm	500	**8,00**
0020 5032	5x32 mm	500	**7,74**
0020 5045	5x45 mm	250	**9,77**
0020 5063	5x63 mm	250	**13,10**
0020 5070	5x70 mm	250	**14,00**
0020 5080	5x80 mm	250	**14,73**
0020 6340	6,3x40 mm	100	**12,52**
0020 6350	6,3x50 mm	100	**14,92**
0020 6363	6,3x63 mm	100	**18,52**
0020 6380	6,3x80 mm	100	**21,98**
0020 63100	6,3x100 mm	100	**26,58**
0020 8050	8x50 mm	50	**30,15**
0020 8071	8x71 mm	50	**38,53**
0020 8090	8x90 mm	50	**47,70**
0020 80100	8x100 mm	50	**51,37**
0020 1063	10x63 mm	25	**63,10**
0020 1090	10x90 mm	25	**85,64**

MALETÍN SURTIDO PASADORES DE ALETA DIN-94 (CONTENIDO 1200 PASADORES) / MALETTE ASSORTIMENT DE GOUPILLES DIN-94 (CONTIENT 1200 GOUPILLES)
ASSORTED DIN-94 SPLIT PINS CASE (1.200 UNITS) / VALIGETTA CON ASSORTIMENTO PERNI DIN-94 (CONTIENE 1200 PERNI)
MALETA SORTIDA GOLPILHAS DIN-94 (1.200 PÇS)



Ref		
0020 1536	M-1,5x36	100
0020 2040	M-2x40	100
0020 2540	M-2,5x40	100
0020 3245	M-3,2x45	100
0020 3540	M-3,5x40	100
0020 3550	M-3,5x50	100
0020 3563	M-3,5x63	100
0020 4032	M-4x32	100
0020 4040	M-4x40	100
0020 4050	M-4x50	100
0020 4063	M-4x63	100
0020 5063	M-5x63	50
0020 5070	M-5x70	50
0940 0223	Maletín 364x268x66 mm	1

Ref			
0401 0020	1200 uds	1	**129,60**

PASADORES CENTRO EJE / GOUPILLES / SPLIT PINS / SPINOTTI PER MOTOZAPPA / CAVILHA DE EIXO



Ref	M	⟷		
0036 1000	6 mm	60 mm	50	**0,650**
0036 1001	8 mm	70 mm	50	**0,945**
0036 1002	10 mm	70 mm	50	**0,975**

PASADORES EN "R" / GOUPILLES "R" / SPLIT PINS "R" / COPPIGLIE A MOLLA "R" / CAVILHA EM "R"



Ref	M	⟷		
0021 0002	2 mm	42 mm	50	**0,072**
0021 0003	3 mm	52 mm	50	**0,095**
0021 0004	4 mm	67 mm	50	**0,195**
0021 0005	5 mm	90 mm	50	**0,390**
0021 0006	6 mm	90 mm	50	**0,575**
0021 0007	7 mm	100 mm	50	**0,750**
0021 0008	8 mm	120 mm	25	**1,390**
0021 0010	10 mm	155 mm	25	**7,900**

PASADORES DE ANILLA / GOUPILLES / SPLIT PINS / SPINE A SCATTO / CAVILHAS DE MOLA



Ref	M	⟷		
0036 0045	4,5 mm	37 mm	50	**0,295**
0036 0006	6 mm	37 mm	50	**0,345**
0036 0007	7 mm	40 mm	50	**0,364**
0036 0008	8 mm	46 mm	50	**0,395**
0036 0009	9 mm	46 mm	50	**0,399**
0036 0010	10 mm	46 mm	50	**0,412**
0036 0011	11 mm	46 mm	50	**0,415**

MALETÍN SURTIDO PASADORES "R" Y ANILLA (120 UDS) / VALISETTE ASSOR-TIMENT GOUPILLES "R" ET ANNEAUX (120 UNITES) ASSORTED "R" AND ROUND SPLIT PINS CASE (120 UNITS) / VALIGETTA ASSORTITA SPINE ELASTICHE "R" E ANELLO (120 PEZZI) MALA SORTIDA DE PINOS "R" E ANEIS (120 UNIDADES)







Ref	M	
0021 0002	2mm	10
0021 0003	3mm	10
0021 0004	4mm	10
0021 0005	5mm	10
0021 0006	6mm	10
0021 0008	8mm	10
0036 0045	4,5mm	10
0036 0006	6mm	10
0036 0007	7mm	10
0036 0008	8mm	10
0036 0009	9mm	10
0036 0010	10mm	10
0940 0223	Maletín 364x268x66 mm	1

Ref			
0401 2136	120 uds	1	**75,00**

JUNTAS TÓRICAS NBR PULGADAS / JOINTS TORIQUES NBR POUCES / INCHES NBR O-RINGS
GIUNTI TORICI NBR IN POLLICI / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR POLEGADAS



NBR

ES El nitrilo NBR es un elastómero frecuentemente empleado en la industria de la estanqueidad por su excelente resistencia a todos los productos químicos, además de su alta capacidad de trabajo en una gama de temperaturas desde -30ºC hasta 125ºC.

FR Le nitrile NBR est un élastomère fréquemment utilisé dans le secteur de l'étanchéité, il a une excellente résistance à tous les produits chimiques ainsi qu'une grande capacité de résistance dans une grande fourchette de température, de -30º a 125º C.

EN NBR NITRILE is often used in tightness industry. High resistance to chemical products, work capacity from -30ºC to 125ºC.

IT Il nitrile NBR è un elastomero frequentemente impiegato nell'industria della tenuta stagna, per la sua eccellente resistenza a tutti i prodotti chimici ed alla capacitá di impiego in una gamma di temperature da -30ºC a 125ºC.

PT O NITRILO NBR é um elastómero frequentemente utilizado na indústria de estanqueidade. Alta resistênciaa produtos químicos,a capacidade de trabalho de -30ºCa 125ºC.

Ref			
T 2,90x1,78	2,90x1,78 mm	100	**0,036**
T 3,17x1,78	3,17x1,78 mm	100	**0,042**
T 3,68x1,78	3,68x1,78 mm	100	**0,042**
T 4,42x2,62	4,42x2,62 mm	100	**0,054**
T 4,47x1,78	4,47x1,78 mm	100	**0,042**
T 5,23x2,62	5,23x2,62 mm	100	**0,061**
T 5,28x1,78	5,28x1,78 mm	100	**0,042**
T 6,07x1,78	6,07x1,78 mm	100	**0,046**
T 6,35x1,78	6,35x1,78 mm	100	**0,048**
T 6,75x1,78	6,75x1,78 mm	100	**0,048**
T 7,65x1,78	7,65x1,78 mm	100	**0,048**
T 7,94x1,78	7,94x1,78 mm	100	**0,054**
T 8,73x1,78	8,73x1,78 mm	100	**0,054**
T 9,19x2,62	9,19x2,62 mm	100	**0,066**
T 9,25x1,78	9,25x1,78 mm	100	**0,054**
T 9,92x2,62	9,92x2,62 mm	100	**0,066**
T 10,60x2,40	10,60x2,40 mm	100	**0,069**
T 10,69x3,53	10,69x3,53 mm	100	**0,091**
T 10,77x2,62	10,77x2,62 mm	100	**0,066**
T 10,82x1,78	10,82x1,78 mm	100	**0,054**
T 11,30x2,40	11,30x2,40 mm	100	**0,069**
T 11,60x2,40	11,60x2,40 mm	100	**0,072**
T 11,91x2,62	11,91x2,62 mm	100	**0,066**
T 12,29x3,53	12,29x3,53 mm	100	**0,089**
T 12,37x2,62	12,37x2,62 mm	100	**0,066**
T 12,42x1,78	12,42x1,78 mm	100	**0,067**
T 13,87x3,53	13,87x3,53 mm	100	**0,096**
T 13,94x2,62	13,94x2,62 mm	100	**0,072**
T 14,00x1,78	14,00x1,78 mm	100	**0,067**
T 15,08x2,62	15,08x2,62 mm	100	**0,084**
T 15,54x2,62	15,54x2,62 mm	100	**0,084**
T 15,60x1,78	15,60x1,78 mm	100	**0,120**
T 15,60x2,40	15,60x2,40 mm	100	**0,122**
T 15,88x2,62	15,88x2,62 mm	100	**0,084**
T 17,86x2,62	17,86x2,62 mm	100	**0,091**
T 18,64x3,53	18,64x3,53 mm	100	**0,121**
T 18,72x2,62	18,72x2,62 mm	100	**0,096**
T 20,22x3,53	20,22x3,53 mm	100	**0,132**
T 20,30x2,62	20,30x2,62 mm	100	**0,108**
T 20,64x2,62	20,64x2,62 mm	100	**0,121**
T 21,82x3,53	21,82x3,53 mm	100	**0,138**
T 21,89x2,62	21,89x2,62 mm	100	**0,126**
T 23,39x3,53	23,39x3,53 mm	50	**0,156**
T 23,47x2,62	23,47x2,62 mm	50	**0,132**
T 24,99x3,53	24,99x3,53 mm	50	**0,156**

Ref			
T 25,80x3,53	25,80x3,53 mm	50	**0,168**
T 26,57x3,53	26,57x3,53 mm	50	**0,168**
T 26,64x2,62	26,64x2,62 mm	50	**0,138**
T 28,17x3,53	28,17x3,53 mm	50	**0,186**
T 28,24x2,62	28,24x2,62 mm	50	**0,151**
T 29,51x5,33	29,51x5,33 mm	50	**0,29**
T 29,74x3,53	29,74x3,53 mm	50	**0,192**
T 29.87x1,78	29.87x1,78 mm	50	**0,156**
T 31,34x3,53	31,34x3,53 mm	50	**0,192**
T 31,42x2,62	31,42x2,62 mm	50	**0,174**
T 31,47x1,78	31,47x1,78 mm	50	**0,160**
T 32,92x3,53	32,92x3,53 mm	50	**0,204**
T 32,99x2,62	32,99x2,62 mm	50	**0,181**
T 33,05x1,78	33,05x1,78 mm	50	**0,165**
T 34,52x3,53	34,52x3,53 mm	50	**0,216**
T 34,59x2,62	34,59x2,62 mm	50	**0,186**
T 34,65x1,78	34,65x1,78 mm	50	**0,174**
T 36,09x3,53	36,09x3,53 mm	50	**0,228**
T 36,17x2,62	36,17x2,62 mm	50	**0,192**
T 36,27x1,78	36,27x1,78 mm	50	**0,186**
T 37,47x5,33	37,47x5,33 mm	50	**0,341**
T 37,69x3,53	37,69x3,53 mm	50	**0,246**
T 37,77x2,62	37,77x2,62 mm	50	**0,198**
T 37,82x1,78	37,82x1,78 mm	50	**0,201**
T 39,34x2,62	39,34x2,62 mm	50	**0,198**
T 39,70x3,53	39,70x3,53 mm	50	**0,243**
T 40,64x5,33	40,64x5,33 mm	50	**0,342**
T 40,87x3,53	40,87x3,53 mm	50	**0,230**
T 40,94x2,62	40,94x2,62 mm	50	**0,198**
T 41,28x3,53	41,28x3,53 mm	50	**0,276**
T 42,86x3,53	42,86x3,53 mm	50	**0,276**
T 43,82x5,33	43,82x5,33 mm	50	**0,355**
T 44,04x3,53	44,04x3,53 mm	50	**0,294**
T 44,12x2,62	44,12x2,62 mm	50	**0,228**
T 44,17x1,78	44,17x1,78 mm	50	**0,241**
T 45,69x2,62	45,69x2,62 mm	50	**0,246**
T 46,04x3,53	46,04x3,53 mm	50	**0,298**
T 46,99x5,34	46,99x5,34 mm	50	**0,305**
T 47,22x3,53	47,22x3,53 mm	50	**0,313**
T 47,29x2,62	47,29x2,62 mm	50	**0,246**
T 47,35x1,78	47,35x1,78 mm	50	**0,245**
T 48,90x2,62	48,90x2,62 mm	50	**0,252**
T 50,16x5,34	50,16x5,34 mm	50	**0,451**
T 50,39x3,53	50,39x3,53 mm	50	**0,454**
T 50,51x1,78	50,51x1,78 mm	50	**0,258**

Ref			
T 50,80x3,53	50,80x3,53 mm	50	**0,331**
T 52,07x2,62	52,07x2,62 mm	50	**0,294**
T 52,40x3,53	52,40x3,53 mm	50	**0,337**
T 53,34x5,34	53,34x5,34 mm	50	**0,754**
T 53,47x3,53	53,47x3,53 mm	50	**0,337**
T 53,64x2,62	53,64x2,62 mm	50	**0,294**
T 53,67x1,78	53,67x1,78 mm	50	**0,256**
T 53,70x1,78	53,70x1,78 mm	50	**0,258**
T 55,25x2,62	55,25x2,62 mm	50	**0,301**
T 55,56x3,53	55,56x3,53 mm	50	**0,349**
T 56,52x5,34	56,52x5,34 mm	50	**0,754**
T 56,54x3,53	56,54x3,53 mm	50	**0,366**
T 56,74x3,53	56,74x3,53 mm	50	**0,353**
T 56,87x1,78	56,87x1,78 mm	50	**0,271**
T 57,15x3,53	57,15x3,53 mm	50	**0,366**
T 59,70x5,34	59,70x5,34 mm	50	**0,770**
T 62,87x5,34	62,87x5,34 mm	50	**0,754**
T 63,09x3,53	63,09x3,53 mm	50	**0,408**
T 64,77x2,62	64,77x2,62 mm	50	**0,343**
T 66,04x5,34	66,04x5,34 mm	50	**0,754**
T 66,40x1,78	66,40x1,78 mm	50	**0,348**
T 71,12x2,62	71,12x2,62 mm	50	**0,372**
T 72,39x5,33	72,39x5,33 mm	50	**0,800**
T 72,69x2,62	72,69x2,62 mm	50	**0,384**
T 74,63x5,33	74,63x5,33 mm	50	**0,811**
T 75,87x2,62	75,87x2,62 mm	10	**0,402**
T 77,50x2,62	77,50x2,62 mm	10	**0,421**
T 80,60x2,62	80,60x2,62 mm	10	**0,469**
T 81,92x5,34	81,92x5,34 mm	10	**0,910**
T 82,14x3,53	82,14x3,53 mm	10	**0,541**
T 85,32x3,53	85,32x3,53 mm	10	**0,559**
T 88,57x3,53	88,57x3,53 mm	10	**0,568**
T 88,62x1,78	88,62x1,78 mm	10	**0,521**
T 94,84x3,53	94,84x3,53 mm	10	**0,613**
T 101,27x2,62	101,27x2,62 mm	10	**0,595**
T 104,14x5,33	104,14x5,33 mm	10	**1,094**
T 104 x 1,78	104 x 1,78 mm	10	**0,651**
T 107,32x5,34	107,32x5,34 mm	10	**1,440**
T 113,67x6,99	113,67x6,99 mm	10	**1,570**
T 113,98x2,62	113,98x2,62 mm	10	**0,667**
T 136,12x3,53	136,12x3,53 mm	10	**1,131**
T 139,07x5,33	139,07x5,33 mm	10	**1,539**
T 139,70x5,33	139,70x5,33 mm	10	**1,593**
T 142,27x3,53	142,27x3,53 mm	10	**1,191**
T 152,72x2,62	152,72x2,62 mm	10	**1,268**

JUNTAS TÓRICAS NBR MÉTRICAS / JOINTS TORIQUES NBR MÉTRIQUES / METRIC NBR O-RINGS
GIUNTI TORICI NBR METRICI / ANÉIS DE RETENÇÃO NBR MÉTRICAS

Ref			
T 3 x 1	3 x 1 mm	100	**0,042**
T 3 x 2	3 x 2 mm	100	**0,048**
T 4 x 1.5	4 x 1.5 mm	100	**0,048**
T4 x 2	4 x 2 mm	100	**0,041**
T 4 x 2.5	4 x 2.5 mm	100	**0,048**
T 5 x 1	5 x 1 mm	100	**0,048**
T 5 x 2	5 x 2 mm	100	**0,042**
T 5 x 2.5	5 x 2.5 mm	100	**0,048**
T 6 x 2	6 x 2 mm	100	**0,048**
T 6 x 2.5	6 x 2.5 mm	100	**0,055**
T 6 x 4	6 x 4 mm	100	**0,092**
T 7 x 1.5	7 x 1.5 mm	100	**0,055**
T 7 x 2	7 x 2 mm	100	**0,055**
T 7,5 x 2	7,5 x 2 mm	100	**0,049**
T 8 x 1.5	8 x 1.5 mm	100	**0,060**
T 8 x 2	8 x 2 mm	100	**0,055**
T 8 x 2.5	8 x 2.5 mm	100	**0,066**
T 8 x 3	8 x 3 mm	100	**0,066**
T 9 x 1	9 x 1 mm	100	**0,060**
T 9x1,5	9 x 1,5 mm	100	**0,048**
T 9 x 2	9 x 2 mm	100	**0,066**
T 9 x 2.5	9 x 2.5 mm	100	**0,073**
T 9 x 3	9 x 3 mm	100	**0,066**
T 9 x 3.5	9 x 3.5 mm	100	**0,085**
T 10 x 1	10 x 1 mm	100	**0,060**
T 10 x 1.5	10 x 1.5 mm	100	**0,060**
T 10 x 2	10 x 2 mm	100	**0,066**
T 10 x 2.5	10 x 2.5 mm	100	**0,073**
T 10 x 3	10 x 3 mm	100	**0,085**
T 11 x 2	11 x 2 mm	100	**0,073**
T 11 x 2.5	11 x 2.5 mm	100	**0,079**
T 11 x 3	11 x 3 mm	100	**0,085**
T 12 x 1.5	12 x 1.5 mm	100	**0,060**
T 12 x 2	12 x 2 mm	100	**0,073**
T 12 x 2.5	12 x 2.5 mm	100	**0,079**
T 12 x 3	12 x 3 mm	100	**0,092**
T 13 x 1	13 x 1 mm	100	**0,060**
T 13 x 2	13 x 2 mm	100	**0,079**
T 13 x 2.5	13 x 2.5 mm	100	**0,085**
T 13 x 3	13 x 3 mm	100	**0,098**
T 13 x 3.5	13 x 3.5 mm	100	**0,116**
T 14 x 1.5	14 x 1.5 mm	100	**0,066**
T 14 x 2	14 x 2 mm	100	**0,085**
T 14 x 2.5	14 x 2.5 mm	100	**0,085**
T 14 x 3	14 x 3 mm	100	**0,098**
T 14 x 3.5	14 x 3.5 mm	100	**0,116**
T 14 x 4	14 x 4 mm	100	**0,147**
T 15 x 2.5	15 x 2.5 mm	100	**0,092**
T 15 x 3	15 x 3 mm	100	**0,111**
T 15 x 3.5	15 x 3.5 mm	100	**0,127**
T 15 x 4	15 x 4 mm	100	**0,153**
T 16 x 2	16 x 2 mm	100	**0,105**
T 16 x 2.5	16 x 2.5 mm	100	**0,105**
T 17 x 2.5	17 x 2.5 mm	100	**0,112**
T 18 x 2	18 x 2 mm	100	**0,105**
T 18 x 3	18 x 3 mm	100	**0,129**
T 19 x 1.5	19 x 1.5 mm	100	**0,092**
T 19 x 2	19 x 2 mm	100	**0,116**
T 19 x 2.5	19 x 2.5 mm	100	**0,122**
T 19 x 3	19 x 3 mm	100	**0,134**
T 19 x 3.5	19 x 3.5 mm	100	**0,147**
T 19 x 4	19 x 4 mm	100	**0,176**
T 20 x 1.5	20 x 1.5 mm	100	**0,105**
T 20 x 2	20 x 2 mm	100	**0,122**
T 20 x 2.5	20 x 2.5 mm	100	**0,122**
T 20 x 3	20 x 3 mm	100	**0,140**
T 20 x 3.5	20 x 3.5 mm	100	**0,153**
T 20 x 4.5	20 x 4.5 mm	100	**0,223**
T 22 x 1.5	22 x 1.5 mm	100	**0,116**
T 22 x 2	22 x 2 mm	100	**0,134**
T 22 x 2.5	22 x 2.5 mm	100	**0,140**
T 22 x 3	22 x 3 mm	100	**0,152**
T 23 x 1.5	23 x 1.5 mm	100	**0,122**
T 23 x 2	23 x 2 mm	100	**0,140**
T 23 x 2.5	23 x 2.5 mm	100	**0,147**
T 24 x 2	24 x 2 mm	100	**0,147**
T 24 x 2.5	24 x 2.5 mm	100	**0,153**
T 24 x 3	24 x 3 mm	100	**0,164**
T 24 x 4.5	24 x 4.5 mm	100	**0,251**
T 25x2	25 x 2 mm	100	**0.149**
T 25 x 2.5	25 x 2.5 mm	100	**0,159**
T 25 x 3	25 x 3 mm	100	**0,167**
T 25 x 5	25 x 5 mm	100	**0,281**
T 26 x 2	26 x 2 mm	100	**0,164**

Ref			
T 26 x 3	26 x 3 mm	100	**0,170**
T 26 x 4	26 x 4 mm	100	**0,233**
T 27 x 2	27 x 2 mm	100	**0,170**
T 27 x 2.5	27 x 2.5 mm	100	**0,170**
T 27 x 3	27 x 3 mm	100	**0,170**
T 28 x 2.5	28 x 2.5 mm	100	**0,177**
T 28 x 3	28 x 3 mm	100	**0,176**
T 29 x 3	29 x 3 mm	100	**0,176**
T 29 x 3.5	29 x 3.5 mm	100	**0,213**
T 30 x 1.5	30 x 1.5 mm	50	**0,164**
T 30 x 2	30 x 2 mm	50	**0,189**
T 30 x 2.5	30 x 2.5 mm	50	**0,196**
T 30 x 3	30 x 3 mm	50	**0,176**
T 30 x 4	30 x 4 mm	50	**0,256**
T 30 x 5	30 x 5 mm	50	**0,340**
T 31 x 1.5	31 x 1.5 mm	50	**0,164**
T 31 x 2	31 x 2 mm	50	**0,196**
T 31 x 2.5	31 x 2.5 mm	50	**0,196**
T 31 x 3	31 x 3 mm	50	**0,183**
T 31 x 3.5	31 x 3.5 mm	50	**0,220**
T 31 x 4	31 x 4 mm	50	**0,268**
T 32 x 1.5	32 x 1.5 mm	50	**0,170**
T 32 x 2	32 x 2 mm	50	**0,202**
T 32 x 2.5	32 x 2.5 mm	50	**0,202**
T 32 x 3	32 x 3 mm	50	**0,189**
T 32 x 3.5	32 x 3.5 mm	50	**0,233**
T 33 x 2.5	33 x 2.5 mm	50	**0,202**
T 34 x 2	34 x 2 mm	50	**0,213**
T 34 x 2.5	34 x 2.5 mm	50	**0,202**
T 34 x 3	34 x 3 mm	50	**0,202**
T 34 x 4	34 x 4 mm	50	**0,300**
T 34 x 5	34 x 5 mm	50	**0,347**
T 35 x 1.5	35 x 1.5 mm	50	**0,183**
T 35 x 2.5	35 x 2.5 mm	50	**0,213**
T 35 x 3	35 x 3 mm	50	**0,207**
T 35 x 4	35 x 4 mm	50	**0,304**
T 36 x 2	36 x 2 mm	50	**0,220**
T 36 x 2,5	36 x 2,5 mm	50	**0,220**
T 36 x 3	36 x 3 mm	50	**0,215**
T 36 x 6	36 x 6 mm	50	**0,442**
T 37 x 2.5	37 x 2.5 mm	50	**0,220**
T 37 x 3	37 x 3 mm	50	**0,213**
T 38 x 3	38 x 3 mm	50	**0,213**
T 38 x 4	38 x 4 mm	50	**0,283**
T 38 x 5	38 x 5 mm	50	**0,391**
T 39 x 2	39 x 2 mm	50	**0,238**
T 39 x 3	39 x 3 mm	50	**0,220**
T 40 x 2	40 x 2 mm	50	**0,244**
T 40 x 2.5	40 x 2.5 mm	50	**0,233**
T 40 x 3	40 x 3 mm	50	**0,220**
T 41 x 2.5	41 x 2.5 mm	50	**0,233**
T 42 x 1,5	42 x 1,5 mm	50	**0,213**
T 42 x 2	42 x 2 mm	50	**0,256**
T 42 x 2,5	42 x 2,5 mm	50	**0,238**
T 42 x 3	42 x 3 mm	50	**0,252**
T 42 x 4	42 x 4 mm	50	**0,390**
T 43 x 3	43 x 3 mm	50	**0,261**
T 44 x 2	44 x 2 mm	50	**0,261**
T 44 x 3.5	44 x 3.5 mm	50	**0,316**
T 44 x 4	44 x 4 mm	50	**0,397**
T 45 x 3	45 x 3 mm	50	**0,276**
T 45 x 4	45 x 4 mm	50	**0,402**
T 45 x 5	45 x 5 mm	50	**0,456**
T 46 x 2.5	46 x 2.5 mm	50	**0,281**
T 46 x 3	46 x 3 mm	50	**0,287**
T 47 x 2	47 x 2 mm	50	**0,300**
T 47 x 2.5	47 x 2.5 mm	50	**0,287**
T 48 x 2.5	48 x 2.5 mm	50	**0,298**
T 48 x 3	48 x 3 mm	50	**0,304**
T 49 x 3	49 x 3 mm	50	**0,309**
T 49 x 7	47 x 9 mm	50	**1,501**
T 50 x 2	50 x 2 mm	50	**0,341**
T 50 x 3	50 x 3 mm	50	**0,347**
T 50 x 3.5	50 x 3.5 mm	50	**0,378**
T 50 x 4	50 x 4 mm	50	**0,451**
T 51 x 3	51 x 3 mm	50	**0,335**
T 52 x 1.5	52 x 1.5 mm	50	**0,300**
T 52 x 2	52 x 2 mm	50	**0,347**
T 52 x 3	52 x 3 mm	50	**0,335**
T 53 x 2	53 x 2 mm	50	**0,354**
T 53 x 3	53 x 3 mm	50	**0,341**
T 54 x 2	54 x 2 mm	50	**0,354**
T 54 x 2.5	54 x 2.5 mm	50	**0,335**
T 54 x 3	54 x 3 mm	50	**0,354**

Ref			
T 54 x 3.5	54 x 3.5 mm	50	**0,402**
T 55 x 2	55 x 2 mm	50	**0,354**
T 55 x 2.5	55 x 2.5 mm	50	**0,341**
T 55 x 3	55 x 3 mm	50	**0,354**
T 56 x 2	56 x 2 mm	50	**0,360**
T 57 x 2.5	57 x 2.5 mm	50	**0,354**
T 57 x 3	57 x 3 mm	50	**0,360**
T 58 x 6	58 x 6 mm	50	**0,731**
T 59 x 2	59 x 2 mm	50	**0,372**
T 59 x 2.5	59 x 2.5 mm	50	**0,360**
T 59 x 3	59 x 3 mm	50	**0,367**
T 60 x 3	60 x 3 mm	50	**0,372**
T 62 x 2	62 x 2 mm	50	**0,384**
T 62 x 3	62 x 3 mm	50	**0,378**
T 62 x 3.5	62 x 3.5 mm	50	**0,475**
T 62 x 8	62 x 8 mm	50	**3,951**
T 63 x 2	63 x 2 mm	50	**0,397**
T 63 x 2.5	63 x 2.5 mm	50	**0,378**
T 63 x 3	63 x 3 mm	50	**0,378**
T 64 x 2.5	64 x 2.5 mm	50	**0,385**
T 64 x 3	64 x 3 mm	50	**0,378**
T 65 x 3	65 x 3 mm	50	**0,384**
T 69 x 10	69 x 10 mm	50	**3,951**
T 70 x 2	70 x 2 mm	50	**0,469**
T 70 x 2.5	70 x 2.5 mm	50	**0,420**
T 70 x 3.5	70 x 3.5 mm	50	**0,524**
T 71 x 2.5	71 x 2.5 mm	50	**0,433**
T 72 x 1.5	72 x 1.5 mm	50	**0,404**
T 73 x 3	73 x 3 mm	50	**0,438**
T 74 x 2	74 x 2 mm	50	**0,488**
T 74 x 3	74 x 3 mm	50	**0,445**
T 75 x 2	75 x 2 mm	50	**0,493**
T75 x 3	75 x 3 mm	50	**0,493**
T 76 x 2	76 x 2 mm	10	**0,499**
T 79 x 2.5	79 x 2.5 mm	10	**0,499**
T 79 x 5	79 x 5 mm	10	**0,803**
T 80 x 1.5	80 x 1.5 mm	10	**0,438**
T 80 x 2.5	80 x 2.5 mm	10	**0,504**
T 80 x 3	80 x 3 mm	10	**0,512**
T 80 x 4	80 x 4 mm	10	**0,749**
T 81 x 2.5	81 x 2.5 mm	10	**0,512**
T 82 x 3	82 x 3 mm	10	**0,517**
T 82 x 3.5	82 x 3.5 mm	10	**0,640**
T 82 x 4	82 x 4 mm	10	**0.476**
T 82 x 5	82 x 5 mm	10	**0.461**
T 83 x 2	83 x 2 mm	10	**0,560**
T 83 x 3	83 x 3 mm	10	**0,517**
T 83 x 5	83 x 5 mm	10	**0,846**
T 84 x 2	84 x 2 mm	10	**0,571**
T 84 x 3.5	84 x 3.5 mm	10	**0,658**
T 85 x 3.5	85 x 3.5 mm	10	**0,664**
T 85 x 4	85 x 4 mm	10	**0,787**
T 86 x 2	86 x 2 mm	10	**0,597**
T 86 x 2.5	86 x 2.5 mm	10	**0,555**
T 87 x 2	87 x 2 mm	10	**0,607**
T 87 x 2.5	87 x 2.5 mm	10	**0,560**
T 87 x 3.5	87 x 3.5 mm	10	**0,677**
T 88 x 2	88 x 2 mm	10	**0,612**
T 89 x 4	89 x 4 mm	10	**0,816**
T 90 x 2	90 x 2 mm	10	**0,625**
T 90 x 2.5	90 x 2.5 mm	10	**0,592**
T 90 x 3	90 x 3 mm	10	**0,608**
T 92 x 2.5	92 x 2.5 mm	10	**0,608**
T 92 x 3	92 x 3 mm	10	**0,618**
T 93 x 3	93 x 3 mm	10	**0,618**
T 94 x 3	94 x 3 mm	10	**0,618**
T 94 x 4	94 x 4 mm	10	**0,872**
T 95 x 4	95 x 4 mm	10	**0,872**
T 96 x 2	96 x 2 mm	10	**0,670**
T 97 x 5	97 x 5 mm	10	**0,987**
T 98 x 3	98 x 3 mm	10	**0,625**
T 100 x 1.5	100 x 1.5 mm	10	**0,731**
T 100 x 2	100 x 2 mm	10	**0,707**
T 100 x 3	100 x 3 mm	10	**0,646**
T 102 x 2.5	102 x 2.5 mm	10	**0,707**
T 103 x 3	103 x 3 mm	10	**0,664**
T 103 x 3.5	103 x 3.5 mm	10	**0,816**
T 104 x 2	104 x 2 mm	10	**0,794**
T 104 x 3	104 x 3 mm	10	**0,690**
T 110 x 3	110 x 3 mm	10	**0,755**
T 135 x 4	135 x 4 mm	10	**1,438**
T 139 x 3	139 x 3 mm	10	**1,229**

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS EN PULGADAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES EN POUCES / O-RINGS (INCHES) PLASTIC BOX CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING IN POLLICI / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO EN PULGADAS



NBR

Inches / Pulgadas

Ref	○◯			
0460 0006	2,90 x 1,78 - 43,82 x 5,33	382 pcs	1	**42,30**

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING NBR / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO



NBR

Inches / Pulgadas

Ref	○◯			
0460 0001	2,90 x 1,78 - 23,40 x 3,53	750 pcs	1	**58,60**
0460 0002	24,99 x 3,53 - 66,04 x 5,33	300 pcs	1	**58,60**

SURTIDO DE JUNTAS TÓRICAS “MÉTRICAS” / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES “MÈTRIQUE” / O-RINGS “METRIC” PLASTIC BOX CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING “METRICI” / SORTIDO DE ANÉIS DE RETENÇÃO “MÉTRICAS”



NBR

Métrica / Metric

Ref	○◯			
0460 0005	3 x 2 - 45 x 4	404 pcs	1	**42,30**

MALETA CON JUNTAS TÓRICAS / COFFRET ASSORTIMENT DE JOINTS TORIQUES NBR / O-RINGS NBR PLASTIC BOX CONTENITORE IN PLASTICA CON O-RING NBR / MALETA COM ANÉIS DE RETENÇÃO



NBR

Métrica / Metric

Ref	○◯			
0460 0003	3 x 2 - 24 x 2,5	750 pcs	1	**58,60**
0460 0004	24 x 3 - 51 x 3	330 pcs	1	**58,60**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
∅	Diámetro del taladro	Diamètre du foret	Drill diameter	Diametro foratura	Diâmetro da perfuração
	Contenido	Contenu	Contents	Contenuto	Conteúdo
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Longitud del taco	Longueur de la pièce	Fixing plug length	Lunghezza del tassello	Comprimento da bucha
	Profundidad zona expansión	Profondeur expansion zone	Expansion zone depth	Profondità zona espansione	Profundidade da zona de expansão
∅	Diámetro del tornillo	Diamètre de la vis	Screw diameter	Diametro viti	Diâmetro do parafuso
M	Métrica	Métrique	Metric	Metrica	Métrica
Espesor pared	Espesor pared	Épaisseur mur	Thickness wall	Spessore parete	Espessura da parede
	Espesor a fijar S	Épaisseur à fixer S	Thickness to be fixed S	Spessore attaccare	Espessura a fixar S
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
∅	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Color	Couleur	Color	Colore	Cor
	Rosca	Filetage	Thread	Rivettatura	Rosca entrada de ar PT
	Grosor, espesor	Grosseur, épaisseur	Thickness	Spessore o larghezza	Grossura, espessura
⟷	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Capacidad remachado	Capacité rivet	Rivets capacity	Capacità rivetto	Capacidade rebites
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Medidas tornillo	Mesures vis	Measures screw	Misura vite	Medidas do parafuso
M mínima	M mínima	M minimum	M minimum	M minima	M mínima
M máxima	M máxima	M maximum	M maximum	M massima	M máxima
EJE	Medida eje	Mesure Axe	Axle measure	Misura asse	Medida eixo
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
○◯	Junta tórica más pequeña y más grande	Joints torique du plus petitau plus grand	The smallest and the biggest o-ring	Dimesione minima e massima degli O-ring	Anel de retenção menor e maior
	Contenido	Contenu	Contains	Contenuto	Inclui



cofan



www.cofan.es

ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



146
SUJETACABLES / SERRE-CÂBLES / WIRE ROPE CLIPS
FERMACAVO / CERRA CABOS



153
TENSORES / TENDEURS / TENSION ADJUSTERS
TENDITORI / ESTICADORS



148
MOSQUETONES / MOSQUETONS / SNAPS
MOSCHETTONI / MOSQUETÕES



155
ACCESORIOS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES
ACCESSORI / ACESSÓRIOS



150
POLEAS / POULIES / PULLEYS
CARRUCOLE / POLIAS



165
CABLE / CÂBLE / CABLE
CAVI / CABO



151
ANILLA DE ELEVACIÓN / ANNEAUX DE LEVAGE
ELEVATION RINGS / GOLFARI / ANÉIS DE ELEVAÇÃO



165
CADENAS / CHAINES / CHAIN
CATENE / CABOS



152
GRILLETES / DROITE / STRAIGHT SHACKLES
GRILLI DRITTI / MANILHAS



167
CINTA PERSIANA / RUBAN STORE / TAPE BLIND
NASTRO TAPPARELLA / FITAS PERSIANAS



168
ESLINGAS / ELINGUES / SLING
CINGHIA / ESLINGA



181
ALAMBRES Y MALLAS METÁLICAS
FIL ET MAILLE MÉTALLIQUE / WIRE AND METALLIC MESHES
FILI E RETI METALLICHE / ARAME E MALHAS METÁLICAS



169
CONJUNTO DE TRINCAJE / SET SANGLE
RATCHET STRAPS / SET TENDICINGHIA
CONJUNTO DE AMARRAÇÃO

182
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



170
ACCESORIOS ESLINGAS / ACCESSOIRES POUR ELINGUES
RATCHET STRAPS AND HOOKS / ACCESSORI CINGHIE
ACESSÓRIOS ESLINGAS



171
CUERDAS / CORDERIE / CORDS
CORDE / CORDAS




180
PULPOS / ÉLASTIQUES RONDS / ELASTIC STRAPS
CORDE ELASTICHE / GANCHOS

SUJETACABLES DIN-741 GALVANIZADOS / SERRE-CÂBLES DIN-741 ZINGUE / ZINC WIRE ROPE CLIP DIN-741
FERMACAVO DIN-741 ZINCATO / CERRA CABOS DIN-741 ZINCADOS



Ref	M	∅		
1800 1001	3 - 4 mm	1/8	200	**0,14**
1800 1002	5 mm	3/16	200	**0,16**
1800 1003	6 mm	1/4	100	**0,18**
1800 1004	8 mm	5/16	100	**0,23**
1800 1005	10 mm	3/8	50	**0,55**
1800 1006	11 mm	7/16	50	**0,46**
1800 1007	12 mm	1/2	25	**0,91**
1800 1008	14 mm	9/16	25	**0,87**
1800 1009	16 mm	5/8	10	**1,24**
1800 1010	20 mm	3/4	10	**1,46**
1800 1011	22 mm	7/8	10	**2,25**
1800 1012	24 mm	1"	5	**2,65**
1800 1013	30 mm	1" 3/16	5	**3,96**
1800 1014	34 mm	1" 3/8	1	**6,43**
1800 1015	40 mm	1" 9/16	1	**8,04**

Medidas / Dimensions




M	∅	A	B	C	D	I	L	L1
3 - 4	1/8	21 mm	10 mm	10 mm	M-4	9 mm	20 mm	12 mm
5	3/16	24 mm	11 mm	10 mm	M-5	11 mm	24 mm	13 mm
6	1/4	26 mm	12 mm	11 mm	M-5	13 mm	28 mm	15 mm
8	5/16	30 mm	14 mm	15 mm	M-6	16 mm	34 mm	19 mm
10	3/8	37 mm	20 mm	19 mm	M-8	20 mm	42 mm	22 mm
11	7/16	38 mm	20 mm	20 mm	M-8	21 mm	44 mm	22 mm
12	1/2	44 mm	25 mm	23 mm	M-10	25 mm	55 mm	30 mm
14	9/16	46 mm	25 mm	25 mm	M-10	27 mm	57 mm	30 mm
16	5/8	52 mm	28 mm	28 mm	M-12	30 mm	63 mm	33 mm
20	3/4	58 mm	32 mm	34 mm	M-12	34 mm	75 mm	38 mm
22	7/8"	64 mm	35 mm	35 mm	M-14	38 mm	85 mm	44 mm
24	1"	68 mm	38 mm	38 mm	M-14	42 mm	95 mm	45 mm
30	1" 3/16	80 mm	40 mm	45 mm	M-16	50 mm	110 mm	50 mm
34	1" 3/8	88 mm	45 mm	52 mm	M-16	54 mm	120 mm	55 mm
40	1" 9/16	95 mm	48 mm	58 mm	M-16	60 mm	140 mm	60 mm

SUJETACABLES PLANOS SIMPLES / SERRE-CÂBLES SIMPLE / SIMPLE FLAT WIRE ROPE CLIP
FERMACAVO PIANO SEMPLICE / CERRA CABOS PLANO SIMPLES



Ref	M		
1800 1101	2 mm	200	**0,45**
1800 1102	3 mm	200	**0,54**
1800 1103	4 mm	100	**0,60**
1800 1104	5 mm	100	**0,66**
1800 1105	6 mm	50	**0,87**
1800 1106	8 mm	50	**1,29**
1800 1107	10 mm	50	**1,76**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	F	G
2	17,5 mm	12 mm	5,0 mm	M-4	7,5 mm	1,0 mm	1,0 mm
3	17,5 mm	15 mm	6,5 mm	M-4	10,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
4	22,0 mm	18 mm	7,5 mm	M-5	12,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
5	24,0 mm	20 mm	8,5 mm	M-5	14,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
6	30,0 mm	23 mm	10,0 mm	M-6	17,0 mm	1,5 mm	1,5 mm
8	36,0 mm	30 mm	14,0 mm	M-8	22,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
10	42,0 mm	34 mm	16,0 mm	M-10	25,0 mm	3,0 mm	2,0 mm

SUJETACABLES PLANOS DOBLES / SERRE-CÂBLES PLAT / FLAT DOUBLE WIRE ROPE CLIP / FERMACAVO DOPPIO / CERRA CABOS PLANO DUPLO



Ref	M		
1800 1201	2 mm	200	**0,96**
1800 1202	3 mm	100	**0,99**
1800 1203	4 mm	100	**0,99**
1800 1204	5 mm	100	**1,13**
1800 1205	6 mm	50	**1,49**
1800 1206	8 mm	25	**3,23**
1800 1207	10 mm	25	**3,99**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	F	G
2	17,5 mm	12 mm	5,0 mm	M-4	7,5 mm	1,0 mm	1,0 mm
3	17,5 mm	15 mm	6,5 mm	M-4	10 mm	1,5 mm	1,5 mm
4	22,0 mm	18 mm	7,5 mm	M-5	12 mm	1,5 mm	1,5 mm
5	24,0 mm	20 mm	8,5 mm	M-5	14 mm	1,5 mm	1,5 mm
6	30,0 mm	23 mm	10,0 mm	M-6	17 mm	1,5 mm	1,5 mm
8	36,0 mm	30 mm	14,0 mm	M-8	22 mm	2,0 mm	2,0 mm
10	42,0 mm	34 mm	16,0 mm	M-10	25 mm	3,0 mm	2,0 mm

GUARDACABOS DIN-6899A / PASSE-CÂBLES DIN-6899A / THIMBLE DIN-6899A / GUIDA CAVO DIN-6899A / SAPATILHOS DIN-6899A



Ref	∅		
1800 3301	3 mm	100	**0,18**
1800 3302	4 mm	100	**0,22**
1800 3303	5 mm	100	**0,23**
1800 3304	6 mm	100	**0,26**
1800 3306	8 mm	50	**0,35**
1800 3307	10 mm	50	**0,49**
1800 3309	12 mm	25	**0,74**
1800 3310	14 mm	10	**1,00**
1800 3311	16 mm	10	**1,62**
1800 3312	18 mm	10	**2,38**
1800 3313	20 mm	1	**3,60**
1800 3314	24 mm	1	**6,49**

ANILLAS SOLDADAS / ANNEAU SOUDÉ / WELDED RING / ANELLO SALDATO / ANEL SOLDADO




Ref	A x B		
1800 4101	3 x 20 mm	200	**0,19**
1800 4102	4 x 30 mm	200	**0,29**
1800 4103	5 x 40 mm	100	**0,38**
1800 4104	6 x 40 mm	100	**0,55**
1800 4105	6 x 50 mm	50	**0,58**
1800 4106	8 x 50 mm	25	**1,09**
1800 4107	8 x 60 mm	25	**1,11**
1800 4108	8 x 80 mm	10	**1,34**
1800 4109	9 x 50 mm	10	**1,52**

MOSQUETÓN BOMBERO / MOUSQUETON POMPIER / SPRING HOOK / MOSCHETTONE / MOSQUETÃO BOMBEIRO



Ref	B x L		
1800 2501	4 x 40 mm	200	**0,42**
1800 2502	5 x 50 mm	100	**0,47**
1800 2503	6 x 60 mm	100	**0,50**
1800 2504	7 x 70 mm	100	**0,69**
1800 2505	8 x 80 mm	50	**0,81**
1800 2506	9 x 90 mm	25	**1,19**
1800 2507	10 x 100 mm	25	**1,41**
1800 2508	11 x 120 mm	10	**2,15**
1800 2509	12 x 140 mm	10	**2,65**
1800 2510	13 x 160 mm	10	**4,49**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	L	kg
4 x 40	7 mm	4 mm	6 mm	7 mm	40 mm	30 kg
5 x 50	8 mm	5 mm	7 mm	8 mm	50 mm	100 kg
6 x 60	9 mm	6 mm	8 mm	9 mm	60 mm	120 kg
7 x 70	10 mm	7 mm	8 mm	10 mm	70 mm	180 kg
8 x 80	12 mm	8 mm	10 mm	11 mm	80 mm	230 kg
9 x 90	12 mm	9 mm	10 mm	12 mm	90 mm	250 kg
10 x 100	15 mm	10 mm	11 mm	13 mm	100 mm	350 kg
11 x 120	18 mm	11 mm	16 mm	14 mm	120 mm	380 kg
12 x 140	20 mm	12 mm	19 mm	15 mm	140 mm	400 kg
13 x 160	22 mm	13 mm	23 mm	16 mm	160 mm	410 kg

MOSQUETÓN CON SEGURO / MOUSQUETON AVEC SÉCURITÉ / SNAP WITH FASTENER / MOSCHETTONE CON SICUREZZA / MOSQUETÃO COM TRAVA



Ref	B x L		
1800 2601	6 x 60 mm	50	**0,86**
1800 2602	7 x 70 mm	50	**1,13**
1800 2603	8 x 80 mm	50	**1,33**
1800 2604	9 x 90 mm	25	**1,72**
1800 2605	10 x 100 mm	25	**2,16**
1800 2606	11 x 120 mm	10	**2,49**
1800 2607	12 x 140 mm	10	**3,18**
1800 2608	13 x 160 mm	10	**5,28**


Medidas / Dimensions



M	A	B	C	D	L	kg
6 x 60	7 mm	6 mm	6 mm	10 mm	60 mm	130 kg
7 x 70	8 mm	7 mm	7 mm	11 mm	70 mm	180 kg
8 x 80	9 mm	8 mm	8 mm	13 mm	80 mm	230 kg
9 x 90	10 mm	9 mm	8 mm	13 mm	90 mm	250 kg
10 x 100	11 mm	10 mm	10 mm	16 mm	100 mm	350 kg
11 x 120	12 mm	11 mm	15 mm	19 mm	120 mm	450 kg
12 x 140	14 mm	12 mm	17 mm	20 mm	140 mm	510 kg
13 x 160	16 mm	13 mm	25 mm	22 mm	160 mm	600 kg

MOSQUETÓN ALUMINIO - COLORES / MOUSQUETONS ALUMINIUM - COULEURS / ALUMINIUM SPRING HOOK - COLORS
MOSCHETTONI IN ALLUMINIO - COLORATI / MOSQUETÃO ALUMÍNIO - CORES






Cajas colores surtidos / Boite assortiment couleurs / Box of assorted colors
Confezione colori assortiti / Caixas cores sortidas

Ref	B x L		
1800 2590	5 x 50 mm	100	**0,84**
1800 2591	6 x 60 mm	50	**0,95**
1800 2592	7 x 70 mm	50	**1,16**
1800 2593	8 x 80 mm	25	**1,60**

MOSQUETÓN OVAL / MOUSQUETON / SNAP / MOSCHETTONE / MOSQUETÃO OVAL




Ref	A x B		
1800 3001	13 x 73 mm	50	**1,56**
1800 3003	16 x 78 mm	50	**1,82**
1800 3006	20 x 82 mm	25	**1,88**
1800 3008	22 x 84 mm	25	**2,15**
1800 3010	25 x 87 mm	20	**2,50**

MOSQUETÓN GIRATORIO NIQUELADO / MOUSQUETON TOURNANT NICKÈLE / NICKEL-PLATED ROTATORY SNAP
MOSCHETTONE GIREVOLE NICHELATO / MOSQUETÃO DE NÍQUEL



Ref	A x B		
1800 3102	30 mm	200	**0,21**
1800 3103	40 mm	200	**0,27**
1800 3104	50 mm	200	**0,66**
1800 3105	60 mm	100	**1,06**
1800 3106	70 mm	100	**1,08**
1800 3107	80 mm	50	**1,20**
1800 3108	100 mm	25	**1,44**

TORNIQUETE GIRATORIO / TOURNIQUET / SHACKLE / DOPPIO ANELLO / DESTORCEDOR OLHAL/OLHAL






Niquelado / Nickèle / Nickle-Plated / Nichelato / Níquel

Ref	A x B		
1800 2301	13 x 13 mm	50	**1,59**
1800 2302	16 x 16 mm	50	**1,71**
1800 2303	20 x 20 mm	50	**2,02**
1800 2304	22 x 22 mm	50	**2,14**
1800 2305	25 x 25 mm	50	**2,34**

M	A x B	C	D	L
13x13	13 x 13 mm	13 mm	23 mm	43,5 mm
16x16	16 x 16 mm	16 mm	29 mm	52 mm
20x20	20 x 20 mm	20 mm	31 mm	61 mm
22x22	22 x 22 mm	22 mm	35 mm	67 mm
25x25	25 x 25 mm	25 mm	37 mm	68 mm





Ref	G		
1800 3201	6 mm	25	**4,65**
1800 3202	8 mm	25	**5,41**
1800 3203	10 mm	10	**8,13**
1800 3204	12 mm	5	**11,84**
1800 3205	16 mm	5	**17,44**
1800 3206	20 mm	1	**24,97**

M	A	B	C	D	L
6	19,0 mm	17,5 mm	23,0 mm	31,7 mm	65,6 mm
8	25,4 mm	20,6 mm	31,7 mm	41,3 mm	90,5 mm
10	31,7 mm	23,8 mm	38,1 mm	51,0 mm	109,5 mm
12	38,1 mm	33,3 mm	51,0 mm	63,0 mm	138,0 mm
16	44,5 mm	39,6 mm	60,7 mm	76,0 mm	166,0 mm
20	51,0 mm	44,5 mm	66,7 mm	88,0 mm	182,0 mm

POLEA SIMPLE FIJA NIQUELADA / POULIES SIMPLES FIXES NICKEL / FIXED SIMPLE PULLEYS NICKEL-PLATED
CARRUCOLE FISSE, NICHELATE / POLIA SIMPLES FIXA DE NÍQUEL



Ref		Ø		
1800 3020	12 mm	3 mm	25	**1,09**
1800 3021	20 mm	5 mm	25	**1,37**
1800 3022	25 mm	6 mm	25	**2,23**
1800 3023	30 mm	10 mm	25	**3,48**
1800 3024	40 mm	10 mm	10	**4,18**

POLEA SIMPLE GIRATORIA NIQUELADA / POULIES SIMPLES ROTATIVES NICKEL / ROTARY SIMPLE PULLEYS NICKEL-PLATED
CARRUCOLE MOBILI, NICHELATE / POLIA SIMPLES GIRATÓRIA DE NÍQUEL



Ref		Ø		
1800 3025	12 mm	3 mm	25	**1,11**
1800 3026	20 mm	5 mm	25	**1,40**
1800 3027	25 mm	6 mm	25	**2,28**
1800 3028	30 mm	10 mm	25	**3,55**
1800 3029	40 mm	10 mm	10	**4,27**

POLEA DOBLE FIJA NIQUELADA / POULIES DOUBLES FIXES NICKEL / FIXED DOUBLE PULLEYS NICKEL-PLATED
CARRUCOLE FISSE DOPPIE, NICHELATE / POLIA DUPLA FIXA DE NÍQUEL



Ref		Ø		
1800 3030	12 mm	3 mm	25	**1,79**
1800 3031	20 mm	5 mm	25	**2,19**
1800 3032	25 mm	6 mm	25	**3,48**
1800 3033	30 mm	10 mm	25	**5,47**
1800 3034	40 mm	10 mm	10	**5,85**

POLEA DOBLE GIRATORIA NIQUELADA / POULIES DOUBLES ROTATIVES NICKEL / ROTARY DOUBLE PULLEYS NICKEL-PLATED
CARRUCOLE MOBILI DOPPIE, NICHELATE / POLIA DUPLA GIRATÓRIA DE NÍQUEL




Ref		Ø		
1800 3035	12 mm	3 mm	25	**1,85**
1800 3036	20 mm	5 mm	25	**2,25**
1800 3037	25 mm	6 mm	25	**3,55**
1800 3038	30 mm	10 mm	25	**5,55**
1800 3039	40 mm	10 mm	10	**6,42**

ANILLA DE ELEVACIÓN ROSCA MACHO DIN-580 / ANNEAU DE LEVAGE MALE DIN-580 / ELEVATION MALE RING DIN-580
GOLFARE MASCHIO DIN-580 / OLHAL DE SUSPENSÃO ROSCA MACHO DIN-580



Ref	M		
1800 1901	M-6	50	**0,90**
1800 1902	M-8	50	**0,96**
1800 1903	M-10	50	**1,54**
1800 1904	M-12	25	**2,02**
1800 1905	M-14	10	**3,47**
1800 1906	M-16	10	**3,47**
1800 1907	M-18	10	**5,03**
1800 1908	M-20	10	**4,95**
1800 1909	M-22	5	**9,51**
1800 1910	M-24	1	**9,51**
1800 1911	M-27	1	**19,67**
1800 1912	M-30	1	**23,12**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	E	F	G	H	L	kg
6	20 mm	36 mm	20 mm	6 mm	8 mm	10 mm	36 mm	13,0 mm	90 kg
8	20 mm	36 mm	20 mm	6 mm	8 mm	10 mm	36 mm	13,0 mm	140 kg
10	25 mm	45 mm	25 mm	8 mm	10 mm	12 mm	45 mm	17,0 mm	230 kg
12	30 mm	54 mm	30 mm	10 mm	12 mm	14 mm	53 mm	20,5 mm	340 kg
14	30 mm	54 mm	30 mm	10 mm	12 mm	14 mm	53 mm	20,5 mm	500 kg
16	35 mm	63 mm	35 mm	12 mm	14 mm	16 mm	62 mm	27,0 mm	700 kg
18	35 mm	63 mm	35 mm	12 mm	14 mm	16 mm	62 mm	27,0 mm	930 kg
20	40 mm	72 mm	40 mm	14 mm	16 mm	19 mm	71 mm	30,0 mm	1.200 kg
22	40 mm	72 mm	40 mm	14 mm	16 mm	19 mm	71 mm	30,0 mm	1.500 kg
24	50 mm	90 mm	50 mm	18 mm	20 mm	24 mm	90 mm	36,0 mm	1.800 kg
27	54 mm	98 mm	62 mm	20 mm	22 mm	26 mm	99 mm	40,0 mm	2.500 kg
30	60 mm	108 mm	65 mm	22 mm	24 mm	28 mm	109 mm	45,0 mm	3.600 kg

ANILLA DE ELEVACIÓN ROSCA HEMBRA DIN-582 / ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN-582 / ELEVATION FEMALE RING DIN-582
ANELLO SOLLEVAMENTO FEMMINA DIN-582 / OLHAL DE SUSPENSÃO ROSCA FEMEA DIN-582



Ref	M		
1800 2001	M-6	50	**0,90**
1800 2002	M-8	50	**0,96**
1800 2003	M-10	50	**1,54**
1800 2004	M-12	25	**2,02**
1800 2005	M-14	10	**3,47**
1800 2006	M-16	10	**3,48**
1800 2007	M-18	10	**5,03**
1800 2008	M-20	10	**5,07**
1800 2009	M-22	1	**9,30**
1800 2010	M-24	1	**9,52**
1800 2011	M-27	1	**19,67**
1800 2012	M-30	1	**23,12**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	E	F	G	H	L	kg max
6	20 mm	36 mm	20 mm	8,5 mm	8 mm	10 mm	36 mm	13,0	90 kg
8	20 mm	36 mm	20 mm	8,5 mm	8 mm	10 mm	36 mm	13,0	140 kg
10	25 mm	45 mm	25 mm	10,0 mm	10 mm	12 mm	45 mm	17,0	230 kg
12	30 mm	54 mm	30 mm	11,0 mm	12 mm	14 mm	53 mm	20,5	340 kg
14	30 mm	54 mm	30 mm	11,0 mm	12 mm	14 mm	53 mm	20,5	500 kg
16	35 mm	63 mm	35 mm	13,0 mm	14 mm	16 mm	62 mm	27,0	700 kg
18	35 mm	63 mm	35 mm	13,0 mm	14 mm	16 mm	62 mm	27,0	930 kg
20	40 mm	72 mm	40 mm	16,0 mm	16 mm	19 mm	71 mm	30,0	1.200 kg
22	40 mm	72 mm	40 mm	16,0 mm	16 mm	19 mm	71 mm	30,0	1.500 kg
24	50 mm	90 mm	50 mm	20,0 mm	20 mm	24 mm	90 mm	36,0	1.800 kg
27	54 mm	98 mm	62 mm	20,0 mm	22 mm	26 mm	99 mm	40,0	2.500 kg
30	60 mm	108 mm	65 mm	25,0 mm	24 mm	28 mm	109 mm	45,0	3.600 kg

GRILLETE RECTO GALVANIZADO / MAILLE DROITE ZINGUÉ / ZINC STRAIGHT SHACKLE / GRILLO DRITTO ZINCATO / MANILHA RETA ZINCADA



Ref	∅	∅		
1800 2201	5 mm	3/16 "	100	**0,40**
1800 2202	6 mm	1/4 "	100	**0,43**
1800 2203	8 mm	5/16 "	50	**0,64**
1800 2204	10 mm	3/8 "	50	**0,87**
1800 2205	11 mm	7/16 "	25	**1,21**
1800 2206	12 mm	1/2 "	25	**1,39**
1800 2207	14 mm	9/16 "	10	**2,35**
1800 2208	16 mm	5/8 "	10	**3,12**
1800 2209	18 mm	11/16 "	10	**4,96**
1800 2210	20 mm	3/4 "	5	**5,34**
1800 2211	22 mm	7/8 "	5	**7,23**
1800 2212	25 mm	1"	1	**10,85**
1800 2213	28 mm	1" 1/8	1	**18,49**
1800 2214	32 mm	1" 1/4	1	**26,86**
1800 2215	36 mm	1" 7/16	1	**39,80**
1800 2216	38 mm	1" 1/2	1	**47,50**
1800 2217	42 mm	1" 11/16	1	**79,47**
1800 2218	50 mm	2"	1	**131,15**

Medidas / Dimensions



M	A	B	C	D	E	F	max
5	10 mm	20 mm	20 mm	5 mm	5 mm	11 mm	80 kg
6	13 mm	25 mm	24 mm	6 mm	6 mm	14 mm	100 kg
8	16 mm	32 mm	32 mm	8 mm	8 mm	18 mm	200 kg
10	19 mm	39 mm	38 mm	10 mm	10 mm	20 mm	320 kg
11	22 mm	44 mm	44 mm	11 mm	11 mm	24 mm	400 kg
12	25 mm	50 mm	50 mm	12 mm	12 mm	28 mm	520 kg
14	28 mm	56 mm	56 mm	14 mm	14 mm	30 mm	650 kg
16	32 mm	64 mm	64 mm	16 mm	16 mm	33 mm	800 kg
18	32 mm	72 mm	70 mm	18 mm	18 mm	37 mm	1.000 kg
20	38 mm	78 mm	76 mm	20 mm	20 mm	40 mm	1.100 kg
22	44 mm	88 mm	88 mm	22 mm	22 mm	50 mm	1.500 kg
25	50 mm	101 mm	100 mm	25 mm	25 mm	57 mm	2.100 kg
28	57 mm	114 mm	114 mm	28 mm	28 mm	68 mm	3.000 kg
32	64 mm	128 mm	128 mm	32 mm	32 mm	73 mm	3.500 kg
36	72 mm	144 mm	140 mm	36 mm	36 mm	80 mm	4.200 kg
38	76 mm	152 mm	152 mm	38 mm	38 mm	85 mm	5.000 kg
42	84 mm	168 mm	166 mm	42 mm	42 mm	90 mm	6.000 kg
50	102 mm	202 mm	200 mm	50 mm	50 mm	108 mm	8.000 kg

GRILLETE LIRA ALTA RESISTENCIA GALVANIZADO / MAILLE DROITE HAUTE RESISTANCE / HIGH STRENGTH STRAIGHT SHACKLE
GRILLO A CETRA ZINCATO, ALTA RESISTENZA / MANILHA CURVA ALTA RESISTÊNCIA ZINCADA

CE



ES Cuerpo y bulón de acero aleado de alta resistencia. Norma: EN 13889 y cumple con US Fed. Spec. RR-C-271.


FR Corps et boulon en acier de haute résistance. Norme: EN 13889 en association avec FEC Spec. RR-C-271.

EN Body and screw made from high resistance alloy steel. Norm: EN 13889 and complies with US Fed. Spec. RR-C-271.

IT Corpo e perno in lega d'acciaio ad alta resistenza. Norma: EN 13889, conforme con U.S. Fed. Spec. RR-C-271.


PT Corpo e parafuso feitos de liga de aço de alta resistência. Norma: EN 13889 e está em conformidade com US A Fed. Spec. RR-C-271.

Medidas / Dimensions




Ref	∅	∅	A	B	E	H	max		
1800 2250	13 mm	1/2"	22 mm	16 mm	33 mm	83 mm	2.000 kg	1	**6,95**
1800 2251	16 mm	5/8"	27 mm	19 mm	43 mm	107 mm	3.250 kg	1	**12,22**
1800 2252	18 mm	3/4"	32 mm	22 mm	51 mm	127 mm	4.750 kg	1	**18,16**
1800 2253	22 mm	7/8"	36 mm	25 mm	58 mm	146 mm	6.500 kg	1	**27,06**
1800 2254	26 mm	1"	43 mm	29 mm	68 mm	165 mm	8.500 kg	1	**37,30**
1800 2255	29 mm	1"1/8	46 mm	32 mm	74 mm	186 mm	9.500 kg	1	**57,03**
1800 2256	32 mm	1"1/4	51 mm	35 mm	82 mm	206 mm	12.000 kg	1	**79,75**
1800 2257	38 mm	1"1/2	60 mm	41 mm	98 mm	251 mm	17.000 kg	1	**105,37**

TENSOR ANILLA - ANILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR MAILLE-MAILLE DIN-1480 / ZINC STURT RING-RING DIN-1480
TENDITORE A DUE OCCHI DIN-1480 / ESTICADOR OLHAL ZINCADO DIN-1480



Ref	∅	∅		
1800 1401	5 mm	3/16"	50	**1,33**
1800 1402	6 mm	1/4"	50	**1,71**
1800 1403	8 mm	5/16"	25	**2,35**
1800 1404	10 mm	3/8"	25	**3,33**
1800 1405	12 mm	1/2"	10	**4,99**
1800 1406	14 mm	9/16"	10	**6,74**
1800 1407	16 mm	5/8"	10	**8,61**
1800 1409	20 mm	3/4"	1	**17,35**
1800 1410	22 mm	7/8"	1	**23,75**
1800 1411	24 mm	1"	1	**32,28**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	F	L1	L2	max
5	9,0 mm	79 mm	9 mm	40 mm	8 mm	4,0 mm	110 mm	183 mm	40 kg
6	10,0 mm	88 mm	74 mm	50 mm	10 mm	4,0 mm	140 mm	222 mm	225 kg
8	12,0 mm	110 mm	80 mm	52 mm	11 mm	5,0 mm	156 mm	252 mm	410 kg
10	15,0 mm	130 mm	97 mm	60 mm	14 mm	6,5 mm	191 mm	301 mm	650 kg
12	18,0 mm	140 mm	106 mm	67 mm	17 mm	8,0 mm	202 mm	326 mm	930 kg
14	20,0 mm	170 mm	126 mm	83 mm	18 mm	8,5 mm	239 mm	393 mm	1.330 kg
16	22,5 mm	190 mm	160 mm	97 mm	23 mm	13,0 mm	294 mm	470 mm	1.770 kg
20	30,0 mm	220 mm	190 mm	116 mm	25 mm	14,0 mm	352 mm	554 mm	2.700 kg
22	33,0 mm	242 mm	200 mm	120 mm	30 mm	16,0 mm	368 mm	588 mm	3.300 kg
24	39,0 mm	255 mm	240 mm	125 mm	34 mm	17,0 mm	391 mm	621 mm	3.920 kg

TENSOR VARILLAS PARA SOLDAR DIN-1480 / TENDEUR À TIGE À SOUDER DIN-1480 / BAR STRUT FOR WELDING DIN-1480
TENDITORE A SALDARE, A 2 TRONCHI / ESTICADOR HASTES PARA SOLDAR DIN-1480



Ref	∅	∅		
1800 1802	10 mm	3/8 "	10	**4,79**
1800 1803	12 mm	1/2 "	10	**5,85**
1800 1804	14 mm	9/16 "	10	**7,62**
1800 1805	16 mm	5/8 "	1	**12,45**
1800 1806	20 mm	3/4 "	1	**22,89**
1800 1807	24 mm	1"	1	**30,96**
1800 1808	27 mm	1" 1/16	1	**51,60**
1800 1809	30 mm	1" 1/4	1	**58,59**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	L1	L2	max
10	18 mm	125 mm	150 mm	75 mm	8,80 mm	300 mm	407 mm	650 kg
12	21 mm	125 mm	150 mm	75 mm	10,70 mm	300 mm	407 mm	930 kg
14	23 mm	140 mm	180 mm	90 mm	12,70 mm	360 mm	477 mm	1.320 kg
16	27 mm	170 mm	200 mm	100 mm	14,50 mm	400 mm	543 mm	1.770 kg
20	34 mm	200 mm	220 mm	120 mm	18,70 mm	440 mm	606 mm	2.700 kg
24	39 mm	255 mm	260 mm	150 mm	22,50 mm	520 mm	736 mm	3.920 kg
27	45 mm	255 mm	260 mm	160 mm	24,80 mm	520 mm	736 mm	4.950 kg
30	45 mm	255 mm	260 mm	175 mm	27,50 mm	520 mm	736 mm	6.250 kg

TENSOR GANCHO - ANILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR CROCHET-MAILLE DIN-1480 / ZINC STRUT HOOK-RING DIN-1480
TENDITORE OCCHIO-GANCIO DIN-1480 / ESTICADOR GANCHO/OLHAL ZINCADO DIN-1480



Ref	∅	∅		
1800 1301	5 mm	3/16"	50	**1,29**
1800 1302	6 mm	1/4"	50	**1,75**
1800 1303	8 mm	5/16"	25	**2,12**
1800 1304	10 mm	3/8"	25	**3,37**
1800 1305	12 mm	1/2"	10	**4,36**
1800 1306	14 mm	9/16"	1	**6,60**
1800 1307	16 mm	5/8"	1	**10,02**
1800 1309	20 mm	3/4"	1	**14,39**
1800 1310	22 mm	7/8"	1	**18,12**
1800 1311	24 mm	1"	1	**26,86**
1800 1312	27 mm	1" 1/16	1	**58,80**
1800 1313	30 mm	1" 1/4	1	**92,28**
1800 1314	32 mm	1" 5/16	1	**133,11**
1800 1315	36 mm	1" 1/2	1	**216,26**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	max
5	9,0 mm	79 mm	59 mm	40 mm	8 mm	62 mm	40 mm	6,0 mm	112 mm	181 mm	50 kg
6	10,0 mm	88 mm	74 mm	50 mm	10 mm	76 mm	50 mm	8,5 mm	140 mm	217 mm	75 kg
8	12,0 mm	110 mm	80 mm	52 mm	11 mm	89 mm	52 mm	10,0 mm	161 mm	253 mm	165 kg
10	15,0 mm	130 mm	97 mm	60 mm	14 mm	103 mm	62 mm	12,0 mm	192 mm	303 mm	235 kg
12	18,0 mm	140 mm	106 mm	67 mm	17 mm	121 mm	65 mm	16,0 mm	215 mm	330 mm	320 kg
14	20,0 mm	170 mm	126 mm	83 mm	18 mm	144 mm	82 mm	16,0 mm	251 mm	399 mm	420 kg
16	22,5 mm	190 mm	160 mm	97 mm	23 mm	172 mm	105 mm	16,5 mm	296 mm	466 mm	530 kg
20	30,0 mm	220 mm	190 mm	116 mm	25 mm	185 mm	110 mm	17,5 mm	339 mm	533 mm	730 kg
22	33,0 mm	242 mm	200 mm	120 mm	30 mm	216 mm	125 mm	23,0 mm	379 mm	585 mm	1.120 kg
24	39,0 mm	255 mm	210 mm	125 mm	34 mm	225 mm	135 mm	23,0 mm	396 mm	610 mm	1.550 kg
27	43,0 mm	300 mm	236 mm	150 mm	34 mm	250 mm	135 mm	29,0 mm	452 mm	696 mm	1.870 kg
30	45,0 mm	255 mm	240 mm	150 mm	38 mm	250 mm	145 mm	29,0 mm	441 mm	651 mm	2.240 kg
33	48,0 mm	300 mm	242 mm	150 mm	39 mm	250 mm	145 mm	29,0 mm	457 mm	693 mm	2.850 kg
36	55,0 mm	295 mm	276 mm	160 mm	48 mm	284 mm	170 mm	30,0 mm	502 mm	749 mm	3.530 kg

TENSOR GANCHO - GANCHO ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR DE CÂBLE - CROCHET ZINGUÉ / ZINC STRUT HOOK-HOOK DIN-1480
TENDITORE GANCIO-GANCIO DIN-1480 / ESTICADOR GANCHO/GANCHO ZINCADO DIN-1480



Ref	∅	∅		
1800 1701	5 mm	3/16 "	50	**1,45**
1800 1702	6 mm	1/4 "	50	**1,81**
1800 1703	8 mm	5/16 "	25	**2,48**
1800 1704	10 mm	3/8 "	25	**3,49**
1800 1705	12 mm	1/2 "	10	**5,07**
1800 1706	14 mm	9/16 "	1	**7,24**
1800 1707	16 mm	5/8 "	1	**9,76**
1800 1709	20 mm	3/4 "	1	**17,35**
1800 1711	24 mm	1"	1	**37,31**
1800 1712	27 mm	1" 1/16	1	**59,69**

Medidas / Dimensions




M	A	B	C	D	E	L1	L2	max
5	9,0 mm	79 mm	62 mm	40 mm	6,0 mm	114 mm	180 mm	50 kg
6	10,0 mm	88 mm	76 mm	50 mm	8,5 mm	140 mm	212 mm	75 kg
8	12,0 mm	110 mm	89 mm	52 mm	10,0 mm	165 mm	255 mm	165 kg
10	15,0 mm	130 mm	103 mm	62 mm	12,0 mm	192 mm	305 mm	235 kg
12	18,0 mm	140 mm	121 mm	65 mm	16,0 mm	228 mm	335 mm	320 kg
14	20,0 mm	170 mm	144 mm	82 mm	16,0 mm	262 mm	406 mm	420 kg
16	22,5 mm	190 mm	172 mm	105 mm	16,5 mm	298 mm	463 mm	530 kg
20	30,0 mm	220 mm	185 mm	110 mm	17,5 mm	325 mm	512 mm	730 kg
24	39,0 mm	255 mm	225 mm	135 mm	23,0 mm	400 mm	600 mm	1.550 kg
27	43,0 mm	300 mm	250 mm	135 mm	29,0 mm	470 mm	685 mm	1.870 kg

TENSOR TUBULAR GANCHO - ANILLA / TENDEUR TUBULAIRE CROCHET-MAILLE / TUBULAR STRUT HOOK-RING
TENDITORE TUBOLARE GANCIO-ANELLO / ESTICADOR TUBULAR GANCHO/OLHAL




Ref	∅		
1800 1602	8 mm	10	**11,62**
1800 1603	10 mm	10	**14,10**
1800 1604	12 mm	5	**18,46**
1800 1605	16 mm	1	**26,71**
1800 1606	20 mm	1	**42,59**

Medidas / Dimensions



M	A	B	C	D	E	F	G	L1	L2	max
8	110 mm	80 mm	52 mm	11 mm	89 mm	52 mm	10,0 mm	161 mm	250 mm	165 kg
10	125 mm	97 mm	60 mm	14 mm	103 mm	62 mm	12,0 mm	187 mm	293 mm	235 kg
12	125 mm	106 mm	67 mm	17 mm	121 mm	65 mm	16,0 mm	208 mm	313 mm	320 kg
16	170 mm	160 mm	97 mm	23 mm	172 mm	105 mm	16,5 mm	299 mm	440 mm	530 kg
20	200 mm	190 mm	116 mm	25 mm	185 mm	110 mm	17,5 mm	341 mm	509 mm	730 kg

TENSOR HORQUILLA - HORQUILLA ZINCADO DIN-1480 / TENDEUR TUBULAIRE FOURCHETTE-FOURCHETTE / ZINC STRUT YOKE-YOKE DIN-1480
TENDITORE FORCELLA-FORCELLA DIN-1480 / ESTICADOR MANILHA ZINCADO DIN-1480



Ref	∅	∅	A	B	C	max		
1800 1502	8 mm	5/16"	190 mm	12,0 mm	6,0 mm	440 kg	10	**10,69**
1800 1503	10 mm	3/8"	210 mm	11,5 mm	8,0 mm	440 kg	5	**11,66**
1800 1504	12 mm	1/2"	295 mm	16,0 mm	12,0 mm	600 kg	5	**17,67**
1800 1505	16 mm	5/8"	380 mm	22,0 mm	15,0 mm	800 kg	1	**26,72**
1800 1506	20 mm	3/4"	375 mm	26,0 mm	15,5 mm	1.650 kg	1	**45,93**
1800 1507	24 mm	1"	460 mm	33,0 mm	21,5 mm	2.600 kg	1	**82,72**

ACCESORIOS INOX A-2 / ACCESSOIRES INOX A-2 / ACCESSORIES INOX A-2
ACCESSORI INOX A-2 / ACESSÓRIOS INOX A-2

SUJETACABLES DIN-741 INOX A-2 / SERRE-CÂBLES DIN-741 INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 WIRE ROPE CLIP DIN-741
FERMACAVO DIN 741 INOX A-2 / CERRA CABOS DIN-741 INOX A-2 / CERRA CABOS INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5001	INOX M-3	5
1800 5002	INOX M-5	5
1800 5003	INOX M-6	5
1800 5004	INOX M-8	5
1800 5005	INOX M-10	5
1800 5006	INOX M-12	5
1800 5007	INOX M-14	5
1800 5008	INOX M-16	5
1800 5010	INOX M-20	5
1800 5011	INOX M-22	1
1800 5012	INOX M-24	1

Rogamos consulten precios. / Veuillez nous consulter pour le tarif actuel. / Please, consult the prices. / Per favore consultare il prezzo. / Por favor, consultem os preços

SUJETACABLES PLANOS SIMPLE INOX A-2 / SERRE-CÂBLES SIMPLE INOX A-2 / ST. STEEL A-2 SIMPLE FLAT WIRE ROPE CLIP
FERMACAVO PIANO SEMPLICE INOX A-2 / CERRA CABOS PLANO SIMPLES INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5101	INOX M-2	5
1800 5102	INOX M-3	5
1800 5103	INOX M-4	5
1800 5104	INOX M-5	5
1800 5105	INOX M-6	5
1800 5106	INOX M-8	5
1800 5107	INOX M-10	5

Rogamos consulten precios. / Veuillez nous consulter pour le tarif actuel. / Please, consult the prices. / Per favore consultare il prezzo. / Por favor, consultem os preços

SUJETACABLES PLANOS DOBLE INOX A-2 / SERRE-CÂBLES PLAT INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 FLAT DOUBLE WIRE ROPE CLIP
FERMACAVO DOPPIO INOX A-2 / CERRA CABOS PLANO DUPLO INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5201	INOX M-2	5
1800 5202	INOX M-3	5
1800 5203	INOX M-4	5
1800 5204	INOX M-5	5
1800 5205	INOX M-6	5
1800 5206	INOX M-8	5
1800 5207	INOX M-10	5

GUARDACABOS DIN-6899A INOX A-2 / PASSE-CÂBLES DIN-6899A INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 THIMBLE DIN-6899A
REDANCE DIN-6899A INOX A-2 / SAPATILHOS DIN-6899A INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5301	INOX M-3	10
1800 5302	INOX M-4	10
1800 5303	INOX M-5	10
1800 5304	INOX M-6	10
1800 5305	INOX M-8	10
1800 5306	INOX M-10	5
1800 5307	INOX M-12	5
1800 5308	INOX M-14	5
1800 5309	INOX M-16	5
1800 5310	INOX M-18	1
1800 5311	INOX M-20	1
1800 5312	INOX M-24	1

MOSQUETÓN BOMBERO INOX A-2 / MOUSQUETON POMPIER INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 SPRING HOOK
MOSCHETTONE INOX A-2 / MOSQUETÃO BOMBEIRO INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5701	INOX M-4X40	5
1800 5702	INOX M-5X50	5
1800 5703	INOX M-6X60	5
1800 5704	INOX M-7X70	5
1800 5705	INOX M-8X80	5
1800 5706	INOX M-10X100	5
1800 5707	INOX M-11X120	1
1800 5708	INOX M-12X140	1

TENSOR GANCHO-ANILLA INOX A-2 / TENDEUR CROCHET-ANNEAU INOX A-2 / STRUT YOKE-RING INOX A-2
TENSORE GANCIO-ANELLO INOX A-2 / ESTICADOR GANCHO-OLHAL INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5401	INOX M-5	5
1800 5402	INOX M-6	5
1800 5403	INOX M-8	5
1800 5404	INOX M-10	5
1800 5405	INOX M-12	1
1800 5406	INOX M-16	1
1800 5407	INOX M-20	1

Rogamos consulten precios. / Veuillez nous consulter pour le tarif actuel. / Please, consult the prices. / Per favore consultare il prezzo. / Por favor, consultem os preços

TENSOR TUBULAR HORQUILLA - HORQUILLA ACERO INOX A-2 / TENDEUR TUBULAIRE FOURCHETTE-FOURCHETTE ACIER INOX A-2
STAINLESS STEEL A-2 TUBULAR STRUT STAINLESS STEEL YOKE / TENDITORE TUBOLARE FORCELLA-FORCELLA INOX A-2
ESTICADOR TUBULAR MANILHA – MANILHA AÇO INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5502	INOX M-5	1
1800 5503	INOX M-6	1
1800 5504	INOX M-8	1
1800 5505	INOX M-10	1
1800 5506	INOX M-12	1
1800 5507	INOX M-14	1
1800 5508	INOX M-16	1
1800 5509	INOX M-20	1

ANILLA DE ELEVACIÓN MACHO DIN-580 INOX A-2 / ANNEAU DE LEVAGE MALE DIN 580 INOX A2 / STAINLESS STEEL A-2 ELEVATION MALE RING DIN-580
GOLFARE MASCHIO DIN-580 INOX A2 / OLHAL DE SUSPENSÃO MACHO DIN-580 INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5801	INOX M-6	5
1800 5802	INOX M-8	5
1800 5803	INOX M-10	5
1800 5804	INOX M-12	5
1800 5805	INOX M-14	5
1800 5806	INOX M-16	1
1800 5808	INOX M-20	1
1800 5809	INOX M-24	1

ANILLA DE ELEVACIÓN HEMBRA DIN-582 INOX A-2 / ANNEAU DE LEVAGE FEMMELLE DIN 582 INOX A2
STAINLESS STEEL A-2 ELEVATION FEMALE RING DIN-582 / GOLFARE FEMMINA DIN-582 INOX A2 / OLHAL DE SUSPENSÃO FÊMEA DIN-582 INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5901	INOX M-6	5
1800 5902	INOX M-8	5
1800 5903	INOX M-10	5
1800 5904	INOX M-12	5
1800 5906	INOX M-16	1
1800 5908	INOX M-20	1
1800 5909	INOX M-24	1

GRILLETE RECTO INOX A-2 / MAILLE DROITE INOX A-2 / STAINLESS STEEL A-2 STRAIGHT SHACKLE
GRILLO DRITTO INOX A-2 / MANILHA RETA INOX A-2

INOX A-2



Ref		
1800 5601	INOX M-4	5
1800 5602	INOX M-5	5
1800 5603	INOX M-6	5
1800 5604	INOX M-8	5
1800 5605	INOX M-10	5
1800 5606	INOX M-12	5
1800 5608	INOX M-16	5
1800 5609	INOX M-19	1
1800 5610	INOX M-25	1

PULPO CADENA 8MM G°80 2 RAMALES Y 4 RAMALES / SUPPORT CHAINE 8MM G°80 2 BRANCHES ET 4 BRANCHES
CHAIN STRAPS 8MM G°80 - 2 & 4 STRAPS / TIRANTI A CATENA GRADO 80 A 2 E 4 BRACCI / LINGA DE CORRENTE 8MM G°80 2 RAMAIS E 4 RAMAIS

CE
G 80



ES Para el mercado de las eslingas conviene indicar la carga máxima de utilización en kg, por debajo de 1 Tn. Unidades de medidas en kg. Estos valores están catalogados en la hipótesis de que la carga sea simétrica. En caso de carga asimétrica, se debe limitar la carga a la mitad de la carga máxima de utilización.

FR Pour le marché des élingues, il convient d'indiquer la charge maximale d'utilisation en kg, en dessous d'1 Tn. Unités de mesures en kg. Ces valeurs sont valables si la charge est symétrique. En cas de charge asymétrique, il faut limiter la charge à la moitié de la charge maximale d'utilisation.

EN Always there is mentioned the maximum load weight in kg under the sign of 1 Tn. Measurement units are in kg. Those numbers are used, following the fact that the load is symmetrical. In case that the load is asymmetric, it is recommended to use only half of the maximum load weight.

IT Per il mercato delle cinghie conviene indicare il carico massimo di utilizzo in kg, per valori inferiori ad 1t. Questi valori sono catalogati considerando il carico come simmetrico. In caso di asimmetria, si deve limitare il carico alla metà del carico massimo di utilizzo.

PT Sempre tem que estar mencionado o peso máximo de carga em kg sob o sinal de 1 Tn. Unidades de medição em kg. Estes números são utilizados, na sequência do facto de que a carga é simétrica. No caso em que a carga é assimétrica, é recomendado o uso de apenas metade do peso da carga máxima.

Ref	∅	⟷	(0-45°)		
1800 3501	8 mm	2 m	2.800 kg	1	**154,57**
1800 3502	8 mm	3 m	2.800 kg	1	**192,13**
1800 3503	8 mm	4 m	2.800 kg	1	**230,17**
1800 3504	8 mm	5 m	2.800 kg	1	**322,26**
1800 3505	8 mm	6 m	2.800 kg	1	**304,79**

Ref	∅	⟷	(0-45°)		
1800 3510	8 mm	2 m	4.250 kg	1	**323,41**
1800 3511	8 mm	3 m	4.250 kg	1	**398,52**
1800 3512	8 mm	4 m	4.250 kg	1	**473,63**
1800 3513	8 mm	5 m	4.250 kg	1	**658,17**
1800 3514	8 mm	6 m	4.250 kg	1	**623,86**

∅			(0-45°)	(45-60°)	(0-45°)	(45-60°)
6 mm	1.120 kg	900 kg	1.600 kg	1.120 kg	2.360 kg	1.700 kg
7 mm	1.500 kg	1.250 kg	2.120 kg	1.500 kg	3.150 kg	2.240 kg
8 mm	2.000 kg	1.600 kg	2.800 kg	2.000 kg	4.250 kg	3.000 kg
10 mm	3.150 kg	2.500 kg	4.250 kg	3.150 kg	6.700 kg	4.750 kg
13 mm	5.300 kg	4.250 kg	7.500 kg	5.300 kg	11.200 kg	8.000 kg
16 mm	8.000 kg	6.300 kg	11.200 kg	8.000 kg	17.000 kg	11.800 kg
19 mm	10.000 kg	8.000 kg	14.000 kg	10.000 kg	21.200 kg	15.000 kg

ANILLA SIMPLE PARA CADENA 1 Y 2 RAMALES / ANNEAU SIMPLE POUR CHAINE 1 ET 2 BRINDS / SINGLE RING FOR CHAINS 1&2 STRANDS
ANELLO SEMPLICE PER CATENA DA 1 E 2 BRACCIA / ELO SIMPLES PARA COREENTE 1 E 2 RAMAIS

CE
G 80



ES Para pulpos de cadena de 1 y 2 ramales EN 818-4. Para pulpos de cable de 1 y 2 ramales EN 13414-1.


FR Pour des supports de chaîne de 1 et 2 branches EN 818-4. Pour des supports de câble de 1 et 2 branches EN 13414-1.

EN For chain strap kits of 1 or 2 straps EN 818-4. For cable strap kits of 1 or 2 straps EN 13414-1.

IT Per tiranti a catena da 1 e 2 braccia EN 818-4. Per tiranti a cavo da 1 e 2 braccia EN 13414-1.

PT Para kits de lingas de corrente de 1 e 2 ramais EN 818-4. Para kits de lingas de corrente de 1 e 2 ramais EN 13414-1.

Medidas
Dimensions



Ref	∅	A	B	C		(0-45°)	max			
1800 4010	A-13	13 mm	110 mm	60 mm	6/7-8	6-8	1.600 kg	0,3 kg	1	**14,75**
1800 4011	A-16	16 mm	110 mm	60 mm	8-8	7-8	2.120 kg	0,5 kg	1	**17,85**
1800 4012	A-18	18 mm	135 mm	75 mm	10-8	8-8	3.150 kg	0,8 kg	1	**21,68**
1800 4013	A-22	22 mm	160 mm	90 mm	13-8	10-8	5.300 kg	1,6 kg	1	**33,10**
1800 4014	A-26	26 mm	180 mm	100 mm	16-8	13-8	8.000 kg	2,3 kg	1	**49,78**


ANILLA TRIPLE PARA CADENA 3 Y 4 RAMALES / ANNEAU TRIPLE POUR CHAINE 3 ET 4 BRINS / RING FOR CHAINS 3&4 STRANDS
ANELLO TRIPLO PER CATENA DA 3 E 4 BRACCIA / ELO TRIPLO PARA CORRENTE 3 E 4 RAMAIS

CE

G 80



Medidas / Dimensions




ES Para pulpos de cadena de 3 y 4 ramales EN 818-4.
FR Pour des supports de chaîne de 3 et 4 branches EN 818-4.
EN For chain straps kits of 3 or 4 straps EN 818-4.
IT Per tiranti a catena da 3 e 4 braccia EN 818-4.
PT Para kits de lingas de corrente de 3 e 4 ramais EN 818-4.

Ref	∅	A	B	C	D	E	F	G	kg max	kg		
1800 4020	6/7-8 mm	18 mm	135 mm	75 mm	13 mm	54 mm	25 mm	189 mm	2.360 kg	1,2 kg	1	**42,68**
1800 4021	8-8 mm	22 mm	160 mm	90 mm	16 mm	70 mm	34 mm	230 mm	4.250 kg	2,3 kg	1	**62,50**
1800 4022	10-8 mm	26 mm	180 mm	100 mm	18 mm	85 mm	40 mm	265 mm	6.700 kg	3,4 kg	1	**82,50**

CADENA ELEVACIÓN G-80 / CHAÎNE DE LEVAGE G-80 / LIFTING CHAIN G-80 / CATENA G-80 / CORRENTE DE ELEVAÇÃO

G 80

DIN EN 818-2
ISO 3076



Ref	∅	A	B	kg max	kg		x m
1800 4030	6 mm	18 mm	8 mm	1.120 kg	0,8 m/kg	1	**15,46**
1800 4031	7 mm	21 mm	10,5 mm	1.500 kg	1,1 m/kg	1	**17,35**
1800 4032	8 mm	24 mm	10,8 mm	2.000 kg	1,5 m/kg	1	**28,82**
1800 4033	10 mm	30 mm	13,5 mm	3.150 kg	2,3 m/kg	1	**37,10**
1800 4034	13 mm	39 mm	17,5 mm	5.300 kg	3,8 m/kg	1	**61,24**

ANILLA TTE. SOLDABLE / CROCHET AVEC SECURITE / ELEVATION WELDED RING / ANELLO DI SOSPENSIONE / ANEL DE ELEVAÇÃO SOLDÁVEL


CE

G 80



ES Fabricada según directiva de maquinaria 2006/42/CE. Anilla de Tiro forjada, normativa EN1677-4. Factor de Seguridad 4:1
FR Fabriqué selon la directive 2006/42/CE. Anneau forgé, réglementation EN1677-4. Facteur de Sécurité 4:1
EN Made according to the directive on machinery 2006/42/EC. Forged ring, EN 1677-4. Security factor 4:1
IT Prodotto secondo la direttiva 2006/42/CE. Anello forgiato con la direttiva EN 1677-4. Fattore di Sicurezza 4:1
PT Feito de acordo com a directiva 2006/42/CE, relativa às máquinas Anel forjado, EN 1677-4. Fator de segurança 4:1

Medidas
Dimensions



Ref	∅	A	B	C	D	E	F	G	kg max	kg		
1800 3610	6 mm	59 mm	31 mm	32 mm	32 mm	28 mm	12 mm	36 mm	1.120 kg	0,3 kg	1	**35,45**
1800 3611	8 mm	69 mm	37 mm	38 mm	38 mm	33 mm	14 mm	42 mm	2.000 kg	0,5 kg	1	**37,89**
1800 3612	10 mm	84 mm	46 mm	45 mm	44 mm	38 mm	18 mm	48 mm	3.450 kg	0,7 kg	1	**57,63**
1800 3613	13 mm	120 mm	69 mm	60 mm	60 mm	51 mm	24 mm	66 mm	5.300 kg	1,6 kg	1	**115,29**
1800 3614	16 mm	127 mm	66 mm	68 mm	65 mm	61 mm	28 mm	72 mm	8.000 kg	2,4 kg	1	**156,87**
1800 3615	22 mm	178 mm	98 mm	96 mm	109 mm	80 mm	39 mm	120 mm	15.000 kg	8,1 kg	1	**347,99**


GANCHO SOLDABLE / CROCHET AVEC SECURITE / WELD ON HOOK / GANCIO APPLICABILE SALDABILE / GANCHO SOLDÁVEL

CE

G 80



Medidas / Dimensions



Ref	A	B	C	D	E	max	Kg		
1800 3620	92 mm	20 mm	114 mm	26,5 mm	67 mm	2.000 kg	0,83 kg	1	**44,82**
1800 3621	106 mm	24 mm	129 mm	30,5 mm	73,5 mm	3.000 kg	1,18 kg	1	**53,55**
1800 3622	136 mm	30 mm	171 mm	34,5 mm	94 mm	5.000 kg	2,5 kg	1	**86,31**
1800 3623	140 mm	39 mm	177 mm	34,5 mm	94 mm	8.000 kg	3,26 kg	1	**133,82**
1800 3624	172 mm	38 mm	223 mm	51 mm	134,5 mm	10.000 kg	51,7 kg	1	**172,29**


ACORTADOR ACCESO DIRECTO A CADENA / CROCHET / HOOK OF DIRECT ACCESS TO THE CHAIN
GANCIO / GANCHO ENCURTADOR ACESSO DIRETO PARA A CORRENTE

CE

G 80



Medidas / Dimensions



Ref	Ø	B	D	H	L	max	Kg		
1800 4001	6 mm	6,5 mm	8 mm	19 mm	85 mm	1.120 kg	0,2 kg	1	**12,30**
1800 4002	8 mm	9 mm	10 mm	26 mm	111 mm	2.000 kg	0,5 kg	1	**14,07**
1800 4003	10 mm	12 mm	12 mm	29 mm	131 mm	3.150 kg	3,4 kg	1	**42,17**

CÁNCAMO GIRATORIO / CROCHET ROTATIF / ROTATORY EYE BOLT / ANELLO GIREVOLE / OLHAL ROTATIVO DE ELEVAÇÃO

CE


G 80

ES Fabricado según directiva de maquinaria 2006/42/CE. Anilla de Tiro forjada, normativa EN1677-4. Factor de Seguridad 4:1.
FR Fabriqué selon la directive 2006/42/CE. Anneau forgé, réglementation EN1677-4. Facteur de Sécurité 4:1.
EN Made according to the directive on machinery 2006/42/EC. Forged ring, EN 1677-4. Security factor 4:1.
IT Prodotto secondo la direttiva 2006/42/CE. Anello forgiato con la direttiva EN 1677-4. Fattore di Sicurezza 4:1.
PT Feito de acordo com a directiva 2006/42/CE, relativa às máquinas Anel forjado, EN 1677-4. Fator de segurança 4:1.



Ref	D x L	A	B	C	E	H	SW	max	Kg		
1800 3630	10 x 18 mm	59 mm	31 mm	32 mm	32 mm	28 mm	12 mm	300 kg	0,430 kg	1	**137,43**
1800 3631	12 x 18 mm	69 mm	37 mm	38 mm	38 mm	33 mm	14 mm	500 kg	0,500 kg	1	**143,64**
1800 3632	16 x 20 mm	84 mm	46 mm	45 mm	44 mm	38 mm	18 mm	1.000 kg	0,530 kg	1	**150,11**
1800 3633	20 x 30 mm	120 mm	69 mm	60 mm	60 mm	51 mm	24 mm	2.000 kg	1,050 kg	1	**209,84**
1800 3634	24 x 30 mm	127 mm	66 mm	68 mm	65 mm	61 mm	28 mm	3.000 kg	1,630 kg	1	**313,99**
1800 3635	30 x 35 mm	178 mm	98 mm	96 mm	109 mm	80 mm	39 mm	5.000 kg	2,230 kg	1	**761,85**

Medidas
Dimensions



Ref	MODEL					(0-45°)	(45-60°)	(0-45°)	(45-60°)
1800 3630	300 kg	600 kg	1.180 kg	300 kg	600 kg	420 kg	300 kg	630 kg	450 kg
1800 3631	500 kg	1.000 kg	2.000 kg	500 kg	1.000 kg	750 kg	500 kg	1.100 kg	750 kg
1800 3632	1.000 kg	2.000 kg	4.000 kg	1.120 kg	2.000 kg	1.500 kg	1.120 kg	2.360 kg	1.600 kg
1800 3633	2.000 kg	4.000 kg	8.000 kg	2.000 kg	4.000 kg	2.800 kg	2.000 kg	4.000 kg	W.000 kg
1800 3634	3.000 kg	6.300 kg	12.500 kg	3.150 kg	6.300 kg	4.250 kg	3.150 kg	6.300 kg	4.750 kg
1800 3635	5.000 kg	10.600 kg	21.200 kg	5.300 kg	10.600 kg	7.100 kg	5.300 kg	11.200 kg	8.000 kg


HAMMERLOCK PARA CADENA / HAMMERLOCK POUR CHAÍNE / HAMMERLOCK FOR CHAIN
HAMMERLOCK PER CATENA / HAMMERLOCK (ELO DE LIGAÇÃO) PARA CORRENTE

CE
G 80



Ref	∅	max		
1800 2401	6 mm	1.000 kg	1	**12,43**
1800 2403	8 mm	2.000 kg	1	**17,19**
1800 2404	10 mm	3.200 kg	1	**18,40**
1800 2405	13 mm	5.000 kg	1	**28,30**
1800 2406	16 mm	8.000 kg	1	**45,50**
1800 2407	18/20 mm	12.500 kg	1	**64,92**

Medidas
Dimensions



∅	C	E	F	G	K	R	T	kg
6 mm	42 mm	18 mm	13 mm	7 mm	14 mm	8,0 mm	48 mm	0,1 kg
8 mm	54 mm	22 mm	14 mm	9 mm	20 mm	11,0 mm	56 mm	0,2 kg
10 mm	68 mm	28 mm	18 mm	12 mm	26 mm	12,5 mm	68 mm	0,3 kg
13 mm	79 mm	32 mm	23 mm	16 mm	27 mm	16,0 mm	85 mm	0,6 kg
16 mm	97 mm	40 mm	26 mm	19 mm	33 mm	20,0 mm	104 mm	1,1 kg
18/20 mm	118 mm	46 mm	33 mm	22 mm	41 mm	23,0 mm	122 mm	2,0 kg


GANCHO CON SEGURO ALTA RESISTENCIA ACERO ALEADO / CROCHET - SÉCURITÉ ANTI RETOUR - ALLIAGE ACIR / HIGH RESISTANCE ALLOY STEEL HOOK
GANCIO CON SICUREZZA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO / GANCHO OLHAL COM TRAVA DE SEGURANÇA LIGA DE AÇO

CE



Ref	max		
1800 3601	1.000 kg	1	**10,90**
1800 3602	1.500 kg	1	**14,60**
1800 3603	2.000 kg	1	**17,93**
1800 3604	3.000 kg	1	**24,19**
1800 3605	4.500 kg	1	**46,09**
1800 3606	7.000 kg	1	**170,77**

Medidas
Dimensions



max	B	D	H	L	M1	M2	S	T
1.000 Kg	20 mm	11 mm	20 mm	117 mm	21 mm	26 mm	16 mm	86 mm
1.500 Kg	24 mm	12 mm	25 mm	134 mm	24 mm	28 mm	18 mm	98 mm
2.000 Kg	26 mm	13 mm	31 mm	157 mm	25 mm	32 mm	21 mm	113 mm
3.000 Kg	30 mm	15 mm	33 mm	168 mm	26 mm	34 mm	25 mm	121 mm
4.500 Kg	40 mm	20 mm	41 mm	207 mm	31 mm	40 mm	33 mm	146 mm
7.000 Kg	54 mm	25 mm	49 mm	262 mm	38 mm	52 mm	42 mm	186 mm


GANCHO GIRATORIO CON SEGURO ACERO AL CARBONO C40 / CROCHET TOURNANT SÉCURITÉ ANTI RETOUR ACIER AU CARBONE C40
ROTATORY HOOK WITH STEEL SAFETY CATCH C40 / GANCIO CON SICUREZZA GIREVOLE IN CARBONIO C40
GANCHO GIRATÓRIO COM TRAVA DE SEGURANÇA AÇO CARBONO C40

CE



Ref	max		
1800 3701	750 kg	1	**12,79**
1800 3702	1.000 kg	1	**12,20**
1800 3703	1.500 kg	1	**17,60**
1800 3704	2.000 kg	1	**22,37**
1800 3705	3.000 kg	1	**43,43**
1800 3706	5.000 kg	1	**78,91**
1800 3707	7.500 kg	1	**125,27**

Medidas
Dimensions



max	B	C	D	H	L	M	S	T
750 Kg	29 mm	24 mm	10 mm	18 mm	140 mm	18 mm	18 mm	110 mm
1.000 Kg	28 mm	21 mm	10 mm	27 mm	166 mm	19 mm	21 mm	128 mm
1.500 Kg	35 mm	30 mm	14 mm	29 mm	217 mm	28 mm	25 mm	171 mm
2.000 Kg	36 mm	32 mm	17 mm	32 mm	229 mm	28 mm	30 mm	180 mm
3.000 Kg	38 mm	30 mm	18 mm	42 mm	261 mm	33 mm	31 mm	201 mm
5.000 Kg	61 mm	58 mm	28 mm	48 mm	357 mm	44 mm	42 mm	288 mm
7.500 Kg	70 mm	63 mm	30 mm	60 mm	370 mm	48 mm	47 mm	281 mm

GANCHO GIRATORIO DE ALTA SEGURIDAD G-80 / CROCHET TOURNANT G-80 / ROTATORY HIGH SECURITY HOOK G-80
GANCIO GIREVOLE AD ALTA SICUREZZA G-80 / GANCHO GIRATÓRIO DE ALTA SEGURANÇA G-80


CE

G 80



Ref	max		
1800 3901	1.200 kg	1	**37,15**
1800 3902	2.000 kg	1	**50,60**
1800 3903	3.200 kg	1	**89,90**
1800 3904	5.400 kg	1	**201,35**
1800 3905	8.200 kg	1	**397,50**

Medidas
Dimensions



max	A	B	C	D	H	L	M	S	T
1200 Kg	35 mm	30 mm	29 mm	12 mm	25 mm	187 mm	30 mm	18 mm	150 mm
2000 Kg	45 mm	33 mm	25 mm	12,5 mm	28 mm	225 mm	37 mm	22 mm	175 mm
3200 Kg	55 mm	40 mm	33 mm	15 mm	36 mm	260 mm	44 mm	28 mm	212 mm
5400 Kg	70 mm	50 mm	40 mm	17 mm	46 mm	320 mm	57 mm	36 mm	254 mm
8200 Kg	90 mm	60 mm	54 mm	20 mm	51 mm	400 mm	74 mm	37 mm	321 mm

GANCHO DE ALTA SEGURIDAD G-80 / CROCHET DE LEVAGE HAUTE SÉCURITÉ G-80 / HIGH SECURITY HOOK G-80
GANCIO AD ALTA SICUREZZA G-80 / GANCHO DE ALTA SEGURANÇA G-80


CE

G 80



Ref	max		
1800 3801	1.200 kg	1	**32,50**
1800 3802	2.000 kg	1	**37,20**
1800 3803	3.200 kg	1	**62,50**
1800 3804	5.400 kg	1	**114,80**
1800 3805	8.200 kg	1	**315,89**

Medidas
Dimensions



max	A	B	D	E	H	L	M	S	T
1.200 Kg	35 mm	23 mm	10 mm	10 mm	23 mm	142 mm	30 mm	18 mm	108 mm
2.000 Kg	45 mm	30 mm	14 mm	10 mm	28 mm	176 mm	37 mm	22 mm	133 mm
3.200 Kg	55 mm	36 mm	15 mm	12 mm	36 mm	216 mm	44 mm	28 mm	165 mm
5.400 Kg	70 mm	45 mm	20 mm	16 mm	47 mm	264 mm	55 mm	36 mm	199 mm
8.200 Kg	90 mm	58 mm	22 mm	20 mm	55 mm	328 mm	73 mm	37 mm	250 mm

GANCHO ALTA SEGURIDAD G-80 - CONEXIÓN DIRECTA / CROCHET DE LEVAGE HAUTE SÉCURITÉ G-80 - MAILLAGE DIRECT
HIGH SECURITY HOOK G-80 - DIRECT CONNECTION / GANCIO AD ALTA SICUREZZA G-80 - CONNESSIONE DIRETTA
GANCHO DE ALTA SEGURANÇA G-80 LIGAÇÃO DIRETA


CE

G 80



Ref	max		
1800 4201	1.200 kg	1	**37,15**
1800 4202	2.000 kg	1	**43,13**
1800 4203	3.200 kg	1	**72,16**
1800 4204	5.400 kg	1	**131,20**
1800 4205	8.200 kg	1	**230,50**

Medidas
Dimensions




max	A	B	C	D	H	L	M	S	T
1.200 Kg	35 mm	6,5 mm	29 mm	8,2 mm	25 mm	125 mm	30 mm	18 mm	86 mm
2.000 Kg	45 mm	8,5 mm	32 mm	9,2 mm	28 mm	155 mm	37 mm	22 mm	110 mm
3.200 Kg	55 mm	10,5 mm	42 mm	13,2 mm	36 mm	200 mm	44 mm	28 mm	140 mm
5.400 Kg	70 mm	14 mm	53 mm	16,2 mm	47 mm	248 mm	55 mm	36 mm	174 mm
8.200 Kg	90 mm	17,5 mm	68 mm	20,2 mm	52 mm	292 mm	74 mm	37 mm	210 mm

GANCHO DIN 689 CON SEGURO / CROCHET DIN 689 - SÉCURITÉ ANTI RETOUR / HOOK DIN 689 WITH CLASP
GANCIO DIN 689 CON SICUREZZA / GANCHO COM SEGURANÇA DIN 689




Ref	max		
1800 3401	250 kg	1	**2,42**
1800 3402	500 kg	1	**4,34**
1800 3403	1.000 kg	1	**10,66**
1800 3404	1.600 kg	1	**17,04**
1800 3405	2.500 kg	1	**34,70**

Medidas
Dimensions




max	A	B	C	D	E	G	H	I	L
250 kg	12 mm	7,5 mm	19,5 mm	23 mm	53,5 mm	15 mm	64 mm	13,0 mm	88,5 mm
500 kg	16 mm	10,0 mm	26,0 mm	31 mm	71,5 mm	22 mm	85 mm	17,0 mm	117,5 mm
1.000 kg	20 mm	13,5 mm	36,0 mm	42 mm	98,0 mm	25 mm	116 mm	23,5 mm	160,5 mm
1.600 kg	26 mm	16,0 mm	39,5 mm	50 mm	116,0 mm	31 mm	138 mm	28,0 mm	190,5 mm
2.500 kg	32 mm	20,0 mm	40,5 mm	60 mm	125,0 mm	39 mm	170 mm	28,0 mm	200 mm

MALLA RÁPIDA / MAILLE RAPIDE / SNAP / MAGLIA RAPIDA / MOSQUETÃO



Ref	∅		
1800 2701	3.5 mm	100	**0,64**
1800 2702	4 mm	100	**0,73**
1800 2703	5 mm	100	**0,85**
1800 2704	6 mm	50	**1,05**
1800 2705	7 mm	50	**1,23**
1800 2706	8 mm	25	**1,46**
1800 2707	9 mm	25	**2,19**
1800 2708	10 mm	25	**2,60**
1800 2709	12 mm	10	**6,61**
1800 2710	14 mm	10	**7,53**
1800 2711	16 mm	10	**9,91**

Medidas
Dimensions



∅	Ref	A	B	C	D	S
3,5 mm	10 kg	10,0 mm	30,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	7,0 mm
4 mm	10 kg	12,0 mm	33,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	8,0 mm
5 mm	20 kg	13,0 mm	40,0 mm	5,0 mm	6,5 mm	9,0 mm
6 mm	30 kg	15,0 mm	46,0 mm	6,0 mm	9,0 mm	11,0 mm
7 mm	60 kg	16,0 mm	52,0 mm	7,0 mm	9,0 mm	12,5 mm
8 mm	80 kg	17,5 mm	58,0 mm	8,0 mm	9,5 mm	14,0 mm
9 mm	110 kg	19,0 mm	62,0 mm	9,0 mm	10,0 mm	15,0 mm
10 mm	150 kg	20,5 mm	69,0 mm	10,0 mm	13,0 mm	17,0 mm
12 mm	230 kg	23,5 mm	80,5 mm	12,0 mm	14,5 mm	19,0 mm
14 mm	350 kg	27,0 mm	97,0 mm	14,0 mm	16,0 mm	22,0 mm
16 mm	450 kg	29,5 mm	113,0 mm	16,0 mm	21,0 mm	24,0 mm

ABARCÓN CINCADO / ARC ZINGUÉ / ZINC COATED ARC / CAVALLOTTI ZINCATI / GRAMPO TIPO "U" ZINCADO



Ref		∅	∅		
1800 4501	M-6	18 mm	3/8"	50	**0,34**
1800 4502	M-6	20 mm	1/2"	50	**0,34**
1800 4503	M-8	28 mm	3/4"	25	**0,35**
1800 4504	M-8	35 mm	1"	25	**0,36**
1800 4505	M-8	42 mm	1"1/4	25	**0,42**
1800 4506	M-8	48 mm	1"1/2	25	**0,77**
1800 4507	M-8	60 mm	2"	25	**0,88**
1800 4508	M-8	75 mm	2"1/2	10	**1,08**
1800 4509	M-10	90 mm	3"	10	**1,54**
1800 4510	M-10	100 mm	3"1/2	10	**1,85**
1800 4511	M-10	115 mm	4"	5	**1,97**
1800 4512	M-10	140 mm	5"	1	**2,02**
1800 4513	M-10	160 mm	6"	1	**2,50**
1800 4514	M-10	220 mm	8"	1	**3,10**
1800 4515	M-10	273 mm	10"	1	**4,00**
1800 4516	M-10	325 mm	12"	1	**4,59**

GANCHO ESPECIAL PARA REDES 8mm / CROCHET SPÉCIAL 8mm / SPECIAL HOOK 8mm GANCIO SPECIALE, 8mm / GANCHO ESPECIAL PARA REDES 8mm




Ref	∅		
1800 4801	8 mm	35	**1,25**

GANCHO EN "S" ZINCADO / CROCHETS ZINGUÉS EN "S" / "S" ZINC HOOK / GANCIO A "S" ZINCATO / GANCHO EM "S" ZINCADO



Ref	∅		
1800 2101	3 mm	200	**0,11**
1800 2103	4 mm	200	**0,13**
1800 2105	5 mm	100	**0,20**
1800 2107	6 mm	100	**0,29**
1800 2108	7 mm	50	**0,55**
1800 2109	8 mm	50	**0,75**

Medidas
Dimensions




M	L	L1	∅	max
3	30,0 mm	16,0 mm	3 mm	3 kg
4	38,5 mm	21,5 mm	4 mm	8 kg
5	46,0 mm	26,5 mm	5 mm	13 kg
6	52,5 mm	31,5 mm	6 mm	22 kg
7	61,0 mm	36,0 mm	7 mm	37 kg
8	64,0 mm	44,0 mm	8 mm	50 kg


CADENA DE ACERO ZINCADO SOLDADA, EN BOBINA / CHAINE ACIER ZN SOUDE, EN BOBINE / WELDED ZINC STEEL CHAIN
CATENA IN ACCIAIO ZINCATO / CORRENTE EM AÇO ZINCADO SOLDADA, EM ROLO




Medidas
Dimensions



Ref	⟷	A	B	C	max	Kg/m	
1060 0020	200 m	2,0 mm	15,0 mm	6,0 mm	-	0,069	**140,59**
1060 0025	180 m	2,5 mm	15,0 mm	6,5 mm	-	0,111	**221,63**
1060 0030	160 m	3,0 mm	18,5 mm	5,0 mm	-	0,155	**228,72**
1060 0040	80 m	4,0 mm	21,0 mm	7,0 mm	150 kg	0,285	**161,10**
1060 0050	50 m	5,0 mm	26,0 mm	9,0 mm	220 kg	0,456	**142,00**
1060 0060	32 m	6,0 mm	27,5 mm	11,0 mm	275 kg	0,675	**142,83**
1060 0070	24 m	7,0 mm	31,0 mm	12,0 mm	450 kg	0,925	**134,97**
1060 0080	20 m	8,0 mm	36,0 mm	15,0 mm	500 kg	1,250	**143,10**
1060 0100	12 m	10,0 mm	42,0 mm	16,0 mm	1000 kg	1,950	**138,89**
1060 0120	8 m	12,0 mm	43,0 mm	16,0 mm	1350 kg	2,800	**140,59**



Bobinas adaptables a cualquier expositor / Bobines adaptables à tout type de présentoir / Versatile reels for all displays.
Bobina adattabile a qualunque espositore / Rolos versáteis para qualquer expositor.



Precio por bobina.
Prix par bobine.
Price per coil.
Prezzo per bobina.
Preço por bobina.


Ref		
EXPOSITOR 8	ONLY DISPLAY EXPOSITOR VACÍO	**289,50**

CABLE / CÂBLE / CABLE / CAVI / CABO

CABLE ACERO INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4) / CÂBLE INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4) / CABLE STAINLESS STEEL D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4)
CAVI INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4) / CABO EM AÇO INOX D-1570 7X7+0 AISI 316 (A-4)

INOX A-4 / AISI 316






7 x 7 + 0

Ref	⟷	∅	∅		Kg
0050 9999	50 m	2 mm	0,20 mm	230 kg	**0,014 kg/m**
0050 9999A	100 m	2 mm	0,20 mm	230 kg	**0,014 kg/m**
0050 9999B	250 m	2 mm	0,20 mm	230 kg	**0,014 kg/m**
0050 0000	50 m	3 mm	0,30 mm	500 kg	**0,031 kg/m**
0050 0000A	100 m	3 mm	0,30 mm	500 kg	**0,031 kg/m**
0050 0000B	250 m	3 mm	0,30 mm	500 kg	**0,031 kg/m**
0050 1000	50 m	4 mm	0,40 mm	1.000 kg	**0,061 kg/m**
0050 1000A	100 m	4 mm	0,40 mm	1.000 kg	**0,061 kg/m**
0050 1000B	250 m	4 mm	0,40 mm	1.000 kg	**0,061 kg/m**
0050 1001	50 m	5 mm	0,50 mm	1.600 kg	**0,094 kg/m**
0050 1001A	100 m	5 mm	0,50 mm	1.600 kg	**0,094 kg/m**
0050 1001B	250 m	5 mm	0,50 mm	1.600 kg	**0,094 kg/m**
0050 1002	50 m	6 mm	0,60 mm	2.200 kg	**0,133 kg/m**
0050 1002A	100 m	6 mm	0,60 mm	2.200 kg	**0,133 kg/m**
0050 1002B	250 m	6 mm	0,60 mm	2.200 kg	**0,133 kg/m**
0050 1003	50 m	8 mm	0,80 mm	3.670 kg	**0,246 kg/m**
0050 1003A	100 m	8 mm	0,80 mm	3.670 kg	**0,246 kg/m**
0050 1003B	250 m	8 mm	0,80 mm	3.670 kg	**0,246 kg/m**
0050 1004	50 m	10 mm	1,10 mm	6.300 kg	**0,375 kg/m**
0050 1004A	100 m	10 mm	1,10 mm	6.300 kg	**0,375 kg/m**
0050 1004B	250 m	10 mm	1,10 mm	6.300 kg	**0,375 kg/m**

CONSULTEN DISPONIBILIDAD Y PRECIO PARA TALLAS ESPECIALES
CONSULTEZ NOS DISPONIBILITES ET NOS PRIX POUR LES TAILLES SPECIALES
PLEASE CHECK AVAILABILITY AND PRICE FOR SPECIAL SIZES
CONSULTARE DISPONIBILITÀ E PREZZO PER TAGLIE SPECIALI
CONSULTE A DISPONIBILIDADE E O PREÇO PARA TAMANHOS ESPECIAIS

CABLE GALVANIZADO D-1770 6X7+1 / CÂBLE GALVANISE D-1770 6X7+1 / GALVANIZED WIRE D-1770 6X7+1
CAVO GALVANIZZATO D-1770 6X7+1 / CABO GALVANIZADO D-1770 6X7+1






6 x 7 + 1

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Prezzo per rotolo.
Preço por rolo.

Ref	⟷	∅	∅			
0050 2001	50 m	2 mm	0,21 mm	239 kg	0,014 kg/m	**14,17**
0050 2001A	100 m	2 mm	0,21 mm	239 kg	0,014 kg/m	**25,20**
0050 2001B	250 m	2 mm	0,21 mm	239 kg	0,014 kg/m	**63,00**
0050 2002	50 m	3 mm	0,32 mm	538 kg	0,030 kg/m	**19,89**
0050 2002A	100 m	3 mm	0,32 mm	538 kg	0,030 kg/m	**37,80**
0050 2002B	250 m	3 mm	0,32 mm	538 kg	0,030 kg/m	**94,50**
0050 2003	50 m	4 mm	0,42 mm	957 kg	0,052 kg/m	**29,40**
0050 2003A	100 m	4 mm	0,42 mm	957 kg	0,052 kg/m	**58,80**
0050 2003B	250 m	4 mm	0,42 mm	957 kg	0,052 kg/m	**147,00**
0050 2004	50 m	5 mm	0,53 mm	1.500 kg	0,083 kg/m	**42,00**
0050 2004A	100 m	5 mm	0,53 mm	1.500 kg	0,083 kg/m	**84,00**
0050 2004B	250 m	5 mm	0,53 mm	1.500 kg	0,083 kg/m	**210,00**
0050 2005	50 m	6 mm	0,63 mm	2.150 kg	0,118 kg/m	**67,20**
0050 2005A	100 m	6 mm	0,63 mm	2.150 kg	0,118 kg/m	**134,20**
0050 2005B	250 m	6 mm	0,63 mm	2.150 kg	0,118 kg/m	**336,00**

CABLE GALVANIZADO D-1770 6X19+1 / CÂBLE GALVANISE D-1770 6X19+1 / GALVANIZED WIRE D-1770 6X19+1
CAVO GALVANIZZATO D-1770 6X19+1 / CABO GALVANIZADO D-1770 6X19+1





6 x 19 + 1

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Prezzo per rotolo.
Preço por rolo.

Ref	⟷	∅	∅			
0050 2006	50 m	8 mm	0,51 mm	3.540 kg	0,22 kg/m	**111,30**
0050 2006A	100 m	8 mm	0,51 mm	3.540 kg	0,22 kg/m	**222,60**
0050 2006B	250 m	8 mm	0,51 mm	3.540 kg	0,22 kg/m	**556,50**
0050 2007	25 m	10 mm	0,63 mm	5.530 kg	0,35 kg/m	**78,75**
0050 2007A	50 m	10 mm	0,63 mm	5.530 kg	0,35 kg/m	**157,50**
0050 2007B	100 m	10 mm	0,63 mm	5.530 kg	0,35 kg/m	**315,00**
0050 2008	25 m	12 mm	0,63 mm	7,970 kg	0,47 kg/m	**95,55**
0050 2008A	50 m	12 mm	0,63 mm	7,970 kg	0,47 kg/m	**191,10**

CABLE DE ACERO FORRADO PLÁSTICO CRISTAL / CÂBLE ACIER GAINE TRANSPARENTE PLASTIQUE / STEEL CABLE WITH TRANSPARENT PLASTIC COVER
CAVO IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN PVC CRISTAL / CABO DE AÇO FORRADO DE PLÁSTICO DE VIDRO





Cable forrado

Precio por rollo.
Prix par rouleau.
Price per roll.
Prezzo per rotolo.
Preço por rolo.

Ref	⟷	∅	MODEL			
0050 3004	50 m	2x4 mm	6x7+1	239 kg	0,014 kg/m	**39,90**
0050 3004A	100 m	2x4 mm	6x7+1	239 kg	0,014 kg/m	**79,80**
0050 3005	50 m	3x5 mm	6x7+1	500 kg	0,032 kg/m	**54,60**
0050 3005A	100 m	3x5 mm	6x7+1	500 kg	0,032 kg/m	**109,20**
0050 3006	50 m	4x6 mm	6x7+1	1.000 kg	0,061 kg/m	**69,30**
0050 3006A	100 m	4x6 mm	6x7+1	1.000 kg	0,061 kg/m	**138,60**
0050 3007	50 m	5x7 mm	6x7+1	1.600 kg	0,094 kg/m	**92,40**
0050 3007A	100 m	5x7 mm	6x7+1	1.600 kg	0,094 kg/m	**184,80**
0050 3008	50 m	6x8 mm	6x7+1	2.200 kg	0,133 kg/m	**119,70**
0050 3008A	100 m	6x8 mm	6x7+1	2.200 kg	0,133 kg/m	**239,40**

6 x 7 + 1

0050 3010	25 m	8x10 mm	6x19+1	3.670 kg	0,246 kg/m	**102,90**
0050 3010A	50 m	8x10 mm	6x19+1	3.670 kg	0,246 kg/m	**205,80**
0050 3012	25 m	10x12 mm	6x19+1	6.300 kg	0,375 kg/m	**144,90**
0050 3012A	50 m	10x12 mm	6x19+1	6.300 kg	0,375 kg/m	**323,90**

6 x 19 + 1

BLÍSTER - CINTA PERSIANA (GRIS/BEIGE) / BLISTER - RUBAN STORE (GRIS/BEIGE) / BLISTER - TAPE BLIND (GREY/BEIGE)
BLISTER - NASTRO TAPPARELLA (GRIGIO/BEIGE) / BLISTER - FITA PERSIANA (CINZENTO/BEGE)






DOBLE CARA

Ref	⟷	↕				
0810 1094	6 m	22 mm	1	10	**4,52**	✓
0810 1095	5 m	22 mm	1	10	**3,76**	✓

BLÍSTER - CINTA PERSIANA MINI (GRIS) / BLISTER - RUBAN STORE (GRIS) / BLISTER - TAPE BLIND (GREY)
BLISTER - NASTRO TAPPARELLA (GRIGIO) / BLISTER - FITA DE PERSIANA (CINZA)





MINI

Ref	⟷	↕			
0810 1096	6 m	14 mm	1	**3,24**	✓
0810 1097	5 m	14 mm	1	**2,74**	✓

ROLLO CINTA PERSIANA (GRIS/BEIGE) / RUBAN STORE (GRIS/BEIGE) / TAPE BLIND (GREY/BEIGE)
NASTRO TAPPARELLA (GRIGIO/BEIGE) / ROLO DE FITA DE PERSIANA (CINZA/BEGE)






DOBLE CARA

GRIS-BEIGE / GRIS-BEIGE / GREY-BEIGE
GRIGIO-BEIGE / CINZA-BEGE

Ref	⟷	↕		
0810 1091	22 m	50 mm	1	**21,40**





GRIS

GRIS / GRIS / GREY / GRIGIO / CINZA

Ref	⟷	↕		
0810 1092	50 m	17 mm	1	**17,22**
0810 1093	50 m	14 mm	1	**16,17**

ESLINGAS PLANAS CON GAZAS / ELINGUES PLATES AVEC BOUCLES / WEBBING SLING
CINGHIA PIANA CON ASOLE / ESLINGA PLANA COM ABERTURAS



ES Su diseño compacto y la nueva técnica para el tratamiento de la eslinga la dotan de una resistencia a la ruptura. El tejido especial de los bordes y gazas reforzadas la dotan de una gran protección contra la abrasión y otros desperfectos. Todo ello garantiza una larga durabilidad.

FR Son design compact et la nouvelle technique du traitement de l'élingue la dote d'une haute résistance à la rupture. Le tissu spécial couvrant les bords et les boucles renforcées offrent une grande protection contre l'abrasion et les frottements, ce qui garantit une longue durabilité.

EN Very compact design and a new process technology give a good breaking elongation to these webbing slings. Specially woven edge and reinforced loops give them a protection from abrasion and damage. These special properties guarantee an extremely long service life.

IT Il suo disegno compatto e la nuova tecnica di trattamento della cinghia assicurano una elevata resistenza alla rottura. Le finiture speciali dei bordi e le asole rinforzate conferiscono alla cinghia una elevata protezione contro abrasioni e altri incidenti. Tutto ciò a garanzia di una lunga durata.

PT Design muito compacto e uma nova tecnologia de tratamento dão a estas cintas sintéticas resistência á ruptura. Especial tecido e bordas reforçadas dão protecção contra a abrasão e danos. Estas propriedades especiais garantem uma vida útil extremamente longa.

Ref					max	
0850 1001		1 m	30 mm	7,5 mm	1.000 kg	**3,97**
0850 1002		2 m	30 mm	7,5 mm	1.000 kg	**8,24**
0850 1004		4 m	30 mm	7,5 mm	1.000 kg	**13,71**
0850 1006		6 m	30 mm	7,5 mm	1.000 kg	**27,36**
0850 1010		10 m	30 mm	7,5 mm	1.000 kg	**39,77**
0850 2002		2 m	60 mm	7,5 mm	2.000 kg	**14,27**
0850 2003		3 m	60 mm	7,5 mm	2.000 kg	**21,18**
0850 2004		4 m	60 mm	7,5 mm	2.000 kg	**27,12**
0850 2006		6 m	60 mm	7,5 mm	2.000 kg	**40,21**
0850 2008		8 m	60 mm	7,5 mm	2.000 kg	**53,40**

Ref					max	
0850 3003		3 m	90 mm	7,5 mm	3.000 kg	**33,10**
0850 3004		4 m	90 mm	7,5 mm	3.000 kg	**42,55**
0850 3006		6 m	90 mm	7,5 mm	3.000 kg	**64,74**
0850 3008		8 m	90 mm	7,5 mm	3.000 kg	**73,75**
0850 3010		10 m	90 mm	7,5 mm	3.000 kg	**109,34**
0850 4004		4 m	120 mm	7,5 mm	4.000 kg	**54,21**
0850 4006		6 m	120 mm	7,5 mm	4.000 kg	**86,11**
0850 4010		10 m	120 mm	7,5 mm	4.000 kg	**145,88**
0850 6004		4 m	180 mm	7,5 mm	6.000 kg	**100,40**
0850 6006		6 m	180 mm	7,5 mm	6.000 kg	**133,68**
0850 6010		10 m	180 mm	7,5 mm	6.000 kg	**218,68**

ESLINGAS TUBULARES / ELINGUES TUBULAIRES / ROUND SLINGS / CINGHIA TUBOLARE / ESLINGA CIRCULAR



ES La solución ideal para el levantamiento seguro de todo tipo de cargas, tanto si se trata de trabajos de carga o descarga o para utilizar hasta en zonas de obra. Nuestra línea cubre cargas de hasta más de 6.000 kg en diferentes longitudes. El cuerpo principal-muy resistente, y su envoltura especial la dotan de una larga durabilidad, incluso con un uso continuado.

FR La solution idéale pour le levage sécurisé de tous type de charge: pour usages de charge, de décharge, même dans des zones de travaux. Notre gamme couvre des charges supérieures à 6.000 kg sur diverses longueurs. Le corps principal est très résistant, et sa constitution spéciale le dote d'une longue durée de vie, même à usage intensif.

EN Round slings are the ideal solution for the safe load lifting, as for loading, unloading or for use at a building site. In our range of products you can find various lengths of slings loading from 6.000 kg. The round sling protects lifted material. Its sturdy core and covering layer guarantee a long serviceable lift, even for continuous use.

IT La soluzione ideale per il sollevamento sicuro di ogni tipo di carico, sia che si tratti di lavori di carico o scarico, sia per l´utilizzo all'interno del cantiere. La nostra linea copre carichi superiori ai 6.000 kg, in diverse lunghezze. Il corpo principale molto resistente e la sua costituzione permettono di ottenere una lunga durata anche in uso continuato.

PT Ideal para o levantamento seguro de todo o tipo de cargas, tanto para carregamento como descarregamento ou também para ser utilizada em construção. A nossa linha tem diferentes tipos de comprimentos e cargas até 6.000 kg. O corpo principal é muito resistente e a sua cobertura especial proporciona uma longa durabilidade mesmo quando em uso contínuo.

Ref					max	
0860 1002		1 m	40 mm	6 mm	1.000 kg	**6,64**
0860 1004		2 m	40 mm	6 mm	1.000 kg	**12,79**
0860 1006		3 m	40 mm	6 mm	1.000 kg	**16,68**
0860 1010		5 m	40 mm	6 mm	1.000 kg	**31,01**
0860 2002		1 m	50 mm	7 mm	2.000 kg	**9,27**
0860 2004		2 m	50 mm	7 mm	2.000 kg	**16,21**
0860 2006		3 m	50 mm	7 mm	2.000 kg	**25,51**
0860 2010		5 m	50 mm	7 mm	2.000 kg	**44,11**

Ref					max	
0860 3002		1 m	60 mm	8 mm	3.000 kg	**11,89**
0860 3004		2 m	60 mm	8 mm	3.000 kg	**23,40**
0860 3006		3 m	60 mm	8 mm	3.000 kg	**34,06**
0860 3010		5 m	60 mm	8 mm	3.000 kg	**52,35**
0860 4004		2 m	70 mm	9 mm	4.000 kg	**32,58**
0860 4006		3 m	70 mm	9 mm	4.000 kg	**42,97**
0860 4010		5 m	70 mm	9 mm	4.000 kg	**68,57**
0860 6004		2 m	80 mm	12 mm	6.000 kg	**57,84**
0860 6006		3 m	80 mm	12 mm	6.000 kg	**84,23**
0860 6010		5 m	80 mm	12 mm	6.000 kg	**131,67**

CONJUNTO DE TRINCAJE GANCHO ABIERTO / SET SANGLE A CROCHETS OUVERTS / RATCHET STRAPS, OPEN HOOK
SET TENDICINGHIA APERTO / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO ABERTO



Ref	⟷	↕	max	
0880 1500	8 m	25 mm	1.500 kg	**11,70**
0880 3000	8 m	38 mm	3.000 kg	**18,90**
0880 5000	8 m	50 mm	5.000 kg	**21,45**
0880 5001	10 m	50 mm	5.000 kg	**27,20**
0880 5002	12 m	50 mm	5.000 kg	**29,65**
0880 8000	8 m	75 mm	8.000 kg	**92,95**



Ref	⟷	↕	max	
0880 1500A	0,5 m	25 mm	1.500 kg	**5,10**
0880 3000A	0,5 m	38 mm	3.000 kg	**7,85**
0880 5000A	0,5 m	50 mm	5.000 kg	**11,35**



Ref	⟷	↕	max	
0880 1500B	7,5 m	25 mm	1.500 kg	**5,30**
0880 3000B	7,5 m	38 mm	3.000 kg	**10,10**
0880 5000B	7,5 m	50 mm	5.000 kg	**15,30**

CONJUNTO DE TRINCAJE GANCHO CERRADO / SET SANGLE A CROCHETS FERMES / RATCHET STRAPS, CLOSED HOOK
SET TENDICINGHIA CHIUSO / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO FECHADO



Ref	⟷	↕	max	
0890 1500	8 m	25 mm	1.500 kg	**11,70**
0890 3000	8 m	38 mm	3.000 kg	**18,90**
0890 5000	8 m	50 mm	5.000 kg	**21,45**
0890 5001	10 m	50 mm	5.000 kg	**27,20**
0890 5002	12 m	50 mm	5.000 kg	**29,65**
0890 8000	8 m	75 mm	8.000 kg	**92,95**




Ref	⟷	↕	max	
0890 1500A	0,5 m	25 mm	1.500 kg	**5,10**
0890 3000A	0,5 m	38 mm	3.000 kg	**7,85**
0890 5000A	0,5 m	50 mm	5.000 kg	**11,35**



Ref	⟷	↕	max	
0890 1500B	7,5 m	25 mm	1.500 kg	**5,30**
0890 3000B	7,5 m	38 mm	3.000 kg	**10,10**
0890 5000B	7,5 m	50 mm	5.000 kg	**15,30**


CINTA DE POLIÉSTER PARA TRINCAJES / SANGLE RUBAN / STRAPS, REEL
CINGHIA IN POLIESTERE PER TENDICINGHIA / CINTA DE POLIÉSTER PARA AMARRAÇÃO



Ref	⟷	↕	max	
0870 0001	100 m	25 mm	1.500 kg	**69,21**
0870 0002	100 m	38 mm	3.000 kg	**106,35**
0870 0003	100 m	50 mm	5.000 kg	**167,31**

CONJUNTO DE TRINCAJE "REVERSO" GANCHO ABIERTO / SET SANGLE A CROCHETS OUVERTS / RATCHET STRAPS, OPEN HOOK
SET TENDICINGHIA APERTO / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO ABERTO

REVERSO






Ref	⟷	↕	max	
0880 5100	9 m	50 mm	5000 kg	**31,30**

CONJUNTO DE TRINCAJE "REVERSO" GANCHO CERRADO / SET SANGLE A CROCHETS FERMES / RATCHET STRAPS, CLOSED HOOK
SET TENDICINGHIA CHIUSO / CONJUNTO DE AMARRAÇÃO GANCHO FECHADO


REVERSO





Ref	⟷	↕	max	
0890 5100	9 m	50 mm	5000 kg	**31,30**

CARRACA PARA TRINCAJE / CLIQUET A SANGLE / RATCHET STRAPS / DISPOSITIVO TENDICINGHIA / ROQUETE PARA AMARRAÇÃO



Ref	⟷	↕	max			
0870 1500	130 mm	25 mm	1.500 kg	1	**4,80**	✓
0870 3000	154 mm	38 mm	3.000 kg	1	**6,74**	✓
0870 5000	230 mm	50 mm	5.000 kg	1	**9,52**	✓

GANCHO ABIERTO PARA TRINCAJES / CROCHETS OUVERTS / OPEN HOOKS / GANCI PER TENDICINGHIA APERTI / GANCHO ABERTO



Ref	↕	max			
0870 0010	25 mm	1.500 kg	1	**1,20**	✓
0870 0011	38 mm	3.000 kg	1	**1,91**	✓
0870 0012	50 mm	5.000 kg	1	**2,31**	✓

GANCHO CERRADO PARA TRINCAJES / CROCHETS FERMÉS / CLOSED HOOKS / GANCI PER TENDICINGHIA CHIUSI / GANCHO FECHADO



Ref	↕	max			
0870 0013	25 mm	1.500 kg	1	**1,20**	✓
0870 0014	38 mm	3.000 kg	1	**1,91**	✓
0870 0015	50 mm	5.000 kg	1	**2,31**	✓

TENSOR CARRACA / TENDEUR À CLIQUET / RATCHET STRAP
TENSORE A CRICCHETTO / CINTAS DE AMARRAÇÃO COM ROQUETE

1 PC



Ref	⟷	↕	max			
0880 1001	4 m	25 mm	500 kg	1	**5,80**	✓
0880 1002	5 m	25 mm	500 kg	1	**6,99**	✓
0880 1003	6 m	25 mm	500 kg	1	**7,15**	✓

TENSOR HEMBRILLA, 2 PZS / TENDEUR FEMELLE, 2 PCS / FEMALE STRAP, 2 PCS
NASTRO TENSORE, 2 PZ / CINTAS DE AMARRAÇÃO COM FIVELA, 2 PÇS

2 PCS



Ref	⟷	↕	max			
0880 1004	3 m	25 mm	500 kg	1	**7,60**	✓
0880 1005	4 m	25 mm	500 kg	1	**9,45**	✓
0880 1006	6 m	25 mm	500 kg	1	**10,60**	✓

TRENZA DE POLIAMIDA - 8840 1 mm Ø (BLÍSTER) / POLYAMIDE TWIST - 8840 Ø 1 mm (BLISTER) / CORDE DE POLYAMIDE - 8840 Ø 1 mm (BLISTER) CORDA IN POLIAMMIDE - 8840 1 mm Ø (BLISTER) / TRANÇADO POLIAMIDA - 8840 1 mm Ø (BLISTER)



ES Hilo trenzado en poliamida de gran flexibilidad y resistente al rozamiento. Indicado para albañilería, paquetería y bricolaje.

FR Fil tressé en polyamide d'une grande flexibilité et résistant aux frottements. Adapté pour la construction, l'emballage, et le bricolage.

EN Twisted polyamide thread. High flexibility and friction resistant, suitable for building, parcels and D.I.Y. works.

IT Poliammide intrecciato, altamente flessibile e resistente all'abrasione. Indicato per: muratura, imballaggi e bricolage.

PT Corda de poliamida trançada. Alta flexibilidade e resistente á fricção, adequado para construção, embalagens e bricolage.

Ref	∅		⟷				
0810 1008	1 mm		50 m	35 kg	1	10	**2,46**
0810 1009	1 mm		100 m	35 kg	1	10	**4,39**
0810 1010	1 mm		200 m	35 kg	1	10	**8,61**

TRENCILLA POLIPROPILENO / CORDE DE POLYPROPYLÈNE / POLYPROPYLENE TWIST / CORDE IN POLIPROPILENE / FIO TORCIDO POLIPROPILENO





ES Hilo de albañil. Adecuado para albañilería, bricolaje, manualidades, paquetería, jardinería, etc.

FR Fil de maçon. Adapté pour la maçonnerie, le bricolage, les travaux manuels, les emballages, le jardinage, etc.

EN Building worker thread. Suitable for building, D.I.Y. work, handicraft, parcels, gardening, etc.

IT Filo muratore. Indicato per: lavori manuali, imballaggi, giardinaggio, muratura, ecc.

PT Fio de Obra. Indicado para a construção, bricolage, artesanato, embalagens, jardinagem, etc.

Ref	∅		⟷				
0810 1000	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,92**
0810 1001	1,5 mm		50 m	48 kg	1	10	**2,34**
0810 1002	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,35**
0810 1003	1,5 mm		200 m	48 kg	1	10	**8,28**
0810 1004	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,92**
0810 1005	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,92**
0810 1006	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,92**
0810 1007	1,5 mm		100 m	48 kg	1	10	**4,92**

RIEL TRENZADO DE POLIPROPILENO (CORTINAS), BLÍSTER / CORDON TRESSÉ DE POLYPROPYLÉNE (RIDEAUX), BLISTER TWISTED POLYPROPYLENE RAIL (CURTAINS), BLISTER PACK / TRECCIA IN POLIPROPILENE (TENDE), BLISTER ENTRANÇADOS POLIPROPILENO PARA CARRIL (CORTINAS), BLISTER



ES Adecuado para rieles de cortinas, bricolaje, construcción, jaulas, jardinería, etc.

FR Adepté pour les rails de rideaux, le bricolage, la construction, le jardinage, etc.

EN Suitable for curtains rails , do-it-yourself work, building, gardening cages, etc.

IT Indicato per: scorrimento tende, bricolage, costruzione, giardinaggio, ecc.

PT Indicado para trilhos de cortinas, bricolage, construção, gaiolas de jardim, etc.

Ref	∅		⟷					
0810 1051	1 mm		100 m	50 kg	1	10	**11,07**	✓
0810 1011	3 mm		50 m	60 kg	1	10	**6,98**	✓

CUERDA TRENZADA HELICOIDAL (100% POLIPROPILENO) / CORDE TRESSÉE HÉLICOIDALE (100% POLYPROPYLENE)
SPIRAL TWISTED CORD (POLYPROPYLENE 100%) / TRECCIA ELICOIDALE (100% POLIPROPILENE) / CORDA TRANÇADA HELICOIDAL (100% POLIPROPILENO)





ES Realizadas con alma trenzada en 8 cabos, resistente a los rayos solares, a la tracción, al roce y al agua. Flexibilidad y suavidad al tacto.

FR Fabriquée avec une trame tressée sur 8 extrémites, résistante aux rayons solaires, á la traction, au frottement et á l'eau. Flexibilité et douceur au toucher.

EN Twisted core made from 8 strands. Sunbeam, traction, friction and water resistant. Flexibility and smoothness to the touch.

IT Realizzata internamente con 8 fili intrecciati, resistente ai raggi solari, alla trazione, allo sfregamento e all'acqua. Flessibilità e morbidezza al tatto.

PT Feitas com alma trançada em 8 cabos, resistente aos raios solares, á tração, á fricção e á água. Flexível e suave ao tacto.

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll
Rotolo grande / Rolo grande

Ref	∅		⟷			
0810 1023	6 mm		200 m	600 kg	1	**80,36**
0810 1024	6 mm		200 m	600 kg	1	**80,36**
0810 1025	6 mm		200 m	600 kg	1	**80,36**
0810 1026	8 mm		200 m	800 kg	1	**131,61**
0810 1027	8 mm		200 m	800 kg	1	**131,61**
0810 1028	8 mm		200 m	800 kg	1	**126,00**
0810 1029	10 mm		100 m	1200 kg	1	**98,40**
0810 1030	10 mm		100 m	1200 kg	1	**98,40**
0810 1031	10 mm		100 m	1200 kg	1	**98,40**
0810 1032	12 mm		100 m	1800 kg	1	**132,43**
0810 1033	12 mm		100 m	1800 kg	1	**132,43**
0810 1034	12 mm		100 m	1800 kg	1	**132,43**
0810 1035	14 mm		100 m	2400 kg	1	**178,35**
0810 1036	14 mm		100 m	2400 kg	1	**178,35**
0810 1037	14 mm		100 m	2400 kg	1	**178,35**
0810 1038	16 mm		100 m	3000 kg	1	**232,88**
0810 1039	16 mm		100 m	3000 kg	1	**232,88**
0810 1040	16 mm		100 m	3000 kg	1	**232,88**





Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll
Rotolo piccolo / Rolo pequeño

Ref	∅		⟷			
0810 1023A	6 mm		100 m	600 kg	1	**45,10**
0810 1024A	6 mm		100 m	600 kg	1	**45,10**
0810 1025A	6 mm		100 m	600 kg	1	**45,10**
0810 1026A	8 mm		50 m	800 kg	1	**39,36**
0810 1027A	8 mm		50 m	800 kg	1	**39,36**
0810 1028A	8 mm		50 m	800 kg	1	**39,36**
0810 1029A	10 mm		50 m	1200 kg	1	**51,66**
0810 1030A	10 mm		50 m	1200 kg	1	**54,12**
0810 1031A	10 mm		50 m	1200 kg	1	**54,12**
0810 1032A	12 mm		50 m	1800 kg	1	**71,75**
0810 1033A	12 mm		50 m	1800 kg	1	**71,75**
0810 1034A	12 mm		50 m	1800 kg	1	**68,88**
0810 1035A	14 mm		50 m	2400 kg	1	**93,48**
0810 1036A	14 mm		50 m	2400 kg	1	**89,67**
0810 1037A	14 mm		50 m	2400 kg	1	**93,48**
0810 1038A	16 mm		25 m	3000 kg	1	**66,01**
0810 1039A	16 mm		25 m	3000 kg	1	**66,01**
0810 1040A	16 mm		25 m	3000 kg	1	**66,01**





CUERDA TRENZADA POLIPROPILENO (ROLLOS) / CORDE TRESSÉE POLYPROPYLÉNE (ROULEAUX) / TWISTED POLYPROPYLENE CORD (ROLLS) TRECCIA IN POLIPROPILENE (ROTOLO) / CORDA TRANÇADA DE POLIPROPILENO (ROLOS)

ES Realizadas con alma trenzada en 8 cabos y el exterior en 24 cabos, resistente a los rayos solares, a la tracción, al roce y al agua. Indicada para bombas sumergibles, náutica, construcción, etc.

FR Fabriquée avec une trame tressée sur 8 extrémités et l'extérieur sur 24 extrémités, résistante aux rayons solaires, á la traction, au frottement et á l'eau. Indiquée pour les pompes submersibles, le secteur nautique, construction, etc.

EN Twisted core made from 8 strands and exterior from 24 strands. Sunbeam, traction, friction and water resistant. It is used for submerible pumps, seafaring, construction, etc.

IT Realizzata internamente con 8 fili intrecciati ed esternamente con 24 fili, resistente ai raggi solari, alla trazione, allo sfregamento e all'acqua. Indicata per boe sommergibili, nel settore nautico, nelle costruzioni, ecc.

PT Feito com alma trançada em oito camadas e o exteriores em 24, resistente à luz solar, tração, fricção e água. Adequado para bombas submersíveis, náutica, construção, etc.





Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll
Rotolo grande / Rolo grande

Ref	∅	⟷			
0810 1015	6 mm	200 m	400 kg	1	**72,98**
0810 1016	8 mm	200 m	800 kg	1	**121,57**
0810 1017	10 mm	100 m	1200 kg	1	**91,84**
0810 1018	12 mm	100 m	1800 kg	1	**125,05**
0810 1019	14 mm	100 m	2400 kg	1	**163,18**
0810 1020	16 mm	100 m	3000 kg	1	**218,53**
0810 1021	18 mm	100 m	3900 kg	1	**264,86**
0810 1022	20 mm	100 m	4800 kg	1	**341,94**

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll
Rotolo piccolo / Rolo pequeño

Ref	∅	⟷			
0810 1015A	6 mm	100 m	400 kg	1	**41,41**
0810 1016A	8 mm	50 m	800 kg	1	**36,90**
0810 1017A	10 mm	50 m	1200 kg	1	**50,64**
0810 1018A	12 mm	50 m	1800 kg	1	**67,65**
0810 1019A	14 mm	50 m	2400 kg	1	**83,58**
0810 1020A	16 mm	25 m	3000 kg	1	**62,53**
0810 1021A	18 mm	20 m	3900 kg	1	**61,30**
0810 1022A	20 mm	15 m	4800 kg	1	**60,07**













Madeja / Blister / Braided / Blister / Blister

Ref	∅		⟷			
0810 1015B	6 mm	☐🟦	10 m	480 kg	1	**5,82**
0810 1016B	8 mm	☐🟦	10 m	800 kg	1	**8,85**
0810 1017B	10 mm	☐🟦	10 m	1200 kg	1	**12,54**
0810 1201B	6 mm	🟥	10 m	600 kg	1	**5,82**
0810 1202B	6 mm	⬛	10 m	600 kg	1	**5,82**
0810 1203B	6 mm	🟩	10 m	600 kg	1	**5,82**
0810 1204B	6 mm	🟦	10 m	600 kg	1	**5,82**
0810 1205B	8 mm	🟥	10 m	800 kg	1	**8,85**
0810 1206B	8 mm	⬛	10 m	800 kg	1	**8,85**
0810 1207B	8 mm	🟩	10 m	800 kg	1	**8,85**
0810 1208B	8 mm	🟦	10 m	800 kg	1	**8,85**
0810 1209B	10 mm	🟥	10 m	1200 kg	1	**12,54**
0810 1210B	10 mm	⬛	10 m	1200 kg	1	**12,54**
0810 1211B	10 mm	🟩	10 m	1200 kg	1	**12,54**
0810 1212B	10 mm	🟦	10 m	1200 kg	1	**12,54**

CUERDA DE NYLON MATE 4 CABOS / CORDE 4 EXTRÉMITÉS / 4 STRANDS SISAL CORD / CORDA IN NYLON / CORDA NYLON MATE 4 FIOS

ES Cuerdas de multifilamentos de nylon torcidas a 4 cabos sin alma. No se deteriora con el agua (no flota). Adecuada para náutica, amarres de redes, pesca, agricultura, transporte, etc.

FR Corde de multi filaments de nylon courbée á 4 extrémités sans trame. Ne se détériore pas avec l`eau (Ne flottepas). Adapté pour les amarrages de bateaux, la pêche, l'agriculture, le transport, etc.

EN Multi-threads nylon bent cords. 4 strands without core. Indestructible by water (it doesn't float). Suitable for navigation, meshes, fishing, agriculture, transport, etc.

IT Corda in nylon (multifilamento) senza anima. Non si deteriora con l'acqua (non galleggia). Indicata per: trasporto, settore nautico, pesca, ormeggi, agricoltura, ecc.

PT Cordas de nylon mate, cordas torcidas sem alma a 4 fios. Não se deteriora com água (não flutuar). Indicado para náutica, amarrações de redes, pesca, agricultura, transporte, etc.





Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll / Rotolo grande / Rolo grande

Ref	∅	⟷			
0810 1041	6 mm	200 m	450 kg	1	**45,10**
0810 1042	8 mm	200 m	900 kg	1	**83,64**
0810 1043	10 mm	100 m	1400 kg	1	**51,46**
0810 1044	12 mm	100 m	2000 kg	1	**75,85**
0810 1045	14 mm	100 m	2600 kg	1	**94,92**
0810 1046	16 mm	100 m	3300 kg	1	**140,22**
0810 1047	18 mm	100 m	4100 kg	1	**177,24**
0810 1048	20 mm	100 m	5000 kg	1	**211,85**

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll / Rotolo piccolo / Rolo pequeño

Ref	∅	⟷			
0810 1041A	6 mm	100 m	450 kg	1	**30,75**
0810 1042A	8 mm	50 m	900 kg	1	**27,72**
0810 1043A	10 mm	50 m	1400 kg	1	**34,40**
0810 1044A	12 mm	50 m	2000 kg	1	**46,50**
0810 1045A	14 mm	50 m	2600 kg	1	**58,90**
0810 1046A	16 mm	25 m	3300 kg	1	**43,40**
0810 1047A	18 mm	20 m	4100 kg	1	**42,84**
0810 1048A	20 mm	15 m	5000 kg	1	**38,98**





Madeja / Blister / Braided / Blister / Blister

Ref	∅	⟷			
0810 1041B	6 mm	10 m	450 kg	1	**4,47**
0810 1042B	8 mm	10 m	900 kg	1	**6,44**
0810 1043B	10 mm	10 m	1400 kg	1	**7,87**

CUERDAS ELÁSTICAS (LÁTEX 1ª) / CORDES ÉLASTIQUES (LATEX 1ER) / ELASTIC CORDS (TOP QUALITY LATEX) CORDE ELASTICHE (LATEX DI PRIMA QUALITÀ) / CORDAS ELÁSTICAS (LÁTEX 1ª)





ES Cuerda elástica trenzada en poliéster de alta tenacidad. Resistente a rayos solares, alma en látex de primera calidad. Indicado para toldos de camiones, remolques, piscinas, maquinaria agrícola e invernaderos.

FR Corde élastique tressée en polyester de haute résistance. Résistante aux rayons solaires, trame en latex de première qualité. Indiquée pour les bâches de camions, les remorques, les piscines, les machines agricoles et les serres.

EN Elastic twisted cord. High toughness polyester. Resistant to sunbeams, top quality latex core. Suitable for truck-sunblinds, tows, swimming-pools, agricultural machinery and greenhouses.

IT Treccia elastica in poliestere ad alta resistenza ai raggi solari, anima in latex di prima qualità. Indicata per tende di camion, rimorchi, piscine, macchinari agricoli e serre.

PT Corda elástica em poliéster trançada e de látex de 1ª qualidade. Resistente à luz solar, a alma de látex. Apropriado para os toldos do caminhão, reboques, piscinas, máquinas agrícolas e estufas.

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll
Rotolo grande / Rolo grande

Ref	∅	⟷		
0810 1077	6 mm	200 m	1	**199,50**
0810 1078	8 mm	200 m	1	**270,19**
0810 1079	10 mm	100 m	1	**202,95**
0810 1190	12 mm	100 m	1	**338,66**

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll
Rotolo piccolo / Rolo pequeño

Ref	∅	⟷		
0810 1077A	6 mm	100 m	1	**104,37**
0810 1078A	8 mm	50 m	1	**73,80**
0810 1079A	10 mm	50 m	1	**106,60**
0810 1190A	12 mm	25 m	1	**93,07**





Madeja / Blister / Braided / Blister / Blister

Ref	∅	⟷		
0810 1077B	6 mm	10 m	1	**11,23**
0810 1078B	8 mm	10 m	1	**15,78**
0810 1079B	10 mm	10 m	1	**23,20**

CORDÓN TRENZADO POLIPROPILENO (PERSIANAS) Ø 5 mm / CORDON TRESSÉ DE POLYPROPYLÉNE (PERSIENES) 5 mm
TWISTED POLYPROPYLENE CORD (SLATTED SHUTTER) 5 mm / CORDONE INTRECCIATO IN POLIPROPILENE (PERSIANE) 5 mm
CORDÃO TRANÇADO POLIPROPILENO (PERSIANAS) mm




ES Cordón trenzado con polipropileno en el exterior y alma texturizada. Adecuado para persianas, toldos, redes, invernaderos, etc.

FR Cordon tressé avec polypropylène á l'extérieur. Adapté pour les persiennes, les bâches, les serres, etc.

EN Twisted cord polypropylene coated and textured core. Suitable for slatted shutters, sunblinds, meshes, greenhouses, etc.

IT Cordone intrecciato con polipropilene all'esterno e tessuto all'interno. Indicato per: persiane, tende, reti, serre, ecc.

PT Cordão trançado com polipropileno no exterior e alma com textura. Indicado para persianas, toldos, redes, estufas, etc.



Rollo / Rouleau / Roll / Rotolo / Rolo

Ref	∅		⟷				
0810 1012	5 mm		200 m	200 kg	1	7	**26,65**
0810 1013	5 mm		200 m	200 kg	1	7	**26,65**
0810 1014	5 mm		200 m	200 kg	1	7	**26,65**
0810 1101	5 mm		200 m	200 kg	1	7	**26,65**
0810 1102	5 mm		200 m	200 kg	1	7	**26,65**




Blíster

Ref	∅		⟷				
0810 1120	5 mm		10 m	200 kg	1	**3,24**	✓
0810 1121	5 mm		15 m	200 kg	1	**3,94**	✓
0810 1122	5 mm		20 m	200 kg	1	**4,72**	✓
0810 1123	5 mm		25 m	200 kg	1	**5,41**	✓
0810 1130	5 mm		10 m	200 kg	1	**3,24**	✓
0810 1131	5 mm		15 m	200 kg	1	**3,94**	✓
0810 1132	5 mm		20 m	200 kg	1	**4,72**	✓
0810 1133	5 mm		25 m	200 kg	1	**5,41**	✓
0810 1140	5 mm		10 m	200 kg	1	**3,24**	✓
0810 1141	5 mm		15 m	200 kg	1	**3,94**	✓
0810 1142	5 mm		20 m	200 kg	1	**4,72**	✓
0810 1143	5 mm		25 m	200 kg	1	**5,41**	✓

CUERDA ESPECIAL DE ARRANQUE / CORDE SPÉCIALE DE DÉMARRAGE / SPECIAL STARTING CORD
CORDA SPECIALE DI AVVIAMENTO / CORDA ESPECIAL DE ARRANQUE





ES Palangre de poliamida 100%. Cordón redondo con una gran resistencia a la fricción y a la tracción.

FR Bobine de corde 100% polyamide. Corde ronde avec haute résistance à la friction et la traction.

EN 100% Polyamide cord. Round cord with great resistance to the friction and traction.

IT Corda di 100% poliammide. Cordone rotondo con un'elevata resistenza alla trazione.

PT 100% Poliamida. Corda redonda com grande resistência á fricção e á tração.

Ref	∅	⟷			
0810 1052	2,5 mm	100 m	245 kg	1	**22,34**
0810 1053	3 mm	100 m	280 kg	1	**29,40**
0810 1054	4 mm	100 m	320 kg	1	**35,70**
0810 1055	5 mm	100 m	400 kg	1	**48,30**

Madeja / Blister / Braided / Blister / Blister

Ref	∅	⟷			
0810 1052B	2,5 mm	5 m	245 kg	1	**2,17**
0810 1053B	3 mm	5 m	280kg	1	**2,38**
0810 1054B	4 mm	5 m	320 kg	1	**3,16**
0810 1055B	5 mm	5 m	400 kg	1	**3,81**

MADEJA CUERDA PLÁSTICO POLIETILENO 4 CABOS / BLISTER CORDE EN PLASTIQUE / PLASTIC CORD SKEIN BLISTER CORDA IN PLASTICA / BLÍSTER CORDA PLÁSTICO





ES Cuerda compuesta por monofilamentos de polietileno torcidos a 4 cabos. Al ser fibras sintéticas es resistente al agua y tiene flotabilidad. Indicada para: tendederos, persianas, náutica, pesca. etc.

FR Corde composée de monofilaments de polyéthylène torsadés aux 4 extrémités. Comme il s'agit de fibres synthétiques, elle est résistante à l'eau et possède une bonne flottabilité. Convient pour : cordes à linge, stores, nautisme, pêche, etc.

EN Cord consisting of 4 twisted strands made of polyethylene monofilaments. As they are synthetic fibres, they are water resistant and have buoyancy. Suitable for: clothes lines, blinds, nautical uses, fishing, etc.

IT Corda composta da monofilamenti in polietilene intrecciati a 4 estremità. Sintetico è resistente all'acqua e ha galleggiabilità. Adatto per: stendibiancheria, tapparelle, nautica, pesca, ecc.

PT Corda composta de monofilamentos de polietileno torcidos para 4 pontas. Sintético é resistente à água e tem flutuabilidade. Adequado para: varais, persianas, náutica, pesca, etc.

Ref	∅		⟷			
0810 1221B	5 mm		10 m	200 kg	1	**2,01**
0810 1222B	5 mm		10 m	200 kg	1	**2,01**
0810 1223B	5 mm		10 m	200 kg	1	**2,01**
0810 1224B	5 mm		10 m	200 kg	1	**2,01**

BOBINA CUERDA PAPEL / BOBINE CORDE PAPIER / PAPER CORD REEL / BOBINA CORDA CARTA / CARRETEL CORDA PAPEL



ES Cuerda ecológica de papel, para manualidades, asas de bolsas, asientos, paquetería, bricolaje, etc.

FR Corde en papier écologique pour l'artisanat, poignées pour sacs, sièges, colis, bricolage, etc.

EN Ecological paper cord suitable for crafts, bag handles, seats, parcels, DIY works, etc.

IT Corda di carta ecologica, per l'artigianato, manici di borse, sedili, pacchi, fai da te, ecc.

PT Corda de papel ecológico, para artesanato, alças de bolsas, assentos, pacotes, bricolagem, etc.

Ref	∅	⟷		
0810 1231	2 mm	50 m	1	**5,82**

BOBINA HILO YUTE Nº2 (1,5 mm) / BOBINE FIL JUTE Nº2 1,5mm / JUTE TWINE REEL Nº2 1,5mm NATURAL BOBINA FILO JUTA Nº2 1,5mm / CARRETEL FIO JUTA Nº2 1,5mm



ES Hilo de yute natural para floristería, tarjetas de boda, bricolaje, manualidades, trabajos ecuestres, etc. Suave al tacto con un aspecto rústico.

FR Fil de jute naturel pour fleurs, cartes de mariage, bricolage, artisanat, travaux équestres, etc... Doux au toucher avec un look rustique.

EN Natural jute thread suitable for flower shops, wedding cards, DIY works, crafts, equestrian works, etc. Soft to the touch with a rustic look.

IT Filo di juta natural per fioristi, carte di nozze, bricolage, artigianato, lavori equestre, ecc. Morbido al tatto con un aspetto rustico.

PT Fio de juta natural para florista, cartões de casamento, bricolagem, artesanato, trabalhos eqüestres, etc. Suave ao toque com uma aparência rústica.

Ref	∅			
0810 1233	1,5 mm	50 g	1	**2,00**
0810 1234	1,5 mm	100 g	1	**3,52**

CUERDA DE SISAL 4 CABOS / CORDE 4 EXTRÉMITÉS / 4 STRANDS SISAL CORD / CORDA SISAL, 4 FILI / CORDA DE SISAL 4 FIOS



ES Cuerda de sisal torcida a 4 cabos sin alma en fibra natural, muy flexible obtenida de la pita. Indicada para decoración, deportes, manualidades, agricultura, construcción, etc.

FR Corde courbée á 4 estrémites sans trame, en fibre naturelle. Adaptée pour la décoration, les sports, les travaux manuels, l'agriculture, la construction, etc.

EN Sisal 4 strands bent cord without natural fibre core, very flexible. Made from pita fibre. Suitable for decoration, sports, handicraft, agriculture, building works, etc.

IT Treccia in sisal senza anima in fibre naturali, molto flessibile. Indicata per: decorazioni, sport, artigianato, agricoltura, costruzioni, ecc.

PT Corda de sisal torcida com quatro camadas de fibra natural sem alma, muito flexível, obtido a partir da pita, obtido a partir da pita. Apropriado para a decoração, esportes, artesanato, agricultura, construção, etc .

Ref	∅	⟷			
0810 1057	6 mm	200 m	260 kg	1	**104,55**
0810 1058	8 mm	100 m	480 kg	1	**65,19**
0810 1059	10 mm	100 m	630 kg	1	**93,20**
0810 1060	12 mm	100 m	960 kg	1	**137,35**
0810 1061	14 mm	100 m	1250 kg	1	**190,10**
0810 1062	16 mm	100 m	1700 kg	1	**248,60**
0810 1063	18 mm	100 m	2100 kg	1	**304,25**
0810 1064	20 mm	100 m	2850 kg	1	**393,40**

Ref	∅	⟷			
0810 1057A	6 mm	100 m	260 kg	1	**61,71**
0810 1058A	8 mm	50m	480 kg	1	**42,03**
0810 1059A	10 mm	50 m	630 kg	1	**56,99**
0810 1060A	12 mm	50 m	960 kg	1	**78,93**
0810 1061A	14 mm	50 m	1250 kg	1	**107,63**
0810 1062A	16 mm	25 m	1700 kg	1	**73,80**
0810 1063A	18 mm	25 m	2100 kg	1	**88,15**
0810 1064A	20 mm	25 m	2850 kg	1	**110,70**

CUERDA EN BOBINAS (750 g) DE SISAL / CORDE EN BOBINE (750 g) / SISAL REEL CORD (750 g) ROTOLO CORDA IN SISAL (750 g) / CORDA EM BOBINAS (750 g) DE SISAL



ES Cuerda de fibras naturales torcidas a 2 y 3 cabos, resistentes y gran seguridad en el nudo. Indicadas para paquetería, bricolaje, agricultura, manualidades, ganadería, sillería, etc.

FR Corde de fibres naturelles courbée á 2 et 3 extrémités, résistantes, grande sécutité pour les noeuds. Adaptée pour les emballages, le bricolage, l' agriculture, le travail, fermier, etc.

EN Natural fibre sisal bent cord. 2 and 3 resistant strands, secure knot. Suitable for parcels, do-it-yourself work, agriculture, handicraft, cattle raising, chairmaking, etc.

IT Corda in fibra naturale da 2 e 3 filamenti, resistente e sicura nei nodi. Indicata per: imballaggi, bricolage, agricoltura, artigianato, bestiame (fattorie), ecc.

PT Corda de Sisal em bobinas com fibra natural torcida a 2 e 3 camadas, resistente e com grande segurança no nó. Apropriado para a embalagem, Bricolage, a agricultura, o artesanato, a agricultura, alvenaria, etc.

Ref						
0810 1065	2 Cabos	100 kg	750 g	1	12	**12,39**
0810 1066	3 Cabos	120 kg	750 g	1	12	**12,39**


BLÍSTER SISAL PITA 2 CABOS / BLISTER SISAL PITA 2 EXTRÉMITÉS / BLISTER SISAL PITA 2 STRANDS BLISTER SISAL PITA, 2 FILI / CORDA SISAL 4 CABOS



Ref						
0810 1065A	2 Cabos	100 kg	200 g	1	10	**4,67**

CORDÓN TRENZADO HIPPIE / CORDE TRESSÉE HIPPIE / HIPPIE SPRIAL TWISTED CORD / CORDA INTRECCATA HIPPIE / CORDÃO ENTRAÇADO HIPPIE







ES Cordón trenzado con alma y camisa exterior de poliamida. Indicado para manualidades, llaveros, pulseras, colgantes, pesca, cangrejeras, deportes.

FR Corde tressée avec trame et tissage extérieur en polyamide. Indiqué pour travaux manuel, porte-clés, bracelets, pendentifs, pêche, crabier, sports.

EN Spiral twisted cord with core and exterior made from polyamide. Suitable for crafts, key chains, bracelets, necklaces, fishing, sports..

IT Corda intrecciata con anima e camicia esterna in poliammide. Adatto per lavori manuali, portachiavi, bracciali, ciondoli, pesca, sandali, sport.

PT Cordão entrançado com alma interior e revestimento exterior de poliamido, indicado para trabalhos manuais, porta-chaves, pulseiras, colares, pesca, redes de pesca e desporto.

Rollo grande / Rouleau grand format / Big roll
Rotolo grande / Rolo grande


Ref	∅		⟷			
0810 1150	3 mm	■■	100 m	290 kg	1	**28,50**
0810 1151	3 mm	■■	100 m	290 kg	1	**28,50**
0810 1152	3 mm	■■	100 m	290 kg	1	**28,50**
0810 1153	3 mm	■■	100 m	290 kg	1	**28,50**

Rollo pequeño / Rouleau petit format / Small roll
Rotolo piccolo / Rolo pequeño

Ref	∅		⟷				
0810 1150A	3 mm	■■	25 m	290 kg	1	10	**7,79**
0810 1151A	3 mm	■■	25 m	290 kg	1	10	**7,79**
0810 1152A	3 mm	■■	25 m	290 kg	1	10	**7,79**
0810 1153A	3 mm	■■	25 m	290 kg	1	10	**7,79**

HILOS DE RAFIA SINTÉTICA / FILS DE RAPHIA SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC RAFFIA BENT THREADS
FILI DI RÀFIA SINTETICA / FIO DE RÁFIA SINTÉTICA







ES Hilo de rafia sintética torcida a 1 cabo, derivada del polipropileno. Indicada para paquetería, bricolaje, industria, agricultura, manualidades, etc. Aprox. 600m/kg.

FR Fil de raphia synthétique courbé á 1 extrémité, dérivé du polypropylène. Adapté pour l`emballage, le bricolage, l`agriculture les travaux manuels, etc.

EN Synthetic raffia bent thread, 1 strand, polypropylene product. Suitable for parcels, do-it-yourself work, industry, agriculture, handicraft, etc. Aprox. 600m/kg.

IT Filo di ràfia sintetica avvolta in un tubo, derivata dal polipropilene. Indicata per: imballaggi, bricolage, industria, agricoltura, ecc.

PT Fio de ráfia sintética trançada em 1 fio, derivado de polipropileno. Apropriado para a embalagem, Bricolage, indústria, agricultura, artesanato, etc. Aprox. 600m/kg.

Ref			Kg			
0810 1067	□	60 kg	750 g	1	12	**8,61**
0810 1068	■	60 kg	750 g	1	12	**8,82**
0810 1069	■	60 kg	750 g	1	12	**8,82**
0810 1070	■	60 kg	750 g	1	12	**8,82**
0810 1071	■	60 kg	750 g	1	12	**8,82**
0810 1090	■	60 kg	750 g	1	12	**8,82**

BLÍSTER HILO RAFIA / BLISTER FIL RAFIA / BLISTER RAFFIA THREAD / BLISTER FILO DI RÀFIA / EMBALAGEM FIO RÁFIA



Ref						
0810 1067A	▭	60 kg	200 g	1	10	**3,69**
0810 1090A	■	60 kg	200 g	1	10	**3,65**

CUERDA DE PLÁSTICO TORCIDO 4 CABOS (MOD. TELEFÓNICA) / CORDE PLASTIQUE COURBÉE 4 EXTRÉMITÉS (TÉLÉPHONE) 4 TWISTED STRANDS PLASTIC ROPE (TELEPHONE) / CORDA DI PLASTICA RITORTA A 4 CAVI (TELEFONIA) CORDA DE PLÁSTICO TORCIDA DE 4 CABOS (TELEFÔNICA)



ES Cuerda de plástico torcido de 4 cabos para mandrilar. Indicada para su uso en guías de cable o fibra óptica.

FR Corde plastique courbée de 4 extrémités pour aléser, indiquée pour une utilisation de guides de câbles ou fibre optique.

EN 4 twisted strands plastic rope indicated for use in cable rails or optical fibre.

IT Corda di plastica ritorta a 4 cavi, indicato per l'uso nelle guide dei cavi o per la fibra ottica.

PT Corda de plástico torcida de 4 cabos de enrolar, indicado para uso em guias de cabos ou fibra óptica.

Ref	∅	⟷			
0810 1170	5 mm	500 m	280 kg	1	**72,40**

TRENZADO DE POLIÉSTER ALTA TENACIDAD SIN ALMA / CORDE DE POLYESTER HAUTE RESISTANCE SANS TRAME HIGH TOUGHNESS TWISTED POLYESTER WITHOUT CORE / CORDA IN POLIESTERE, ALTA RESISTENZA, SENZA ANIMA TRANÇADO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE,SEM ALMA



ES Cuerda trenzada en un granete de 16 cabos 100% poliéster de alta tenacidad. Gran resistencia al agua y a los rayos solares lo que la convierte en una cuerda ideal para exterior. Indicada para invernaderos, tendederos, persianas, toldos, amarres, náutica, etc.

FR Corde 100% polyester de haute résistance. Grande résistance á l`eau et aux rayons solaires, c`est une corde idéale pour l`extérieur. Adaptée pour les serres, persienes, bâches, amarrages, nautique, etc.

EN Twisted cord, 16 strands. High toughness, 100% polyester. Water and sunbeam resistant, ideal for exterior. Suitable for greenhouses, clothes-lines, slatted shutters, sunblinds, fastening, navigation, etc.

IT Corda 100% poliestere ad alta resistenza ai raggi solari e all'acqua rendendola ideale per l'esterno. Indicata per: serre, persiane, tende, ormeggi, settore nautico, ecc.

PT Corda trançada 100% de poliéster de alta tenacidade e sem alma. 16 camadas trançadas, altamente resistente a água e luz solar tornando-a ideal para o exterior. Indicado para estufas, estendais, persianas, toldos, amarração, náutica, etc.

Ref	∅	⟷				
0810 1049	5 mm	200 m	490 kg	1	7	**38,22**
0810 1050	6 mm	200 m	780 kg	1	7	**51,24**

HILO BRAMANTE CÁÑAMO Nº 5 / FIL BORDÉ CHANVRE Nº 5 / TWINE THREAD. HEMP NO. 5 / FILO CANAPA Nº 5 / CORDEL CÂNHAMO Nº5



ES Hilo pulido bramante. Fibra natural flexible obtenida de la planta del cáñamo. Indicada para manualidades, bricolaje, embutidos, carpintería, paquetería, etc.

FR Fil poli. Fibre naturlle flexible obtenue de la plante du chanvre. Adapté pour les travaux manuels, le bricolage, les marqueteries, la menuiserie, les emballages, ect.

EN Polished twine thread. Flexible natural fibre from hemp plant. Suitable for handicraft, do-it-yourself work, sausages, woodwork, parcels, etc.

IT Filo di spago lucido, in fibra naturale (flessibile) ottenuta dalla pianta di canapa. Adatto per: artigianato, bricolage, falegnameria, imballaggi, ecc.

PT Cordel polido obtido a partir do cânhamo. Indicado para artesanato, Bricolage, frios, carpintaria, embalagens, etc.

Ref						
0810 1072	Natural	50 g	1	10	**2,55**	✓
0810 1073	Natural	100 g	1	10	**4,30**	✓

OVILLO DE ALGODÓN / PELOTE DE COTON / COTTON BALL / FILO DI COTONE / NOVELO DE ALGODÃO



ES Hilo de algodón en ovillo. Indicado para manualidades y chacinerías.
FR File de coton en pelote. Indiqué pour des travaux manuels.
EN Cotton thread winded into a ball. Suitable for handicraft and pork butcher's.
IT Filo di cotone, indicato per lavori manuali e prodotti alimentari.
PT Fio de algodão em novelo. Indicado para artesanato e charcutaria.

Ref						
0810 1056	▭	50 g	1	10	**2,30**	✓

MADEJA DE ESTOPA (CÁÑAMO) / FIL D'EMBALLAGE EN CHANVRE / TOW SKEIN / STOPPA DI CANAPA SPECIALE / MEADA DE ESTOPA (CÂNHAMO)



ES Madeja de estopa cáñamo especial. Indicado para fontanería y riegos.
FR Fil d'emballage chanvre spécial. Indiqué pour la plomberie et les irrigations.
EN Cotton thread winded into a ball. Suitable for handicraft and plumbers.
IT Stoppa di canapa speciale. Indicata per l'idraulica e l'irrigazione.
PT Meada de estopa cânhamo especial. Indicado para canalização e irrigação.

Ref						
0810 1074	NATURAL	20 g	1	10	**2,26**	✓
0810 1075	NATURAL	50 g	1	10	**3,39**	✓
0810 1076	NATURAL	200 g	1	50	**4,48**	✓

CINTA CÁÑAMO / FIL PLOMBIER / PLUMBERS HEMP / NASTRO CANAPA / FITA DE ESTOPA PARA CANALIZAÇÃO



Ref					
0810 1087	NATURAL	50 g	1	25	**5,42**
0810 1088	NATURAL	100 g	1	16	**8,19**

HILO DE SEDAL MONOFILAMENTO DE NYLON 100% / FIL MONOFILAMENTDE NYLON 100% / FISHING MONO-THREAD 100% NYLON LINE FILO LENZA IN NYLON 100% / FIO DE SEDELA MONOFILAMENTO 100% NYLON



ES En bovinas y carretes. Óptimo para pesca, escaparates, decoración, plomadas, construcción, etc.
FR Fuseaux et bobines. Idéal pour les vitrines, la décoration, fils á plomb, construction, ect.
EN Bobbins and reels. Suitable for fishing, showcases, decoration, plumbs, bricks, building, etc.
IT Per mandrini e bobine. Ideale per pesca, vetrine, decorazioni, costruzioni, ecc.
PT Em carretéis e bobinas. Ideal para a pesca, vitrines, decoração, prumadas, construção, etc.

Ref	∅		⟷				
0810 1084	0.90 mm	▭	100 m	1	6	**9,23**	✓
0810 1085	0.90 mm	▭	100 m	1	6	**9,23**	✓
0810 1086	0.90 mm	▭	100 m	1	6	**9,23**	✓
0810 1160	0.90 mm	▭	100 m	1	6	**9,23**	✓

PULPOS ELÁSTICOS REDONDOS / ÉLASTIQUES PLATS / ROUNDED ELASTIC STRAPS / CORDE ELASTICHE ROTONDE / CORDA ELÁSTICA ARREDONDADA



ES Pulpo CE 10 especial alta elasticidad. Interior en látex hidratado con silicona para impermeabilizar. Hilo de poliéster en su exterior. Utilizar únicamente como sujeción, nunca como fijación.

FR Élastique CE 10 spécial grande élasticité. Intérieur en latex imbibé avec silicone pour imperméabiliser. Fil de polyester á l' extérieur. Utiliser uniquement comme attache, jamais commefixation.

EN CE 10 is a special strap with high elasticity. Interior is made from silicon latex to make it waterproof. Exterior is made from polyester thread. Use it to fasten, never to fix.

IT Corda elastica CE 10 speciale, alta elasticità. Internamente latex idratato con del silicone per renderlo impermeabile. Poliestere all'esterno. Utilizzare unicamente come attacco, non come fissaggio.

PT Gancho CE 10 especial alta elasticidade. Interior em látex hidratado com silicone para impermeabilizar. Fio de poliéster no seu exterior. Usá-lo apenas para prender, nunca para fixar.

Ref	∅		⟷			
0810 1080	10 mm	SURTIDO	1,25 m	1	**7,44**	✓

PULPOS ELÁSTICOS REDONDOS / ÉLASTIQUES PLATS / ROUNDED ELASTIC STRAPS / CORDE ELASTICHE ROTONDE / CORDA ELÁSTICA ARREDONDADA



ES Pulpo CE 10 especial alta elasticidad. Interior en látex hidratado con silicona para impermeabilizar. Hilo de poliéster en su exterior. Utilizar unicamente como sujeción, nunca como fijación.

FR Élastique CE 10 spécial grande élasticité. Intérieur en latex imbibé avec silicone pour imperméabiliser. Fil de polyester á l' extérieur. Utiliser uniquement comme attache, jamais commefixation.

EN CE 10 is a special strap with high elasticity. Interior is made from silicon latex to make it waterproof. Exterior is made from polyester thread. Use it to fasten, never to fix.

IT Corda elastica CE 10 speciale, alta elasticità. Internamente latex idratato con del silicone per renderlo impermeabile. Poliestere all'esterno. Utilizzare unicamente come attacco, non come fissaggio.

PT CE 10 é uma corda especial com elasticidade elevada, interior é feito de látex con silicone á prova de água. Exterior é feito de fio de poliéster. Use-a para prender, nunca para fixar.

Ref	∅		⟷			
0810 1089	8 mm	SURTIDO	1 m	1	**4,83**	✓

PULPOS ELÁSTICOS PLANOS / ÉLASTIQUES PLATS / FLAT ELASTIC STRAPS / CORDE ELASTICHE PIATTE / GANCHOS ELÁSTICOS PLANOS



Ref	⟷	↕				
0810 1103	0,75 m	18 mm	1	10	**5,25**	✓
0810 1081	1 m	18 mm	1	1	**5,62**	✓
0810 1082	1,5 m	18 mm	1	1	**6,93**	✓
0810 1083	2 m	18 mm	1	1	**7,65**	✓

GANCHO / CROCHET / HOOK / GANCIO / GANCHO




Ref	∅		
0810 1098	8 mm	1	**0,90**
0810 1099	10 mm	1	**1,15**

MALLA MOSQUITERA ALUMINIO 16X16 / GRILLAGE MOUSTIQUAIRE ALUMINIUM 16X16 / ALUMINIUM ALLOY WIRE NETTING 16X16
ZANZARIERA IN ALLUMINIO 16X16 / MALHA MOSQUITEIRA ALUMÍNIO 16X16



Ref	⟷			
1060 1001	0,8 x 25 m	16 x 16	2	**69,75**
1060 1002	1,0 x 25 m	16 x 16	2	**83,48**
1060 1003	1,2 x 25 m	16 x 16	2	**104,85**

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN / GRILLAGE TRIPLE TORSION / GALVANISED HEXAGONAL WIRE NETTING
RETE TRIPLA TORSIONE / ESTRUTURA TRIPLA TORSÃO



Ref	↕	∅	⟷		
1060 1011	13 mm	0,7 mm	1 x 5 m	1	**16,80**
1060 1012	13 mm	0,7 mm	1 x 50 m	1	**130,14**
1060 1013	25 mm	0,8 mm	1 x 5 m	1	**14,63**
1060 1014	25 mm	0,8 mm	1 x 50 m	1	**94,51**
1060 1015	51 mm	0,9 mm	1 x 5 m	1	**8,50**
1060 1016	51 mm	0,9 mm	1 x 50 m	1	**59,67**
1060 1017	51 mm	0,9 mm	1,5 x 50 m	1	**86,40**

ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO / ROULEAU FIL GALVANISÉ / HOT-DIPPED GALVANISED WIRE
ROTOLO FILO ZINCATO / ROLO ARAME GALVANIZADO



1 KG


Ref	Kg		⟷	∅			
1060 1021	1 kg	Nº 6	135 m	1,1 mm	1	20	**5,85**
1060 1022	1 kg	Nº 8	96 m	1,3 mm	1	20	**5,85**
1060 1023	1 kg	Nº 10	72 m	1,5 mm	1	20	**5,85**
1060 1024	1 kg	Nº 12	50 m	1,8 mm	1	20	**5,60**
1060 1025	1 kg	Nº 14	33 m	2,2 mm	1	20	**4,95**
1060 1026	1 kg	Nº 16	22 m	2,7 mm	1	20	**4,95**



5 KG

Ref	Kg		⟷ APROX	∅			
1060 1051	5 kg	Nº 6	675 m	1,1 mm	1	20	**31,90**
1060 1052	5 kg	Nº 8	480 m	1,3 mm	1	20	**31,90**
1060 1053	5 kg	Nº 10	360 m	1,5 mm	1	20	**31,90**
1060 1054	5 kg	Nº 12	250 m	1,8 mm	1	20	**31,90**
1060 1055	5 kg	Nº 14	165 m	2,2 mm	1	20	**28,20**
1060 1056	5 kg	Nº 16	110 m	2,7 mm	1	20	**28,20**


MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA / GRILLAGE ELECTROSOUDE GALV. / HOT-DIPPED GALVANISED WELDED WIRE MESH
RETE ELETTROSALDATA ZINCATA / MALHA ELETRO-SOLDADA GALV.



Ref	↕	∅	⟷		
1060 1031	6 x 6 mm	0,8 mm	1 x 25 m	1	**205,40**
1060 1032	13 x 13 mm	0,9 mm	0,6 x 25 m	1	**70,56**
1060 1033	13 x 13 mm	0,9 mm	0,8 x 25 m	1	**91,71**
1060 1034	13 x 13 mm	0,9 mm	1 x 25 m	1	**112,32**
1060 1035	19 x 19 mm	1,4 mm	1 x 25 m	1	**169,50**
1060 1036	25 x 25 mm	2,0 mm	1 x 25 m	1	**231,17**

ALAMBRE DE ESPINO / FIL BARBELE / BARBED WIRE / FILO SPINATO / ARAME FARPADO






Ref	∅	A	⟷		
1060 1041	1,7 mm	12 cm	50 m	1	**14,85**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
M	Métrica	Métrique	Metrical	Metrica	Métrica
∅	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Roldana	Poulie	Sheave	Puleggia	Roldana
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
⟷	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
(0-45°)	2 ramales 0-45º	2 branches	2 branches line	2 bracci	2 ramais
(0-45°)	3/4 ramales 0-45º	3/4 branches	3/4 branches line	3/4 bracci	3/4 ramais
	Tiro directo	Tir direct	Direct pull	Tiro diretto	Linga de corrente simples
	Ahorcado	Pendu	Hanger	Cappio	Linga de corrente tipo forca
(45-60°)	2 ramales 45-60º	2 branches 45-60º	2 branches line 45-60º	2 bracci 45-60º	2 ramais 45-60º
(45-60°)	3/4 ramales 45-60º	3/4 branches 45-60º	3/4 branches line 45-60º	3/4 bracci 45-60º	3/4 ramais 45-60º
max	Carga máxima	Charge maximum	Maximum load	Carico massimo	Carga máxima
MODEL	Modelo	Modèle	Model	Modello	Modelo
	Rosca	Filetage	Thread	Rivettatura	Rosca entrada de ar PT
∅	Diámetro Cable	Diamètre Câble	Chain Diameter	Diametro Cavo	Diâmetro do cab
∅	Diámetro Alambre	Diamètre Fil	Wire Diameter	Diametro Filo	Diâmetro fio
	Carga de Rotura	Charge de Rupture	Break Load	Carico di Rottura	Carga de ruptura
	Grosor	Grosseur	Thickness	Spessore	Espessura
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
∅	Diámetro Roldana	Diamètre poulie	Sheave diameter	Diametro puleggia	Diâmetro roldana
	1 ramal 0º	1 branches 0º	1 branches 0º	1 bracci 0º	1 ramais 0º
	1 ramal 90º	1 branches 90º	1 branches 90º	1 bracci 90º	1 ramais 90º
	2 ramales 0º	2 branches 0º	2 branches 0º	2 bracci 0º	2 ramais 0º
	2 ramales 90º	2 branches 90º	2 branches 90º	2 bracci 90º	2 ramais 90º
	Ancho cinta	Ruban large	Tape width	Larghezza nastro	Largura da fita
	Alto malla	Maille haute	Netting height	Altezza maglia	Altura malha
	Galga	Jauge	Gauge	Spessimetri	Calibrador



cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



188
ADHESIVO / COLLE / ADHESIVE
ADESIVO / ADESIVO



219
BARNIZ / VERNIS / VARNISH
VERNICE / VERNIZ



196
PRODUCTOS QUÍMICOS / PRODUITS CHIMIQUES
CHEMICALS / PRODOTTI CHIMICI / QUÍMICOS



221
QUITAPINTURAS, DISOLVENTE Y SELLADORA
DECAPANT PEINTURES, DISSOLVANT E SCELLEMENT
PAINT REMOVER, DISOLVENT AND SEALANT
SVERNICIATORE, SOLVENTE E SIGILLANTE
REMOVEDOR DE PINTURA, DISSOLVENTE E SELANTE



210
PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY
ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA
PINTURA EM SPRAY



222
PINTURA PLÁSTICA / PEINTURE PLASTIQUE
PLASTIC PAINTING / PITTURA PLASTICA
PINTURA PLÁSTICA



215
ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE
SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO
ESMALTE SINTÉTICO



224
IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING
IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZZANTE
IMPERMEABILIZANTE



217
ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE
RUST-PROOF ENAMEL / SMALTO ANTIOSSIDANTE
ESMALTE ANTIOXIDANTE



224
PINTURA PISCINAS / PEINTURE PISCINE
PAINT FOR SWIMMING POOLS / ACQUA PER PISCINE
PINTURA PISCINAS



225
UTENSILIO PINTURA / USTENSILES PEINTURE
TOOLS FOR PAINTING / UTENSILI PITTURA
UTENSÍLIOS PARA PINTURAS



231
FILM EMBALAJE / FEUILLE / PLASTIC FOIL
FILM IMBALLO / EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO



238
CINTA ADHESIVA / RUBAN ADHESIF
ADHESIVE TAPES / NASTRO ADESIVO / FITA ADESIVA

243
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSARIO /
GLOSSÁRIO

SILICONA ACÉTICA UNIVERSAL 280 ml / SILICONE ACÉTIQUE UNIVERSELLE 280 ml / UNIVERSAL ACETIC SILICONE 280 ml SILICONE ACETICO UNIVERSALE 280 ml / SILICONE ACÉTICO UNIVERSAL 280 ml



ES Sellante de silicona monocomponente de reticulación acética que en contacto con la humedad atmosférica se convierte en una junta elástica. Sellado de todo tipo de juntas de estanqueidad, en materiales como vidrio, cerámica y materiales vitrificados, aluminio anodizado o fibra de vidrio/poliéster. CARACTERÍSTICAS: Curado rápido, excelente adhesión sobre una gran variedad de soportes no porosos, elasticidad permanente, para interiores y exteriores, gran resistencia a la radiación UV, los cambios de temperatura y al envejecimiento. Con protección fungicida. Adecuado para aplicaciones sanitarias domésticas. Las juntas realizadas no pueden ser pintadas.

FR Silicone monocomposant acétique d' un contact avec l'humidité atmosphérique se convertit en joint élastique. Sers de tout type de joint d'étanchéité pour les matériaux comme le verre, la céramique et des matériaux vitrifié, l'aluminium anodisé ou fibre en verre / polyester. CARACTÉRISTIQUES: Endurcissement rapide, une adhésion excellente sur une grande variété de supports non poreux, élasticité permanente, pour intérieurs et extérieurs, grande résistance à la radiation UV, aux changements de température et au vieillissement. Avec une protection fongicide. Approprié aux applications sanitaires domestiques. Les joints réalisées ne peuvent pas être peintes.

EN One-component acetic reticulation silicone sealant which, in contact with atmospheric moisture, becomes an elastic joint. Seals all kinds of joints, in materials such as glass, ceramic and vitrified materials, anodised aluminium or glass/polyester fiberglass. FEATURES: Short curing time, excellent adhesion to various non-porous surfaces, permanently elastic, for interiors and exteriors, high resistance to UV radiation, temperature changes and ageing. With fungicide protection. Suitable for domestic sanitary use. Made joints should not be painted.

IT Sigillante di silicone monocomponente di reticolazione acetica che in contatto con l'umidità atmosferica si converte in un giunto elastico. Sigillante per tutti i tipi di guarnizioni, materiali vetrosi, ceramici e vetrificati, alluminio anodizzato o vetroresina/poliestere. CARATTERISTICHE: Trattamento veloce, ottima adesione su una vasta gamma di supporti non porosi, elasticità permanente, per interni ed esterni. Alta resistenza alla radiozione UV, ai cambi di temperatura ed all'invecchiamento. Protezione fungicida. Adatto per applicazioni sanitarie domestiche. Le giunture effettuate non possono essere verniciate.

PT Selante de silicone de componente único de reticulação acética que em contato com a humidade atmosférica torna-se em uma junta elástica. Selante para todo o tipo de vedação de juntas em materiais tais como vidro, materiais cerâmicos e vitrificados, alumínio anodizado ou fibra de vidro / poliéster. CARACTERÍSTICAS: de cura rápida, excelente aderência sobre uma ampla variedade de suportes não-porosos, permanentemente elásticos, para interiores e exteriores, resistência elevada à radiação UV, mudanças de temperatura e ao envelhecimento. Protecção fungicida. Adequado para aplicações sanitárias em casa. As juntas realizadas não podem ser pintadas.

CE
15
COFAN
EN 15651-3:
S1
Dop: 1550 0531

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
C
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ref					
1550 0531BL		280 ml	1	12	**4,14**
1550 0531GR		280 ml	1	12	**4,14**
1550 0531NE		280 ml	1	12	**4,14**
1550 0531TR	Transparente	280 ml	1	12	**4,14**

SILICONA NEUTRA 300 ml / SILICONE NEUTRE 300 ml / NEUTRAL SILICONE 300 ml / SILICONE NEUTRO 300 ml / SILICONE NEUTRO 300 ml



ES Silicona neutra o sellante de silicona de sistema neutro. Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

FR Silicone neutre ou Produit d'étanchéité de silice de système neutre. Spécialement recommandée pour le collage de menuiserie et travaux divers, joints de dilatation, construction de panneaux préfabriqués, collage entre murs et pavés, applications en contact du verre traité et toutes ces applications qui ont besoin d'un produit d'étanchéité inodore.

EN Neutral silicone or neutral system silicone seal. It's especially recommended for sealing carpentry items to construction works, for expansion joints, joints of prefabricated panels, joints between walls and flooring, treated glass and all applications that need an odorless seal.

IT Silicone neutro o sigillante di silicone neutro. Particolarmente indicato per la sigillatura nella carpenteria e nel settore edile. Indicato per giunti di dilatazione, giunti per pannelli prefabbricati, su pareti e pavimenti, applicazioni in contatto con vetro trattato e tutti quelle applicazioni che necessitano di un sigillante inodore.

PT Silicone neutro ou o selante de silicone neutro. É especialmente recomendado para selar itens de carpintaria, para obras de construção, para juntas de dilatação, juntas de painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pisos, vidro tratado e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.

CE
15
COFAN
EN 15651-1,2:
F-EXT-INT-CC, G-CC
Dop: 1550 0631

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
B
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ref					
1550 0631BL		300 ml	1	12	**6,42**
1550 0631TR	Transparente	300 ml	1	12	**6,42**

SILICONA ACIDA SANITARIA / SILICONE ACIDE SANITAIRE / SANITARY ACID SILICONE / SILICONICHE ACIDA SANITARIA / SILICONE ACIDO SANITÁRIO

300 ml



ES Indicada para baños y cocinas. Su fórmula tratada con protección al moho garantiza una alta resistencia a la humedad, asegurando juntas higiénicas y limpias. Tiempo de secado 24 horas.

FR Convient pour les salles de bains et les cuisines. Sa formule traitée avec protection contre les moisissures garantit une résistance élevée à l'humidité, assurant des joints hygiéniques et propres. Temps de séchage 24 heures.

EN Intended for kitchens & baths. Its formula, treatted with a protection against mold, ensures a high moisture resistance, providing hygienic and clean joints. Drying time on 24 hours.

IT Indicato per bagni e cucine. La sua formula, tratta con una protezione contro la muffa, garantit un'alta resistenza all'umidità, fornendo giunture igieniche e pulite. Durata d'essiccazione in 24 ore.

PT Indicada para cozinhas e WC. Formulada com protecção anti-mofo garante uma alta resistência â humidade, assegurando juntas higiénicas e limpas. Tempo de secagem 24 horas.

ES **Especial baños y cocinas (Anti-moho).**

FR **Salles de bains et cuisines spéciales (anti-moisissures).**

EN **Special for bathrooms & kitchens (mildewstat).**

IT **Speciale per bagni e cucine (antimuffa).**

PT **Especial WC e cozinhas (anti-mofo).**

Ref					
1550 0541BL		300 ml	1	12	**5,33**

MASILLA SELLADORA ACRÍLICA 300 ml / MASTIC DE FIXATION 300ml / SEALANT PUTTY 300 ml
MASTICE DI FISSAGGIO 300 ml / MASSA SELANTE 300 ml

CE



ES Masilla monocomponente en base acuosa, de secado rápido, apta para el sellado de juntas de relleno y acabado. Esta masilla acrílica una vez seca permanece flexible y puede pintarse. Ideal para sellado de juntas interiores, juntas de construcción, reparaciones de paredes y techos, sellados de carpintería, relleno de grietas y pegado de placas de poliestireno.

FR Mastic mono composant, base aqueuse, séchage rapide, conçu pour remplissage et finitions. Ce mastic acrylique une fois sec reste flexible et peut être peint. Idéal pour les ensemble d'intérieurs, matériaux de construction, réparations de murs et plafonds, menuiserie, remplissage de fissures et collage de plaques de polystyrène.

EN Monocomponent water-based sealant, quick drying, suitable for sealing joints and for filling. Once dry, this acrylic sealant remains flexible and can be painted. Ideal for sealing interior joints, construction joints, repairing of walls and ceilings, carpentry sealing, filling of cracks and gluing Polystyrene boards.

IT Mastice monocomponenete a base acquosa, a rapida essiccazione, indicato per la sigillatura di giunti di riempimento e finiture. Questo mastice acrilico una volta completamente asciutto rimane flessibile e può essere verniciato. Ideale per sigillare giunti in edilizia, riparazione di pareti e tetti, riempire le fessure, operazioni di carpenteria ed incollaggio di lastre di polistirene.

PT Massa monocomponente à base de água, secagem rápida, adequado para selagem de juntas de enchimento e acabamento. Depois de seco, este Selante acrílico permanece flexível e pode ser pintado. Ideal para vedação de juntas interiores, juntas de construção, reparação de paredes e tectos, vedação em carpintaria , enchimento de fissuras e colagem de placas de poliestireno.

CE
15
COFAN
EN 15651-1:
F-INT
Dop: 1550 0231

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ref					
1550 0231BL	▭	300 ml	1	12	**2,62**
1550 0231GR	▭	300 ml	1	12	**2,62**

POLÍMERO SELLADOR "MS" 290 ml / FIXATION POLYMÈRE 290 ml / POLYMER SEALANT 290 ml
POLIMERO FISSANTE 290 ml / POLÍMERO SELANTE 290 ml

CE



ES Polímero Sellador "MS" híbrido a base de silano modificado (Modified Silane – MS). Es un sellante elástico monocomponente, de curado rápido, basado en una innovadora tecnología de polímeros híbridos, para aplicaciones en interior y exterior. Elevada elasticidad y capacidad de movimiento (±25%). Sellados en general en construcción, incluso sobre superficies húmedas. Sellados de prefabricados de hormigón. Juntas de dilatación y conexión en fachadas, por ejemplo, juntas entre marcos de ventanas y puertas a obra, escalones, balcones, etc.

FR Colle polymère MS "hybride sur base silane modifié (Modified Silane - MS). C'est un produit d'étanchéité élastique mono composant, traitement rapide, basé une technologie novatrice de polymères hybrides pour des applications en intérieur et en extérieur. Importante élasticité et capacité de mouvement (±25%). Collage en général dans le domaine de la construction, même sur des surfaces humides. Collage sur préfabrications de béton. Spécial dilatation et connexion sur façades, par exemple, encadrements de fenêtres et de portes, escaliers, balcons, etc..

EN Hybrid Polymer sealant "MS", based on Modified Silane - MS. It is one-component elastic sealant of quick drying, based on an innovative technology of hybrid polymers, for interior and exterior applications. High elasticity and movement capability (±25%). Generally used in construction, even for wet surfaces. Sealing of prefabricated concrete. Expansion and connection joints in facades, for example, joints between window/door frames and construction, stairs, balconies, etc.

IT Polimero adesivo "MS" ibrido a base di silano modificato (Modified Silane - MS). È un sigillante elastico monocomponente, ad indurimento rapido, basato su una innovativa tecnologia di polimeri ibridi, per applicazioni sia in interni che esterni. Elevata elasticità e capacità di movimento (±25%). Sigillante per edilizia, anche su superfici umide. Sigillante per prefabbricati in calcestruzzo, giunti di dilatazione e connessioni varie, come ad esempio infissi di finestre e porte, scale, balconi, ecc.

PT Polímero Selante "MS" híbrido, com base em silano modificado (Modified Silane – MS). É um Selante elástico de componente único, de secagem rápida, com base numa tecnologia inovadora de polímeros híbridos, para aplicações em interiores e exteriores. Alta elasticidade e capacidade de movimento (±.. 25%). Geralmente usado na construção, mesmo para superfícies molhadas. Selagem de préfabricados em betão. Juntas de dilatação e ligação em fachadas, por exemplo, articulações entre os quadros da janela e portas, para construção, escadas, varandas, etc.

CE
15
COFAN
EN 15651-1:
F-EXT-INT-CC
Dop: 1550 0431

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Ref					
1550 0431BL	▭	290 ml	1	12	**9,54**
1550 0431GR	▭	290 ml	1	12	**9,54**

MASILLA POLIURETANO 300 ml / MASTIC POLYURÉTHANE 300 ml / POLYURETHANE PUTTY 300 ml
MASTICE POLIURETANICO 300 ml / MASSA POLIURETANO 300 ml

CE




ES Sellante de poliuretano de todo tipo de juntas y grietas, además de pegado elástico multiusos en cualquier tipo de superficies. Alta adherencia en todo tipo de soportes, impermeable, elástica y resistente a vibraciones y golpes. Es posible pintar una vez seca. Ideal para el sellado y estanquidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.

FR Produit d'étanchéité en polyuréthane pour tout type de collage de matériaux et fissure, collage élastique multi-usages sur tout type de surfaces. Forte adhérence sur tous les supports, imperméable, élastique et résistante aux vibrations et aux coups. Possibilité de peindre une fois sec. Idéal pour le collage et l'étanchéité des matériaux de construction, des ensembles à dilatation horizontale, les tuiles, le fibrociment, les panneaux, les cloisons etc..

EN Polyurethane sealant for all kinds of joints and cracks as well as to stuck any type of multipurpose elastic surfaces. High adhesion for all types of brackets - impermeable, elastic and resistant to vibration and blows. It is possible to paint once dry. Ideal for sealing joints of building materials, horizontal expansion joints, tiles, cement boards, panels, partition walls, etc.

IT Sigillante poliuretanico per tutti i tipi di giunti e fessure, adatto anche per l'incollaggio elastico di qualsiasi tipo di superficie. Alta aderenza su tutti i tipi di supporti, impermeabile, elastico e resistente alle vibrazioni ed ai colpi. È possibile verniciare una volta asciutto. Ideale per sigillare giunti tra i materiali di edilizia, giunti di dilatazione orizzontali, tegole, fibrocemento, pannelli, pareti divisorie, ecc.

PT Selante de poliuretano para todos os tipos de juntas e fissuras, bem como a colagem elástica multiusos em qualquer tipo de superfícies. Alta aderência para todos os tipos de suportes - impermeável, elástica e resistente a vibrações e golpes. É possível pintar uma vez seco. Ideal para vedação de juntas de materiais de construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, placas de cimento, painéis, divisórias, etc.



Ref					
1550 0331BL	▭	300 ml	1	12	**6,65**
1550 0331GR	▭	300 ml	1	12	**6,65**

ESPUMA POLIURETANO 750 ml 45 L MANUAL / MOUSSE MANUEL POLYURÉTHANE 750 ml 45 L / POLYURETHANE FOAM 750 ml 45 L MANUAL
SCHIUMA POLIURETANO 750 ml 45 L MANUALE / ESPUMA POLIURETANO 750 ml 45 L MANUAL



ES Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación manual (Cánula). APLICACIONES: Se utiliza para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.

FR Une mousse de polyuréthane expansible 45 l d'application manuelle. APPLICATIONS: On l'utilise pour isoler, sceller ou fixer des cadres de fenêtres ou des portes, remplir des creux divers, des cavités, des tubes et des conduits d'air, des panneaux d'isolement, etc.

EN Expandable polyurethane foam 45 l for manual application (cannula). APPLICATION: It is used to isolate, seal or fix window and door frames, to fill gaps, pipes and air ducts, insulation boards, etc.

IT Schiuma in poliuretano espanso 45 l di applicazione manuale (cannula). APPLICAZIONI: Si utilizza per isolare, sigillare o fissare serramenti per porte e finestre, riempire fori di diverse cavità, tubi e condotti d'aria, pannelli isolanti, ecc.

PT Espuma de poliuretano expansível 45 l de aplicação manual (cânula). APLICAÇÕES: É usado para isolar, selar ou fixar quadros de portas e janelas, enchendo buracos de diversas cavidades, tubos e dutos de ar, painéis de isolamento, etc.

Ref				
1550 0101	750 ml	1	12	**8,13**

PISTOLA DE INYECTAR SILICONA / PISTOLET POUR SILICONE / GUN FOR SILICONE INJECTION
PISTOLA PER SILICONARE / PISTOLA DE INJETAR SILICONE



ES Diseño ergonómico, facilita un uso confortable todo el día. Acción de gatillo con un 100% más de duración. Para usos constantes con selladores muy densos. Componentes móviles endurecidos.

FR Design ergonomique, permet une utilisation confortable toute la journée. Déclencheur solide, durée 100%. Utilisations constantes, fixation très dense.Composants mobiles robustes.

EN Ergonomic design, provides a comfortable use along the day. Trigger action with an extra 100% duration. For constant uses with thick sealants. Hardened mobile components.

IT Disegno ergonomico, permette un uso confortevole anche in caso di utilizzi prolungati. Corsa attiva del grilletto prolungata del 100%. Per usi continuativi con isolanti molto densi. Componenti mobili rinforzati.

PT Desenho ergonômico, permite um uso confortável todo o dia. Ação do disparador com 100% mais de duração. Para uso constante com vedandes muito densos. Componetes móveis endurecidos.

Ref			
3100 1020	1	12	**12,75**

PISTOLA PROFESIONAL PARA RESINA / PISTOLET PROFESSIONNEL POUR RÉSINE / PROFESSIONAL RESIN INJECTION
PISTOLA PROFESSIONALE PER RESINA / PISTOLA PROFISSIONAL PARA RESINA



ES Pistola de inyección de resina adhesiva (taco químico) 380 ml de tipo profesional con 3 barras para una fácil aplicación.

FR Pistolet d'injection de résine adhésive (embout chimie) 380 ml à usage professionnel avec 3 lignes pour une application facile.

EN Resin injection (chemical fixing-plug). Professional type for 380 ml with 3 rails for easy use.

IT Pistola per iniezioni di resina adesiva (tassello chimico) 380 ml di tipo professionale con 3 barre per una facile applicazione.

PT Pistola de injectar resina adesiva (bucha quimica) 380 ml de tipo profissional com 3 barras para facilitar aplicação.

Ref		
3100 1021	1	**20,46**

ADHESIVO DE CIANOCRILATO / COLLE CYANOCRYLATE / CYANOACRYLATE ADHESIVE
ADESIVO CIANOCRILATO / ADESIVO DE CIANOACRILATO



Media viscosidad.
Fixation moyenne.
Medium viscosity.
Media viscosità.
Viscosidade média.

Ref				
1500 0030	20 g	1	24	**3,95**
1500 0031	50 g	1	12	**7,40**



Alta viscosidad especial para madera.
Fixation forte special bois.
High adhesive ideal for wood.
Alta viscosità specifico per legno.
Viscosidade alta para madeira.

Ref				
1500 0033	20 g	1	24	**3,95**
1500 0034	50 g	1	12	**7,40**

ES ADHESIVO DE CIANOCRILATO - No contiene disolventes, lo que hace que cure más rápidamente. El pegamento endurecido se puede eliminar con calor (200ºC). Pega metal, plástico, madera, cristal, etc. Para un pegado aún más rápido usar el activador (ref. 1500 0032).

FR COLLE CYANOCRYLATE - Sans dissolvant, ce qui réduit le temps de durcissement. Le collage sec peut s'eliminer à la chaleur (200ºC). Colle le métal, le plastique, le bois, le verre, etc. Pour un collage encore plus rapide, utiliser l'activateur (1500 0032).

EN CYANOACRYLATE ADHESIVE - Solvent free, fast hardening. When hardened, it can be removed by means of heat (200ºC). Suitable for metals, plastic, wood, glass, etc...To accelerate cure time can be used an activator (item number 1500 0032).

IT ADESIVO CIANOCRILATO - Non contiene solventi, per una riduzione del tempo di indurimento. I residui induriti si eliminano col calore (200ºC). Incolla metallo, plastica, legno, cristallo, etc. Per una presa più rapida utilizzare l'attuatore (1500 0032).

PT ADESIVO CIANOACRILATO - Não contém solventes, por isso endurece mais rápido. Quando endurecido, pode ser removido por meio de calor (200°C). Indicado para metais, plástico, madeira, vidro, etc . Para acelerar o tempo de secagem pode ser usado o ativador (item número 1500 0032).

ACTIVADOR DE CIANOCRILATO / ACTIVATEUR CYANOCRYLATE / CYANOACRILATE ACTIVATOR
ATTIVATORE CIANOACRILATO / ATIVADOR DE CIANOCRILATO

150 ml



ES Activador de cianocrilato
- Spray activador para el pegado de metal, cristal, plástico, etc.
- Pegado rápido de pequeñas piezas sin esperar.
- Debe de usarse en la superficie contraria donde se aplique el pegamento.
- Envase a presión. No respirar los vapores.

FR Activateur de cyanocrylate
- Spray activateur pour collage du métal, verre, plastique, etc.
- Collage rapide de petite pièce sans attente.
- Doit être utilisé dur la partie opposée à celle où a eu lieu le collage.
- Emballage sous pression. Ne pas respirer les vapeurs.

EN Cyanoacrilate activator
- Activator spray suitable for metals, glass, plastics, etc.
- Quick cure time for small pieces.
- Apply activator sparingly to one of glued surfaces.
- Pressurised container. Keep away from sources of ignition.

IT Attivatore cianoacrilato
- Spray attivatore per il collaggio di metallo, cristallo, plastica, ecc.
- Incollaggio rapido di piccoli pezzi, senza attesa.
- Da applicare sulla superficie opposta a quella in cui si applica il collante.
- Bombola a pressione. Non respirare i vapori.


PT Ativador cianoacrilato
- Ativador de pulverização adequado para metais, vidro, plásticos, etc.
- Tempo de secagem rápida para pequenos pedaços.
- Aplique o ativador com moderação na superficie contrária á cola.
- Recipiente pressurizado. Não respirar os vapores.

Ref				
1500 0032	150 ml	1	12	**8,50**

ADHESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE / COLLE CYANOACRYLATE BI-COMPOSANT / CYANOACRYLATE ADHESIVE BICOMPONENT ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE / ADESIVO CIANOACRILATO BICOMPONENTE

Bricofan





ES Adhesivo rellenador instantáneo.
FR Colle remplissage instantané.
EN Instant adhesive filler.
IT Adesivo riempitivo istantaneo.
PT Adesivo de preenchimento instantâneo.

Ref				
1500 0038	10 ml + 10 g	1	12	**7,60**

ADHESIVO INSTANTÁNEO BRICOFAN / COLLE INSTANTANÉE / INSTANT GLUE / ADESIVO ISTANTANEO / ADESIVO INSTANTÂNEO

Bricofan



1



2



3

	Ref		PACK			x pack
1	**1500 1160**	1 g	4 uds	1	10	**2,48**
2	**1500 1161**	3 g	1 uds	1	10	**1,10**
3	**1500 0036**	3 g	12 uds	1	1	**8,60**

SILICONA BRICOFAN 50ML / SILICONE / SILICONE / SILICONE / SILICONE

Bricofan



ES BLANCA / TRANSPARENTE. Antimoho.
FR BLANCHE / TRANSPARENT. Antimoissre.
EN WHITE / TRANSPARENT. Anti-fungal.
IT BIANCO / TRASPARENTE. Antimuffa.
PT BRANCO / TRANSPARENTE. Anti-bolor.

Ref					
1500 1171		50 ml	1	10	**2,85**
1500 1172	Transparente	50 ml	1	10	**2,85**

COLA BLANCA BRICOFAN MADERA / COLLE BLANCHE TRANSPARENTE / TRANSPARENT WHITE ADHESIVE
COLLA BIANCA TRASPARENTE / COLA BLANCA BRICOFAN MADEIRA

Bricofan



ES Madera y manualidades. Rápida.
FR Bois et travaux manuels. Rapide.
EN Wood and DIY. Quick.
IT Legno e bricolage. Rapido.
PT Madeira e bricolagem. Rápida.

Ref				
1500 1180	50 g	1	10	**2,48**

ADHESIVO PARA PVC 250 ml AGUA POTABLE / ADHÉSIF POUR PVC 250 ml EAU POTABLE / ADHESIVE FOR PVC 250 ml DRINKING WATER
ADESIVO PER PVC 250 ml ACQUA POTABILE / ADESIVO PARA PVC 250 ml ÁGUA POTÁVEL

Bricofan



Con pincel / Avec pinceau / With brush
Con penello / Com pincel

ES Adhesivo especial para tuberías de PVC rígido y sistemas de presión. Crea uniones resistentes y duraderas, tanto en tubería-tubería, como en tubería-manguito, planchas, perfiles, etc. Su formulación le confiere una excelente estabilidad y longevidad. Tapa provista de pincel aplicador.

FR Colle spécial pour tubes PVC rigide et des systèmes de pression. Il crée des unions résistantes et durables dans une tuyauterie,manchon, planches, profils, etc... Sa formulation lui attribue une stabilité excellente et une longévité. Un couvercle pourvu d'un pinceau applicateur.

EN Special adhesive for rigid PVC pipes and pressure systems. To create resistant and long-lasting joints - tube-tube, tube-sleeve, plates, profiles, etc. Its formulation provides excellent stability and long life. Equipped with brush applicator cap.

IT Adesivo speciale per tubi in PVC rigidi e sistemi sotto pressione. Crea unioni resistenti e durature, sia tubo-tubo che tubo-manico, lastre, profili, ecc. La sua formula conferisce un'eccellente stabilità e longevità. Coperchio provvisto di pennello applicatore.

PT Adesivo especial para tubos de PVC rigido e sistemas de pressão. Cria uniões fortes e duradouras, tanto em tubos-tubos como em tubos-buchas, chapas, perfis, etc. Sua formulação dá excelente estabilidade e longevidade. Tampa fornecida com pincel aplicador.

Ref				
1500 1175	250 ml	1	24	**7,45**

BOTE ADHESIVO CONTACTO BRICOFAN CON PINCEL (500 ml) / ADHÉSIF DE CONTACT / CONTACT ADHESIVE
ADESIVO A CONTATTO / ADESIVO CONTATO

Bricofan



ES Multiusos. Con pincel.
FR Multiusage. Avec pinceau.
EN Multipurpose. With brush.
IT Multiuso. Con penello.
PT Multiusos. Com pincel.

Ref				
1500 1195	500 ml	1	10	**8,70**

ADHESIVO CONTACTO BRICOFAN TUBO (125 ml) / ADHÉSIF CONTACT / CONTACT ADHESIVE / COLLA ADESIVA / ADESIVO DE CONTATO

Bricofan



ES Multiusos.
FR Multiusage.
EN Multipurpose.
IT Multiuso.
PT Multiusos.

Ref				
1500 1196	125 ml	1	10	**3,24**

ADHESIVO CONTACTO / COLLE CONTACT / CONTACT ADHESIVE / ADESIVO CONTATTO / ADESIVO CONTACTO

Bricofan



Ref					
1500 1197	20 ml	1	12	**1,22**	✓

ADHESIVO PLÁSTICOS RÍGIDOS / ADHÉSIF PLASTIQUES RIGIDES / PLASTIC ADHESIVE STIFF
ADESIVI PLASTICI RIGIDI / ADESIVO PLÁSTICOS RÍGIDOS

Bricofan



ES Adhesivo o soldadura química en frío, para plásticos rígidos, agarre inicial rápido que permite pequeñas rectificaciones facilitando el encolado en grandes pegados.

FR Adhésif ou Soudure chimique à froid, pour plastiques rigides, prise initiale rapide permettant de petites rectifications, en ce qui facilite le collage de grandes surfaces.

EN Adhesive or cold solvent welding for stiff plastic, initial quick grip that allows small rectifications, making the gluing process easier.

IT Adesivo o saldatura chimica a freddo, per plastica rigida. Rapida aderenza iniziale che consente piccole correzioni, facilitando l'incollaggio di grandi dimensioni.

PT Adesivo ou soldadura química em frio, para plásticos rígidos, aderência rápida permitindo pequenas correções, facilitando a colagem em grandes coladas.

Ref				
1500 1176	60 ml	1	10	**2,80**

PEGAMENTO "MS" ULTRA / COLLE "MS" ULTRA / ADHESIVE "MS" ULTRA / ADESIVO "MS" ULTRA / ADESIVO "MS" ULTRA

Bricofan



ES Multiusos. Muy resistente y elástico. Pintable, adhiere sobre los materiales y superfícies húmedas.

FR Multi usage. Très résistante et élastique. Applicable au pinceau adhère sur les matériels et les surfaces humides.

EN Multipurpose. Highly resistant and elastic. Paintable, adheres to the wet materials and surfaces.

IT Multiuso. Molto resistente ed elastico. Verniciabile, aderisce su materiali e superfici umide.

PT Multiusos. Muito resistente e elástico que pode ser pintado, adere sobre os materiais e superfícies humidas.

Ref				
1500 1155	125 ml	1	12	**11,80**

MASILLA MONTAJE STOP CLAVOS / MASTIC DE MONTAGE STOP CLOUS / ASSEMBLY ADHESIVE STOP NAILS
ADESIVO DI MONTAGGIO SENZA CHIODI / MASSA MONTAGEM STOP PREGOS



STOP CLAVOS

Bricofan



ES Adhesivo de gran resistencia que permite sustituir los clavos o tornillos en la sujeción de piezas. Es ideal para su aplicación en rodapiés, zócalos, paneles de madera, moquetas, baldosas, ladrillos, metal, paneles de fibra de vidrio, paredes prefabricadas y paneles decorativos, decoraciones de pared, accesorios de baño y cocina, etc. Apto para interior y exterior. No es apto para espejos ni para papel pintado. No aplicar sobre superficies mojadas. No contiene disolventes.

FR Colle grande résistance qui permet de remplacer les clous ou les vis pour la fixation d'objets. Idéal pour la fixation de supports et socles, panneaux de bois, moquettes, carreaux, briques, métal, panneaux de fibre de verre, murs préfabriquées et panneaux décoratifs, décorations sur les murs, accessoires pour salle de bain et cuisine, etc.. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne convient pas pour les miroirs ni pour le papier peint. Ne pas appliquer sur les surfaces mouillées. Ne contient pas de solvants.

EN High resistant contact grab adhesive that allows the substitution of nails or screws when bonding pieces. Ideal for using on skirting boards, wooden boards, fitted carpets, floor tiles, bricks, metal, fibreglass panels, prefabricated walls and decorative panels, wall decorations, bathroom and kitchen accessories, etc. Suitable for indoor and outdoor use. Not suitable for mirrors or wallpapers. Do not apply on wet surfaces. Solvent free..

IT Adesivo ad elevata resistenza che consente di sostituire chiodi o viti. Ideale per applicazioni su battiscopa, zoccolino, pannelli in legno, moquette, piastrelle, mattoni, metallo, pannelli in vetroresina, muri prefabbricati e pannelli decorativi, decorazioni murali, accessori bagno e cucina, ecc. Adatto per interni ed esterni. Non adatto per specchi o carta da parati. Non applicare su superfici bagnate. Non contiene solventi.

PT Adesivo de alta resistência que pode substituir pregos ou parafusos para prender peças. É ideal para sua aplicação em rodapés, painéis de madeira, carpetes, azulejos, tijolos, metal, painéis de fibra de vidro, paredes pré-fabricadas e painéis decorativos, enfeites de parede, acessórios para banheiro e cozinha, etc. Adequado para interior e exterior. Não é adequado para espelhos ou para papel de parede. Não aplicar em superfícies molhadas. Não contém solventes.

Ref				
1500 0060	150 g	1	12	**4,58**

FIJADOR Y SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA / BLOQUANT HAUTE RÉSISTANCE / NUTLOCK HIGH STRENGTH BLOCCANTE DI ALTA RESISTENZA / FIXADOR E VEDANTE DE ALTARESISTÊNCIA



ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solicitud elevada. Desmontable aplicando calor (300ºC). No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation forte. Désassemblage normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de probléme de fixtion. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Can be undone applying heat (300ºC). It does not need activators for curing. Prevents loosening. Special for nuts, screws, etc.

IT PROPIETÀ: Ideale per fissaggi ad alta resistenza. Smontabile applicando calore di 300 °C. Non necessita di attivatori per ottenere il suo effetto. Non crea problemi di fissaggio. Fissa e mantiene viti, dadi, ecc.

PT PROPRIEDADES: Especial para uniões de aplicação elevada. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref				
1500 0270	50 ml	1	12	**11,50**

FIJADOR Y SELLADOR DE MEDIA RESISTENCIA / BLOQUANT MOYENNE RESISTANCE / NUTLOCK MEDIUM STRENGTH BLOCCANTE DI MEDIA RESISTENZA / FIXADOR E VEDANTE DE MÉDIA RESISTÊNCIA



ES PROPIEDADES: Especial para uniones de solicitud media. Desmontable con herramientas normales. No necesita activadores para su curado. No crea problemas de fijación. Fija y sella tuercas, tornillos, espárragos, etc.

FR PROPRIETES: Spécial pour assemblage de fixation moyenne. Désassemblage avec outil normaux. Ne nécessite pas d'activateur pour son traitement. Ne crée pas de probléme de fixation. Rapidité de traitement. Fixe et bloque vis, écrous, etc.

EN DESCRIPTION: Ideal for replacing all locking nut devices. Can be undone using normal workshop tools. It does not need activators for curing. Prevents loosening. Specially for nuts, screws, etc.

IT PROPIETÀ: Ideale per fissaggi di media resistenza. Smontabile con normali strumenti e non necessita di attivatori per ottenere il suo effetto. Non crea problemi di fissaggio. Fissa e mantiene viti, dadi, ecc.

PT PROPRIEDADES: especial para uniões de aplicação média. Removível com ferramentas normais. Não precisa de ativadores. Sem problemas de fixação. Fixa e veda porcas, parafusos, pregos, etc.

Ref				
1500 0243	50 ml	1	12	**11,50**

PTFE LÍQUIDO / PTFE LIQUIDE / PIPESEAL / PTFE LIQUIDO / PTFE LÍQUIDO



ES PROPIEDADES: Especial para tuberías de alta presión. Se consigue una unión extremadamente estanca. No corroe las partes roscadas. Sin disolvente. No crea problemas de fijación. Sellador de todas las uniones y tuberías de alta presión. Sustituye al cáñamo y al ptfe en cinta o en rollo.

FR PROPRIETES: Spécial pour flexibles de haute pression. Permet une excellente étanchéité. Ne Bouche pas les parties filetées, sans dissolvant. Ne crée pas de problème de fixation. Parfait pour tous les raccords et flexibles de haute pression.

EN DESCRIPTION: Locks and seals threaded pipe fittings. Seals out moisture to prevent corrosion. Use on common water, oil, gas and air fittings. Replaces the need of pipe tapes and dopes.

IT PROPIETÀ: Ideale per raccordi e tubazioni ad alte pressioni. Offre un'eccellente tenuta stagna. Non corrode le parti filettate e non contiene solventi. Non crea problemi di fissaggio. Sostituisce la canapa e nastri ptfe.

PT PROPRIEDADES: Especial para tubos de alta pressão. Consegue uma união extremamente vedada. Sem corroer as peças da rosca. Sem solvente. Sem problemas de fixação. Vedante de todas as articulações e os tubos de alta pressão. Substitui o cânhamo e o PTFE em fita e em rolo.

Ref				
1500 0567	50 ml	1	12	**11,70**

ANTICONGELANTE 50% ORGÁNICO / ANTIGEL 50% ORGANIQUE / ANTIFREEZE 50% ORGANIC ANTIGELO 50% ORGANICO / ANTICONGELANTE 50% ORGÂNICO



ES Formulación orgánica. Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos… Degrada más lentamente alargando su vida.

FR Formule organique. Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l´aluminium, du métal, du plastique, etc. Dégradation plus lente, longue durée de vie.

EN Organic formulation. Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts. Slowlier corrosion, prolonging its service life.

IT Formulazione organica. Protegge il circuito di raffreddamento del motore dal congelamento, dal surriscaldamento e dalla corrosione di alluminio, metallo, plastica, ecc. Questa particolare formulazione si degrada più lentamente, allungando la sua durata.

PT Formulação orgânica. Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc. Degrada-se mais lentamente, prolongando a sua validade.

Ref				
1550 2011	5 L	1	4	**17,43**



G-12 / G-13
-37ºC ±1ºC

Ref				
1550 2014	5 L	1	4	**18,28**

ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30% / ANTIGEL-REFROIDISSEMENT 30% / ANTIFREEZE-COOLANT 30% ANTIGELO-REFRIGERANTE 30% / ANTICONGELANTE-REFRIGERANTE 30%



ES Protege el circuito de refrigeración del motor de la congelación, el recalentamiento y de corrosiones en aluminios, metales, plásticos. etc.

FR Protège le circuit de refroidissement du moteur du gel, de la surchauffe et de la corrosion de l´aluminium, du métal, du plastique, etc.

EN Protects the engine cooling circuit from freezing, overheating and corrosion in aluminium, metal and plastic parts.

IT Protegge il circuito di raffreddamento del motore dal congelamento, dal surriscaldamento e dalla corrosione di alluminio, metallo, plastica, ecc.

PT Protege o circuito de refrigeração do motor contra o congelamento, do superaquecimento e corrosão em alumínio, metais, plásticos, etc.

Ref				
1550 2012	5 L	1	4	**11,97**
1550 2015	2 L	1	8	**7,13**

LAVAPARABRISAS 7% / LAVE-GLACES 7% / WINDSCREEN CLEANER 7% / DETERGENTE PARABREZZA 7% / LIMPA-PARA-BRISAS 7%



ES Desengrasa y limpia a fondo el parabrisas del coche. Evita la congelación en invierno y la humedad en las ventanas. Secado rápido.

FR Dégrasse et netoie le pare-brise de voiture. Evite le gel en hiver et l'humidité sur les fenêtres. Séchage rapide.

EN It cleans and degreases your car windscreen thoroughly. Prevents from freezing in the winter and humidity in the windows. Quick drying

IT Questo detergente sgrassa e pulisce a fondo il parabrezza dell´autovettura. Evita il congelamento in inverno e l'umidità sulle finestre. Asciugatura rapida.

PT Desengordura e limpa completamente o pára-brisas do carro. Impede o congelamento no inverno e a humidade nas janelas. Secagem rápida.

Ref				
1550 2013	5 L	1	4	**6,09**
1550 2016	2 L	1	8	**4,14**

EXPOSITOR DE AFLOJATODO / PRÉSENTOIR DÉGRIPPANT MULTIFONCTION / PENETRATING OIL EXHIBITOR
ESPOSITORE DISOSSIDANTI SBLOCCANTI / EXPOSITOR PARA ÓLEO PENETRANTE





GRAN PODER DESOXIDANTE

Ref				
0450 0001	400 ml	1	12	**72,45**
0450 0002	200 ml	1	20	**99,75**

DESOXIDANTE AFLOJATODO / DEGRIPPANT MULTIFONCTION / PENETRATING OIL / DISOSSIDANTE SBLOCCANTE / ÓLEO PENETRANTE



ES PROPIEDADES: Afloja uniones gripadas y roscadas, anula los chirridos. Muy alto poder hidrófugo. Alto poder como desoxidante, con efecto muy prolongado.

FR PROPIETES: Dégrippe tous les raccords gripées et sales, élimine salpêtre et les dépôts de graisse sèche. Longue durée de lubrification.

EN DESCRIPTION: Loosens the metal parts seized up by rust, dirty salpetre and dry grease deposits. Lubricates for a long time.

IT PROPIETÀ: Sblocca giunzioni grippate e filettature, annulla lo stridio. Elevato potere disossidante con effetto prolungato a lungo nel tempo.

PT PROPRIEDADES: Afrouxa as articulações presas e roscadas, anula os rangidos. Impermeável.Alta potência como desoxidante, efeito muito prolongado.

Ref				
1500 0001	400 ml	1	12	**5,93**
1500 0002	200 ml	1	12	**4,83**

AFLOJATODO EFECTO FRÍO / ICE SBLOCK CONTRE LA ROUILLE / "FREEZE" EFFECT RUST BREAKER
ICE SBLOCK SPACCARUGGINE / EFEITO GELO CONTRA CORROSÃO



ES Aflojatodo con efecto frío. Una formulación creada específicamente para romper, quebrar, disolver y remover el óxido. Penetra y lubrica la capa de óxido a la vez que congela y rompe sus moléculas.

FR Ice sblock contre la rouille. Une nouvelle formulation pour détacher et éliminer même la rouille la plus résistante. Le produit pénètre et lubrifie la couche de rouille à la fois en congelant ses molécules.

EN "Freeze" effect rust breaker. A new formulation specifically developed for the breaking up and removal even of the most resistant rust. The product penetrates and lubricates the rust layer 'freezing' at the same time its molecules.

IT Ice sblock spaccaruggine. Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine piu resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiaccia, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine.

PT Efeito gelo contra corrosão. Uma nova fórmula desenvolvida especificamente para a quebra e remoção da ferrugem, mesmo as mais resistentes. O produto penetra e lubrifica a camada de oxidação, ao mesmo tempo que congela e rompe as suas moléculas.

Ref				
1500 0006	400 ml	1	12	**7,14**

LUBRICANTE PARA BICICLETAS 200 ml / LUBRIFIANT POUR BICYCLETTES / BICYCLE LUBRICANT
LUBRIFICANTE PER BICICLETTE / OLEO LUBRIFICANTE PARA BICICLETAS



ES Aerosol antigripante y lubricante para cadenas de bicicletas y partes mecánicas. Permite el correcto funcionamiento de todos los mecanismos tratados, aumentando la prestación mecánica.

FR Aérosol antigrippant et lubrifiant pour les chaînes a velo et les parties mécaniques. Permet un bon fonctionnement de tous les mécanismes traités, et augmente la prestation mécanique.

EN Anti-seize and grease spray for bikes chains and mechanical parts. It allows the proper operation on the mechanical parts treated increasing the performance.

IT Spray antigrippante e lubrificante per catene di biciclette e parti meccaniche. Permette il corretto funzionamento di tutti i meccanismi trattati, aumentando la prestazione meccanica.

PT Aerosol antigripante e lubrificante para correntes de bicicletas e partes mecánicas. Permite o correcto funcionamiento de todos os mecanismos tratados, aumentando a prestación mecánica.

Ref				
1500 0042	200 ml	1	12	**7,26**

LUBRICANTE PARA ARMAS 200 ml / LUBRIFIANT POUR ARMES / WEAPONS LUBRICANT / LUBRIFICANTE PER ARMI / LUBRIFICANTE PARA ARMAS



ES Lubricante protector para las partes mecánicas de las armas. Inhibe el efecto corrosivo de la pólvora, indispensable para las operaciones de manutención.

FR Protecteur lubrifiant pour les parties mécaniques des armes a feu. Inhibe l'effet corrosif de la poudre, indispensable pour les opérations de maintenance.

EN Protector grease for guns' mechanical parts. Inhibit the corrosive effect from the gunpowder, essential for the gun maintenance.

IT Lubrificante protettivo per le parti meccaniche delle armi. Inibisce l'effetto corrosivo della polvere da sparo, indispensabile per le operazioni di manutenzione.

PT Lubrificante protector para as partes mecánicas das armas. Inibe o efeito corrosivo da pólvora, indíspensavel para as operaçoes de manutençao.

Ref				
1500 0025	200 ml	1	12	**7,26**

ACEITE CORTE Y TALADRO EN SPRAY 400 ml / HUILE COUPE ET FORET / OIL FOR CUTTING AND DRILLING OLIO DA TAGLIO E FILETTATURA / ÓLEO, CORTE E PERFURAÇÃO



ES Taladrina en spray; Alarga, impide roturas y protege el rendimiento de herramientas dedicadas al corte y taladro.

FR Conditionnée en spray ; Evite la casse et protège le rendement des outils pour coupe et foret.

EN Cutting uid in spray; Extends the life, avoids breakdowns and protects the performance of any cutting and drilling tool.

IT Spray; Allarga, impedisce rotture e protegge le prestazioni degli strumenti dedicati al taglio ed alla foratura.

PT Refrigeração em spray; Prolonga, impede rupturas e protege o desempenho das ferramentas dedicadas ao corte e á perfuração.

Ref				
1500 1029	400 ml	1	6	**10,04**

LUBRICANTE DESBLOQUEANTE PROTECTOR / LUBRIFIANT DEBLOQUANT DE PROTECTION / UNLOCKING PROTECTIVE LUBRICATING AGENT LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PROTETTIVO / LUBRIFICANTE DESBLOQUEAMENTO PROTECTOR





ES Aflojatodo desbloqueante líquido especial para evitar el óxido, limpieza de piezas, protector de la humedad y propiedades para aflojar uniones roscadas como tornillos y tuercas.

FR Dégrippant débloquant liquide spécialement conçu pour éviter l'oxydation, pour le nettoyage des pièces, pour la protection contre l'humidité et disposant de propriétés pour dégripper unions filetées, vis et écrous.

EN Rust breaker, unlocking protective lubricating agent for preventing rust. It is used for cleaning pieces, for protection against humidity, and contains properties that loosen threaded joints such as nuts and bolts.

IT Sbloccante liquido specificamente progettato per prevenire la ruggine. Pulisce i componenti, li protegge dall'umidità e previene il grippaggio di giunzioni filettate come viti e bulloni.

PT Líquido removedor especial para evitar a ferrugem, limpeza de peças, protetor da humidade e propriedades para soltar as ligações roscadas como parafusos e porcas.

Ref			
1500 0068	5 L	1	**55,00**

ACEITE DE CORTE (TALADRINA) / HUILE DE COUPE (LIQUIDE DE COUPE) / CUTTING OIL / OLIO DA TAGLIO / ÓLEO DE CORTE (REFRIGERANTE)





ES Aceite de corte especial para ser usado universalmente en máquinas automáticas, en materiales metálicos y no metálicos con amplias propiedades de lubricación y refrigeración.

FR Huile de coupe spéciale pour être universellement utilisée sur des machines automatiques, matériaux métalliques et non métalliques avec de vastes propriétés de lubrification et de réfrigération.

EN Cutting oil for being used in any kind of automatic machines, metallic and non metallic materials, with a wide range of lubricating and cooling properties.

IT Olio da taglio con impiego universale su macchine automatiche, materiali metallici e non metallici e dotato di ampie proprietà lubrificanti e di raffreddamento.

PT Óleo de corte especial para ser utilizado universalmente em máquinas automáticas, em materiais metálicos e não metálicos com amplas propriedades de lubrificação e refrigeração.

Ref			
1500 0069	5 L	1	**85,80**

ACEITE DE CORTE EMULSIONABLE / HUILE DE COUPE ÉMULSIONABLE / EMULSIFIABLE CUTTING OIL OLIO DA TAGLIO EMULSIONABILE / ÓLEO DE CORTE EMULSIONÁVEL



ES Aceite corte emulsionable para materiales férricos y no férricos como el aluminio o aleaciones. Es posible diluirlo al 5% y protege de la corrosión tanto en piezas elaboradas como las máquinas y herramientas.

FR Huile de coupe emulsionable pour matériaux ferriques et non ferriques comme l'aluminium ou les alliages. Il est possible de la diluer à 5% pour protéger de la corrosion autant sur des pièces élaborées comme les machines et les outils.

EN Emulsifiable cutting oil for ferrous and non-ferrous materials such as aluminium or alloys. It is possible to dilute 5% and it provides corrosion protection to manufactured pieces, machines and tools.

IT Olio da taglio emulsionabile per materiali ferrosi e non ferrosi come alluminio o leghe. È possibile diluirlo al 5% e protegge dalla corrosione sia pezzi elaborati, sia macchinari e utensili.

PT Óleo de corte emulsionável para materiais ferrosos e não-ferrosos tais como alumínio ou ligas. Pode diluir 5% e protege contra a corrosão, em ambas as peças feitas como máquinas e ferramentas.

Ref			
1500 0070	5 L	1	**85,80**

ACEITE FINO DE VASELINA / HUILE FINE DE VASELINE / VASELINE OIL / OLIO DI VASELINA / ÓLEO FINO DE VASELINA



ES Aceite fino de vaselina incoloro sin materiales pesados, usado para lubricación de máquinas de coser, electrodomésticos, automoción e industria.

FR Huile de vaseline fine incolore sans matériau lourd, utilisé pour la lubrification de machines de coudre, d'appareils électroménagers, dans le secteur automobile et dans l'industrie.

EN Colourless vaseline oil, no heavy materials, used for lubricating sewing machines, electrical appliances, automotive sector and industry.

IT Olio di vaselina incolore senza materiali pesanti, utilizzato per la lubrificazione di macchine da cucire, elettrodomestici e nel settore automobilistico e industriale.

PT Óleo fino de vaselina incolor sem materiais pesados, utilizado para a lubrificação de máquinas de costura, eletrodomésticos, automotivo e indústria.

Ref				
1500 0058	400 ml	1	6	**7,92**

GRASA DE BISULFURO DE MOLIBDENO / GRAISSE AU MOLYBDENE BISULFURE / MOLYBDENUM DISULPHUROUS GREASE GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO / LUBRIFICANTE DISSULFETO DE MOLIBDÊNIO



ES Grasa de bisulfuro de molibdeno. Excepcionales propiedades antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Producto adecuado para operaciones en condiciones de presiones y temperaturas extremas -180ºC hasta +380ºC.

FR Graisse au molybdene bisulfure. Remarquables propriétés dégrippantes, antichoc et lubrifiantes. Pour des grandes pressions et hautes températures. Conserve ses propriétés entre – 180°C à + 380°C.

EN Molybdenum disulphurous grease. Outstanding antigrip, anti locking and lubricating properties. For operations in conditions of extreme pressures and high temperatures. Range: from -180°C to +380°C.

IT Grasso al bisolfuro di molibdeno. Il prodotto ha ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Resiste a pressioni estreme e ad alte temperature. Mantiene inalterate le sue proprietà da -180˚C a +380˚C.

PT Lubrificante de dissulfeto de molibdênio. Excepcionais propriedades anti-aderente, antibloqueio e lubrificantes. Produto apropriado para operações em condições de pressão e temperatura (-180 º C a +380 º C) extremas.

Ref				
1500 0003	400 ml	1	12	**6,93**

GRASA BLANCA DE LITIO + PTFE / GRAISSE AU LITHIUM + PTFE / LITHIUM GREASE + PTFE / GRASSO AL LITIO + PTFE / LUBRIFICANTE DE LÍTIO + PTFE



ES Grasa blanca de litio + PTFE. Óptimas propiedades adhesivas, protectoras y deslizantes. Penetra en profundidad y garantiza una lubricación duradera.

FR Graisse au lithium + PTFE. Le produit est utilisé dans plusieurs secteurs industriels. Excellentes propriétés adhesives, protectrices et glissantes. Pénètre en profondeur et garantit una lubrication longue durée.

EN Lithium grease + PTFE. Spray largely used for industrial applications. Adhesive, protective and sliding properties; allows for a lasting and high quality lubrication.

IT Grasso al litio + PTFE. Trova applicazione in molti settori industriali. Ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione duratura.

PT Lubrificante de lítio + PTFE. Propriedades adesivas, protetoras e deslizantes, excelentes. Penetra em profundidade e garante uma lubrificação duradoira.

Ref				
1500 0007	400 ml	1	12	**7,25**

GRASA ADHESIVA PARA CADENAS / GRAISSE FILANTE MULTI-USAGES / RUNNING MULTIPURPOSE GREASE
LUBRIFICANTE LIQUIDO PER CATENE / LUBRIFICANTE ADESIVO PARA CORRENTES



ES Grasa adhesiva para cadenas. Grasa líquida con propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del deterioro y de la oxidación las partes tratadas. Resistente al agua salada y a fuertes cambios de temperatura.

FR Graisse filante multi-usages. Produit multi-usages avec un pouvoir adhésif qui permet une lubrication durable. Protège les parties de l'usure et l'oxydation. Résistant à l'eau de mer et aux grands changements de température.

EN Running multipurpose grease. A multipurpose product with adhesive properties for a long lasting lubrication. Protects treated parts from wear and oxidation. Resistant to salt water and high temperatures.

IT Lubrificante liquido per catene. Grasso multiuso con proprietà adesive che conferiscono una lubrificazione duratura e protezione dall´usura e dall´ossidazione. Resistente all´acqua salata ed agli sbalzi di temperatura.

PT Lubrificante adesivo para correntes. Lubrificante líquido com propriedades adesivas para lubrificação de longa duração. Proteje da deterioração e oxidação das peças tratadas. Resistente à água salgada e mudanças de temperatura elevada.

Ref				
1500 0004	400 ml	1	12	**6,93**

GRASA DE VASELINA / GRAISSE DE VASELINE / VASELINE GREASE / GRASSO DI VASELINA / VASELINA



ES Grasa de vaselina de color rosa sin materiales pesados, ideal para el mantenimiento donde existe el desgaste y rozamiento por piezas de metal con plástico.

FR Graisse de vaseline couleur rosée sans matériau lourd, idéal pour l'entretien si présence d'usure et de frottement pour des pièces en métal avec plastique.

EN Pink vaseline grease, no heavy materials, ideal for the maintenance of those areas which are likely to be worn out or in case of friction between metal parts with plastic.

IT Grasso di vaselina di colore rosa, senza materiali pesanti. Ideale per la manutenzione di componenti usurati o in caso di attrito tra parti metalliche con plastica.

PT Vaselina rosa sem materiais pesados, ideal para a manutenção onde existe atrito e de desgaste de peças de metal com plástico.

Ref				
1500 0059	400 ml	1	6	**7,98**

GRASA NÁUTICA 400 ml / GRAISSE SECTEUR NAUTIQUE / NAUTICAL GREASE / GRASSO PER NAUTICA / LUBRIFICANTE NÁUTICO



ES Grasa repelente al agua. Ideal para lubricar zonas que están expuestas al agua salada, una solución duradera para la protección de abrazaderas, cables y partes de un barco.

FR Graisse resistante à l'eau. Idéal pour lubrifier des zones qui sont exposées a l'eau salée, une solution durable pour la protection des colliers, des cables et autres pieces d'un bateau.

EN Grease repelent to water. Ideal to lubricate areas exposed to salty water. a long life solition to keep hoses, wires and boat's parts protected.

IT Grasso idrorepellente. Ideale per lubrificare zone esposte all'acqua salata. offre una soluzione duratura per la protezione di fascette, cavi e parti di una imbarcazione.

PT Oleo repelente a agua. Ideal para lubrificar zonas que estao expuestas a agua salgada, uma soluçao duradeira para a proteçao de abraçadeiras, cabos e partes de um barco.

Ref				
1500 0051	400 ml	1	12	**8,36**

PROTECTOR BORNES DE BATERÍA 400 ml / SPRAY PROTECTION BORNES DE BATTERIE / BATTERY TERMINAL PROTECTOR
PROTEZIONE MORSETTI BATTERIA / PROTETOR TERMINAIS DE BATERIA



ES Agente protector antiácido para bornes de batería. Es el producto ideal para prevenir la sulfatación y la corrosión de los bornes de cobre o bronce. Resiste grandes variaciones de temperatura.

FR Agent protecteur anti-acide pour les bornes de batterie. C'est le produit idéal pour le traitement du sulfate et la corrosion des bornes en cuivre ou en bronze. Il résiste à de grandes variations de température.

EN Battery terminals antacid protector. It is ideal to prevent sulphating and corrosion of the copper and bronze terminals. It resists large temperature fluctuations.

IT Agente protettivo antiacido per terminali della batteria. Prodotto ideale per prevenire la solfatazione e la corrosione dei terminali di rame o bronzo. Resiste a grandi variazioni di temperatura.

PT Agente protector antiácido para bornes de batería. É o producto ideal para prevenir a sulfataçao e a corrosao de os bornes de cobre ou bronze. Resiste a grandes variaçoes de temperatura.

Ref				
1500 0056	400 ml	1	12	**8,58**

LIMPIADOR DE FRENOS Y EMBRAGUES 500 ml / NETTOYANT POUR FREINS ET FRICTIONS / BRAKES AND CLUTCHES CLEANER PULITORE FRENI E FRIZIONI / LIMPADOR DE TRAVÕES E EMBRAIAGENS



ES Producto desarrollado y formulado especificamente para la limpieza de frenos y embragues. Ideal para abrazaderas y cilindros. Seca rápidamente sin dejar residuos.

FR Produit élaboré pour le nettoyage parfait des freins à disque, à tambour et frictions. Agit rapidement sans laisser aucune trace.

EN Product specifically developed and formulated for the cleaning of car brakes and clutches. Ideal on clamps and cylinders. Quick drying, no remainders.

IT La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo, frizioni. Asciuga rapidamente , non lascia residui.

PT Produto desenvolvido e formulado especificamente para a limpeza de freios e embraiagens . Ideal para grampos e cilindros. Seca rapidamente sem deixar nenhum resíduo.

Ref				
1500 0010	500 ml	1	6	**6,95**

LIMPIADOR PARA METALES / NETTOYANT POUR MÉTAUX / BRASS CLEANER / PULITORE PER METALLI / LIMPADOR DE METAIS



ES Para la limpieza de metales y acero inoxidable. Elimina huellas dactilares, grasas y residuos de aceite, su película protectora presenta propiedades antioxidantes y antipolvo. Empleado en equipamientos de cocina y catering, instrumentos hospitalarios y de manipulación de alimentos.

FR Pour le nettoyage des parties en acier inoxydable ou en métal polie. Élimine les traces de doigts,graisses er résidus huileux; laisse un film protecteur contre les poussières et l'oxydation. S'utilise pour les équipements pour service de restauration, hôpitals et tous les ustensiles de cuisine.

EN For the cleaning of stainless steel parts. Removes fingerprints, greases and oily remainders; its protective film has anti-dust and antioxidant properties. Used for catering and cooking equipment, hospital and food handling appliances.

IT Prodotto specifico per la pulizia di parti in acciaio inox o superfici metalliche lucide. Elimina impronte digitali, grassi, untuosità varie lasciando un film protettivo che agisce da antipolvere ed antiossidante. Ideale per banchi frigo, bar, piani cottura, cappe, lavelli.

PT Para a limpeza de metais e de aço inoxidável. Remove as impressões digitais, gordura e resíduos de óleo, a sua película protetora tem propriedades antioxidantes e anti-poeira. Usado em equipamentos de cozinha e "catering", instrumentos hospitalares e manipulação de alimentos.

Ref				
1500 0012	400 ml	1	12	**8,05**

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS / DÉSOXYDANT A BASE D´HUILE POUR CONTACTS ÉLECTRIQUES / DEOXIDIZER FOR ELECTRIC CONTACTS DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI / DESOXIDANTE PARA CONTATOS ELÉTRICOS



ES Limpiador de contactos eléctricos Apropiado para equipos eléctricos, relés, contactos, centralitas, semiconductores. Evapora muy rápido y sin dejar residuos.

FR Désoxydant a base d´huile pour contacts électriques. S'utilise pour les équipements électriques et électroniques, relais électriques, tableaux de distribution, semi-conducteurs. Pénètre rapidement et facilement dans les zones difficiles d'accès. Évaporation rapide, hydrofuge, previent la corrosion.

EN Deoxidizer for electric contacts. Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders.

IT Disossidante oleoso per contatti elettrici. Spray idoneo per apparecchiature elettriche, relé, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone altrimenti di difficile accesso. Ha una rapida evaporazione, è idrorepellente e previene la corrosione.

PT Dexoxidante para contatos elétricos. Adequado para equipamentos elétricos, relés, contatos, centralinas, semi-condutores. Evapora-se muito rapidamente e sem deixar resíduos.

Ref				
1500 0005	400 ml	1	12	**6,51**

LIMPIADOR ALQUITRÁN 400 ml / NETTOYANT GOUDRON / TAR CLEANER / DETERGENTE CATRAME / TIRA ALCATRAO



ES Producto especifico para quitar los residuos de alquitrán, resina y pegamento de la carrocería. Es también perfecto para las partes de metal, goma o plástico.

FR Produit spécifique pour enlever les résidus de goudron, de resine et de colle sur la carrosserie. Parfait pour les parties en métal, en caoutchouc ou en plastique.

EN Specific product to eliminate tar waste, resin and glue from the car body. It is also perfect for metal, rubber o plastic parts.

IT Prodotto specifico per rimuovere i residui di catrame, resina e colla della carrozzeria. Perfetto anche per le parti metalliche, gomma e plastica.

PT Producto específico para retirar os residuos de alcatrao, resina e cola da carrocería. É tambem perfeito para as partes de metal, borracha ou plástico.

Ref				
1500 0054	400 ml	1	12	**8,80**

LIMPIADOR DE CHICLE 400 ml / NETTOYANT CHEWING-GUM / CHEWING-GUM REMOVAL / RIMUOVI CHEWIN-GUM / SPRAY PARA REMOVER CHICLE



ES Quita chicle y goma plástica solidificada en cualquier tipo de tejido y superficie dura. El producto también puede ser usado en PVC, madera o piedra.

FR Enleve le chewing-gum et le plastique solidifié sur tout type de tissu et de surface solide. Produit peut egalement être utilisé sur le pvc, le bois ou la pierre.

EN Gun removal and solidified plastic rubber from any type of fabric or hard surface. It can be use on pvc, wood or stone.

IT Rimuove chewing gum e gomma plastica solidificata su qualsiasi tessuto e superficie dura. Il prodotto può essere utilizzato anche su pvc, legno o pietra.

PT Retira chicle e goma plástica solidificada em qualquer tipo de tecido e superficie dura. O producto tambem pode ser usado em pvc, madeira ou pedra.

Ref				
1500 0055	500 ml	1	6	**10,10**

ESPUMA SUPERLIMPIADOR EN SPRAY 400 ml / MOUSSE SUPER NETTOYANTE / SUPER CLEANING FOAM SCHIUMA DETERGENTE / SUPER ESPUMA DE LIMPEZA



ES Espuma limpiadora con olor agradable y excelente poder de limpieza en cualquier tipo de supercie.

FR Mousse nettoyeuse avec parfum agréable et excellent pouvoir de nettoyage sur tout type de surface.

EN Foam cleaner with pleasant smell and excellent cleaning power of any surface.

IT Schiuma detergente con odore gradevole ed eccellente potere pulente su qualsiasi tipo di supercie.

PT Espuma de limpeza com cheiro agradável e excelente poder de limpeza em qualquer tipo de superfície.

Ref				
1500 1026	400 ml	1	6	**8,19**

LIMPIADOR SALPICADEROS CON SILICONA 600 ml / NETTOYANT SALPICADEROS AVEC SILICONE / DASHBOARD CLEANER WITH SILICONE DETERGENTE PER CRUSCOTTO CON SILICONE / LIMPADOR PAINEL DE INTRUMENTOS COM SILICONA



ES Limpia, da brillo y protege de la suciedad, polvo y de los rayos UVA los salpicaderos y todas las partes plásticas del vehículo. Prolonga la vida de las partes tratadas.

FR Nettoie, fait briller et protège contre les impuretes, la poussière et les rayons uv, les tableaux de bord et toutes les parties plastiques du véhicule. Prolonge la duree de vie des parties traitées.

EN Clean, brighten and protect form dust, the sun lights, dashboard and other plastics from vehicle. Improve the life of the therared area.

IT Pulisce, lucida e protegge da sporcizia, polvere e raggi uva. adatto per cruscotti e tutte le componenti plastiche del veicolo. Prolunga la vita delle parti trattate.

PT Limpa, da brillo e protege da sujidade, pó e de os rayos x, o painel de instrumentos e todas as partes plásticas do vehículo. Prolonga la vida das partes tratadas.

Ref				
1500 0024	600 ml	1	24	**8,36**

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS 400 ml / NETTOYANT ET LUSTRANT POUR LES PNEUS / TIRES POLISHER BRILLANTANTE PNEUMATICI / ABRILHANTADOR DE PNEUS



ES Limpia, da brillo y revitaliza los neumáticos y todas las partes de goma de los coches. Efecto duradero.

FR Nettoie, fait briller et renove les pneus et toutes les pieces en caoutchouc des voitures. Effet durable.

EN Clean, brighten and revitalize the tyres and all rubber parts on the cars. Long life effect.

IT Pulisce, lucida e ravviva i pneumatici e tutti le parti in gomma della vettura. Effetto duraturo.

PT Limpa, da brilho e revitaliza os pneus e todas as partes da viatura que levam borracha. Efeito duradeiro.

Ref				
1500 0052	400 ml	1	12	**7,92**

REPARADOR DE PINCHAZOS 300 ml / SPRAY ANTI CREVAISON / FLAT TIRE FIXER / RIPARA PNEUMATICI / REPARADOR DE FUROS



ES Incha y repara instantáneamente cualquier tipo de rueda. No daña el neumático o la cámara de aire, permitiendo su reparación. La solución más rápida, limpia y eficaz en caso de rueda pinchada.

FR Gonfle et répare instantanément tout type de roue. Il n'endommage pas le pneu ou la chambre a air, permet sa réparation. C'est la solution la plus rapide, propre et efficace en cas de roue crevee.

EN Inflate and repair immediately any type of wheel. It does not damage the flat tyre or the air chamber allowing its reparation. The cleanest, quickess and efficient solution for a flat tyre.

IT Gonfia e ripara istantaneamente qualsiasi tipo di ruota. Non danneggia il pneumatico o la camera d'aria, permettendo la riparazione. La soluzione più rapida ed efficace in caso di ruota forata.

PT Enche e repara instantaneamente qualquer tipo de roda. Nao danifica o pneu ou a cámara de ar, permitindo a sua reparaçao. A soluçao mais rápida, limpa e é eficaz em caso de se ter uma roda furada.

Ref				
1500 0053	300 ml	1	12	**10,98**

HIGIENIZANTE DESECHABLE MONODOSIS / MONODOSE SOLUTION HYGIENIQUE JETABLE / DISPOSABLE SANITISER SINGLE USE IGIENIZZANTE MONOUSO / PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO DESCARTÁVEL MONODOSE



ES Higienizante en spray ideal para una rápida acción higienizante de vehículos y espacios pequeños. Elimina los malos olores. Activar el spray, cerrar las puertas y dejar actuar durante 15 minutos. Ventilar durante unos minutos.

FR Produit en spray idéal pour une action assainissante rapide et efficace dans les voitures et les petits espaces. Il neutralise les mauvaises odeurs. Laisser agir le produit pendant au moins 15 minutes, puis aérer l'habitacle ou la pièce pendant quelques minutes.

EN Spray sanitiser ideal for a quick and effective sanitiser action of passenger cars and small rooms. It eliminates bad smells. Let the product act for at least 15 minutes. Ventilate the vehicle or the room for a few minutes.

IT Prodotto spray ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di autovetture e piccoli ambienti. Neutralizza i cattivi odori. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti, quindi areare l'abitacolo od il locale per qualche minuto.

PT Produto em spray, de acção desinfectante rápida e eficaz para automóveis e pequenos espaços. Neutraliza os maus odores. Deixe actuar pelo menos durante 15 minutos e deixe arejar durante alguns minutos.

Ref				
1500 0079	200 ml	1	6	**7,56**

HIGIENIZANTE AMBIENTADOR / DIFFUSEUR HYGIENIQUE D'AMBIANCE / ENVIRONMENT SANITISER IGIENIZZANTE AMBIENTE / AMBIENTADOR DE HIGIENIZAÇÃO



ES Aerosol seco ideal para una acción higienizante rápida y eficaz en distintos ambientes tales como la casa, oficinas, habitaciones de hotel, coches, vehículos de camping, autobuses, embarcaciones, etc. Neutraliza los malos olores causados por microorganismos y sustancias orgánicas de olor desagradable. Refresca de inmediato el ambiente.

FR Produit en spray sec idéal pour une action hygiénisante rapide et efficace dans des espaces différents tels que: maisons, bureaux, chambres d'hôtel, voitures, camping-cars, bus, bateaux, etc. Il neutralise les mauvaises odeurs causées par des micro-organismes et des substances organiques malodorantes. Il rafraîchit immédiatement la pièce.

EN Dry spray product providing quick and effective sanitiser action, ideal for different places such as: home, offices, hotel rooms, cars, caravans, buses, boats, etc. It neutralises bad smells caused by microorganisms and organic substances. It refreshes the environment immediately.

IT Prodotto spray secco ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di casa, uffici, camere d'albergo, autovetture, camper, pullman, imbarcazioni, ecc. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Rinfrresca immediatamente l'ambiente.

PT Produto spray seco ideal para uma rápida e eficaz ação higienizadora de casa, escritórios, quartos de hotel, veículos, caravana, autocarros, embarcações, etc. Neutraliza os odores desagradáveis causados por microrganismos e substâncias orgânicas malcheirosas. Refresca inmediatamente o ambiente.

Ref				
1500 0080	400 ml	1	12	**8,82**

HIGIENIZANTE AIRE ACONDICIONADO 400 ml / SPRAY HYGIENE AIR CONDITIONNÉ / AIR CONDITIONING SYSTEM HYGENIZER IGIENIZZANTE IMPIANTO CONDIZIONATORE / HIGIENIZANTE PARA SISTEMAS AR CONDICIONADO



ES Elimina hongos, mohos, bacterias y microorganismos de los equipos de aire acondicionado. El producto es adecuado para sistemas de aire acondicionado doméstico o de automóvil. Incluye cánula 60 cm.

FR Élimine champignons, moisissures, bactéries et micro-organismes des outils d'air conditionné. Le produit est approprie pour les systèmes d'air conditionné domestiques des automobiles. Inclut canule 60 cm.

EN Eliminates fungi, bacteria, microorganisms from air conditioning systems. It is suitable for vehicles air conditioning. 60 cm cannula included.

IT Elimina funghi, muffe, batteri e microorganismi degli impianti di aria condizionata. Il prodotto adeguato per sistemi di climatizzazione domestica dell'automobile. include cannula di 60cm.

PT Elimina fungos, blor, bacterias e microorganismos de os equipamentos de ar condicionado. O producto é adequado para sistemas de ar condicionado doméstico de automóvel. Incluie cánula 60 cm.

Ref				
1500 0040	400 ml	1	12	**8,36**

AUTOARRANQUE TODOCLIMA 400 ml / AIDE AU DEMARRAGE / AUTO START SPRAY / AVVIAMENTO RAPIDO / AUTO ARRANQUE



ES Ideal para el arranque rápido o ayuda en ambientes fríos. Para diésel y gasolina.

FR Idéal pour le démarrage rapide ou aide en atmosphères froides, pour diesel et essence.

EN Perfect for a quick start-up or as help in cold environments. For diesel and gasoline.

IT Ideale per l'avviamento rapido e come supporto in ambienti freddi, per diesel e benzina.

PT Ideal para o arranque rápido ou ajuda em ambientes frios, para diesel e gasolina.

Ref				
1500 1027	400 ml	1	6	**8,19**

ANTIADHESIVO PARA SOLDADURAS 400 ml / ANTI-ADHÉRENT POUR SOUDAGE / WELDING SPLASH REMOVER ANTIADESIVO PER SALDATURE / REMOVEDOR DE SALPICOS DE SOLDAGEM



ES Puede ser utilizado en cualquier tipo de equipo de soldadura para prevenir la adhesión de las salpicaduras; aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de la corrosión.

FR Prévient l'adhérence des scories et les dépôts de soudure sur les parties traitées; s'utilise pour le soudage autogène, électrique et sous gaz inerte. Sans silicone, protège contre l'oxydation et la corrosion.

EN For use on all forms of welding equipment to prevent the adhesion of spatter; suitable for autogenous, electrical and inert gas weldings. Silicone free, protects from oxidation and corrosion.

IT Evita l'adesione di scorie e gocce di saldatura su qualsiasi supporto. Idonea per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il prodotto non contiene silicone e protegge da ossidi e corrosioni.

PT Pode ser usado em qualquer tipo de equipamento de soldagem para evitar a aderência de respingos; adequado para soldagem autogénio, eletrônica e sob gás inerte. Sem silicone, protege contra ferrugem e corrosão.

Ref				
1500 0011	400 ml	1	12	**6,10**

HIDROREPELENTE CONTRA LA HUMEDAD / PROTECTION HYDROFUGE POUR L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE / WATER REPELLENT AGAINST HUMIDITY IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ / REPELENTE DE ÁGUA CONTRA A HUMIDADE



ES Protección hidrorepelente para equipos electrónicos. Previene cortes eléctricos debidos a la humedad o a la condensación; restablece la funcionalidad de motores eléctricos, bobinas y terminales expuestos a la humedad.

FR Protection hydrofuge pour l'équipement électrique. Empêche la fuite électrique due à l'humidité ou à la condensation; rétablit la fonction des moteurs électriques, des bobines et des bornes électriques dans les endroits exposés à l'humidité.

EN Water repellent protection for electric equipment. Prevents electric leakage due to damp or condensation; reinstates functionalities of electric engines, coils and terminals exposed to damp.

IT Spray che garantisce una protezione idrorepellente e forma una barriera anti umidità. Evita dispersioni elettriche. È ideale per il ripristino della funzionalità di motori elettrici, bobine, morsetterie, quadri, calotte, batterie soggette ad esposizione in ambienti umidi.

PT Proteção repelente de água para equipamentos eletrônicos. Evita os cortes de energia devido à umidade ou condensação; restaura a funcionalidade de motores elétricos, bobinas e terminais expostos à umidade.

Ref				
1500 0014	400 ml	1	12	**6,30**

QUITA GRAFITI 400 ml / ELIMINE LES GRAFITIS / GRAFFITI REMOVER / RIMUOVI GRAFFITI / REMOVEDOR DE GRAFFITI



ES Elimina cualquier tipo de pintura de manera eficiente y profesional. Es un rápido decapante de pintura que puede ser aplicado en plásticos, metales, asfalto, piedra, madera y cristal. Aplicar sobre la superficie interesada y esperar pocos minutos para que el producto actúe. Repetir la operación si fuese necesario.

FR Élimine tout type de peinture de manière efficace et professionnelle. C'est un décapant de peinture rapide pouvant être appliqué sur le plastique, les métaux, l'asphalte, la pierre, le bois, le cristal. Il faut l'appliquer sur la surface désignée et attendre quelques minutes pour que le produit agisse. Répéter l'opération si nécessaire.

EN Removes paints of all kinds in an efficient and professional way. It's a quick paint remover that can be applied on plastics, metals, concrete, stone, wood, glass. Spray on surface of interest, wait a few minutes for the product to act. Repeat operation if necessary.

IT Rimuove in maniera efficace e professionale vernici di tutti i tipi. E' uno sverniciante che può essere utilizzato su plastiche, metalli, cemento, pietra, legno e vetro. Applicare sull'area di interesse e lasciare agire per alcuni minuti; ripetere l'operazione nel caso di vernici particolarmente resistenti.

PT Elimina qualquer tipo de pintura de uma maneira eficiente e profissional. É um rápido removedor de tinta, que pode ser aplicado em metais, asfalto, pedra, madeira, vidro. Aplicar sobre a superfície em causa e aguarde alguns minutos para que o produto possa agir. Repita, se necessário."

Ref				
1500 0016	400 ml	1	12	**9,80**

ADHESIVO EN SPRAY 400 ml / ADHÉSIF EN SPRAY / ADHESIVE SPRAY / ADESIVO SPRAY / COLA ADHESIVA EN SPRAY



ES Producto de alta calidad. El spray permite pegar materiales como metales, plástico, madera, vidrio, papel, materiales expandidos, etc. Especial válvula de distribución para el correcto suministro del producto.

FR Produit de grande qualité, le spray permet de coller des materiaux comme les métaux, le plastique, le bois, le verre, le papier….etc. Valve de distribution pour verser correctement le produit.

EN High quality product, it allows you to stick materials such as metals, plastic, wood, glass, paper, expanded materials, etc. Special valve for the product's correct use.

IT Prodotto di alta qualità, lo spray permette di incollare materiali come metalli, plastica, legno, vetro, carta, materiali espansi, ecc. Valvola speciale di distribuzione per un corretto utilizzo del prodotto.

PT Producto de alta qualidade, o spray permite colar materiais como metal, plástico, madeira, vidro, papel, materiais expandidos, etc. Especial válvula de distribuiçao para o correcto suministro do producto.

Ref				
1500 0023	400 g	1	12	**10,05**

AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY 400 ml / AIR COMPRIMÉ / COMPRESSED AIR / ARIA COMPRESSA / AIR, COMPRIMIDO



ES Ideal para limpiezas en zonas difíciles y áreas inaccesibles. Emite aire congelado invirtiendo el envase hacia abajo.

FR Idéal pour le nettoyage dans des zones diciles et inaccessibles. Emet de l'air froid en inversant la direction vers le bas.

EN Perfect for cleaning difficult and inaccessible areas. It emits frozen air by turning the container upside down.

IT Ideale per pulire in zone di dicile accesso. Fornisce aria congelata capovolgendo il contenitore verso il basso.

PT Ideal para a limpeza em zonas difíceis e inacessíveis. Lança ar congelado invertendo o recipiente para baixo.

Ref				
1500 1028	400 ml	1	6	**9,11**

PASACABLES EN SPRAY 400 ml / PASSE CABLES EN SPRAY / FAIRLEAD SPRAY / SPRAY PASSACAVI / GEL PASSA CABOS EM SPRAY



ES Un producto aerosol para cables eléctricos, telefónicos o de fibra óptica. Su fórmula no daña las cubiertas de plástico ni de goma, protege los cables del envejecimiento.

FR Un produit aérosol pour câbles électriques, téléphoniques ou fibre optique. Sa formule n'endommage pas les couvercles en plastique ou en caoutchouc, protège les câbles du vieillissement.

EN A spray product for electric wires, telephonic or optical fiber. Its composition does not damage the plastic or rubber covers, it protects the wires from aging.

IT Prodotto spray per cavi elettrici, telefonici o fibra ottica. La sua formula non danneggia i rivestimenti in plastica o in gomma, protegge i cavi dall'invecchiamento.

PT Um producto aerosol para cabos eléctricos, telefónicos ou de fibra óptica. A sua formula nao danifica as cubertas de plástico ou borracha, protege os cabos do envelhecimento.

Ref				
1500 0041	400 ml	1	12	**8,36**

ANTIDESLIZANTE EN SPRAY TRANSPARENTE / ANTIDÉRAPANT EN SPRAY / ANTI-SLIP SPRAY SPRAY ANTISCIVOLO / ANTI-DESLIZAMENTO EM SPRAY



ES Antideslizante en spray transparente ideal para el tratamiento de superficies resbaladizas como escaleras, bañeras y cualquier superficie resbaladiza ya sea de plástico, madera o metal.

FR Antidérapant en spray transparent idéal pour le traitement de surfaces glissantes comme les escaliers, baignoires et toute surface glissante en plastique, bois ou métal.

EN Transparent anti-slip spray ideal for the treatment of slippery surfaces such as stairs, bathtubs and any other kind of slippery surfaces made of plastic, wood or metal.

IT Spray antiscivolo trasparente, ideale per il trattamento di superfici scivolose quali scale, vasche da bagno o qualsiasi altra superficie in plastica, legno o metallo.

PT Antiderrapante em spray transparente, ideal para o tratamento de superfícies escorregadias, tais como escadas, banheiras e qualquer superfície escorregadia seja de plástico, madeira ou metal.

Ref				
1500 0066	400 ml	1	6	**10,12**

QUITAMANCHAS EN SECO PARA TEJIDOS / DÉTACHANTS A SEC POUR TISSUS / DRY CLEANING FOR FABRICS SMACCHIATORE A SECCO PER TESSUTI / TIRA NÓDOAS A SECO PARA TECIDOS



ES Quitamanchas en seco para tejidos. Especial para remover manchas de grasa y aceites en cualquier tipo de tejido, tapicerías, sedas, etc.

FR Détachants à sec pour tissus, enleve les taches de graisses et d'huiles sur tout type de tissus, tapisseries, soies, etc.

EN Dry cleaning for fabrics used specially for removing grease and oil stains in any type of fabric, upholstery, silk, etc.

IT Smacchiatore a secco per tessuti speciali. Indicato per la rimozione di macchi di grasso e olio su qualsiasi tipo di tessuto, tappezzeria, seta, ecc.

PT Tira nódoas em seco para tecidos, especial para remover manchas de gorduras e óleos em qualquer tecido, estofos, seda, etc.

Ref				
1500 0065	200 ml	1	6	**8,14**

AVISADOR ACÚSTICO COMPLETO / AVERTISSEUR ACOUSTIQUE COMPLET / ACOUSTIC GAS HORN (COMPLETE KIT) RILEVATORE ACUSTICO COMPLETO / AVISADOR SONORO COMPLETO



Ref				
1500 0077	300 ml	1	6	**12,18**

RECARGA AVISADOR ACÚSTICO / RECHARGE AVERTISSEUR ACOUSTIQUE / ACOUSTIC GAS HORN REFILL RICARICA RILEVATORE ACUSTICO / RECARGA AVISADOR SONORO



Ref				
1500 0078	300 ml	1	6	**5,88**

DESATASCADOR LÍQUIDO CONCENTRADO / DEBOUCHEUR CONCENTRÉ LIQUIDE / CONCENTRATED LIQUID PLUNGER DISGORGANTE DETERGENTE CONCENTRATO / DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO





98%
Ácido sulfúrico / Sulfuric Acid

ES DESATASCADOR CONCENTRADO DE TUBERÍAS Y DESAGÜES. Producto concentrado para atascos de cualquier materia. Previene los atranques y elimina los malos olores. MODO DE EMPLEO: Aplicar directamente en la tubería o sumidero y esperar 30 minutos aproximadamente, si el atasco persiste, repetir la operación nuevamente.

FR DEBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRÉ TUYAUTERIES ET EGOUTS. Produit concentré pour deboucher. Il empeche les obstacles et elimines les mauvaises odeurs. Mode d'emploi: Appliquer directement dans les tuyaux ou les egouts et attendre 30 minutes environ si l'obstacle persiste, répéter l'opération.

EN CONCENTRATED LIQUID PLUNGER FOR PIPES AND SEWERS. Concentrated products for different materials clogs. it prevents the clogs and eliminate unpleasant odours. Instructions: apply directly into the pipe and wait 30 minutes aprox., if the clog persists, repeat the procedure.

IT DISGORGANTE CONCENTRATO PER TUBI E SCARICHI. Disgorgante concentrato per la rimozione di qualsiasi materiale. previene il blocco ed elimina i cattivi odori. Istruzioni di utilizzo: applicare direttamente nel tubo o scarico e attendere circa 30 minuti, se l'inceppamento persiste, ripetere nuovamente l'operazione.

PT DESENTUPIDOR LIQUIDO CONCENTRADO DE TUBOS E ESGOTOS. Produto concentrado para obstruções de qualquel matéria. prevém as obstruções e elimina os maus cheiros. Modo de usar: aplicar diretamenteno cano ou dreno e esperar aproximadamente 30 minutos, se persistir a obstrução, repetir a operação outra vez.

Ref			
1500 0045	1000 ml	12	**7,92**

APAGA LLAMAS / EXTINCTEUR / FIRE EXTINGUISHER SPRAY / SPEGNIFIAMMA / EXTINTOR SPRAY





ES El producto es apropiado para apagar pequeños focos. Su empleo, además, limita el área involucrada evitando que el fuego se expanda. Orientar el chorro del producto a la base de las llamas; no utilizar en instalaciones eléctricas o sistemas sujetos a tensión.

FR Produit idéal pour éteindre des petits foyers de feu. Son utilisation limite en outre la zone concernée, évitant la propagation du feu. Orienter le jet à la base des flammes ; ne pas utiliser dans des zones ou sur des systèmes électriques.


EN The product is particularly suitable to extinguish flames and small fires. It may also be used to limit and keep under control flames within the area of interest. Spray at the base of the flames; do not use on electric systems or on applications subject to tension.

IT Il prodotto è particolarmente adatto allo spegnimento di focolai. Il suo utilizzo, inoltre, circoscrive l'area interessata evitando l'espandersi del fuoco. Orientare il getto del prodotto alla base delle fiamme; non utilizzare su impianti elettrici o sistemi soggetti a tensione.

PT O produto é particularmente adequado para extinguir as chamas e pequenos incêndios. Também pode ser usado para limitar e manter sob controlo as chamas na área em causa evitando que o fogo se expanda. Borrife na base das chamas, não utilizar em sistemas elétricos ou em aplicações sujeitas a tensão.

Ref				
1500 0015	300 ml	1	12	**10,90**

TOALLITAS PARA LIMPIEZA DE MANOS ANTIBACTERIAS / LINGETTES MAINS ANTIBACTERIENNES / HAND WET WIPES WITH ANTIBACTERIAL EFFECT SALVIETTINE DETERGENTI PER MANI CON ANTIBATTERICO / TOALHITAS DE LIMPEZA ANTIBACTERIANAS PARA AS MÃOS





ES Toallitas de limpieza humedecidas con el lado abrasivo, alto poder limpiador y desengrasante con extracto de Aloe Vera.


FR Lingettes de nettoyage humidifiées pour le côté abrasif, pour nettoyer et dégraisser avec un extrait d'Aloe Vera.

EN Hand wipes moistened by the abrasive side, high degreasing and cleaning power, with Aloe Vera extract. 100 pieces.

IT Salviettine detergenti inumidite con lato abrasivo, alto potere pulente e sgrassante con estratto di Aloe Vera.

PT Toalhitas de limpeza humedecidas pelo lado abrasivo, alto poder de limpeza e desengordurante com extrato de Aloe Vera.

Ref				
1500 0081	40 pcs	1	6	**18,25**





ES Toallitas de limpieza humedecidas con el lado abrasivo, alto poder limpiador y desengrasante con extracto de Aloe Vera.

FR Lingettes de nettoyage humidifiées pour le côté abrasif, pour nettoyer et dégraisser avec un extrait d'Aloe Vera.

EN Hand wipes moistened by the abrasive side, high degreasing and cleaning power, with Aloe Vera extract. 100 pieces.

IT Salviettine detergenti inumidite con lato abrasivo, alto potere pulente e sgrassante con estratto di Aloe Vera.

PT Toalhitas de limpeza humedecidas pelo lado abrasivo, alto poder de limpeza e desengordurante com extrato de Aloe Vera.

Ref				
1500 0082	100 pcs	1	4	**48,50**

JABÓN PARA TALLERES / SAVON POUR ATELIERS / HEAVY DUTY SOAP / SAPONE PER OFFICINA / SABONETE LÍQUIDO PARA OFICINAS



ES Detergente líquido para el lavado de manos con un alto poder desengrasante. Se respeta el equilibrio hídrico de la piel. Recomendado para la limpieza de suciedad tenaz.

FR Détergent liquide pour les mains à fort pouvoir dégraissant. Garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme.

EN Detergent hand-wash soap with strong degreasing power. It respects the skin water equilibrium and it is suitable for cleaning heavy-duty stains.

IT Liquido detergente lavamani ad alto potere sgrassante. Rispetta l'equilibrio idrolipidico della pelle. É consigliato per la pulizia di sporchi tenaci.

PT Detergente líquido mão com um alto poder desgordurante. Respeita o equilíbrio de hidratação da pele. Recomendado para limpeza de tenaz suja.

Ref				
1500 0075	1 L	1	12	**8,19**

JABÓN PARA OFICINAS / SAVON POUR BUREAUX / SOAP FOR OFFICE USE / SAPONE PER UFFICIO / SABONETE LÍQUIDO PARA ESCRITÓRIOS



ES Detergente líquido cremoso perlado que garantiza, gracias a las propiedades calmantes, una epidermis delicada. ideal para oficinas, restaurantes y bares.

FR Crème lavante pour les mains, garantit un nettoyage efficace tout en respectant l'équilibre de l'épiderme. Idéale pour les bureaux, restaurants, bars.

EN Creamy liquid soap that treats delicatly the skin. The product holds moisturizing properties. Ideal for offices, restaurants and bars.

IT Sapone liquido cremoso. Garantisce un lavaggio delicato dell'epidermide, ideale per ufficio, ristoranti, bar e convivenze.

PT Sabão líquido cremoso perolada que garante, graças ás propriedades calmantes, uma lavagem epiderme delicada. Ideal para escritórios, restaurantes e bares.

Ref				
1500 0076	1 L	1	12	**6,30**

PASTA LAVAMANOS CON PARTÍCULAS / SAVON POUR LES MAINS AVEC PARTICULES / THICK SOAP WITH PARTICLES FOR HANDS PASTA LAVAMANI CON PARTICELLE / MASSA LAVA MAOS COM PARTICULAS



ES Pasta lavamanos con partículas desincrustantes para una limpieza rápida y profunda. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, industrias y construcción. No afecta a la piel.

FR Pâte pour se laver les mains avec particules désincrustantes pour une propreté rapide et profonde. Pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, industriels et travaux de construction. N'affecte pas la peau.

EN Pasty handwasher with descaling particles for a fast and clean. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

IT Pasta lavamani con particelle disincrostanti per una pulizia rapida e profonda. Per il lavaggio della mani di meccanici, carrozzieri, trasportatori, in ambito industriale ed edile. Non danneggia la pelle.

PT Massa lava maos com particulas desincrustantes para uma limpieza rápida e profunda. Para o lavagem das maos de mecánicos, carroçarias, transportadores, industrias e construçao. Nao afecta a pele.

Ref				
1500 0020	1 Kg	1	12	**5,94**
1500 0021	4 Kg	1	6	**17,60**

GEL LAVAMANOS PERFUMADO CON PROTECCIÓN 5L / GEL LAVANT POUR LES MAINS PARFUMÉ AVEC PROTECTION PERFUMED HAND CLEANING GEL WITH PROTECTION / GEL LAVAMANI PROFUMATO CON PROTEZIONE / GEL LAVA MAOS PERFUMADO COM PROTECÇAO



ES Gel lavamanos en crema perfumada y con protectores para la piel. Para el lavado de manos de mecánicos, carroceros, transportistas, artesanos, etc. No afecta a la piel.

FR Gel lave-mains en crème parfumée avec protection pour la peau. pour le lavage des mains des mécaniciens, carrossiers, transporteurs, artisans, etc… N'affecte pas la peau.

EN Gel handwasher on perfumed cream with protection for the skin. Ideal for mechanics, road hauliers, industries and building site. It does not affect the skin.

IT Gel lavamani in crema profumata e con protezioni per la pelle. Per il lavaggio della mani di meccanici, carrozzieri, trasportatori, artigiani, ecc…Non danneggia la palle.

PT Gel lava maos em creme perfumado e com protectores para a pele. Para a lavagem das maos de mecánicos, carroçarias, transportadores, artesaos, etc.. Nao afecta a pele.

Ref				
1500 0022	5 L	1	4	**48,40**

CEMENTO RÁPIDO / CIMENT RAPIDE / QUICK-SETTING CEMENT / CEMENTO RAPIDO / CIMENTO RÁPIDO



ES Reparaciones de paredes y suelos. Cemento de secado rápido, para reparaciones de paredes y suelos en espacios interiores y exteriores. Utilizado en la instalación de portones, tapas de alcantarillado, piedras de fachadas, entre otros.

FR Réparations des murs et des sols. Ciment de sêchage rapide, pour des réparations de murs et de sols dans des espaces intérieurs et extérieurs. Utilisé pour l'installation de grandes portes, de bouches d'égouts, de pierres de façades, entre autres.

EN Repairs walls and floors. Quick drying cement for repairing indoor and outdoor walls and floors. Used to install large doors, sewer covers, facade stones, among others.

IT Riparazione di pareti e pavimenti. Cemento ad asciugatura rapida, adatto alla riparazione di pareti e pavimenti in ambienti interni ed esterni. Utilizzato in installazione di porte, tombini, facciate in pietra, e molto altro.

PT Reparação de paredes e pisos. Cimento de secagem rápida para reparar paredes e pisos em espaços interiores e exteriores. Utilizado na instalação de portas, tampas de esgoto, fachadas de pedra, entre outros.

Ref				
1580 1051	850 g	1	6	**5,67**

YESO ESTUCAR / PLÂTRE A ENDUIRE / STUCCO PLASTER / INTONACO / GESSO PARA ESTUQUE



ES Paredes y techos interiores. Yeso de aplicación manual indicado para estucar paredes y techos interiores por métodos tradicionales.

FR Parois et plafonds intérieurs. Plâtre d'application manuelle indiqué pour colmater les murs et les plafonds intérieurs avec la méthode traditionnelle.

EN Interior walls and ceilings. Plaster for manual application, suitable for stuccoing interior walls and ceilings by means of traditional methods.

IT Pareti e soffitti interni. Gesso da applicare manualmente, indicato per stuccare pareti e tetti interni.

PT Paredes e tetos interiores. Gesso de aplicação manual indicado para estucar paredes e tetos interiores por métodos tradicionais.

Ref				
1580 1061	750 g	1	6	**3,53**

COLA TRAMPA ADHESIVA ROEDORES / COLLE PIÈGE RONGEURS / ADHESIVE GLUE RODENT TRAP TRAPPOLA ADESIVA PER RODITORI / COLA DE ARMADILHA ADESIVA ROEDORES





Junto al cubo de basura
Loger à côté de la poubelle
Beside the rubbish bin
Vicino alla pattumiera
Ao lado do caixote de lixo



Debajo del fregadero
Sous l'évier
Under the kitchen sink
Sotto il lavandino
Debaixo da pia



Cerca de tuberías
Près de tuyaux
Close to pipes
Vicino ai tubi
Junto aos tubos



En la despensa
Dans le cellier
In the larder
Nella dispensa
Na despens



Bricofan

ES La cola trampa adhesiva roedores, es un efectivo sistema no venenoso para exterminar roedores e insectos (lagartos, cucarachas, hormigas, etc). Estas trampas pegajosas atraen y atrapan a estos animales. **APLICACIÓN:** Está indicado para aplicar sobre cartones o placas plásticas para atrapar todo tipo de roedores. Si se añade un cebo (queso, cereales, migas de pan, etc.) son más efectivas. **PRECAUCIONES:** Mantener fuera del alcance de los niños. El pegamento se puede quitar de las manos y tejidos con aceite de cocina o jabón.

FR La colle piège rongeurs, est un système non toxique effectif pour exterminer les rongeurs et les insectes (lézards, cafards, fourmis, etc.) Ces pièges visqueux attirent et attrapent ces animaux. **APPLICATION:** Indiqué pour appliquer sur les cartons ou les plaques plastiques pour attraper tout type de rongeurs. Si on ajoute un appât (fromage, céréales, mies de pain, etc.) le piège sera plus effectif. **PRÉCAUTIONS:** Tenir hors de portée des enfants. La colle peut être enlevée les mains et des tissus avec de huile de cuisine ou du savon.

EN The adhesive glue rodent trap is an effective and nonpoisonous system to exterminate rodents and insects (lizards, cockroaches, ants, etc.). These animals are attracted and trapped by these sticky traps. **APPLICATION:** Can be used on carboard or plastic plates to trap any kind of rodent. By using a bait (cheese, cereals, crumbs, etc.) the trap will be more effective. **CAUTION:** Keep out of reach of children. Glue can be removed from hands and fabric with some cooking oil or some soap.

IT La colla adesiva per roditori è un efficace sistema non tossico per sterminare roditori e insetti (lucertole, scarafaggi, formiche, ecc.). Queste trappole adesive attirano e bloccano questi animali. **APPLICAZIONE:** Indicato per l'applicazione su cartoni o placche plastiche per catturare tutti i tipi di roditori. Aggiungendo un'esca (formaggio, cereali, pangrattato, ecc.) la trappola è più efficace. **PRECAUZIONI:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. La colla può essere rimossa dalle mani e dai tessuti tramite olio da cucina o sapone.

PT A cola armadilha adesiva roedores é um sistema efetivo não venenoso para exterminar roedores e insetos (lagartos, baratas, formigas, etc.). Estas armadilhas pegajosas atraem e prendem estes animais. **APLICAÇÃO:** É apropriado para aplicação em cartão ou placas plásticas para apanhar todos os tipos de roedores. Se for adicionada uma isca (queijo, cereais, migalhas de pão, etc.) é mais eficaz. **PRECAUÇÕES:** Manter fora do alcance das crianças. A cola pode ser removida das mãos e tecidos com sabão ou óleo de cozinha.

Ref				
1500 0061	135 g	1	6	**3,19**

PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA / PINTURA EM SPRAY



ES Pintura acrílica en spray. Esmalte acrílico 100%. Ideal para superficies metálicas como hierro, bronce, aluminio, materiales plásticos, albañilería, madera y cemento. Para uso en interiores y exteriores, de secado rápido.

FR Laque acrylique spray. Laque acrylique pour un usage professionnel, possède des excellentes propriétés adhésives. Produit idéal pour peindre les surfaces en métal – comme fer, laiton, aluminium – et les matériaux en plastique. Séchage rapide.

EN Acrylic spray paint. Acrylic enamel for professional use with excellent adhesive properties. Ideal for painting operations of metal surfaces - such as iron, brass, aluminium – and plastic materials. Quick drying.

IT Vernice acrilica. Smalto acrilico ad uso professionale ad alta adesività. Ideale per le operazioni di pittura/verniciatura di superfici metalliche – quali ferro, bronzo ed alluminio – e materiali plastici. Di rapida essiccazione.

PT Tinta em spray. Pintura de Esmalte 100% acrílico en spray. Cores por numeração RAL, ideal para superfícies metálicas, como ferro, bronze, alumínio, plásticos, materiais de construção, madeira e cimento. Para uso interno e externo, de secagem rápida.

Ref			RAL				
1500 1001		Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	9005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1002		Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	9005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1033		Negro satinado / Noir satine / Glossy black / Nero intenso / Preto acetinado	9005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1003		Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white Bianco intenso / Branco brilhante	9010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1004		Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	9010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1005		Electrodomésticos / Électroménager / Electrical appliance / Elettrodomestico / Eletrodoméstico	9010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1006		Blanco tráfico / Blanc signalisation / Traffic white Bianco traffico / Branco tráfego	9016	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1030		Blanco satinado / Blanc satine / Glossy white / Bianco puro / Branco acetinado	9010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1035		Marfil claro / Ivoire clair / Light ivory / Avorio chiaro / Marfim claro	1015	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1047		Amarillo John Deere / Jaune john deere / Yellow john deere Giallo zinco john deere / Amarelo zinc john deere	1018	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1007		Amarillo tráfico / Jaune signalisation / Traffic yellow Giallo traffico / Branco tráfego	1023	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1034		Amarillo narciso / Jaune narcisses / Daffodil yellow Giallo narciso / Amarelo narciso	1007	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1050		Amarillo señales / Jaune de securite / Signal yellow Giallo segnale / Branco sinais	1003	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1036		Naranja puro / Orange pur / Pure orange / Arancio puro / Laranja puro	2004	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1046		Rojo kverneland/fontan / Rouge type kverneland/fontan Flame red kverneland/fontan / Rosso fuoco kverneland/fontan Vermelho vivo kverneland/fontan	3000	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1009		Rojo tráfico / Rojo tráfico / Traffic red / Rosso traffico / Vermelho tráfego	3020	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1008		Rojo fuego / Rouge feu / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho fogo	3000	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1037		Rojo vino / Vin rouge / Wine red / Rosso vino / Vermelho vinho	3005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1016		Marrón sepia / Marron sepia / Sepia brown Marrone seppia / Castanho sépia	8014	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1044		Marrón señales / Marron signal / Signal brown Marrone segnale / Castanho sinais	8002	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1045		Marrón chocolate / Marron chocolat / Chocolat brown Marrone cioccolata / Castanho chocolate	8017	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1051		Violeta érica / Violet buyere / Heather violet Viola erica / Violeta érica	4003	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1053		Violeta señales / Violet de securite / Signal violet Violetto segnale / Violeta sinais	4008	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1052		Lila azulado / Lilas bleuté / Blue lilac Lilla bluastro / Lilás azulado	4005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1054		Magenta tele / / Tele magenta / Telemagenta Tele magenta / Magenta tele	4010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1021		Azul luminoso / Bleu lumineux / Luminous blue Azzurro luminoso / Azul Luminoso	5012	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1039		Azul celeste / Bleu ciel / Sky blue / Blu cielo / Azul celeste	5015	400 ml	1	6	**7,09**

PINTURA EN SPRAY / LAQUE ACRYLIQUE SPRAY / ACRYLIC SPRAY PAINT / VERNICE ACRILICA / PINTURA EM SPRAY

Ref		RAL				
1500 1038	Azul señales / Bleu signal / Signal blue / Blu segnale / Azul sinais	5005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1049	Azul New Holland-Ford / Bleu New Holland-Ford / Blue New Holland-Ford Blu "New Holland-Ford / Azul New Holland-Ford	5010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1010	Azul genciana / Azul genciana / Gentian blue Blu genziana / Azul genciana	5010	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1041	Verde amarillento / Vert anis / Yellow green Verde giallastro / Verde amarelado	6018	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1040	Verde hoja / Feuilles vertes / Leaf green / Verde foglia / Verde folha	6002	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1011	Verde musgo / Vert mousse / Moss green Verde muschio / Verde musgo	6005	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1012	Verde abeto / Vert sapin / Fir green / Verde abete / Verde abeto	6009	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1048	Verde John Deere / Vert John Deere / Green John Deere Verde John Deere / Verde John Deere	6001	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1043	Gris luminoso / Gris lumineux / Light grey / Grigio luce / Cinza luminoso	7035	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1015	Aluminio blanco / Aluminium blanc / White aluminium Aluminio brillante / Alumínio	9006	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1013	Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	7001	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1042	Gris antracita / Gris anthracite / Anthracite grey Grigio antracite / Cinza antracite	7016	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1014	Gris hierro / Gris fer / Iron grey / Grigio ferro / Cinza ferro	7011	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1060	Aluminio llantas / Jantes aluminium / Alluminium rims Alluminio Brillante / Aluminio jantes	9006	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1061	Gris aluminio / Gris aluminium / Grey alluminium Alluminio grigiastro / Cinza aluminio	9007	400 ml	1	6	**7,09**
1500 1057	Plata / Argent / Silver / Argento / Prata	-	400 ml	1	6	**9,60**
1500 1055	Oro pálido / Or pâle / Pale gold Oro pallido / Ouro pálido	-	400 ml	1	6	**9,60**
1500 1056	Oro rico / Or brillant / Rich gold Oro ricco / Ouro rico	-	400 ml	1	6	**9,60**
1500 1058	Bronce / Bronze / Bronze / Bronzo / Bronze	-	400 ml	1	6	**9,60**
1500 1059	Cobre / Cuivre / Copper / Rame / Cobre	-	400 ml	1	6	**9,60**

CARTA COLORES RAL PINTURA ACRÍLICA SPRAY / CARTE DE COULEURS RAL PEINTURE ACRYLIQUE SPRAY / RAL COLOUR CHART ACRYLIC SPRAY PAINT
SCHEDA COLORI RAL VERNICE ACRILICA SPRAY / CARTA DE CORES RAL TINTA ACRÍLICA SPRAY



Ref		
1500 9996	1	**4,50**

PELÍCULA REMOVIBLE PROTECCIÓN LLANTAS / FILM AMOVIBLE PROTECTION JANTE / REMOVABLE PROTECTIVE FILM FOR RIMS
PELLICOLA PROTETTIVA RIMOVIBILE CERCHI / PELÍCULA REMOVÍVEL PROTEÇÃO JANTES



Ref						
1500 0067	Negro mate / Noir mat / Matt black Nero opaco / Preto mate	400 ml	1	6	**17,60**
1500 0072	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white Bianco intenso / Branco brilhante	400 ml	1	6	**17,60**
1500 0073	Aluminio / Aluminium / Aluminium Aluminio / Alumínio	400 ml	1	6	**17,60**

PISTOLA PARA SPRAY UNIVERSAL / PISTOLET UNIVERSEL POUR SPRAY / UNIVERSAL SPRAY GUN
PISTOLA UNIVERSALE PER BOMBOLETTE SPRAY / PISTOLA DE PINTURA PARA LATAS DE SPRAY



Ref			
1500 1025	1	6	**9,95**

PINTURA ACRÍLICA EFECTO CROMO / SPRAY ACRYLIQUE EFFET CHROME / CHROME EFFECT ACRYLIC SPRAY
SPRAY ACRILICO EFFETTO CROMATO / PINTURA EFEITO CROMADO



ES Spray acrílico para uso profesional y para todas las aplicaciones de bricolage. Ideal para labores de retoque. Disponible en color cromo, plata y cromo oro.

FR Spray acrylique pour utilisation professionnelle et pour toutes les applications de bricolage. Idéal pour des tâches de retouche. Disponible en couleur Chrome, d´argent et Chrome Or.

EN Acrylic spray for professional use and for all the DIY applications. Ideal for retouch work.Available in silver Chrome and Gold Chrome.

IT Vernice spray acrilica ad uso professionale ed hobbistico. Ideale per lavori di ritocco. Disponibile nei colori Cromo argento e Cromo Oro.

PT Pintura de efeito cromado cor Ouro e Prata. Ideal para trabalhos de retoque de aplicações profissionais e bricolage.

Ref					
1500 1019	Plata / D'argent / Silver Argento / Prata	400 ml	1	6	**9,88**
1500 1020	Oro / Or / Gold / Oro / Ouro	400 ml	1	6	**9,88**

PINTURA EFECTO FORJA / PEINTURE EFFET FORGE / IRON EFFECT PAINTING
VERNICE SPRAY, EFFETTO FERRO ANTICO / PINTURA EFEITO FORJA



ES Pintura para decorar y proteger superficies metálicas. Acabado grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Resistente a la abrasión. Excelente durabilidad a la intemperie. Disponible en color negro o gris.

FR Peinture pour décorer et protéger des superscies métalliques. Produit un effet de fer vieilli durable. Résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux intempéries. Disponible en couleur noire ou grise.

EN Painting for decoration and protection of metallic surfaces. Rough and hard finishing that has an effect of old iron. Abrasive resistant. Excellent durability for exterior use. Available in black and grey.

IT Vernice spray per la decorazione e protezione di superfici metalliche. Finitura ad alto spessore con effetto tipico del ferro antico. Resistente alle abrasioni ed agli agenti atmosferici; ottima durabilità in esterno. Disponibile in colore nero e grigio.

PT Pintura de efeito forja para descolorar e proteger superfícies metálicas, produz um efeito de cor de ferro antigo resistente à abrasão. Disponível em preto e cinza escuro.

Ref					
1500 1022	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	400 ml	1	6	**8,90**
1500 1023	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	400 ml	1	6	**8,90**

CUBREMANCHAS PARA PARED COLOR BLANCO / APPRET RECOUVRE TACHE POUR LES MURS COULEUR BLANCHE
STAIN COVERING PAINT FOR WALLS - WHITE COLOUR / COPRIMACCHIA PER PARETI / TINTA COBRE MANCHAS PARA PAREDE COR BRANCA



Ref					
1500 0074	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	400 ml	1	6	**8,19**

IMPRIMACIÓN GRIS ANTIÓXIDO / ANTIOXYDANT GRIS / ANTI-RUST GREY / ANTIOSSIDANTE GRIGIO / PRIMÁRIO ANTIOXIDANTE CINZA



ES Imprimación antióxido de color gris. Se aconseja utilizar como base antes de pintar cualquier pieza.

FR Impression antioxydant de couleur grise. Nous conseillons de l'utiliser comme base avant de peindre chaque pièce.

EN Anti-rust bath of grey color. It is recommended to use it before any part painting.

IT Vernice spray antiruggine di colore grigio. Se ne consiglia l'utilizzo come base aggrappante prima della verniciatura di qualsiasi pezzo.

PT Primário em spray antioxidante de cor cinza, ideal para ser utilizado como base antes de pintar qualquer peça.

Ref				
1500 1024	400 ml	1	6	**7,51**

INOX SPRAY / PULVERISATEUR INOX / STAINLESS STEEL SPRAY / SPRAY INOX / INOX SPRAY



ES INOX spray. Capa protectora a base de acero inoxidable, apropiada para todos los metales. Resistente al agua y a la sal. Proporciona protección contra los agentes atmosféricos y la corrosión.

FR Pulverisateur INOX. Revêtement protecteur à base d'acier inox, s'utilise sur tous les métaux. Possède une grande résistance au sel et à l'eau. Peut être laqué et résiste aux agents atmosphériques et à la corrosion.

EN Stainless steel spray. Stainless steel protective coating suitable for all metals. Product highly resistant to water and salt. Can be overpainted and provides protection against atmospheric agents and corrosion.

IT Spray INOX. Rivestimento protettivo a base di acciaio INOX, idoneo per tutti i tipi di metallo. Alta resistenza all´acqua ed al sale. Resiste agli agenti atmosferici ed alla corrosione. Può essere sovraverniciato.

PT INOX spray. Protetor de AÇO INOX em spray . Camada protectora á base de aço inoxidável, adequado para todos os metais. Resistente à água e sal. Oferece proteção contra as intempéries e à corrosão.

Ref				
1500 0009	400 ml	1	12	**7,55**

GALVANIZADO EN FRÍO / BRILLANT POUR ZINC / BRIGHT ZINC / ZINCO CHIARO / GALVANIZAÇÃO A FRIO



ES Galvanizado en frío. Aerosol para galvanizar en frío particularmente recomendable para recubrimientos metálicos. Resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

FR Brillant pour zinc. Vaporisateur à froid, s'utilise particulièrement pour le revêtement des parties en métal; offre une protection pour les parties soudées du metal, résiste aux graisses et aux huiles. Séchage rapide.

EN Bright zinc. Cold galvanizing spray particularly suitable for metals coating; a protective agent for welded parts, it's grease and oil resistant. Quick drying.

IT Zinco Chiaro. Spray zincante a freddo, particolarmente adatto per il ritocco di parti zincate. E´ un protettivo per parti saldate ed è resistente ai grassi ed agli oli. Asciuga rapidamente.

PT Galvanização a frio. Spray frio para galvanização, particularmente adequado para revestimentos metálicos. Resistente a óleo e á gordura. Seca rapidamente.

Ref				
1500 0008	400 ml	1	12	**6,93**

PINTURA REFLEXIVA / PEINTURE RÉFLÉCHISSANTE / REFLECTIVE PAINT / VERNICE CATARIFRANGENTE / TINTA ACRÍLICA REFLEXIVA



ES Reflectante acrílico con microesferas de vidrio. Cualquier elemento pintado con este spray al recibir un haz de luz lo reflejará, volviéndose bien visible en la oscuridad. Si se aplica sobre la ropa, el barniz puede quitarse lavándola con agua caliente.

FR Peinture réfléchissante acrylique contenant des microbilles de verre. Tous les éléments peints avec la peinture réfléchissante s'ils sont réfléchis par une source de lumière, deviennent clairement visible dans l'obscurité. Si elle est appliquée sur les vêtements, la peinture peut être enlevée en lavant à l'eau chaude.

EN Acrylic reflective paint which contains glass microspheres. Any element painted with this spray, if hit by a beam of light, it will be reflected, making it clearly visible in the darkness. If applied on garments, the paint can be removed by washing it with hot water.

IT Vernice acrilica catarinfrangente contenente microsfere di vetro. Un qualsiasi elemento verniciato con verniciato con vernice catarinfrangente se colpito da un fascio di luce lo rifletterá, rendendosi visible chiaramente al buio. Se applicato su indumenti, la vernice puo essere rimossa con lavaggio in acqua calda.

PT Tinta acrílica reflexiva contendo microesferas de vidrio. Um elemento qualquer pintado com tinta reflexiva, se for atingido por um feixe de luz, o refletirá, tornando-se visível claramente no escuro. Se aplicada sobre a roupa, a tinta pode ser removida com lavagem em água quente.

Ref				
1500 0083	400 ml	1	12	**18,90**

MARCADOR SPRAY FLUORESCENTE / TRAÇEUR DE CHANTIER FLUORESCENT / FLUORESCENT MARKING SPRAY
MARCATORE DA CANTIERE FLUORESCENTE / MARCADORES DE PINTURA FLUORESCENTE

360º



Ref					
1500 2001		500 ml	1	12	**8,03**
1500 2002		500 ml	1	12	**8,03**
1500 2003		500 ml	1	12	**8,03**
1500 2004		500 ml	1	12	**8,03**

PINTURA ANTICALÓRICA / PEINTURE HAUTE TEMPERATURE / HIGH TEMPERATURE SPRAY PAINT
VERNICE ALTA TEMPERATURA / PINTURA RESISTENTE AO CALOR



ES Pintura para soportes expuestos a altas temperaturas. Resistente a temperaturas hasta 600°C. Ideal para tubos de escape, calderas, estufas. Disponible en negro y aluminio.

FR Peinture pour supports exposés à de hautes températures. Résistant à des températures jusqu'à 600°C. Idéal pour tuyaux d'échappement, chaudières, fourneaux. Disponible dans noir et aluminium.

EN Painting for supports exposed to high temperatures. Resistant to the temperatures till 600°C. Ideal for leak tubes, boilers, heaters. Available in black and aluminium color.

IT Vernice spray per supporti esposti ad alte temperature. Resistente sino a 600°C. Ideale per marmitte, caloriferi, stufe. Disponibile in nero ad alluminio.

PT Pintura resistente ao calor ideal para suportes expostos a altas temperaturas, resistentes até temperaturas de 600ºC. Ideal para tubos de escape, estufas, caldeiras.

Ref						
1500 1017		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	400 ml	1	6	**9,35**
1500 1018		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	400 ml	1	6	**9,35**

BARNIZ TRANSPARENTE 400 ml / VERNIS TRANSPARENT BRILLANTT / CLEAR GLOSS VARNISH
VERNICE TRASPARENTE / VERNIZ TRANSPARENTE BRILHANTE



ES Excelente para aplicaciones en cualquier tipo de supercie, protegiendo y fijando cualquier pintura.

FR Excellent pour des applications sur tout type de surface, protégeant et xant toutes les peintures.

EN Excellent for applications on any kind of surface, protecting and setting any kind of paint.

IT Indicata per l'uso su qualsiasi tipo di superficie, la riparazione e la protezione di ogni tipo di pittura.

PT Excelente para aplicações em qualquer tipo de superfície, protegendo e xando qualquer pintura.

Ref					
1500 1031	Brillo / Shiny	400 ml	1	6	**7,15**
1500 1032	Mate / Matt	400 ml	1	6	**7,15**

EXPOSITORES DE PINTURA / PRESENTOIR DE PEINTURE / SPRAY DISPLAY STANDS / ESPOSITORI PER MARCATORI / EXPOSITOR DE TINTA

36 BOTES



Ref			
1500 3699	1	36	**358,70**

CONTENIDO / CONTENT

Ref		RAL		
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6

126 BOTES



Ref			
1500 12699	1	126	**1135,50**

CONTENIDO / CONTENT

Ref		RAL		
1500 1003		9010	400 ml	6
1500 1004		9010	400 ml	6
1500 1005		9010	400 ml	6
1500 1006		9016	400 ml	6
1500 1015		9006	400 ml	6
1500 1013		7001	400 ml	6
1500 1014		7011	400 ml	6
1500 1001		9005	400 ml	6
1500 1002		9005	400 ml	6
1500 1007		1023	400 ml	6
1500 1009		3020	400 ml	6
1500 1008		3000	400 ml	6
1500 1010		5010	400 ml	6
1500 1011		6005	400 ml	6
1500 1012		6009	400 ml	6
1500 1017		Anticalórica	400 ml	6
1500 1018		Anticalórica	400 ml	6
1500 1019		Cromo plata	400 ml	6
1500 1020		Cromo oro	400 ml	6
1500 1021		5012	400 ml	6
1500 1022		Efecto forja	400 ml	6

ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO / ESMALTE SINTÉTICO

Bricofan

ES Esmalte al disolvente a base de resinas alquídicas, especiales. Ideal para la conservación de todo tipo de superficies exteriores e interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines alkydes spéciales. Idéal pour la conservation de tout type de surfaces intérieures et extérieures.

EN Synthetic sealant based on special alkyd resins, possible to be polished. Ideal for the conservation of all the type of sufraces, for exterior and interior.

IT Smalto al solvente a base di resine alchidiche, speciali. Ideale per la conservazione di tutti i tipi di superfici, sia esterne che interne.

PT Esmalte dissolvente á base de resinas alquímicas, especiais. Ideal para a conservação de todo o tipo de superfícies exteriores e interiores.

125 ml



Ref					
1500 1901	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	10	6,71
1500 1904	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	1	10	6,71
1500 1905	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	1	10	6,71
1500 1908	Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	1	10	6,71
1500 1913	Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	1	10	6,71
1500 1910	Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	1	10	6,71
1500 1903	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	10	6,71
1500 1907	Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	1	10	6,71
1500 1912	Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	1	10	6,71
1500 1926	Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	1	10	6,71
1500 1925	Crema / Crème / Cream / Crema / Creme	1	10	6,71
1500 1919	Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Color avorio / Cor marfim	1	10	6,71
1500 1920	Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Marrone beige / Cor camurça	1	10	6,71
1500 1923	Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	1	10	6,71
1500 1918	Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	1	10	6,71
1500 1922	Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Rosso rubino perlato / Vermelho inglês	1	10	6,71
1500 1921	Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	1	10	6,71
1500 1914	Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	1	10	6,71
1500 1906	Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	1	10	6,71
1500 1911	Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabacco scuro / Tabaco escuro	1	10	6,71
1500 1916	Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	1	10	6,71
1500 1924	Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	1	10	6,71
1500 1917	Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	1	10	6,71
1500 1915	Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	1	10	6,71
1500 1909	Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	1	10	6,71
1500 1902	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	10	6,71

375 ml



Ref				
1500 2201	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	6	12,59
1500 2204	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	1	6	12,59
1500 2205	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	1	6	12,59
1500 2208	Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	1	6	12,59
1500 2210	Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	1	6	12,59
1500 2203	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	6	12,59
1500 2207	Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	1	6	12,59
1500 2212	Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	1	6	12,59
1500 2218	Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	1	6	12,59
1500 2221	Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	1	6	12,59
1500 2214	Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	1	6	12,59
1500 2206	Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	1	6	12,59
1500 2216	Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	1	6	12,59
1500 2224	Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	1	6	12,59
1500 2217	Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	1	6	12,59
1500 2215	Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	1	6	12,59
1500 2209	Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	1	6	12,59
1500 2202	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	6	12,59

ESMALTES SINTÉTICOS / ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC ENAMEL / SMALTO SINTETICO / ESMALTE SINTÉTICO

Bricofan

750 ml



Ref				
1500 2101	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	6	16,90
1500 2104	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	1	6	16,90
1500 2105	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	1	6	16,90
1500 2108	Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	1	6	16,90
1500 2113	Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	1	6	16,90
1500 2110	Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	1	6	16,90
1500 2103	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	6	16,90
1500 2107	Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	1	6	16,90
1500 2112	Negro satinado / Noir satiné / Satin black / Nero satinato / Preto acetinado	1	6	16,90
1500 2126	Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	1	6	16,90
1500 2125	Crema / Crème / Cream / Crema / Creme	1	6	16,90
1500 2119	Color marfil / Couleur ivoire / Ivory / Color avorio / Cor marfim	1	6	16,90
1500 2120	Color gamuza / Couleur chamois / Fawn / Marrone beige / Cor camurça	1	6	16,90
1500 2123	Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	1	6	16,90
1500 2114	Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	1	6	16,90
1500 2106	Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	1	6	16,90
1500 2111	Tabaco oscuro / Tabac foncé / Dark tabacco / Tabacco scuro / Tabaco escuro	1	6	16,90
1500 2118	Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	1	6	16,90
1500 2122	Rojo inglés / Rouge anglais / English red / Rosso rubino perlato / Vermelho inglês	1	6	16,90
1500 2121	Rojo carruaje / Rouge transport / Carriage red / Rosso traffico / Vermelho carruagem	1	6	16,90
1500 2116	Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	1	6	16,90
1500 2124	Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	1	6	16,90
1500 2117	Verde primavera / Vert Printemps / Leaf green / Verde primavera / Verde primavera	1	6	16,90
1500 2115	Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	1	6	16,90
1500 2102	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	6	16,90
1500 2109	Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	1	6	16,90

4 L



Ref				
1500 2601	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	4	69,20
1500 2604	Blanco mate / Blanc mat / Matt white / Bianco opaco / Branco mate	1	4	69,20
1500 2605	Blanco satinado / Blanc satiné / Satin white / Bianco satinato / Branco acetinado	1	4	69,20
1500 2608	Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinzento pérola	1	4	69,20
1500 2617	Gris azulado / Gris bleu / Blue grey / Grigio bluastro / Cinza azulado	1	4	69,20
1500 2610	Gris medio / Gris moyen / Tarpaulin grey / Grigio basalto / Cinzento médio	1	4	69,20
1500 2603	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	4	69,20
1500 2607	Negro mate / Noir mat / Matt black / Nero opaco / Preto mate	1	4	69,20
1500 2626	Amarillo real / Jaune royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo real	1	4	69,20
1500 2606	Color tabaco / Couleur tabac / Tabacco color / Color tabacco / Cor tabaco	1	4	69,20
1500 2618	Rojo vivo / Rouge vif / Flame red / Rosso fuoco / Vermelho vivo	1	4	69,20
1500 2616	Azul luminoso / Bleu lumineux / Bright blue / Blu cielo / Azul luminoso	1	4	69,20
1500 2625	Azul cobalto / Bleu Cobalt / Cobalt blue / Blu cobalto / Azul cobalto	1	4	69,20
1500 2615	Verde hierba / Vert herbe / Grass green / Verde erba / Verde erva	1	4	69,20
1500 2602	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	4	69,20
1500 2609	Verde mayo / Vert Mai / May green / Verde maggio / Verde Maio	1	4	69,20

CARTA DE COLORES ESMALTES SINTÉTICOS / CARTE DE COULOEURS ÉMAIL SYNTHÉTIQUE / COLOR CHART SYNTHETIC ENAMEL
TABELLA DEI COLORI SMALTO SINTETICO / TABELA DE CORES ESMALTE SINTÉTICO

Bricofan





Ref		
1500 9999	1	7,85

ESMALTE FORJA ALTA CALIDAD / ÉMAIL FORGE HAUTE QUALITÉ / FORGE EFFECT VARNISH HIGH QUALITY
SMALTO METALLICO AD ALTA QUALITÀ / ESMALTE FORJA ALTA QUALIDADE

750 ml

Bricofan



ES Esmalte metálico antioxidante en color gris, ideal para dar a cualquier superficie un acabado de aspecto forjado. Excelente adherencia y resistencia en exteriores.

FR Émail métallique antioxydant de couleur grise, idéal pour donner à tout superficie un aspect forgé, excellente adhérence et résistance en extérieurs.

EN Metallic antioxidant enamel, grey. Ideal for any surface that requires forge effect finishing. Excellent adherence and resistance while using in exterior.

IT Smalto antiruggine per superfici metalliche, di colore grigio. Ideale per dare a qualsiasi superficie un aspetto finale di forgiatura. Eccellente aderenza e resistenza su oggetti esterni.

PT Esmalte metálico antioxidante de cor cinza, ideal para dar a qualquer superificie um acabamento de aspeto forjado. Excelente aderência e durabilidade exterior.

Ref						
1500 2311		Negro / Noir / Black / Nero / Preto	750 ml	1	6	**16,56**
1500 2312		Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinza	750 ml	1	6	**16,56**

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL
SMALTO ANTIOSSIDANTE / ESMALTE ANTIOXIDANTE

MINIO DE PLOMO / MINIMUM DE PLOMB / RED LEAD / MINIO DI PIOMBO / MÍNIO DE CHUMBO

750 ml / 4 L

Bricofan



ES Imprimación sintética a base de resinas alquídicas y minio de plomo. Especial para proteger superficies metálicas en exteriores. Gran resistencia a los agentes atmosféricos y su elevado poder antioxidante. Secado al tacto entre 30 y 60 minutos, para segundas manos 24 horas. Rendimiento: de 7 a 11 m2 por litro y mano, dependiente del material.

FR Imprimé synthétique à base de résines alkydes et de minium de plomb. Spécial pour protéger des surfaces métalliques à l'extérieur. Grande résistance aux agents atmosphériques et pouvoir antioxydant important. Sec au touché entre 30 et 60 minutes, puis totalement en 24 heures. Rendement : de 7 à 11 m2 par litre, en fonction du matériel.

EN Synthetic primer based on alkyd resins and red lead. Specially to protect outdoor metal surfaces. High resistance to atmospheric agents and high antioxidant power. Dry to the touch within 30 and 60 minutes, to the second coat 24 hours. Capacity: from 7 to 11 m2 per litre and hand, depending on the material.

IT Primer sintetico a base di resine alchidiche e minio di piombo. Indicato per proteggere superfici metalliche esterne. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed elevato potere antiossidante. Asciutto al tatto entro 30 e 60 minuti. Per una seconda mano 24 ore. Resa: da 7 a 11 m² per litro, a seconda del materiale.

PT Primário sintético à base de resinas alquídicas e tetróxido de chumbo. Especial para proteger superfícies de metal em exteriores. Alta resistência aos agentes atmosféricos e elevado poder antioxidante. Secagem entre 30 e 60 minutos e para segundas mãos 24 horas. Rendimento: de 7 a 11 m2 por litro e por mão, dependente do material.

Ref				
1500 2306	750 ml	1	6	**17,62**
1500 2307	4 L	1	6	**80,42**

IMPRIMACIÓN SINTÉTICA / IMPRIME SYNTHÉTIQUE / SYNTHETIC PRIMER / ANTIRUGGINE SINTETICO / PRIMÁRIO SINTÉTICO

Bricofan



ES Imprimación fabricada a base de resinas alquídicas. Indicada para la protección y conservación de todo tipo de superficies metálicas de hierro, como estructuras, vallas, carpinterias metálicas, etc. Excelente poder antioxidante. Muy buena cubrición y rendimiento.

FR Fabrication à base de résines alkyde. Indiqué pour la protection et la conservation de tout type de surfaces métalliques, en fer, comme structures et menuiseries métalliques, clôtures, , etc. Excellent pouvoir antioxydant. Très bonne couverture et excellent rendement.

EN Primer based on alkyd resin. Excellent for protecting metallic surfaces as steel, fences, metalwork, etc. Excellent antioxidant power. Very good covering and performance.

IT Primer prodotto a base di resine alchidiche. Adatto per la protezione e la conservazione di tutti i tipi di superfici metalliche in ferro, come: strutture, recinzioni, carpenteria metallica, ecc. Eccellente potere antiossidante. Ottima copertura e rendimento.

PT Primário fabricado á base de resinas alquídicas. Indicado para a proteção e conservação de todos os tipos de superfícies metálicas de ferro, tais como estruturas, vedações, armações de metal, etc. Excelente antioxidante. Desempenho e Cobertura excelentes.

Ref					
1500 2301	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	750 ml	1	6	**11,62**
1500 2302	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	1	6	**13,72**
1500 2303	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	4 l	1	1	**53,07**
1500 2304	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 l	1	1	**67,53**

ESMALTE ANTIOXIDANTE / PEINTURE ANTIOXYDANTE / RUST-PROOF ENAMEL / SMALTO ANTIOSSIDANTE / ESMALTE ANTIOXIDANTE

Bricofan

ES Esmalte al disolvente con resinas especiales con acabado liso brillante o satinado. Gran poder anticorrosivo y aplicable directamente sobre superficies de hierro oxidadas. No es necesaria una imprimación previa. Se aplica tanto en exteriores como en interiores.

FR Peinture au solvant à base de résines spéciales, finition lisse brillant ou satiné. Grand pouvoir anticorrosif et applicable directement sur des surfaces de fer oxydé. L'application d'une première couche n'est pas nécessaire. Usage intérieur et extérieur.

EN Synthetic sealant based on special resins, with shiny or satin finish. Great anticorrosive power and applicable directly on rusty iron surfaces. Previous coat of primer is not required, for exterior and interior.

IT Smalto al solvente a base di resine speciali con finitura liscia lucida o satinata. Grande potere anticorrosivo ed applicabile direttamente sulle superfici di ferro ossidate. Applicabile sia in ambienti esterni che interni.

PT Esmalte dissolvente com resinas especiais com um acabado liso brilhante e acetinado. Grande poder anticorrosivo e aplicado diretamente sobre superfícies de ferro oxidadas. Não é necessário uma prévia imprimadura. Pode ser aplicado em exteriores e em anteriores.

750 ml



Ref				
1500 2241	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	6	**23,93**
1500 2242	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	6	**23,93**
1500 2243	Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	1	6	**23,93**
1500 2245	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	6	**23,93**

4 L



Ref				
1500 2271	Blanco brillo / Blanc brillant / Shiny white / Bianco intenso / Branco brilhante	1	4	**87,84**
1500 2272	Negro brillo / Noir brillant / Jet black / Nero intenso / Preto brilhante	1	4	**87,84**
1500 2273	Gris plata / Gris argent / Silver grey / Grigio argento / Cinza prata	1	4	**87,84**
1500 2275	Verde carruaje / Vert transport / Carriage green / Verde traffico / Verde carruagem	1	4	**87,84**

BARNIZ EXTERIOR AL AGUA / VERNIS EXTÉRIEUR À L'EAU / WATER-BASED VARNISH EXTERIOR IMPREGNANTE PER ESTERNI ALL'ACQUA / VERNIZ EXTERIOR DE ÁGUA

Bricofan

750 ml



ES Barniz acrílico transparente con múltiples aplicaciones específico para la decoración y protección de todo tipo de maderas, bien sea en interior o exterior.

FR Vernis acrylique transparent aux multiples applications, spécifique pour la décoration et la protection de tout type de bois, en intérieur ou en extérieur.

EN Acrylic transparent varnish with many applications, for decorating or protecting all the types of wood, for interior as well as exterior.

IT Impregnante acrilico trasparente con installazioni multiple. Specifico per decorazioni e protezioni di tutti i tipi di legno. Sia per interni che esterni.

PT Verniz Acrílico transparente, com múltiplas aplicações, especialmente para a decoração e protecção de todos os tipos de madeira, seja no interior ou no exterior.

Ref				
1500 2350	750 ml	1	6	**15,09**

BARNIZ SINTÉTICO / VERNIS SYNTHETIQUE / SYNTHETIC VARNISH / VERNICE SINTETICA / VERNIZ SINTÉTICO

Bricofan

750 ml



ES Barniz alquídico de variadas prestaciones, alto brillo y elástico. Impermeable y lavable. Ideal para decoración y protección de madera en exterior e interior.

FR Vernis alkyde pour travaux variés, très brillant et élastique. Imperméable et lavable. Idéal pour décoration et protection de bois extérieur et intérieur.

EN Varied performance alkyd varnish, high brightness and elastic. Waterproof and washable. Ideal for wood decoration and protection, interior and exterior use.

IT Vernice a base di resine alchidiche di varie prestazioni, elastica e ad elevata brillantezza. Impermeabile e lavabile. Ideale per la decorazione e la protezione di interni ed esterni in legno.

PT Verniz alquídico com uma variedade de funções, alto brilho e elástico. Impermeável e lavável. Ideal para decoração e proteção da madeira em interiores e exteriores.

Ref					
1500 2340	Brillo / Brillant / Bright/ Intenso / Brilhante	750 ml	1	6	**17,41**
1500 2344	Satinado / Satinee / Satin / Satinato/ Satinado	750 ml	1	6	**17,41**
1500 2347	Mate / Mat / Matte / Opaco / Mate	750 ml	1	6	**17,41**

SELLADORA SINTÉTICA BLANCO / SCELLEMENT SYNTHETIQUE BLANC / WHITE SYNTHETIC SEALANT SIGILLANTE SINTETICO BIANCO / SELANTE SINTÉTICO BRANCO

Bricofan



ES Selladora al disovente lijable de acabado blanco mate con base de resinas alquídicas. Indicada para la preparación de maderas, yesos y escayolas tanto en exteriores como interiores.

FR Scellement au dissolvant ponçable de finition blanc mat, à base de résines alkydes. Indiqué pour la préparation de bois, ossements et plâtres en intérieur comme extérieur.

EN Synthetic sealant with matt white finish based on alkyd resins, possible to be polished. Suitable for the preparation of wood and plaster supports, for exterior and interior.

IT Sigillante bianco opaco al solvente con finitura carteggiabile a base di resine alchidiche. Adatta per la preparazione di legni, gessi ed intonaci sia esterni che interni.

PT Selante solvente de lixamento de acabamento mate branco com resinas alquímicas. Adequado para a preparação de madeira e gesso tanto em exteriores como em interiores.

Ref				
1500 2330	750 ml	1	6	**18,35**

SOSA CAÚSTICA / SOUDE CAUSTIQUE / CAUSTIC SODA / SODA CAUSTICA / SODA CÁUSTICA



ES PELIGRO: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar el polvo. Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

FR DANGER: Peut provoquer des brulures graves sur la peau et des lésions oculaires graves. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Laver la peau consciencieusement après toute manipulation. Porter gants/vêtements/lunettes/masque de protection.

EN DANGER: Causes severe skin burns and eye damage. Keep out of reach of children. Do not breathe dust. Wash skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IT PERICOLO: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare le polveri. Lavare accuratamente la pelle dopo l'utilizzo. Indossare guanti/indumenti/occhiali/maschera di protezione.

PT PERIGO: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Mantenha fora do alcance de crianças. Não respirar o pó. Lave a pele cuidadosamente após sua utilização. Usar luvas / vestuário / óculos / proteção para a face.

Ref				
1580 1010	500 g	1	12	**4,79**
1580 1011	1 kg	1	12	**8,06**

AGUARRÁS PURO / ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE PURE / PURE TURPENTINE / ESSENZA DI TREMENTINA / AGUARRÁS PURA



ES Aguarrás para pintura sintética, limpia brochas y otros utensilios. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

FR Essence de térébenthine pour peinture synthétique, nettoyage d'ustensiles. Porter des gants/vêtements/lunettes/masques de sécurité.

EN Turpentine for synthetic paints, cleaning paintbrushes and other utensils. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

IT Acquaragia per vernici sintetiche, adatta per la pulizia di pennelli e altri utensili. Indossare guanti/indumenti/occhiali/maschera di protezione.

PT Aguarrás para pintura sintética, para limpar pincéis e outras ferramentas. Usar luvas/vestuário/óculos/máscara de proteção.

Ref				
1580 1042	500 ml	1	6	**3,98**
1580 1043	1 L	1	6	**6,52**

ACEITE TEKA / HUILE TEKA / OIL TEKA / OLIO DI TEAK / ÓLEO TEKA



ES Aceite destinado al tratamiento y protección de maderas exteriores. Es un producto ecológico. No contiene disolventes.

FR Huile destinée au traitement et à la protection des bois extérieurs. C'est un produit écologique. Il ne contient pas de solvants.

EN Suitable for the treatment and protection of outdoor woods. It is an ecological product. Solvent-free.

IT Olio destinato al trattamento e alla protezione di legno esterno. Prodotto ecologico. Non contiene solventi.

PT Óleo para o tratamento e proteção de madeiras exteriores. É um produto orgânico. Não contém solventes.

Ref				
1580 1025	1 L	1	6	**11,76**

ACEITE LINAZA / HUILE DE LIN / LINSEED OIL / OLIO DI LINO / ÓLEO LINHAÇA



ES Utilizado para limpiar baldosas cerámicas porosas o para emblandecer el vidrio cuando está duro. Actúa como lubricante de mecanismos y engranajes de precisión, como por ejemplo, las máquinas de coser o relojería. Si se aplica sobre metal, sirve para prevenir la oxidación (por ejemplo sobre herramientas metálicas). También puede utilizarse como lubricante para la perforación de vidrio o para restablecer el brillo de los muebles de madera barnizados o en otro tipo de muebles.

FR Utilisée pour nettoyer carreaux et céramiques poreux ou pour ramollir le verre quand il est dur. Agit comme lubrifiant pour des mécanismes et des pignons de précision, comme par exemple, les machines à coudre ou l'horlogerie. Si elle est appliquée sur du métal, elle sert à prévenir contre l'oxydation (par exemple, sur les outils métalliques). Elle peut également être utilisée comme lubrifiant pour la perforation de verre ou pour reconstituer le brillant des meubles de bois vernis ou tout autre type de meubles.

EN Suitable for cleaning porous ceramic floor tiles or to soften glass when it is hard. It performs as a lubricant of precision mechanisms such as sewing machines or cogs of watches. If applied on metal, it serves to prevent rusting (for instance, on metal tools). It can also be used as a lubricant to perforate glass or to restore the brightness of varnished wooden furniture or other kind of furniture.

IT Utilizzato per pulire piastrelle in ceramica porosa o per ammorbidire il vetro quando è duro. Agisce come lubrificante per meccanismi e ingranaggi di precisione, come ad esempio le macchine da cucire o gli orologi. Se applicato sul metallo serve a prevenire l'ossidazione (per esempio su strumenti metallici). Inoltre può anche essere utilizzato come lubrificante per la perforazione del vetro o per ristabilire la luminosità dei mobili in legno verniciato o per altra tipologia di mobili.

PT Usado para limpar azulejos/cerâmicas porosos ou para amolecer o vidro quando está duro. Age como um lubrificante de mecanismos e engrenagens de precisão, tais como as máquinas de costura ou relojoaria. Se aplicado no metal, serve para evitar a oxidação (por exemplo, ferramentas de metal). Também pode ser usado como um lubrificante para a perfuração do vidro de ou para restaurar o brilho de mobiliário de madeira envernizada ou outros móveis.

Ref				
1580 1031	500 ml	1	6	**5,84**
1580 1032	1 L	1	6	**9,83**

QUITAPINTURAS "GEL" / GEL DECAPANT PEINTURES / PAINT REMOVER "GEL" / SVERNICIATORE "GEL" / REMOVEDOR DE PINTURA "GEL"

500 ml

Bricofan



ES Producto en gel indicado para eliminar las pinturas tanto sintéticas como plásticas. Su aspecto tipo gel sirve para la aplicación sin goteo.

FR Produit en gel pour décaper les peintures synthétiques ou plastiques. Sa propriété en gel permet une application sans coulures.

EN Gel indicated to remove plastic and synthetic paints. Its gel-like appearance serves for applications without dripping.

IT Prodotto gel indicato per eliminare sia le vernici sintetiche che quelle plastiche. Il suo aspetto tipo gel serve per un'applicazione priva di sgocciolamento.

PT Produto em gel indicado para eliminar as pinturas tanto sintéticas como plásticas. O seu aspecto tipo gel é para poder aplicar sem pingar.

Ref				
1500 2363	500 ml	1	6	**17,45**

DISOLVENTE UNIVERSAL / DISSOLVANT UNIVERSEL / UNIVERSAL DISOLVENT / SOLVENTE UNIVERSALE / DISSOLVENTE UNIVERSAL

500 ml / 1 L

Bricofan



ES Disolvente universal ideal para dilución de imprimaciones, esmaltes y barnices sintéticos. Es posible utilizarlo como disolvente de limpieza en herramientas, útiles y diversas aplicaciones.

FR Dissolvant universel idéal pour la dilution d'impressions, peintures et vernis synthétiques. Diverses applications possibles comme le nettoyage d'outils ou autres.

EN Universal disolvent ideal for dilution of primers, enamels and synthetic varnishes. It is possible to use it as a cleaning solvent for tools and equipments.

IT Solvente universale ideale per la diluizione di primer, smalti e vernici sintetiche. È possibile utilizzarlo come solvente per la pulizia di strumentazioni, utensili e differenti applicazioni.

PT Dissolvente universal ideal para a diluição de imprimaduras, esmaltes e vernizes sintéticos. Pode ser usado como um solvente para limpeza de ferramentas, utensílios, e diversas aplicações.

Ref				
1500 2366	500 ml	1	24	**4,70**
1500 2367	1 L	1	12	**7,65**

DECAPANTE EXTRA FUERTE / DECAPANT EXTRA FORT / EXTRA STRONG PAINT STRIPPER / DECAPANTE EXTRAFORTE / DECAPANTE EXTRA FORTE

750 ml





ES Decapante semilíquido extra fuerte especial para barnices y pinturas. Es posible su aplicación a espátula o brocha sobre metales, maderas y el sector de carrocerías.

FR Décapant semi-liquide extra fort spécial pour vernis et peintures. Son application spatule ou brosse sur les métaux, bois est possible et le secteur de carrosseries.

EN Extra strong semi-liquid paint stripper for varnishes and paints. Can be applied on wood, metal or bodywork with scrapper or paintbrush.

IT Decapante semiliquido extraforte, adatto a tutti i tipi di vernice. Applicabile con spatola o pennello su metallo, legno e carrozzeria.

PT Decapante semi liquido extra forte especial para tintas e vernizes. Aplicação com espátula ou com pincel sobre metais, madeira e setor de carroçarias.

Ref			
1500 0071	750 ml	1	**19,80**

PINTURA PLÁSTICA INTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE INTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING INTERIOR
PITTURA PLASTICA PER INTERNI / PINTURA PLÁSTICA INTERIOR

Bricofan

Interior



ES Pintura plástica "Interior" blanco mate, a base de copolímeros acrílicos. Especial para decoración de interiores por su blancura, acabado y cubrición.

FR Peinture plastique mat blanche "intérieur", à base de copolymères acryliques. Idéal pour la décoration d'intérieur rendant une finition d'une parfaite blancheur.

EN Plastic painting "interior", matt white. Based on acrylic copolymer. Specially for decoration of interior because of its whiteness color, finishing and covering.

IT Pittura plastica per "interni", di colore bianco opaco. Composta da copolimeri acrilici. Ideale per la decorazione degli interni per la sua bianchezza, finitura e copertura.

PT Tinta plástica "interior", cor branco mate á base de copolímeros acrílicos. Especial para a decoração de interiores pela sua brancura, acabamento e cobertura.

Ref					
1500 2380	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	5 kg	1	**13,72**
1500 2381	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	10 kg	1	**26,35**
1500 2382	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	1	**43,34**

PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR / PEINTURE PLASTIQUE EXTÉRIEUR / PLASTIC PAINTING EXTERIOR
PITTURA PLASTICA PER ESTERNI / PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR

Bricofan

Exterior / Interior
5 kg / 10 kg / 20 kg



ES Pintura plástica "Exterior" lavable color blanco mate. Fabricada a base de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para exteriores como interiores.

FR Peinture plastique "extérieur" de couleur blanche et mat, lavable. Fabriquée à base de copolymères acryliques. Idéal à l'intérieur comme à l'extérieur.

EN Plastic painting "exterior" washable, matt white. Based on acrylic copolymer. Ideal for exterior as well as interior.

IT Pittura plastica per "esterni", lavabile, di colore bianco opaco. Composta da copolimeri acrilici. Ideale sia per ambienti esterni che interni.

PT Tinta plástica "exterior" lavável, cor branco mate. Fabricada a partir de copolímeros acrílicos. Ideal tanto para espaços interiores como exteriores.

Ref					
1500 2370	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	5 kg	1	**19,62**
1500 2371	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	10 kg	1	**37,24**
1500 2372	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	1	**60,17**

REVESTIMIENTO PETREO FACHADAS / REVETEMENT POUR FACADE EN PIERRE / FACADE STONE COATING
RIVESTIMENTO PER FACCIATA IN PIETRO / REVESTIMENTO PÉTREO FACHADAS

Bricofan



ES Evita manchas de moho y verdines. Especial exteriores.

FR Évite toute taches de moisissure et ver de gris. Spécial extérieurs.

EN Avoiding mildew stains and moss. Special for outwards.

IT Evita macchie di muffa e muschio. Speciale per esterni.

PT Evitando manchas de mofo e verdejas. Especial exteriores.

Ref					
1500 2375	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	20 kg	1	**81,53**

TINTE AL AGUA / PEINTURE À LËAU / WATER BASED PAINT / VERNICE AD ACQUA / TINTA DE ÁGUA

Bricofan



Ref						
1500 2803	Negro / Noir / Black / Nero / Preto	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2814	Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2816	Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2818	Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2823	Amarillo real / Jaune Royal / Royal yellow / Giallo reale / Amarelo Real	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2827	Color sombra / Ombre / Shadow / Ombra / Sombra	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2828	Salmón / Saumon / Salmon / Salmone / Salmão	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2829	Verde montaña / Vert montagne / Mountain green / Verde montagna / Verde Montanha	50 ml	1	6	**4,73**
1500 2830	Oxido rojo / Rouge oxide / Rust red / Rosso ossido / Vermelho Ferrugem	50 ml	1	6	**4,73**

MASILLA PLÁSTICA AL AGUA / MASTIC PLASTIQUE À L'EAU / WATER-BASED MASTIC (PLASTIC)
STUCCO PLASTICO ALL'ACQUA / MASSA PLÁSTICA ÁGUA

Bricofan

250 ml / 750 ml



ES Masilla plástica al agua ideal para relleno de grietas y nivelaciones. Soportes en yeso, escayola o madera.
FR Mastic plastique à l'eau, idéal pour le remplissage de fissures et fentes. Supports en plâtre, bêton ou bois.
EN Water-based plastic mastic, ideal for filling up cracks and leveling. Plaster and wood supports.
IT Stucco plastico all'acqua ideale per riempimenti di crepe e livellamenti. Installazioni in cartongesso, gesso o legno.
PT Massa plástica para água, ideal para encher fendas e para nivelamento. Suportes em gesso ou madeira.

Ref			
1500 2360	250 ml	1	**3,68**
1500 2361	750 ml	1	**7,83**

PINTURA PLÁSTICA COLORES (MONOCAPA) / PEINTURE PLASTIQUE COULEURS (MONOCOUCHE) / PLASTIC PAINTING, COLORS (SINGLE-LAYER)
PITTURA PLASTICA, COLORI (MONOSTRATO) / PINTURA PLÁSTICA DE CORES (MONOCAMADA)

Bricofan

2,5 L





Ref				
1500 2518	Manzana / Pomme / Apple / Mela / Maçã	2,5 l	1	**33,66**
1500 2510	Verde pistacho / Vert pistache / Pistachio green / Verde pistacchio / Verde pistachio	2,5 l	1	**33,66**
1500 2536	Verde medio / Vert moyen / Medium green / Verde medio / Verde médio	2,5 l	1	**33,66**
1500 2530	Verde yuca / Vert yuca / Cassava green / Verde erba / Verde da mandioca	2,5 l	1	**33,66**
1500 2529	Verde vivo / Vert vif / Bright green / Verde vivo / Verde vívido	2,5 l	1	**33,66**
1500 2533	Azul agua / Bleu eau / Water blue / Blu acqua / Água azul	2,5 l	1	**33,66**
1500 2516	Azul marino / Bleu marine / Navy blue / Blu marino / Azul marinho	2,5 l	1	**33,66**
1500 2535	Azul noche / Bleu nuit / Midnight blue / Blu notte / Azul meia-noite	2,5 l	1	**33,66**
1500 2526	Negro brillo / Noir foncé / Jet black / Nero lucido / Preto brilhante	2,5 l	1	**33,66**
1500 2524	Gris perla / Gris perle / Pearl grey / Grigio perla / Cinza pérola	2,5 l	1	**33,66**
1500 2525	Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo	2,5 l	1	**33,66**
1500 2531	Amarillo medio / Jaune moyen / Medium yellow / Giallo medio / Amarelo médio	2,5 l	1	**33,66**
1500 2528	Amarillo limón / Jaune / Lemon yellow / Giallo limone / Amarelo limão	2,5 l	1	**33,66**
1500 2513	Marfil / Ivoire / Ivory / Avorio / Marfim	2,5 l	1	**33,66**
1500 2532	Beige / Beige / Beige / Beige / Bege	2,5 l	1	**33,66**
1500 2520	Melocotón / Pêche / Peach / Pesca / Pêssego	2,5 l	1	**33,66**
1500 2511	Naranja / Orange / Orange / Arancione / Laranja	2,5 l	1	**33,66**
1500 2523	Naranja tostado / Orange Brûlée / Burnt orange / Arancione fiamma / Laranja queimado	2,5 l	1	**33,66**
1500 2527	Arena / Sable / Sand / Sabbia / Areia	2,5 l	1	**33,66**
1500 2534	Ocre / Ocre / Ocher / Ocra / Ocre	2,5 l	1	**33,66**
1500 2519	Marrón chocolate / Brun chocolat / Chocolate brown / Marrone scuro / Castanho chocolate	2,5 l	1	**33,66**
1500 2515	Lila / Lila / Lila / Lilla / Lila	2,5 l	1	**33,66**
1500 2517	Magenta suave / Magenta doux / Soft magenta / Magenta inchiostro / Magenta suave	2,5 l	1	**33,66**
1500 2512	Magenta / Magenta / Magenta / Magenta / Magenta	2,5 l	1	**33,66**
1500 2522	Magenta bohemia / Magente bohème / Bohemia magenta / Magenta bohemia / Magenta boemia	2,5 l	1	**33,66**
1500 2537	Rojo diablo / Diable rouge / Devil red / Rosso diavolo / Vermelho diabo	2,5 l	1	**33,66**
1500 2521	Cereza / Cerise / Cherry / Ciliegia / Cereja	2,5 l	1	**33,66**
1500 2514	Violeta / Violet / Violet / Viola / Violeta	2,5 l	1	**33,66**



Carta colores abanico pinturas monocapa / Carte de couleurs / Color chart of single-layer paintings
Tabella del colori / Cartas de cores de tintas plásticas monocamada

Ref		
1500 9998	1	**4,95**



Póster pintura 500x700 mm DIN B2 / Affiche peinture 500x700 mm din B2 / Painting poster 500x700 mm DIN B2
Poster vernice 500x700 mm DIN B2 / Poster pintura 500x700 mm DIN B2

Ref		
1500 9997	1	**2,00**

IMPERMEABILIZANTE / WATERPROOFING / IMPERMÉABLE / IMPERMEABILIZZANTE / IMPERMEABILIZANTE

CE

750 ml / 4 L / 12 L

Bricofan

ES Revestimiento elástico exento de productos asfálticos. Ideal para la impermeabilización de superficies en exteriores.

FR Revêtement élastique exempt de produits asphaltiques. Idéal pour l'imperméabilisation de surfaces extérieures.

EN Elastic covering except for asphalt products. Ideal for waterproofing exterior surfaces.

IT Rivestimento elastico esente da materiali asfaltici. Ideale per l'impermeabilizzazione di superfici esterne.

PT Revestimento elástico livre de produtos asfálticos. Ideal para a impermeabilização de superfícies exteriores.



Ref					
1500 2411	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	750 ml	1	**10,46**
1500 2412	Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	750 ml	1	**10,46**
1500 2413	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	750 ml	1	**10,46**
1500 2414	Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	750 ml	1	**10,46**
1500 2421	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	4 L	1	**51,12**
1500 2422	Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	4 L	1	**51,12**
1500 2423	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	4 L	1	**51,12**
1500 2424	Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	4 L	1	**51,12**
1500 2431	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco	12 L	1	**139,39**
1500 2432	Rojo / Rouge / Red / Rosso / Vermelho	12 L	1	**139,39**
1500 2433	Gris / Gris / Grey / Grigio / Cinzento	12 L	1	**139,39**
1500 2434	Transparente / Transparent / Transparent / Trasparente / Transparente	12 L	1	**139,39**

PINTURA PISCINAS / PEINTURE PISCINE / PAINT FOR SWIMMING POOLS
ACQUA PER PISCINE / PINTURA PISCINAS

PINTURA PISCINAS AL CLOROCAUCHO / PEINTURE PISCINES CAOUTCHOUC LIQUIDE / CHLORORUBBER PAINT FOR SWIMMING POOLS
VERNICE PER PISCINE AL CLOROCAUCCIU' / PINTURA PISCINAS BORRACHA CLORADA

Bricofan





ES Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable construidos en cualquier tipo de material, bien sean de obra nueva como de mantenimiento.

FR Peinture à base de résines de caoutchouc chlore pour la protection des peintures de piscines, bassins et réservoirs d'eau non potable construits dans tout type de matériel, que ce soit en construction comme en rénovation.

EN Resin based chlorinated paint for swimming pools, ponds and non-potable tank water built of any type of material, new or for maintenance.

IT Vernice a base di resine al clorocaucciù per la protezione e la pittura di piscine, vasche e serbatoi d'acqua non potabile di qualche tipologia di materiale. Valido per materiale di nuova costruzione o in manutenzione.

PT Pintura à base de resinas de borracha clorada, para a proteção e pintura de piscinas, lagos e reservatórios de água não potáveis construidos em qualquer material, seja nova construção ou manutenção.

Ref			
1500 2395	5 kg	1	**42,39**
1500 2398	5 kg	1	**45,02**

PINTURA PISCINAS ACRÍLICA AL AGUA / PEINTURE PISCINE ACRYLIQUE À L'EAU / ACRYLIC WATER BASED PAINT FOR SWIMMING POOLS
VERNICE ACRILICA AD ACQUA PER PISCINE / PISCINAS PINTURA ACRÍLICA PARA ÁGUA

Bricofan





ES Pintura de piscinas acrílica al agua ideal para el pintado de paredes y suelos de piscinas, aplicable tanto en interiores como en exteriores.

FR Peinture de piscines acrylique à l'eau idéale pour peindre les murs et les sols de piscines, applicable à l'intérieurs comme à l'extérieur.

EN Water acrylic paint for swimming pools suitable for walls and grounds, aplicable to interiors and exteriors.

IT Vernice acrilica, ideale per la pittura delle pareti e dei pavimenti delle piscine. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

PT Pintura acrílica de piscinas, á base de água, ideal para pintar paredes e pisos de piscinas, aplicáveis tanto em interiores como exteriores.

Ref			
1500 2391	5 kg	1	**40,35**

BROCHAS DOBLE CERDA ESTÁNDAR / PINCEAU PALETTE DOUBLE, SOIE STANDARD / DOUBLE CLASSIC BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO STANDARD / TRINCHAS COM DUPLA FILA DE CERDA

Bricofan



Ref	⟷				
1500 5325	25 mm	1	12	**0,83**	✓
1500 5340	40 mm	1	12	**1,11**	✓
1500 5350	50 mm	1	12	**1,44**	✓
1500 5360	60 mm	1	12	**1,72**	✓
1500 5375	75 mm	1	12	**2,56**	✓
1500 53100	100 mm	1	12	**3,25**	✓

BROCHA TRIPLE CERDA SINTÉTICA / PINCEAU PALETTE TRIPLE, SOIE SYNTHÉTIQUE / TRIPLE SYNTHETIC BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO SINTETICO / TRINCHA TRIPLA CERDA SINTÉTICA

Bricofan



Ref	⟷				
1500 5225	25 mm	1	12	**1,16**	✓
1500 5240	40 mm	1	12	**1,62**	✓
1500 5250	50 mm	1	12	**2,32**	✓
1500 5260	60 mm	1	12	**2,88**	✓
1500 5275	75 mm	1	12	**3,77**	✓
1500 52100	100 mm	1	12	**4,94**	✓

BROCHA TRIPLE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE TRIPLE, SOIE NATURELLE / TRIPLE NATURAL BRISTLE BRUSH
PENNELLO A TRIPLO PELO NATURALE / TRINCHA TRIPLA CERDA NATURAL

Bricofan



Ref	⟷				
1500 5125	25 mm	1	12	**1,30**	✓
1500 5140	40 mm	1	12	**1,86**	✓
1500 5150	50 mm	1	12	**2,70**	✓
1500 5160	60 mm	1	12	**3,30**	✓
1500 5175	75 mm	1	12	**4,42**	✓
1500 51100	100 mm	1	12	**5,82**	✓

PALETINA CANARIA DE FIBRA / PINCEAU PALETTE CANARIE / CANARY FIBER BRUSH / PINCEL CANARIA DE FIBRA / PENNELLESSA IN FIBRA

Bricofan



Ref	M	⟷				
1500 5001	3"	80 mm	1	12	**3,86**	✓
1500 5002	5"	133 mm	1	12	**5,38**	✓

PALETINA CANARIA DE CERDA NATURAL / PINCEAU PALETTE CANARIA SOIE NATURELLE / NATURAL-BRISTLE CANARIA BRUSH
PENNELLESSA CANARIA CON SETOLE NATURALI / TRINCHA CANARIA DE CERDA NATURAL

Bricofan



Ref	M	⟷				
1500 5005	3"	80 mm	1	12	**5,81**	✓
1500 5006	5"	133 mm	1	12	**7,52**	✓

PINCEL REDONDO PROFESIONAL / PINCEAU ROND / ROUND BRUSH / PENNELLO TONDO / PINCEL REDONDO

Bricofan



Ref	Nº			
1500 5021	4	1	12	**0,52**
1500 5022	6	1	12	**0,61**
1500 5023	8	1	12	**0,70**
1500 5024	10	1	12	**0,74**
1500 5025	12	1	12	**0,90**
1500 5026	14	1	12	**1,00**
1500 5027	16	1	12	**1,05**
1500 5028	18	1	12	**1,22**
1500 5029	20	1	12	**1,47**
1500 5030	22	1	12	**1,74**
1500 5031	24	1	12	**3,46**
1500 5032	26	1	12	**5,12**
1500 5033	28	1	12	**6,30**

BROCHA PRENSADA CON COLGADOR / PINCEAU ROND AVEC ENCOCHE / COMPRESSED BRUSH WITH HANGER
PENNELLO STROZZATO CON GANCIO / TRINHA PRENSADA PARA PENDURAR

Bricofan



Ref	Nº	∅			
1500 5011	6	24 mm	1	12	**4,06**
1500 5012	8	30 mm	1	12	**5,36**
1500 5013	10	35 mm	1	12	**8,70**
1500 5014	12	37 mm	1	12	**8,60**
1500 5015	14	41 mm	1	12	**10,77**

RODILLOS / ROULEAU / PAINT ROLLER / RULLO / ROLO



Rodillo fachadas hilo acolchado.
Rouleau façades fil rembourré.
Paint roller for exterior walls quilt thread.
Rullo cordonato.
Rolo fachadas fio acolchuado.

Bricofan

Ref	⟷	∅			
1500 5818	18 cm	6 cm	1	24	**11,13**
1500 5822	22 cm	6 cm	1	24	**13,35**

Rodillo lana mango profi.
Rouleau laine manche profi.
Wool paint roller profi handle.
Rullo lana, manico profess.
Rolo la cabo profi.

Bricofan

Ref	⟷	∅			
1500 5618	18 cm	5 cm	1	24	**10,50**
1500 5619	22 cm	5 cm	1	24	**11,70**

Rodillo lana acrilica.
Rouleau laine acrylique.
Acrylic wool paint roller.
Rullo lana acrilica.
Rolo la acrilica.

Bricofan

Ref	⟷	∅			
1500 5718	18 cm	4 cm	1	24	**2,89**
1500 5722	22 cm	4 cm	1	24	**3,55**

Rodillo antigota redondeado.
Rouleau anti-goutte arrondi.
Round anti-drip paint roller.
Rullo antigoccia tondo.
Rolo anti gota redondeado.

Bricofan

Ref	⟷	∅			
1500 5918	18 cm	5 cm	1	24	**5,00**
1500 5922	22 cm	5 cm	1	24	**6,34**

RODILLO SINTÉTICO ANTIGOTEO / ROULEAU SYNTHÉTIQUE ANTIGOUTES / PAINT ROLLER SYNTHETIC NON-DRIP
RULLO SINTETICO ANTIGOCCIA / ROLO DE PINTURA SINTÉTICO ANTI-GOTA



Bricofan

Ref	⟷	∅			
1500 5411	11 cm	5,5 cm	1	6	**4,40**
1500 5418	18 cm	5,5 cm	1	6	**5,60**
1500 5422	22 cm	5,5 cm	1	6	**6,52**
1500 5425	25 cm	5,5 cm	1	6	**6,75**

RECAMBIO SINTÉTICO ANTIGOTEO / PIÈCE DE RECHANGE SYNTHÉTIQUE ANTIGOUTES / SPARE PART SYNTHETIC NON-DRIP
RICAMBIO SINTETICO ANTIGOCCIA / PEÇA DE REPOSIÇÃO SINTÉTICA ANTI-GOTA

Bricofan



Ref	⟷	∅			
1500 5411R	11 cm	5,5 cm	1	6	**2,21**
1500 5418R	18 cm	5,5 cm	1	6	**3,20**
1500 5422R	22 cm	5,5 cm	1	6	**3,70**
1500 5425R	25 cm	5,5 cm	1	6	**3,49**

RODILLO PELO LARGO SUPERFICIES RUGOSAS / ROULEAU POILS LONGS SURFACES RUGUEUSES / PAINT ROLLER LONG HAIR ROUGH SURFACES
RULLO A PELO LUNGO, SUPERFICI RUGOSE / ROLO DE PINTURA PÊLO COMPRIDO SUPERFÍCIES RUGOSAS

Bricofan



Ref	⟷	∅			
1500 5522	22 cm	6 cm	1	6	**6,80**
1500 5525	25 cm	6 cm	1	6	**7,60**

RECAMBIO PELO LARGO SUPERFICIES RUGOSAS / PIÈCE DE RECHANGE POILS LONGS SURFACES RUGUEUSES / SPARE PART LONG HAIR ROUGH SURFACES
RICAMBIO A PELO LUNGO, SUPERFICI RUGOSE / RECARGAS DE PÊLO LONGO SUPERFICIES ÁSPERAS

Bricofan



Ref	⟷	∅			
1500 5522R	22 cm	6 cm	1	6	**4,30**
1500 5525R	25 cm	6 cm	1	6	**3,96**

RODILLO ESQUINERO MANGO LARGO / ROULEAU COIN LONGUE MANGUE / PAINT ROLLER SPECIAL CORNERS LONG HANDLE
RULLO ANGOLARE A MANICO LUNGO / ROLO ESQUINEIRO CABO LARGO



Bricofan

Ref			
1500 6098	1	12	**6,49**

RODILLO ESPUMA PARA ESMALTES / ROULEAU EPONGE POUR EMAIL / ROLLER FOAM FOR ENAMEL
RULLO/RICAMBIO IN SPUGNA PER SMALTI / ROLO DE PINTURA PARA ESMALTES

Bricofan



Ref	⟷	∅			
1500 5550	5 cm	3,5 cm	1	6	**2,25**
1500 5590	9 cm	3,5 cm	1	6	**2,65**
1500 55150	15 cm	3,5 cm	1	6	**3,50**

RECAMBIO ESPUMA PARA ESMALTES / PIÈCE DE RECHANGE EPONGE POUR EMAIL / SPARE PART FOAM FOR ENAMEL
RICAMBIO IN SPUGNA PER SMALTI / PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA ESMALTES


Bricofan



Ref	⟷	∅			
1500 5550R	5 cm	3,5 cm	1	6	**1,15**
1500 5590R	9 cm	3,5 cm	1	6	**1,60**
1500 55150R	15 cm	3,5 cm	1	6	**2,20**

MANGO PROFI PARA RECAMBIO / MANCHE PROFI DE RECHANGE / SPARE PROFI HANDLE
MANICO PROFESS. PER RICAMBIO / CABO PROFI PARA RECAMBIO

Bricofan



Ref	⟷			
1500 5051	5 cm	1	24	**0,96**
1500 5052	11 cm	1	24	**1,00**
1500 5053	15 cm	1	24	**1,19**

Para radiador / Pour les radiateurs / For radiator / Per radiatore / Para radiador

Ref	⟷			
1500 5054	11 cm	1	24	**1,33**



PACK 2 RECAMBIOS PROFI / PACK DE 2 ROULEAUX / 2 UNITS PACK SPARE
CONF. DA 2 RICAMBI / PACK DE 2 RECAMBIOS

Espuma poro 0 / Rechange poro 0 / Pore foam 0 / Schiuma / Espuma poro 0

PACK 2 PCS

Ref	⟷	∅			
1500 6001	5 cm	3,5 cm	1	40	**1,07**
1500 6002	11 cm	3,5 cm	1	24	**2,29**
1500 6003	15 cm	3,5 cm	1	20	**3,53**



Rodillos mini Antigota / Rouleaux mini anti-goutte / Spare anti-drip mini paint roller
Mini rulli antigoccia / Rolos mini anti gota

PACK 2 PCS

Ref	⟷	∅			
1500 6011	5 cm	1,5 cm	1	50	**1,45**
1500 6012	11 cm	1,5 cm	1	30	**1,98**
1500 6013	15 cm	1,5 cm	1	25	**2,65**



Rodillos mini Velour / Rouleaux mini velour / Spare mini velour paint roller
Mini rulli in velluto / Rolos mini velour

PACK 2 PCS

Ref	⟷	∅			
1500 6021	5 cm	1,5 cm	1	55	**1,54**
1500 6022	11 cm	1,5 cm	1	35	**2,10**
1500 6023	15 cm	1,5 cm	1	30	**2,75**

ALARGADOR PINTOR EXTENSIBLE / RALLONGE EXTENSIBLE POUR PEINTRE / EXTENSIBLE HANDLE FOR PAINTER
MANICO ESTENSIBILE RULLO / ALARGADOR PINTOR EXTENSIVEL

Bricofan



Ref		⟷			
1500 5041	1 m	0,5+0,5 m	1	12	**7,84**
1500 5042	2 m	1+1 m	1	12	**10,78**
1500 5043	3 m	1,5+1,5 m	1	12	**15,40**

CUBETA CON REJILLA 2 ASAS / CUVETTE AVEC GRILLE 2 ANSES / BUCKET WITH GRID 2 HANDLES
VASCHETTA CON GRIGLIA, 2 MANIGLIE / TABULEIRO COM REDE 2 ASAS

Bricofan



Ref			
1500 5596	1	30	**6,64**

CUBO CUADRADO PINTOR 12 LITROS / CUVETTE CARRÉE DE PEINTRE 12 LITRES / SQUARE PAINT BUCKET 12 LITERS
RECIPIENTE QUADRATO PER PITTURA 12 LITRI / BALDE DE TINTA QUADRADO DE 12 LITROS

Bricofan



Ref			
1500 5594	12 L	1	**11,10**

REJILLA CUBO DE PINTOR / GRILLE CUVETTE PEINTRE / PLASTIC NET 9" / GRIGLIA PITTURA PER VASCHETTA / GRELHA BALDE PINTOR



Ref	⟷			
1500 5595	23 cm	1	100	**1,70**

KIT ESMALTAR RODILLO + CUBETA / KIT PEINTRE ROULEAU + CUVETTE / KIT FOR ENAMEL PAINT ROLLER AND TRAY
KIT SMALTO RULLO + VASCHETTA / KIT ESMALTAR ROLO + TABULEIRO

Bricofan



ES Incluye: mango de 11 cm (1500 5052), rodillo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) y cubeta PVC.
FR Contient : Manche de 11 cm (1500 5052), rouleau 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), et cuvette PVC.
EN Include: handle 11 cm (1500 5052), roller 11 cm x Ø35 mm (1500 6002), and PVC bucket.
IT Include: manico da 11cm (1500 5052), rullo da 11cm x Ø35 mm (1500 6002) e secchio in PVC.
PT Inclui: Pega 11 cm (1500 5052), rolo 11 cm x Ø35 mm (1500 6002) e balde PVC.

Ref					
1500 5091	16 x 31 cm	3 pcs	1	28	**3,40**

CUBETAS PARA PINTURA / CUVETTE POUR PEINTURE / PAINT TRAYS / VASCHETTE PER VERNICE / BANDEJAS PARA PINTURA



	Ref	⟷				
A	**1500 5593**	10 cm	1	6	**1,40**	✓
B	**1500 5592**	22 cm	1	6	**2,80**	✓
C	**1500 5591**	30 cm	1	6	**8,65**	✓

BOBINA INDUSTRIAL ECOLÓGICA / BOBINE INDUSTRIELLE ECOLOGIQUE / ECOLOGICAL INDUSTRIAL REEL
BOBINA DI CARTA ASCIUGATUTTO / ROLO INDUSTRIAL ECOLÓGICO



Ref	⟷				pack
1039 1060	115 m	6 uds	1 Kg	1	**38,50**

Ref	⟷				pack
1039 1061	350 m	2 uds	4 Kg	1	**45,80**

PLÁSTICO CUBRETODO / PLASTIQUE DE COUVERTURE / COVER-UP PLASTIC FOIL / CELLOPHANE PROTETTIVO / PLÁSTICO COBRE TUDO



Ref				
1039 1042	4 m x 5 m	1	4	**1,65**

PLÁSTICO CUBRETODO "EXTRA FUERTE" / PLASTIQUE DE COUVERTURE "EXTRA FORT" / COVER-UP PLASTIC FOIL "EXTRA STRONG"
CELLOPHANE PROTETTIVO "MOLTO RESISTENTE" / PLÁSTICO COBRE TUDO "EXTRA FORTE"



EXTRA 36 My

Extra Fuerte / Extra Fort / Extra Strong / Molto Resistente / Extra Forte

Ref				
1039 1043	4 m x 5 m	1	10	**7,15**

ROLLO DE PLÁSTICO "CUBRETODO" 2M X 50M / ROULEAU DE PLASTIQUE DE COUVERTURE 2M X 50M / COVER-UP PLASTIC FOIL 2M X 50M
ROTOLO DI CELLOPHANE PROTETTIVO 2M X 50M / ROLO DE PLÁSTICO "COBRE TUDO" 2M X 50M



Ref				
1039 1041	2 m x 50 m	1	16	**7,40**

ROLLOS PLÁSTICO CON CINTA CREPÉ EN UNO DE SUS EXTREMOS / ROULEAU DE PAPIER AVEC RUBAN KREPP À UNE EXTRÉMITÉ MASKING FOIL WITH ADHESIVE KREPP TAPE IN ONE EXTREME / ROTOLI IN PLASTICA CON NASTRO KREPP IN UNO DEI SUOI ESTREMI ROLOS DE PLÁSTICO COM FITA KREPP EM UM DOS SEUS EXTREMOS



Resistencia al calor 80°
Résistance à la chaleur 80°
80° heat resistant
Resistente al calore 80°C
Resistência ao calor 80º

ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento de cualquier superficie en trabajos de pintura.

FR Applications: indiqué pour la protection des surfaces pendant les travaux de peinture.

EN Aplication: For masking any surface while painting.

IT Applicazioni: indicato per la copertura di qualsiasi superficie in lavori di verniciatura.

PT Aplicações: adequado para o mascaramento de qualquer superfície em trabalhos de pintura.

Ref				
1039 1030	35 cm x 22,5 m	1	45	**3,57**
1039 1031	60 cm x 22,5 m	1	40	**4,35**
1039 1032	90 cm x 22,5 m	1	30	**5,78**
1039 1033	120 cm x 22,5 m	1	20	**6,81**
1039 1034	180 cm x 22,5 m	1	20	**8,65**
1039 1035	260 cm x 22,5 m	1	14	**12,01**
1039 1036	360 cm x 22,5 m	1	14	**16,80**

MANTA PROTECTORA SUELOS + PLÁSTICO / COUVERTURE PROTECTEUR SOLS + PLASTIQUE / FLOOR COVER FLEECE WITH FOIL-COATING COPERTURA PROTETTIVA PLASTIFICATA PER SUOLO / MANTA PROTECTORA PARA SOLOS PLASTIFICADA



ES Manta de tejido absorbente unida a una lámina de film que lo hace impermeable y antideslizante. Aplicaciones: Está diseñada para proteger cualquier tipo de superficies de la pintura, golpes, etc. Es reutilizable y de fácil transporte.

FR Couverture tissu absorbant unie à une lame de film qui le rend imperméable et antidérapant. Applications : conçu pour protéger tout type de surfaces de la peinture, des chocs, etc. Réutilisable et facilement transportable.

EN Absorbent Cover Fleece with anti-slip foil-coating on the underside. Aplication: The foil prevents the penetration of paint, scratches, etc. It is reusable and easy to transport.

IT Copertura di tessuto assorbente con pellicola che la rende impermeabile e antiscivolo. Applicazioni: Progettata per proteggere qualsiasi tipo di superficie da verniciatura, colpi, ecc. E' riutilizzabile e facile da trasportare.

PT Manta de tecido absorvente ligada a uma folha de película que faz com que seja à prova de água e anti-deslizamento. Aplicações: Foi concebido para proteger qualquer tipo de superfície da pintura, golpes, etc. É reutilizável e fácil de transportar.

Ref				
1039 1050	1 m x 25 m	1	**39,50**	✓

CINTA ADHESIVA CREPÉ CON PAPEL / ROULEAU DE PAPIER KREPP+"KRAFT" / MASKING PAPER KREPP + "KRAFT" ROTOLO DI CARTA KREPP + "KRAFT" / ROLO FITA CREPE+PAPEL "KRAFT" (10CM X 45MTS)

45 g



ES Aplicaciones: indicado para el enmascaramiento en trabajos de pintura y carrocería para proteger de salpicaduras y manchas.

FR Applications: indiqué pour la protection pendant les travaux de peinture et de carrosserie afin de protéger les surfaces des projections et taches.

EN Aplication: for masking while painting or car body working to protect from splashes and spots.

IT Applicazioni: indicato per la copertura in lavori di verniciatura e carrozzeria per la protezione da schizzi e macchie.

PT Aplicações: adequado para mascaramento em trabalhos de pintura e chaparia para proteger contra respingos e manchas.

Ref				
1039 1021	10 cm x 45 m	1	45	**3,20**
1039 1022	15 cm x 45 m	1	30	**3,60**
1039 1023	30 cm x 45 m	1	15	**5,41**
1039 1024	45 cm x 45 m	1	15	**6,60**

ROLLO PAPEL "KRAFT" DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" DE PREMIÈRE QUALITÉ / MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY ROTOLO DI CARTA "KRAFT" DI PRIMA QUALITÀ / ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

45 - 50 g



Ref				
1039 1011	15 cm x 45 m	1	50	**1,60**
1039 1012	30 cm x 45 m	1	25	**3,10**
1039 1013	45 cm x 45 m	1	24	**4,70**

Extra 50 g

Ref				
1039 1014	90 cm x 45 m	1	6	**11,85**

ROLLO PAPEL "KRAFT" SUELOS DE PRIMERA CALIDAD / ROULEAU DE PAPIER "KRAFT" SOLS DE PREMIÈRE QUALITÉ
FLOOR MASKING PAPER "KRAFT" OF FIRST QUALITY / ROTOLO DI CARTA "KRAFT" PER SUOLO, DI PRIMA QUALITÀ,
ROLO DE PAPEL "KRAFT" DE PRIMEIRA QUALIDADE

Extra 65 g



Ref				
1039 1020	105 cm x 45 m	1	6	**15,40**

FILM EMBALAJE / FEUILLE / PLASTIC FOIL / FILM IMBALLO / EMBALAGEM PELÍCULA DE PLÁSTICO



Transparente / Transparente / Transparent
Trasparente / Transparente

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref					
904 015	50 cm	23 micras	2,2 kg	1	6



Negro / Noire / Black / Nero / Preto

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref					
904 031	50 cm	23 micras	2 kg	1	6



Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref					
904 035	50 cm	23 micras	2 kg	1	6



Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul

Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref					
904 036	50 cm	23 micras	2 kg	1	6

MINI FILM DE EMBALAJE 23 µ 125 m × 12,5 cm / FILM EMBALLAGE 23 µ 125 m × 12,5 cm / MINI PLASTIC FOIL 23 µ 125 m × 12,5 cm
FILM IMBALLO 23 µ 125 m × 12,5 cm / EMBALAGEM MINI PELÍCULA DE PLÁSTICO 23 µ 125 m × 12,5 cm



Rogamos consulten precios.
Veuillez nous consulter pour le tarif actuel.
Please, consult the prices.
Per favore consultare il prezzo.
Por favor, consultem os preços.

Ref				
1039 0031	125 m x 12,5 cm	23 micras	1	60


DISPENSADOR FILM MANUAL / SUPPORT FILM EMBALLAGE / HAND USE TRANSPARENT FILM / MANICO FILM IMBALLO / DISPENSADOR FILME MANUAL



Mango / Poignée / Handle / Manico / Suporte


Ref			
904 018	1	6	**19,50**

ROLLO 1x50 m MALLA F.DE VIDRIO 5x5 mm REVOCOS YESO / ROULEAU 1x50 m FIBRE DE VERRE 5x5 mm RAVALEMENTS PLÂTRE
ROLL 1x50 m FIBREGLASS MESH 5x5 mm FOR RENDERING WITH PLASTER / ROTOLO 1x50 m RETE IN FIBRA DI VETRO 5x5 mm INTONACO GESSO
ROLO 1x50 m MALHA F. VIDRO 5x5 mm REBOCOS GESSO




Ref		
1039 1080	1	**55,20**

ROLLO 1x50 m MALLA F.VIDRIO 10x10 mm REVOCOS MORTERO / ROULEAU 1x50 m FIBRE DE VERRE 10x10 mm RAVALEMENTS MORTIER
ROLL 1x50 m FIBREGLASS MESH 10x10 mm FOR RENDERING WITH MORTAR / ROTOLO 1x50 m RETE IN FIBRA DI VETRO 10x10 mm MALTA
ROLO 1x50 m MALHA F.VIDRO 10x10 mm REBOCOS ARGAMASSA



Ref		
1039 1081	1	**56,99**

MALLA DE SEÑALIZACIÓN OBRAS 1x50 m NARANJA / FILET DE SIGNALISATION CHANTIER 1x50 m M ORANGE / CONSTRUCTION SITE MESH 1x50 m ORANGE
RETE DI SEGNALAZIONE CANTIERI 1x50 m ARANCIONE / MALHA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 1x50 m M LARANJA



Ref		
1039 1085	1	**35,60**

PACK SACOS DE RAFIA RETRÁCTIL / PACK SACS DE RAFIA RÉTRACTILE / PACK OF POLYPROPYLENE RAFFIA SACKS CONFEZIONE SACCHI DI RAFIA ESTENSIBILE / PACK SACOS RAFIA RETRÁTIL



Ref		PACK		x pack
1039 1070	500 x 800 mm	4 uds	1 pack	**3,95**
1039 1071	500 x 800 mm	10 uds	1 pack	**7,50**
1039 1072	600 x 1000 mm	10 uds	1 pack	**9,85**

BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS COULEUR BLANC / BIG BAG RUBBLE WHITE COLOUR BIG BAG MACERIE COLORE BIANCO / BIG BAG DETRITOS COR BRANCO



ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº CII/IDR/C/08298 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE

EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. CII/IDR/C/08298 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP


IT Fattore di sicurezza S/F 5:1 / Certificato Nº. CII/IDR/C/08298 / Standard di verifica COTECNA / Classe FIBC / 1 SOLO UTILIZZO

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Kg↓		
1039 1075	85 x 85 x 90 cm	1000 kg	1	**7,90**

BIG BAG ESCOMBROS COLOR BLANCO CON VÁLCULA DE DESCARGA / GRAND SAC POUR ENCOMBRANTS BLANC AVEC VALVE WHITE BIG BAG RUBBLE WITH DISCHARGE SPOUT / BIG BAG MACERIE BIANCO CON VALVOLVA DI SCARICO BIG BAG DETRITOS BRANCO COM VÁLVULA DE DESCARGA





ES Factor de seguridad S/F 5:1 / Certificado nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensayo: COTECNA / Clase de fibc / 1 SOLO USO.

FR Facteur de sécurité S/F 5:1 / Certificat nº CII/IDR/C/08298 / Norme d'essai COTECNA / Classe de FIBC / USAGE UNIQUE


EN Safety Factor S/F 5:1 / Certificate Nº. CII/IDR/C/08298 / Test standard COTECNA / FIBC Class / SINGLE TRIP

IT Fattore di sicurezza S/F 5:1 / Certificato Nº. CII/IDR/C/08298 / Standard di verifica COTECNA / Classe FIBC / 1 SOLO UTILIZZO

PT Fator de segurança S/F 5:1 / Certificado Nº. CII/IDR/C/08298 / Norma de ensaio COTECNA / Classe de FIBC / USAR APENAS 1 VEZ

Ref		Kg↓		
1039 1076	90 x 90 x 90 cm	1000 kg	1	**9,50**

BLÍSTER CANTONERAS ESPUMA TIPO "L" / BLISTER 2 RENFORCE MOUSSE TYPE / BLISTER OF 2 FOAM CORNER PIECES "L" TYPE
BLISTER 2 BORDINI IN SCHIUMA TIPO "L" / BLÍSTER 2 CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "L"



ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "L" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.

FR Renforcements de protection en mousse en forme de "L" fabriquée en polyéthylène pour la protection des bords.

EN Protective foam corner piece, "L" type, made of polyethylene for protecting edges.

IT Bordini di protezione in schiuma con forma a "L" fabbricati in polietilene.

PT Cantos de proteção de espuma em forma de L feitos de polietileno para a proteção de bordas.

Ref		PACK			x pack
1039 2101	50 mm x 2 m	2 uds	1 pack	12 packs	**7,72**

BLISTER CANTONERAS ESPUMA TIPO "U" / BLISTER 2 RENFORCE MOUSSE TYPE "U" / BLISTER OF 2 FOAM CORNER PIECES "U"
BLISTER 2 BORDINI IN SCHIUMA TIPO "U" / BLÍSTER 2 CANTONEIRAS ESPUMA TIPO "U"



ES Cantoneras de protección en espuma con forma de "U" fabricadas en polietileno para la protección de aristas.

FR Renforcements de protection en mousse en forme de "U" fabriqués en polyéthylène pour la protection des bords.


EN Protective foam corner piece, "U" type, made of polyethylene for protecting edges.

IT Bordini di protezione in schiuma con forma a "U" fabbricati in polietilene.

PT Cantos de proteção de espuma em forma de U feitos de polietileno para a proteção de bordas.

Ref		PACK			x pack
1039 2102	45 mm x 2 m	2 uds	1 pack	12 packs	**8,45**

ROLLO CARTÓN ECOLÓGICO MARRÓN / ROULEAU DE CARTON ECOLOGIQUE MARRON / ECO-FRIENDLY BROWN CARDBOARD ROLL
ROTOLO CARTONE ECOLOGICO MARRONE / ROLO CARTÃO ECOLÓGICO CASTANHO



ES Cartón ecológico para protección de todo tipo de materiales y superficies con gramaje de 250 g.

FR Carton écologique pour la protection de tout type de matériels et de surfaces avec grammage de 250 g.

EN Eco-friendly cardboard for protecting any kind of material and surfaces. Weight: 250g

IT Cartone ecologico per la protezione di tutti i tipi di materiale e superfici con pesi di 250g.

PT Cartão ecológico para proteção de todos os tipos de materiais e superfícies com gramagem de 250 g.

Ref					
1039 2106	0,9 x 5 m	250 g	1	18	**9,43**

CHIPS DE RELLENO (BOLSA) / CHIPS DE REMPLISSAGE (SACHET) / LOOSE FILL CHIPS (BAG)
CHIPS RIEMPIMENTO (SACCO) / CHIPS DE RECHEIO (BOLSA)





ES Chips de relleno para proteger envíos y embalajes. Absorbe golpes y estabiliza productos embalados.

FR Chips de remplissage pour protéger des envois et des emballages. Absorbe les coups et stabilise les produits emballés.

EN Protective loose fill chips for deliveries and packagings. They stabilise packaged products and they are shock-absorber.

IT Chips di riempimento per proteggere le spedizioni. Assorbe gli urti e stabilizza i prodotti imballati.

PT Chips de recheio para proteger as remessas e as embalagens. Absorve golpes e estabiliza os produtos embalados.

Ref				
1039 2107	0,10 m³	1	10	**5,86**

ESPUMA FOAM POLIETILENO BLANCO / MOUSSE FOAM POLYÉTHYLÈNE BLANCHE / WHITE POLYETHYLENE FOAM SCHIUMA FOAM POLIETILENE BIANCO / ESPUMA FOAM POLIETILENO BRANCO



ES Rollo de espuma FOAM polietileno para protección y embalajes. Medidas de 0,75 x 5 metros.

FR Rouleau de mousse FOAM polyéthylène pour protection et emballages. Mesures de 0.75 x 5 mètres.

EN Polyethylene foam for protection and packaging. Measures: 0.75 x 5 m.

IT Rotolo di schiuma FOAM in polietilene, adatto per protezioni e imballaggi. Misure: 0,75x5 metri

PT Rolo de espuma FOAM polietileno para proteção e embalagens. Medidas de 0,75 x 5 metros.

Ref					
1039 2108	0,75 x 5 m	2 mm	1	24	**5,86**

ROLLO FILM PE NEGRO / ROULEAU DE FILM PE NOIR / BLACK POLYETHYLENE FILM ROLL / ROTOLO FILM PE NERO / ROLO FILME PE PRETO



Rollo de film polietileno reciclado negro para protección de todo tipo de materiales.

Rouleau de film polyéthylène recyclé noir pour protection de tout type de matériels.

Recycled black polyethylene film roll suitable for protecting any kind of material.

Rotolo film in polietilene riciclato, nero, adatto per la protezione di tutti i tipi di materiale.

Rolo de filme de polietileno preto reciclado para proteção de todos os tipos de materiais.

Ref				
1039 2111	2 x 10 m	300	1	**17,79**
1039 2112	2 x 25 m	300	1	**31,41**
1039 2113	4 x 10 m	300	1	**27,43**

ROLLO FILM PE TRANSPARENTE / ROULEAU DE FILM PE TRANSPARENT / CLEAR POLYETHYLENE FILM ROLL ROTOLO FILM PE TRASPARENTE / ROLO FILME PE TRANSPARENTE



ES Rollo de film polietileno reciclado translúcido para protección de todo tipo de materiales.

FR Rouleau de film polyéthylène recyclé transparent pour protection de tout type de matériels.

EN Recycled translucent polyethylene film roll suitable for protecting any kind of material.

IT Rotolo film in polietilene riciclato, traslucido, adatto per la protezione di tutti i tipi di materiale.

PT Rolo de filme de polietileno reciclado translúcido para proteção de todos os tipos de materiais.

Ref				
1039 2116	2 x 10 m	300	1	**17,79**
1039 2117	2 x 25 m	300	1	**31,41**
1039 2118	4 x 10 m	300	1	**27,43**

ROLLO MALLA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA / ROULEAU DE FILET TUBULAIRE MOUSSE ÉLASTIQUE / STRETCH FOAM NETTING ROLL ROTOLO PROTEZIONE SCHIUMA ELASTICA / ROLO MALHA TUBULAR ESPUMA ELÁSTICA



ES Rollo de malla tubular extensible hasta 12 cm en espuma elástica para proteger objetos frágiles.

FR Rouleau de maille tubulaire extensible jusqu'à 12 cm en mousse élastique pour protéger des objets fragiles.

EN The stretch foam netting roll can be extended up to 12 cm and it is designed to protect fragile objects.

IT Rotolo rete tubolare estensibile sino a 12 cm in schiuma elastica. Adatto per la protezione di oggetti fragili.

PT Rolo de malha tubular extensível até 12 cm em espuma elástica para proteger objetos frágeis.

Ref				
1039 2121	6 / 12 cm x 5 m	1	20	**11,73**

MANTA PROTECTORA ECO / COUVERTURE DE PROTECTION ECO / BEIGE PROTECTIVE BLANKET (ECO)
COPERTA PROTETTIVA ECO / MANTA PROTECTORA ECO



ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 240 gm.
FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 240 gm.
EN Protective blanket for removals. Weight: 240 g
IT Coperta protettiva per traslochi, peso 240 G
PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 240 g.

Ref					
1039 2122	2 x 1,5 m	240 g	1	108	**14,23**



ES Manta protectora para mudanzas con gramaje en 410 gm.
FR Couverture de protection pour déménagement, grammage 410 gm.
EN Protective blanket for removals. Weight: 410 g
IT Coperta protettiva per traslochi, peso 410 g/m²
PT Manta protetora para mudanças com gramagem de 410 g.

Ref					
1039 2123	2 x 1,4 m	410 g	1	8	**23,78**

ROLLO PLÁSTICO BURBUJA / ROULEAU PLASTIQUE BULLE / PLASTIC BUBBLE ROLL ROTOLO
IMBALLAGGIO PLASTICO A BOLLE / ROLO DE PLÁSTICO BOLHA

MINI



ES Rollo de plástico burbuja capaz de amortiguar y proteger productos embalados. Gramaje 40g/m².
FR Rouleau de papier bulle capable d'amortir et de protéger des produits emballés. Grammage 40g/m².
EN The plastic bubble roll is shock-absorber and protects packaged products. Weight: 40g/m².
IT Rotolo plastica con bolle, adatto per ammortizzare e proteggere i prodotti imballati. Peso 40g/m².
PT Rolo de plástico bolha capaz de amortecer e proteger produtos embalados. Gramagem 40g / m².

Ref					
1039 2124	0,8 x 10 m	40 g/m²	1	12	**9,92**

ROLLO MALLA TUBULAR UNIVERSAL / ROULEAU FILET TUBULAIRE UNIVERSEL / UNIVERSAL NETTING ROLL
ROTOLO RETE TUBOLARE UNIVERSALE / ROLO MALHA TUBULAR UNIVERSAL





ES Rollo de malla tubular universal para envasados a granel en rollos de 25 m.
FR Rouleau de maille tubulaire universelle pour emballages en vrac rouleaux de 25 m.
EN Universal netting roll designed for packing in bulk. 25m rolls.
IT Rotolo da 25m, rete tubolare universale per imballaggi.
PT Rolo de malha tubular universal para embalagem a granel em rolos de 25 m.

Ref					
1039 2125	100 mm x 25 m		1	27	**16,44**
1039 2126	100 mm x 25 m		1	27	**16,44**
1039 2127	100 mm x 25 m		1	27	**16,44**
1039 2128	100 mm x 25 m		1	27	**16,44**

CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / NASTRO ADESIVO IN PVC / FITA ADESIVA PVC



Ref							
1100 0308		amarilla / jaune / yellow giallo / amarelo	50 mm	33 m	1	6	**15,60**
1100 0318		amarilla-negra / noir-jaune yellow-black / nero-giallo amarelo-preto	50 mm	33 m	1	6	**14,85**
1100 0319		roja-blanca / rouge-blanc red-white / rosso-bianco vermelha-branca	50 mm	33 m	1	6	**14,85**

CINTA AISLANTE DE PVC 20 M X 19 MM / ADHÉSIF ISOLANT / PLASTIC ELECTRICAL TAPE / NASTRO ISOLANTE / FITA ISOLANTE DE PVC

180 micras/microns



ES Fabricada en PVC, resistente al voltaje, al calor y diferentes ácidos y alcalinos. Se usa principalmente para aislamientos eléctricos, en el automóvil y en la industria de la electrónica.

FR Ruban isolant électrique, très bonne qualité d'isolation. Haute résistance à la tension et hautes températures. Préconisation dans les secteurs automobiles et industries électroniques.

EN Electrical tape made from PVC film, has wonderful features such as insulation, flame retardancy, cold resistance, voltage resistance, acid and alkali resistance, solvent resistance, etc.

IT Realizzato in PVC, resistente alla tensione, al calore e a numerose sostanze acide o alcaline. Utilizzato principalmente per isolamenti elettrici nelle automobili e nell'industria elettronica.

PT Feita de PVC, resistente à voltagem, ao calor, e diversos ácidos e alcalinos. É usada principalmente para o isolamento elétrico, no automóvel e indústria eletrônica.

Ref					
207 001		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 002		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 003		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 004		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 005		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 006		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 007		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 008		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 009		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**
207 010		0,15 mm x 19 mm x 20 m	10	200	**1,57**

ROLLO CINTA PTFE / ROULEAU RUBAN PTFE / PTFE THREAD SEAL TAPE / ROTOLO NASTRO PTFE / ROLO FITA PTFE



Ref						
1039 0035	12 mm x 0,076 mm	12 m	10 uds	250 Rollos	**0,48**	✓
1039 0036	12 mm x 0,10 mm	12 m	10 uds	250 Rollos	**0,59**	✓
1039 0037	19 mm x 0,10 mm	50 m	10 uds	50 Rollos	**3,55**	✓

CINTA DE ALUMINIO 30 MICRAS / RUBAN ALUMINIUN 30 MY / ALUMINIUN TAPE 30 MICRONE
NASTRO DI ALLUMINIO 30 MICRON / FITA DE ALUMÍNIO 30 MICRONS

30 micras/microns



Ref					
1039 0010	50 mm x 45 m	1	24	**7,35**	✓
1039 0011	75 mm x 45 m	1	16	**10,50**	✓

CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA, ESPECIAL ESPEJOS / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE MOUSSE, SPÉCIALE MIROIRS
DOUBLE FACED TAPE WITH FOAM, SPECIAL FOR MIRRORS / NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA, SPECIALE PER SPECCHI
FITA DUPLA FACE DE ESPUMA, ESPECIAL PARA ESPELHOS



ES Por su espesor y buena resistencia al deslizamiento, esta indicado para adherir espejos, cristales, metales, perchas, señales, etc. Adecuado para superficies rugosas. Espuma blanca de poliuretano de 1 mm.

FR Son épaisseur permet une bonne résistance et lui permet de ne pas glisser. Il est indiqué pour coller des miroirs, des vitres, des métaux, des signaux,ect. Convient aux surfaces rugueuses. Mousse blanche de polyuréthane de 1 mm.

EN Because of its thickness and good resistance to gliding is suitable to stick mirrors, crystals, metals, hangers, signs, etc. Suitable for rough surfaces. White polyurethane foam of 1 mm.

IT Grazie al suo spessore e all'ottima resistenza antislittamento, è indicato per l'utilizzo sugli specchi, vetri, metalli, ganci, cartelli, ecc. Adatto per superfici rugose. Schiuma bianca poliuretanica da 1 mm.

PT Devido à sua espessura e boa resistência ao deslizamento é adequada para colar espelhos, cristais, metais, cabides, sinais, etc Indicado para superfícies rugosas. Espuma de poliuretano branco de 1 mm.

Ref		⟷				
1039 0028	15 mm	66 m	1	20	**19,90**	✓

CINTA DOBLE CARA PARA MOQUETA / RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MOQUETTE / DOUBLE FACED TAPE FOR CARPETS
NASTRO BIADESIVO PER MOQUETTES / FITA DUPLA FACE PARA TAPETES



ES Adecuada para la mayoría de moquetas.Excelente adhesión en superficies rugosas.

FR Convient à la majorité des moquettes. Ahésion excellente sur des surfaces rugueuses.

EN Suitable for the most of carpets. Great adhesion to the rough surface.

IT Adeguato alla maggior parte delle moquettes. Eccellente presa su superfici rugose.

PT Adequado para a maioria dos tapetes. Excelente aderência à superfície áspera.

Ref		⟷				
1039 0029	25 mm	25 m	1	72	**4,90**	✓
1039 0030	50 mm	25 m	1	36	**9,75**	✓

PRECINTO ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF ACR / ADHESIVE TAPE ACR / NASTRO ACR / FITA ADESIVA ACR

45 micras/microns





Marrón / Marron / Brown / Marrone / Castanho

Ref			
1039 0038	48mm x 66m	1	**1,63**
1039 0039	48mm x 132m	1	**3,25**

Blanco / Blanc / White / Bianco / Branca

Ref			
1039 0040	48mm x 132m	1	**3,25**

PRECINTO TRANSPARENTE ACRÍLICO / RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT / P.P. ADHESIVE TAPE
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE / FITA TRANSPARENTE ACRÍLICA

45 micras/microns



Ref					
1039 0004	48 mm x 66 m	1	36	**1,60**	✓
1039 0005	48 mm x 132 m	1	54	**3,25**	✓

CINTA DE CARROCERO "CREPÉ" / RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE / MASKING TAPE / NASTRO ADESIVO / FITA DE MÁSCARA



Ref					
1039 0015	18 mm x 45 m	1	12	**1,31**	✓
1039 0006	24 mm x 45 m	1	72	**1,75**	✓
1039 0016	30 mm x 45 m	1	8	**2,15**	✓
1039 0017	36 mm x 45 m	1	48	**2,60**	✓
1039 0007	48 mm x 45 m	1	36	**3,45**	✓
1039 0018	60 mm x 45 m	1	30	**4,27**	✓

CINTA AMERICANA NEGRA / AMÉRICAIN NOIR / GAFFER BLACK TAPE / NASTRO AMERICANO NERO / FITA AMERICANA PRETA

190 micras/microns



Ref					
1039 0019	50 mm x 10 m	1	36	**2,40**	✓
1039 0020	50 mm x 25 m	1	24	**5,50**	✓
1039 0021	50 mm x 50 m	1	24	**8,25**	✓

CINTA AMERICANA GRIS / AMÉRICAIN GRIS / GAFFER GREY TAPE / NASTRO AMERICANO GRIGIO / FITA AMERICANA CINZENTA

180 micras/microns



ES Cinta americana autoadhesiva reforzada con fibra. Máxima adherencia sobre todo tipo de materiales. Color gris plata.

FR Ruban autoadhésif renforcé fibré. Adhérence maximale sur tout type de matériaux. Couleur gris argent.

EN High quality adhesive leaves just a little or no residue when removed. Cloth composition allows a consistent tear. Dull grey color.

IT Nastro adesivo rinforzato con fibra. Massima aderenza su ogni tipo di materiale. Colore grigio argento.

PT Adesivo de alta qualidade, deixa pouco ou nenhum resíduo quando removido. Máxima aderência sobre todo o tipo de materiais. Cor cinza prata.

Ref					
1039 0001	50 mm x 10 m	1	36	**1,80**	✓
1039 0002	50 mm x 25 m	1	24	**4,25**	✓
1039 0003	48 mm x 50 m	1	24	**7,75**	✓

CINTA VULCANIZABLE / RUBAN ADHÉSIF POUR L'ISOLEMENT / VULCANIZABLE TAPE / NASTRO ADESIVO VULCANIZZATO / FITA VULCANIZÁVEL



ES Usada para el aislamiento eléctrico, protección, sellado, etc. Recubrimiento a prueba de agua y protección frente a la corrosión de cables. Resistente al ozono. Rollos de 10-2,5 metros con anchura de 19 mm.

FR Utilisé pour l'isolement électrique, protection, scellage, etc. Revêtement étanche et protection contre la corrosion des câbles. Résistant à l'ozone. Rouleaux de 10-2,5 mètres largeur de 19 mm.

EN It is used for electric isolation, protection, stamping, etc. Water resistant and protect against cable corrosion. Ozone resistant. Rolls of 10-2,5 m thickness of 19mm.

IT Utilizzato per l'isolamento elettrico, la protezione, la sigillatura, ecc. Rivestimento impermeabile e protetto contro la corrosione dei cavi. Resistente all'ozono. Rotoli da 10-2,5 metri con larghezza di 19mm.

PT Utilizada para isolação elétrica, proteção, vedação, etc. Revestimento à prova d'água e proteção contra a corrosão dos cabos. Resistente ao ozônio. Rolos de 10-2,5 metros com largura de 19 mm.

Ref		⟷				
1039 0027	**19 mm**	10 m	1	48	**11,90**	✓
1039 0027BL	**19 mm**	2,5 m	1	10	**3,70**	✓

ROLLO BURLETE ADHESIVO ESPUMA BLANCA / ROULEAU MOUSSE CALFEUTRAGE ADHESIF BLANCHE / ROLL ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER FOAM WHITE ROTOLO GUARNIZIONE ADESIVA, SCHIUMA BIANCA / ROLO CALAFETAÇÃO ADESIVO ESPUMA BRANCA

Bricofan





ES Flexible, duradero, limpio y fácil.

FR Flexible, durable, propre et facile.

EN Flexible, long-lasting, clean and easy.

IT Flessibile, duratura, pulito e facile.

PT Flexível, duradoura, limpo e fácil.

Ref				
1500 0063	4,5 mm x 9 m	1	24	**1,26**

BURLETE ADHESIVO GOMA EPDM / MOUSSE DE CALFEUTRAGE ADHÉSIF DE CAOUTCHOUC EPDM / ROLL ADHESIVE DRAUGHT EXCLUDER EPDM RUBBER GUARNIZIONE ADESIVA IN GOMMA EPDM / FITA ADESIVA VEDANTE EM BORRACHA EPDM

CE

Bricofan



ES AISLA: Ventanas, puertas, claraboyas, etc. Compensa holguras en marcos entre 3 y 5 mm. INSTRUCCIONES: Desenrolle unos centímetros de cinta y retire el papel protector. Empezando por un ángulo pegue el burlete y ejerza presión.

FR ISOLE: Fenêtres, portes, lucarnes, etc. Compense des écarts de 3 à 5 mm dans les corniches. INSTRUCTIONS: Déroulez quelques centimètres de rouleau, retirez le papier protecteur. En commençant par un angle, collez la jointure et exercez une pression.

EN INSULATES: Windows, doors, skylights, etc. Fills gaps of between 3 and 5 mm. INSTRUCTIONS: Unroll a few centimetres of tape and remove the protective paper. Start to peel off the tape from a corner, then stick the draught excluder and press it firmly.

IT ISOLA: finestre, porte, lucernari, ecc. Adatto per fessure tra 3 e 5 mm. ISTRUZIONI: Srotolare qualche centimetro di guarnizione e rimuovere la carta protettiva. Partendo da un angolo, attaccare la guarnizione ed esercitare pressione.

PT VEDA: Portas, claraboias, janelas, etc. Compensa folgas em molduras entre 3 e 5 mm. INSTRUÇÕES: Desenrole alguns centímetros, retire o papel protetor. Começando por um ângulo, cole a fita vedante exercendo pressão.



Ref					
1500 0064	Blancos / Blanc / White / Bianco / Branco **x 3** Negros / Noir / Black / Nero / Branco **x 3**	6	72	**3,53**

TIRAS ANTIDESLIZANTES TRANSP BAÑO / BANDES ANTIDÉRAPANTES TRANSP BAIN / NONSLIP STRIPS TRANSP BATHROOM STRISCE ANTISCIVOLO TRASPARENTI PER BAGNO / FITAS ANTIDERRAPANTES TRANSP BANHO

Bricofan



ES Las tiras antideslizantes para bañera y ducha son la mejor solución para evitar caídas y resbalones en suelos húmedos o mojados. Superficie antideslizante de gran resistencia al desgaste. Adhesivo de alta duración: resistente a la inmersión en agua. Aditivos antimoho que garantizan el buen estado del producto incluso en las peores condiciones de humedad y temperatura. **APLICACIONES:** Duchas exteriores e interiores, jacuzzis e hidromasajes, bañeras y platos de ducha y saunas.

FR Les bandes antidérapantes pour baignoires et douches sont la meilleure solution pour éviter des chutes et des glissades sur des sols humides ou mouillés. Surface antidérapante de grande résistance à l'usure. Adhésif de grande fiabilité : résistant à l'humidité. Additifs antimoisissure qui garantissent le bon état du produit même dans les pires conditions d'humidité et de température. **APPLICATIONS:** Douches extérieures et intérieures. Jacuzzis et hydomassages Baignoires et bacs à douche. Saunas.

EN The nonslip strips for bathtubs and showers are the best solution to prevent falls and slips when the floor is damp or wet. High wear resistance and nonslip surface. Long-lasting and water-resistant adhesive. Anti-mould additives that ensures the quality of the product even in the worst conditions of dampness and temperature. **APPLICATIONS:** Indoor and outdoor showers. Jacuzzis and whirlpool baths. Showers and shower trays. Saunas.

IT Le strisce antiscivolo per bagno e doccia sono la soluzione migliore per evitare scivolamenti e cadute su pavimenti umidi o bagnati. Superficie antiscivolo di grande resistenza all'usura. Adesivo ad alta durata: resistente all'immersione nell'acqua. Additivi antimuffa che garantiscono un buono stato del prodotto anche nelle peggiori condizioni di umidità e temperatura. **APPLICAZIONI:** Esterno e interno doccia. Jacuzzi e idromassaggio. Vasche da bagno e piatti doccia. Saune.

PT As fitas antiderrapantes para banheira e para o chuveiro são a melhor solução para evitar quedas e escorregadelas no solo húmido ou molhado. Superfície antiderrapante de alta resistência ao desgaste. Adesivo altamente durável: resistente á imersão em água. Aditivos Anti-mofo que garantem o bom estado do produto, mesmo nas piores condições de humidade e temperatura. **APLICAÇÕES:** Duches interiores e exteriores. Jacuzzis e hidromassagens. Banheiras e bases de duche. Saunas.



Ref		PACK			x pack
1500 0062	250 x 20 mm	8 uds	1 pack	12 packs	**3,23**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Capacidad, depósito	Capacité	Capacity	Capacitá	Capacidade
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Grosor	Grosseur	Thickness	Spessore	Espessura
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Contenido	Contenu	Contains	Contenuto	Inclui
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Galga	Galga	Gauge	Spess. µm	Calibrador
Kg↓	Carga máxima	Charge maximum	Maximum load	Carga máxima	Carico massimo



cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



248
SEÑALIZACIÓN / SIGNALETIQUE / SIGNPOSTING
SEGNALETICA / SINALIZAÇÃO



292
ESPEJOS / MIROIRS / MIRRORS
SPECCHI / ESPELHOS



277
CINTAS Y LÁMPARAS DE BALIZAMIENTO
SIGNALETIQUE ET LAMPES DE BALISAGE
WARNING TAPES AND SIGNPOSTING LAMP
NASTRI E FARI LAMPADE
FITAS E LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO

294
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



279
SEÑALIZACIÓN PARA AUTOMOCIÓN
SIGNALETIQUE POUR SECTEUR AUTOMOBILE
SIGNS FOR AUTOMOBILE INDUSTRY
SEGNALETICA MEZZI
SINALLIZAÇÃO PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL



287
SEÑALIZACIÓN ESPECIAL / SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE
SPECIAL SIGNS / SEGNALETICA SPECIALE
SINALIZAÇÃO ESPECIAL



291
ACCESORIOS OFICINA / ACCESSOIRES DE BUREAU
OFFICE ACCESSORIES / ACCESSORI OFFICINA
ACESSÓRIOS DE ESCRITÓRIO

ES La normativa UNE 23035-4 de Diciembre de 2003, obliga a las señales a ciertas calidades de intensidad lumínica y de resistencia ante la atenuación del pigmento. Tanto las tintas, como el PVC Fotoluminescente utilizados en la realización de nuestras señales cumplen ampliamente dicha normativa. Dado que la señalización de seguridad puede contribuir a salvar vidas, y es obligatoria, utilice la mejor señalización posible. Recomendaciones de Uso: Tamaños mínimos a utilizar en función de los metros.

FR La norme UNE 23035-4 de décembre 2003, oblige la présence de signaux à une certaine intensité lumineuse et de résistance avant l'atténuation du pigment. Les encres, comme le PVC phosphorescent utilisés dans la réalisation de nos signaux accomplissent largement cette réglementation. Puisque la signalisation de sécurité peut contribuer à sauver des vies et est obligatoire, utilisez la meilleure signalisation possible. Recommandations d'Utilisation: Tailles minimales à utiliser en fonction des mètres.

EN The regulations UNE 23035-4, of December 2003, oblige us to use signs of certain quality of light intensity and resistance to their reduction. Inks as well as used luminescent PVC fulfill these regulations. Since safety signs can help save lives, and you are obliged to use them, use the best possible sign. Recommended Use: Minimum sizes to use depending on the distance in meters.

IT La normativa UNE 23035-4, del Dicembre 2003, costringe ad utilizzare segnaletiche con una certa intensità luminosa e resistenti ad una loro attenuazione. Sia gli inchiostri che il PVC fotoluminescente utilizzati nella realizzazione della nostra segnaletica rispettano pienamente questa normativa. Dal momento che i segnali di sicurezza possono contribuire a salvare vite umane, è necessario utilizzare quanto di migliore sia possibile. Raccomandazioni per l'uso: Taglie minime da utilizzare in funzione dei metri.

PT A legislação UNE 23035-4, de Dezembro de 2003, obriga que os sinais tenham certas qualidades de intensidade de luz e de resistência frente à atenuação do pigmento. Ambas as tintas, como o PVC fotoluminescente, utilizados na realização dos nossos sinais cumprem integralmente estes regulamentos. Uma vez que a sinalização de segurança pode ajudar a salvar vidas, e é obrigatória, use a melhor sinalização possível. Recomendações para o Uso: Tamanhos mínimos para usar dependendo dos metros.

DISTANCIA MÁXIMA PARA SEÑALIZACIÓN / DISTANCE MAXIMALE POUR LA SIGNALISATION / MAXIMUM DISTANCE FOR PLACING SINGS
DISTANZA MASSIMA PER SEGNALETICA / DISTÂNCIA MÁXIMA PARA A SINALIZAÇÃO

DIN A3	DIN A4	DIN A5	DIN A6
13 m	10 m	7 m	4 m

ES **Ejemplo de referencias:**
Material: "LU" Luminiscente, medida: 420x297. Señal: EV09 REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Señal: P31 REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" Adhesivo, medida: 148x148. Señal: P01 REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Señal: I01 REF: I01 GL 250 62
Codificación: Referencia + Material + Medida

FR **Exemple de références:**
Matériel: "LU" Luminescente, mesure: 420x297. Signal: EV09 REF: EV09 LU 420 297
Matériel: "PL" Polystyrène, mesure: 420x297. Signal: P31 REF: P31 PL 420 297
Matériel: "AD" Adhésif, mesure: 148x148. Signal: P01 REF: P01 AD 148 148
Matériel: "GL" Glasspack, mesure: 250x62. Signal: I01 REF: I01 GL 250 62
Code: Référence + Matériel + Mesure

EN **Example of references:**
Material: "LU" Luminescent, measurement: 420x297. Sign: EV09 REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Polystyrene, measurement: 420x297. Sign: P31 REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" Adhesive, measurement: 148x148. Sign: P01 REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, measurement: 250x62. Sign: I01 REF: I01 GL 250 62
Code: Reference + Material + Measurement

IT **Esempi di riferimenti:**
Materiale: "LU" Luminescente, misura: 420x297. Cod: EV09 REF: EV09 LU 420 297
Materiale: "PL" Polistirolo, misura: 420x297. Cod: P31 REF: P31 PL 420 297
Materiale: "AD" Adesivo, misura: 148x148. Cod: P01 REF: P01 AD 148 148
Materiale: "GL" Confezione in vetro, misura: 250x62. Cod: I01 REF: I01 GL 250 62
Referenza: Codice + Materiale + Misure

PT **Exemplo de referências:**
Material: "LU" Luminescente, medida: 420x297. Sinal: EV09 REF: EV09 LU 420 297
Material: "PL" Poliestireno, medida: 420x297. Sinal: P31 REF: P31 PL 420 297
Material: "AD" adesivo, medida: 148x148. Sinal: P01 REF: P01 AD 148 148
Material: "GL" Glasspack, medida 250x62. Sinal: I01 REF: I01 GL 250 62
Codificação: Referência + Material + Medida

TARIFA SEÑALES / TARIF DES PANNEAUX / SIGNPOSTING TARIFF / TARIFFE / TARIFA DE SINALIZAÇÃO

	AD	PL	LU
717 x 297 mm	.	**20,13**	.
507 x 210 mm	.	**15,08**	.
420 x 297 mm	.	**8,15**	**8,65**
400 x 100 mm	.	.	**7,60**
297 x 210 mm	**3,50**	**5,70**	**6,10**
250 x 170 mm	**2,95**	.	.
210 x 148 mm	**2,40**	**3,65**	**3,95**

	AD	PL	LU
175 x 120 mm	**2,15**	.	.
148 x 105 mm	**1,52**	**2,76**	**2,94**
297 x 297 mm	.	**7,62**	**8,08**
210 x 210 mm	**3,00**	**5,16**	**5,50**
148 x 148 mm	**2,04**	**3,20**	**3,38**
105 x 105 mm	**1,44**	**2,58**	**2,74**

Tarifa Glasspack

	GL
250 x 62 mm	**2,28**
175 x 45 mm	**1,52**
62 x 62 mm	**1,15**

MARCO ALUMINIO PARA SEÑAL / TABLEAU ALUMINIUM POUR SIGNAL / ALUMINIUM SINGS FRAME
STRUTTURA PER SEGNALE IN ALLUMINIO / MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA SINAL







Ref			
2120 1116	420 X 297 mm	1	**28,35**
2120 1117	297 x 210 mm	1	**25,20**

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF / ADHESIVE BLISTER HANGER
BLISTER GANCIO ADESIVO / GANCHO ADESIVO PARA BLISTER





Ref	⟷		
2120 1129	50 mm	100	**0,32**

COLGADOR BLÍSTER ADHESIVO REPARADOR / SUSPENSION BLISTER ADHÉSIF RÉPARATEUR / REPAIRER OF ADHESIVE BLISTER HANGER
BLISTER GANCIO ADESIVO DI RIPARAZIONE / GANCHO BLISTER ADESIVO REPARAÇÃO



Ref		
2120 1130	100	**0,23**

EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAZIONE / EVACUAÇÃO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) / 297 x 210 mm (DIN A-4) / 210 x 148 mm (DIN A-5) / 148 x 105 mm (DIN A-6)

UNE-23035-4



EV01



EV02



EV42



EV43



EV49



EV50


EV48



EV20



EV21



EV03



EV57



EV22



EV23



EV24



EV27



EV28



EV29



EV52



EV54



EV53



EV31



EV30



EV68




EV32


EV04


EV05


EV06


EV07


EV08



EV09



EV10



EV11


EV13



EV14




EV15



EV16


EV73


EV74


EV55


EV56

EV17

EV38

EV37

EV51

EV39

EV40

EV41

EV12

EVACUACIÓN / ÉVACUATION / EVACUATION / EVACUAZIONE / EVACUAÇÃO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE

UNE-23035-4

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm / 210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm


EV01


EV02


EV42


EV43


EV20


EV21


EV03


EV57


EV18


EV19


EV25


EV26


EV32


EV22


EV23


EV24


EV27


EV28


EV29


EV31


EV30


EV32

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
400 x 100 mm



EV33



EV34



EV35



EV36



EV58



EV59



EV47



EV44



EV46



EV45



EV75



EV76



EV69

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 (DIN A4)



EV60



EV61



EV62



EV64



EV65

EV66

EV72

EV71

A

B

	Ref			
A	PAN01	210 x 210 mm	1	13,65
B	PAN01	297 x 210 mm	1	13,65

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P01



P02



P42



P43



P48



P55



P03



P04



P41



P05



P50



P51



P52



P53



P105



P06



P07



P08



P09



P99



P10



P11



P14



P15



P32



P56



P21



P22



P46



P47



P54



P23



P24



P45



P16



P101



P17



P40



P18



P96

P97

P20

P28

P37

P57

P25

P26

P19

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


P01


P02


P03


P06


P07


P08


P09


P10


P11


P14


P15


P32


P56


P21


P23


P24


P16


P17


P18


P20


P28


P37


P57


P25


P26


P19


P33


P34


P35


P38


P49


P29


P36



P39


P44


P12


P13


P27


P58


P59

P60

P61

P62

P64

P65

P66

P67

P68

P69

P77

P78

P86

P87

P88

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P33



P34



P35



P92



P38



P29



P30



P31



P36



P89



P39



P49



P12



P13



P106



P27



P58



P90



P44



P61



P62



P63



P64



P65



P66



P59



P60



P104



P67



P93



P94



P108



P98



P102



P69



P73



P74



P70



P71



P72

P75

P76

P77

P78

P68

P100

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



P79



P80



P81



P82



P83



P84



P85



P86



P87



P88



P95



P103

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



P01T




P02T



P42T




P43T



P48T




P55T




P03T



P04T



P41T



P05T



P50T



P51T



P52T



P53T



P06T



P07T



P08T



P09T



P11T



P14T



P15T



P32T



P56T



P21T



P22T



P46T



P47T



P54T

P23T

P45T

P24T

P16T

P17T

P40T

P18T

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



P20T




P28T



P37T



P57T



P25T



P26T



P19T



P33T



P34T



P35T



P38T



P49T



P29T



P30T



P36T



P12T



P13T



P27T



P58T




P59T



P60T



P61T



P62T



P63T



P64T



P65T



P66T



P67T



P68T



P69T

SEÑAL ALUMINIO VADO PERMANENTE / SIGNAL ALUMINIUM / ALUMINIUM SIGN NO PARKING
SEGNALETICA IN ALLUMINIO DIVIETO DI SOSTA / SINAL DE ALUMÍNIO NÃO ESTACIONAR



Ref			
2120 1009	297 x 210 mm (DIN A4)	1	**8,12**
2120 1010	420 x 297 mm (DIN A3)	1	**11,75**

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



001



002



064



003



004



005



091



006



025



028



029



030



007



084



008



041



042



043



044



018



083



019



058



020



021



022



045



096



009



010



046



011



012



023



093



024



033



034



035



031

059

094

014

015

016

037

057

036

095

055

053

050

038

051

056

081

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



O17



O48



O49



O32



O47



O52



O54



O39



O40



O60



O61



O62



O63



O65



O66



O67



O68



O69



O70



O76



O77



O78



O79

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


O01


O02


O03


O04


O05


O06


O28


O29


O30


O18


O07


O08


O41


O42


O43


O44


O19

O58

O20

O21

O22

O23

O45

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm Poliestireno / 210 x 210 mm Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm Poliestireno o adhesivo


O09



O10


O11


O12


O59


O24


O33


O34


O35


O31


O36


O14


O15


O16


O17


O48


O56


O55


O53


O50


O38


O51


O52


O57


O49


O32


O37


O47


O25


O54


O39


O40


O60


O61


O62


O63


O67


O68


O77


O78

O81

O69

O70

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



O01T



O02T



O03T



O04T



O05T



O06T



O07T



O08T



O41



O42T



O43T



O44T



O45T



O09T



O10T



O46T



O12T



O11T



O59T



O14T



O15T



O16T



O56T



O17T



O48T



O49T



O32T



O47T



O25T



O28T



O29T



O30T



O18T



O19T



O58T



O20T



O21T



O22T



O23T



O24T

O33T

O34T

O35T

O31T

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



O36T



O55T



O53T



O50T



O38T



O51T



O52T



O54T



O39T



O40T



O60T



O61T



O62T



O63T



O64T



O65T



O66T



O67T



O68T

INFORMATIVAS / D'INFORMATION / INFORMATIVE / INFORMATIVO / INFORMATIVOS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno / 210x148 mm (DIN A-5) Poliestireno



AC14



AC15



AC16



AC17

SOCORRO / SECOURS / SECURITY / SOCCORSO / SOCORRO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) / 297 x 210 mm (DIN A-4) / 210 x 148 mm (DIN A-5) / 148 x 105 mm (DIN A-6)

UNE-23035-4



SO01



SO02



SO03



SO04



SO41



SO57



SO05



SO06



SO07



SO08



SO09



SO10



SO11



SO12



SO42



SO13



SO14



SO15



SO16



SO17



SO18



SO19



SO20



SO21



SO22



SO23



SO24



SO25



SO26



SO36



SO37



SO27



SO39



SO38



SO34



SO33



SO50



SO44



SO45



SO47

SO46

SO43

SO32

SO53

SO52

SO029

SO035

SO028

SO048

SO040

SO051

SO049

SO054

SO058

SO059

SO060

SOCORRO / SECOURS / SECURITY / SOCCORSO / SOCORRO

LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm / 210 x 210 mm / 148 x 148 mm / 105 x 105 mm

UNE-23035-4


SO01


SO02


SO03


SO04


SO05


SO06


SO07


SO08


SO09


SO10


SO11


SO12


SO13


SO14


SO15


SO16


SO17


SO18


SO19


SO20


SO21


SO22


SO23


SO24


SO25


SO26


SO36


SO37



SO27


SO38


SO39


SO34


SO33


SO32


SO30


SO31


SO46


SO47


SO52


SO53

PANORÁMICAS

PAN02

PAN04

PAN05

PAN02

PAN04

PAN05

Ref			
PAN02	210 x 210 mm	1	13,65
PAN04	210 x 210 mm	1	13,65
PAN05	210 x 210 mm	1	13,65

Ref			
PAN02	297 x 210 mm	1	13,65
PAN04	297 x 210 mm	1	13,65
PAN05	297 x 210 mm	1	13,65

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



A01



A110



A111



A02



A03



A41



A45



A47



A04



A51



A05



A44



A07



A43



A10



A08



A38



A57



A06



A09



A11



A31



A32



A12



A48



A17



A18



A16



A19



A20



A14



A21



A211



A37



A22



A23



A24



A33



A28



A25

A251

A39

A26

A27

A42

A34

A35

A36

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno o adhesivo / 210 x 148 mm (DIN A-5) Poliestireno o adhesivo / 148 x 105 mm (DIN A-6) Poliestireno o adhesivo



A46



A13



A40



A15



A29



A50



A52



A53



A54



A56



A30



A49



A62



A63



A64



A65



A66



A67



A61



A55



A58



A68



A69



A70



A71



A72



A73



A74



A75



A76



A77



A78



A79



A80



A81



A82



A83



A84



A85



A86

A87

A93

A99

A88

A89

A94


A95

A100

A97

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 297 mm - Poliestireno / 210 x 210 mm - Poliestireno o adhesivo / 148 x 148 mm - Poliestireno o adhesivo / 105 x 105 mm - Poliestireno o adhesivo



CABALLETE CON TEXTO - SIN TEXTO / CHAVALET AVEC TEXTE - SANS TEXTE / FRAME SIGN WITH TEXT - WITHOUT TEXT
CAVALLETTO CON TESTO - SENZA TESTO / SUPORTE COM TEXTO - SEM TEXTO



Personalizable / Customizable

	Ref			
A	**2120 1090**	620 x 300 mm	1	**18,10**
B	**2120 1091**	620 x 300 mm	1	**17,90**

CONO A 4 CARAS "SUELO RESBALADIZO" / CÔNE 4 FACES "SOL GLISSANT" / SAFETY CONE "WET FLOOR"
CONO 4 LATI "PAVIMENTO SCIVOLOSO" / CONE COM 4 LADOS "PISO ESCORREGADIO"



Ref			
2120 1102	670 x 280 mm	1	**39,21**

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A401



A402



A403



A404



A405



A406



A407



A408



A409



A410



A411



A412



A413



A414



A415



A416



A417



A418



A419



A420



A421



A422



A423



A424

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A01T



A110T



A111T



A02T



A03T



A41T



A45T



A47T



A04T



A51T




A05T



A44T



A07T



A43T



A10T



A08T

A38T

A57T

A06T

A09T

A11T

A32T

A12T

A48T

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



A17T



A18T



A16T



A19T



A20T



A14T



A28T



A25T



A251T



A39T



A26T



A27T



A42T



A34T



A35T



A36T



A46T



A37T



A13T



A40T



A15T



A29T



A50T



A60T



A59T



A52T



A53T



A54T



A56T



A62T



A30T



A49T



A63T



A64T



A65T



A66T



A67T



A61T



A55T

COMBINADAS / ASSOCIÉS / COMBINED / COMBINATI / COMBINADAS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
507 x 210 mm - Poliestireno / 717 x 297 mm - Poliestireno



CAO01



CAO02



CAO03



CAO04



CAO05



CAO06



CAO07



CAO08



CAO09



CAO10



CAO11



CAO12



CAO13



CAO14



CAO15



CAO16



CAO17



CAO18



CAO19



CAO20



CAO21



CAO22



CAO23



CAO24



CAO25



CAO26



CAO27



CAO28



CAO29



CAO30



CAP01



CAP02



CAP03



CAP04



CAP05



CAP06



CAP07



CAP08



CAP09



CAP10

CAP11

CAP12

CAP13

CAP14

CAP15

CAP16

CAP17

CAP18

CAP19

CAP20

CAP21

CAP22

CAP23

CAP24

CAP25

CAP26

CAP27

CAP28

CAP29

SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SEGNALETICA IN SPAGNOLO / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno

ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT / WARNING / AVVERTIMENTO / AVISO



CAT-A01



CAT-A03



CAT-A04



CAT-A05



CAT-A17



CAT-A19



CAT-A21



CAT-A23



CAT-A24



CAT-A26



CAT-A27



CAT-A28



CAT-A30



CAT-A33



CAT-A41



CAT-A58



CAT-A69

OBLIGACIÓN / OBLIGATION / OBLIGATION / OBBLIGO / OBRIGAÇÃO



CAT-O01



CAT-O02



CAT-O03



CAT-O09



CAT-O11



CAT-O14



CAT-O25



CAT-O29



CAT-O30



CAT-O40



CAT-O58



CAT-O62

PROHIBICIÓN / INTERDICTION / PROHIBITION / DIVIETI / PROIBIÇÃO



CAT-P01



CAT-P03



CAT-P05



CAT-P51



CAT-P52



CAT-P29



CAT-P59



CAT-P40



CAT-P21



CAT-P22



CAT-P24

CAT-P45

SEÑALES EN CATALÁN / SIGNAUX EN CATALAN / SIGNALS IN CATALAN / SEGNALETICA IN SPAGNOLO / SINAIS EM CATALÃO

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno / 297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno
LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE



CAT-SO03



CAT-SO04



CAT-SO55



CAT-SO09



CAT-SO10



CAT-SO11



CAT-SO22



CAT-SO32



CAT-SO34



CAT-SO28



CAT-SO29



CAT-EV10



CAT-EV11



CAT-EV14



CAT-EV17



CAT-EV39



CAT-EV01



CAT-EV02



CAT-EV24



CAT-EV32

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
420 x 297 mm (DIN A-3) Poliestireno
LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE



CAT-AC2



CAT-AC6

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
400 x 100 mm Poliestireno
LUMINISCENTE / PHOSPHORESCENT / LUMINESCENT / LUMINESCENTE / LUMINESCENTE



CAT-EV33



CAT-EV35



CAT-EV36



CAT-EV47

PANORÁMICAS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



CAT-PAN01



CAT-PAN02

Ref			
CAT-PAN01	297 x 210 mm	1	**13,65**
CAT-PAN02	297 x 210 mm	1	**13,65**

INFORMATIVAS / INFORMATION / INFORMATION / INFORMATIVI / INFORMAÇÃO

Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
250 x 62 mm / 175 x 45 mm





MARCO ABS PROTECTOR


Ref			
2120 1135	250 X 62 mm	1	**7,45**
2120 1136	175 x 45 mm	1	**9,23**

ACCESORIAS / ACCESSOIRES / ACCESSORIES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS


Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
250 x 62 mm



Glasspack adhesivo / Glasspack adhésif / Glasspack adhesive / Glasspack adesivo / Glasspack adesivo
Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas: 62 x 62 mm
AC + Símbolo / AC + Symbole / AC + Image / AC + Símbolo / AC + Símbolo



SEÑALES INFORMATIVAS VARIAS / PANNEAUX D'INFORMATION DIVERS / INFORMATION SIGNS / SEGNALI INFORMATIVI / VÁRIOS SINAIS DE INFORMAÇÃO



297 x 210 mm	Poliestireno	1	**5,70**
420 x 297 mm	Poliestireno	1	**8,15**
500 x 400 mm	Poliestireno	1	**12,17**
800 x 500 mm	Poliestireno	1	**24,04**

CARTELES PARA OBRAS / AFFICHAGES POUR TRAVAUX / CONSTRUCTION SIGNS / INDICAZIONE PER IL LAVORO / SINAIS DE CONSTRUÇÃO



Ref				
2120 1001	POLIPROPILENO 3 mm	1000 x 700 mm	1	**45,56**
2120 1003	GLASSPACK 0,7 mm	1000 x 700 mm	1	**25,60**



Ref				
2120 1008	GLASSPACK 0,7 mm	1000 x 700 mm	1	**25,60**




Ref				
2120 1002	GLASSPACK 0,7 mm	500 x 700 mm	1	**16,95**

Señales para obras en polipropileno celular. Con anillas para colgar. / Panneaux pour travaux en polypropylène cellulaire. Avec des anneaux pour accrocher sur des clôtures.
Construction signs made from cellular polypropylene. With rings for hanging up the fence. / Segnali in polipropilene cellulare. Con anelli di sostegno.
Sinais da construção de polipropileno celular. Com anéis para pendurar.


OB03


OB04


OB05



OB06



OB07




OB08


OB09


OB10


OB11


OB12


OB13



OB15



OB16



OB17


OB14


OB18


600 x 600 mm	1	**15,15**


OB19


OB20


OB21


OB22


OB25

RECICLAJE Y ESPECIALES / RECYCLAGE ET SPÉCIAUX / RECYCLING AND SPECIALS / RICICLAGGIO E SPECIALI / RECICLAGEM E ESPECIAIS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno y adhesivo



REC01



REC02



REC03



REC04



REC05



REC06

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
297 x 210 mm (DIN A-4) Poliestireno



Ref		
2120 1018	1	5,70



Ref		
2120 1019	1	5,70


SEÑALIZACIÓN ESPECIAL DE POLIESTIRENO 1,5 mm / BALISAGE POLISTIRÈNE / POLYSTYRENE SIGNPOSTING SEGNALETICA SPECIALE IN POLISTIROLO / SEGNALETICA SPECIALE IN POLISTIROLO



Ref				
AMYS01	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	1	**15,95**



Ref				
AMYS02	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	1	**15,95**



Ref				
AMYS03	PO 1,5 mm	420 x 297 mm	1	**15,95**

SEÑALES INFORMATIVAS VARIAS / PANNEAUX D'INFORMATION DIVERS / INFORMATION SIGNS SEGNALETICA INFORMATIVA VARIA / VÁRIOS SINAIS DE INFORMAÇÃO



Ref				
OB 98	Adhesivo / Adhésif Adhesive / Adesivo Adesivo	150 x 80 mm	1	**1,70**



Ref				
OB 99	Adhesivo / Adhésif Adhesive / Adesivo Adesivo	150 x 80 mm	1	**1,70**



Ref				
AMYS04	Luminiscente Phosphorescent Luminescent Luminiscente Luminiscente	420 x 297 mm	1	**13,80**

SEÑALIZACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA / SIGNALISATION DE VIDÉOSURVEILLANCE / SECURITY VIDEO CAMERA SIGN SEGNALAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA / SINALIZAÇÃO CÂMARA DE VÍDEO



VV01



VV02

ES Señal conforme a la ley orgánica 15/1999 de protección de datos.

FR Panneau conforme à la loi 15/1999 de protection de données.

EN Sign in observance of the Organic Law 15/1999 on the Protection of Personal Data.

IT Segnaletica conforme alla legge organica 15/1999 relativa alla protezione dei dati personali.

PT Sinal de acordo com a Lei Orgânica 15/1999 de protecção de dados.

297 x 210 mm	Poliestireno	1	**5,70**
210 x 148 mm	Poliestireno	1	**3,65**
297 x 210 mm	Adhesivo	1	**3,50**
210 x 148 mm	Adhesivo	1	**2,40**

SEÑALIZACIÓN MATERIAS PELIGROSAS / SIGNALISATION MATIÈRES DANGEREUSES / DANGEROUS MATERIAL SIGNS SEGNALETICA MATERIALE PERICOLOSI / SINALIZAÇÃO MATÉRIAS PERIGOSAS

Adhesivos - materiales peligrosos / Adhésifs - matériaux dangereux / Adhesive - dangerous material / Adesivi – materiali pericolosi / Adesivo - material perigoso

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas:
100 x 100 mm / 300 x 300 mm



MP1



MP2



MP3



MP4



MP6



MP8



MP9



MP10




MP11



MP12



MP14



MP15



MP17



MP18



MP19



MP20



MP21



MP22



MP23



MP24


MP25


MP31



MP42


MP43

105 x 90 mm	1	**3,99**
100 x 100 mm	1	**2,25**
150 x 105 mm	1	**2,45**
300 x 300 mm	1	**4,95**

300 x 300 mm


MP26

105 x 90 mm


MP27



MP28

150 x 105 mm


MP29


MP30

ADHESIVOS RESIDUOS - TÓXICOS / ADHÉSIFS RÉSIDUS - TOXIQUES / ADHESIVE - TOXIC WASTE ADESIVI RESIDUI - TOSSICI / ADESIVO - RESÍDUOS TÓXICOS

Medidas / Measurement / Sizes / Misure / Medidas: 100 x 100 mm


MP32


MP33


MP34


MP35


MP36


MP37


MP38


MP39



MP40

100 x 100 mm	1	**2,25**

CINTAS DE BALIZAMIENTO / RUBALISE / WARNING TAPES / NASTRO DI AVVERTIMENTO / FITAS DE SINALIZAÇÃO



Ref				
1100 0309	80 mm x 200 m	200	1	**9,80**
1100 0310	50 mm x 100 m	200	1	**5,35**



Ref				
1100 0305	80 mm x 200 m	200	1	**10,10**
1100 0311	50 mm x 100 m	200	1	**5,58**



Ref				
1100 0312	150 mm x 250 m	300	1	**50,63**



Ref				
1100 0313	150 mm x 250 m	300	1	**50,63**



Ref				
1100 0314	150 mm x 250 m	300	1	**50,63**



Ref				
1100 0315	150 mm x 250 m	300	1	**70,00**



Ref				
1100 0316	80 mm x 100 m	300	1	**13,84**



Ref				
1100 0317	80 mm x 100 m	300	1	**13,84**



Ref				
1100 0336	80 mm x 100 m	300	1	**13,84**



Ref				
1100 0325	80 mm x 200 m	300	1	**11,35**



Ref				
1100 0326	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0327	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0328	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0330	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0331	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0334	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0335	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**



Ref				
1100 0339	80 mm x 100 m	300	1	**16,13**




REFLECTANTE

Ref				
1100 0324	100 mm x 100 m	300	1	**45,50**

CINTA ADHESIVA PVC / RUBAN ADHÉSIF PVC / PVC ADHESIVE TAPE / NASTRO ADESIVO IN PVC / FITA ADESIVA PVC









Ref				
1100 0308	amarilla / jaune / yellow / giallo / amarelo	50 mm x 33 m	1	**15,60**
1100 0318	amarilla-negra / noir-jaune / yellow-black nero-giallo / amarelo-preto	50 mm x 33 m	1	**14,85**
1100 0319	roja-blanca / rouge-blanc / red-white rosso-bianco / vermelha-branca	50 mm x 33 m	1	**14,85**

CINTA ANTIDESLIZANTE / RUBAN ADHÉSIF / NONSLIP TAPE / NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO / FITA ANTIDERRAPANTE







Ref	⟷					
1039 0025	18 m	25 mm	1	24	**14,90**	✓
1039 0026	18 m	50 mm	1	12	**29,80**	✓



Ref	⟷					
1039 0024	18 m	50 mm	1	12	**29,80**	✓

ES Logra un efecto antideslizante, eficaz en áreas que así lo requieran: escaleras, rampas, vehículos, maquinaria, etc. Rollos de 18 metros con anchura de 25 mm y 50 mm.


FR Efficace sur des zones qui ainsi le requièrent : escaliers, rampes, véhicules, maquinaria, etc. Rouleaux de 18 mètres, largeur de 25 mm et 50 mm.

EN Nonslip effect - effective where it is needed: stairs, ramps, cars, machinery, etc. Rolls of 18m, thickness of 25 and 50mm.

IT Ottiene un effetto antiscivolo, efficace in aree che lo richiedono: scale, rampe, veicoli, macchinari, ecc. Rotoli da 18 metri con larghezza da 25mm e 50mm.

PT Tem um efeito anti-derrapante, eficaz em áreas que necessitam: escadas, rampas, veículos, máquinas, etc. Rolos de 18 metros, com largura de 25 mm e 50 mm.

SEÑAL DE MANO CON MANGO ALUMINIO / PANNEAUX A MAIN MANCHE ALUMINIUM / HAND SIGN WITH ALUMINIUM HANDLE
SEGNALETICA MANUALE CON MANICO IN ALLUMINIO / SINAL DE MÃO COM CABO EM ALUMÍNIO



Ref		
2120 1007	1	**17,62**

PLACAS V-4 DE VELOCIDAD / PLAQUE DE VITESSE V-4 / SPEED V-4 PLATES / PLACCA VELOCITÀ / PLACAS V-4 DE VELOCIDADE

V4



Ref		∅		
199 005	20 km/h	200 mm	1	**9,50**
199 002	25 km/h	200 mm	1	**9,50**
199 004	30 km/h	200 mm	1	**9,50**
199 007	35 km/h	200 mm	1	**9,50**
199 003	40 km/h	200 mm	1	**9,50**
199 023	45 km/h	100 mm	1	**13,45**
199 048	50 km/h	200 mm	1	**9,50**

PLACA V-5 VEHÍCULOS LENTOS / PLAQUE DE VEHICULES LENTS V-5 / SLOW VEHICLE V-5 PLATE
PIASTRA V-5 VEICOLI LENTI / PLACA V-5 VEÍCULOS LENTOS

V5



Ref			
199 006	350 x 365 mm	1	**23,40**

PLACA V-6 VEHÍCULO LARGO / PLAQUE V-6 VEHICULE LONG / LONG VEHICLE V-6 PLATE / PIASTRA V-6 VEICOLO LUNGO / PLACA V-6 VEÍCULO LONGO

V6



Ref			
199 008	1130 x 200 mm	1	**35,90**
199 009	565 x 200 mm	1	**18,45**

PLACAS V-06 PARA REMOLQUES MATERIAL ABS 560 X 140 MM / PLAQUE DE REMORQUES V-06 560 X 140 MM
TOW V-06 PLATES 560 X 140 MM / PIASTRA RIMORCHIO V-06 560 X 140 MM / PLACAS V-06 PARA REBOQUES 560 X 140 MM

V06



Ref				
2120 1096	560 x 140 mm	1 PAR	**33,50**	ABS
199 011	560 x 140 mm	1 PAR	**20,50**	ALUMINIO

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PIASTRE OMOLOGATE IN ALLUMINIO / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

V9



ES Placa "SP" V-9 Servicio Público.
FR Plaque SP V-9 Service Public.
EN "SP" sign V-9 Public Service.
IT Piastra "SP" V-9 Servizio Pubblico.
PT Placa "SP" V-9 serviço público.

Ref			
199 014	22,5 x 12 mm	1	**8,55**
199 015	15,0 x 7,5 mm	1	**6,30**

PLACAS HOMOLOGADAS FABRICADAS EN ALUMINIO / PLAQUES HOMOLOGUES EN ALUMINIUM
AUTHORIZED ALUMINIUM PLATES / PIASTRE OMOLOGATE IN ALLUMINIO / PLACAS APROVADAS FEITAS EM ALUMÍNIO

V13



ES Placa conductor novel V-13.
FR Plaque nouveau conducteur V-13.
EN Sign Novice drive V-13.
IT Piastra neopatentati V-13.
PT Placa Novo Condutor V-13.

Ref			
199 013	150 x 195 mm	1	**8,55**

PLACA MINUSVÁLIDOS V-15 / PLAQUE HANDICAPÉS V-15 / V-15 DISABLE PLAQUE / SEGNALETICA DISABILI V-15 / SINAL DE MINUSVÁLIDOS V-15

V15



Ref			
199 016	210 x 210 mm	1	**10,75**

PLACA V-20, "CARGA SOBRESALIENTE" / PLAQUE V-20 DEPASSEMENT LONGUEUR DE CHARGUE / OVERHANGING LOAD, V-20 PLATE
CARICO SPORGENTE V-20 / PLACA V-20 "CARGA SALIENTE"

V20



Ref			
199 001	500 x 500 mm	1	**36,50**

PLACA GRÚA DE SERVICIO AUXILIO EN CARRETERA / PLAQUE DÉPANNEUSE SUR ROUTE / TOW AWAY ZONE, NO PARKING SIGN
PIASTRA CARRO ATTREZZI, SERVIZIO DI ASSISTENZA SU STRADA / SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA NA ESTRADA

V24



Ref			
199 020	22 x 34 cm	1	**19,50**

ES Soporte para placa grúa de servicio, de auxilio en carretera.
FR Support dépanneuse sur route.
EN Support "tow away zone, no parking sign.
IT Supporto per piastra carro attrezzi, servizio di assistenza su strada.
PT Suporte para placa de serviço de assistência na estrada.

Soporte / Support



Ref			
199 021	22 x 34 cm	1	**22,14**

SEÑALES INFORMATIVAS / PANNEAUX D'INFORMATION / INFORMATION SIGNS / SEGNALI INFORMATIVI / SINAIS INFORMATIVOS



Ref				
199 018	PVC	297 x 210 mm	1	**5,90**

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS V-11 / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES V-11 / HAZARDOUS MATERIAL PLAQUE V-11
SEGNALETICA MERCI PERICOLOSE V-11 / SINAL DE MERCADORIAS PERIGOSAS V-11

V11



Ref			
2120 1097	40 x 30 cm	1	**26,65**

Soporte / Support

Ref			
2120 1095	40 x 30 cm	1	**18,90**

PLACA MERCANCÍAS PELIGROSAS PLEGABLE V-11P / PLAQUES MARCHANDISES DANGEREUSES PLIABLES V-11P
HAZARDOUS MATERIAL FOLDABLE PLAQUES / SEGNALETICA PIEGHEVOLE MERCI PERICOLOSE V-11P
SINAL DE MATERIAS PERIGOSAS DESDOBRAVEL V-11P

V11P




Ref		
2120 1098	1	**27,90**

KIT REFLEXIVOS BANDAS OBLICUAS / KIT BANDES RÉFLÉCHISSANTES OBLIQUES / KIT OF REFLECTIVE OBLIQUE STRAPS
KIT BANDE OBLIQUE RIFLETTENTI / KIT DE TIRAS OBLÍQUAS REFLEXIVAS

PVC
KIT 10 PCS



DISPOSICIÓN:



Ref		PACK		x pack
199 022	145 x 570 mm	10 uds	1 pack	**104,00**

LUZ GIRATORIA BASE IMÁN (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE (12/24V) / REVOLVING LIGHT MAGNET BASE (12/24V)
SIRENA LAMPEGGIANTE BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ (12/24V)

12V / 24V



E8

10R 02 08157



Base Imantada
Base Aimantee
Magnetic Base
Base Magnetica
Base Magnética



Ref			
199 041	1	20	**31,70**


LUZ GIRATORIA BASE IMÁN Y TORNILLO (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE AVEC VIS (12/24V)
REVOLVING LIGHT MAGNET BASE AND SCREW (12/24V) / SIRENA LAMPEGGIANTE CON BASE MAGNETICA E VITE (12/24V)
LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ E PARAFUSO (12/24V)

12V / 24V



E8

10R 02 08157



Base Imantada con Tornillo
Base Aimantee Avec Vis
Magnet Base With Screw
Base Magnetica Avvitabile
Base Magnética com Parafuso



Ref			
199 042	1	20	**33,80**

LUZ GIRATORIA PARA SOPORTE (12/24V) / LAMPE ROTATIVE POUR SUPPORT (12/24V) / REVOLVING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V)
LAMPEGGIANTE COM INNESTO TUBOLARE FLESSIBILE (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA DE APOIO (12/24V)

12V / 24V



E8

10R 02 08157





Ref			
199 043	1	20	**40,95**

LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMÁN (12/24V) / GYROPHARE "LED" BASE AIMANT (12/24 V) / LED ROTATING LIGHT MAGNET BASE (12/24 V)
SIRENA LAMPEGGIANTE "LED" BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATORIA "LED" BASE IMAN (12/24 V)

12V / 24V
IP 56
60 LED



E13

IOR-04 12764
LED SMD

ES 2 posiciones: destellos y giratoria.
FR 2 positions intermittent ou en rotation.
EN 2 positions: flash and rotary.
IT 2 posizioni: lampeggiante e rotante.
PT 2 posições: intermitentes e rotativas.

Ref			
199 051	1	20	**49,15**

LUZ ESTACIONARIA "LED" IMÁN/TORNILLO(12/24V) / LAMPE ROTATIVE COURT BASE AIMANTEE AVEC VIS (12/24V)Ç
REVOLVING LIGHT MAGNET BASE AND SCREW(12/24V) / SIRENA LAMPEGGIANTE BASE MAGNETICA E VITE (12/24V)
LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ E PARAFUSO (12/24V)

12V / 24V
IP 56



E9
ECE R65/R10
LED



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brillanti
39 LED super brilhantes

Ref			
199 052	1	20	**56,55**

LUZ ESTACIONARIA "LED" SOPORTE CORTA (12/24V) / LAMPE ROTATIVE POUR SUPPORT COURT (12/24V)
REVOLVING LIGHT SHORT FOR SUPPORT (12/24V) LAMPEGGIANTE COM INNESTO FLESSIBILE (12/24V)
LUZ GIRATÓRIA DE APOIO (12/24V)

12V / 24V
IP 56



E9
ECE R65/R10
LED



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brillanti
39 LED super brilhantes

Ref			
199 055	1	20	**43,25**

LUZ ESTACIONARIA "LED" CORTA IMÁN/ TORNILLO (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE AVEC VIS (12/24V)
REVOLVING LIGHT SHORT MAGNET COURT BASE AND SCREW (12/24V) SIRENA LAMPEGGIANTE CORTA BASE MAGNETICA (12/24V)
LUZ GIRATÓRIA CORTA BASE ÍMÃ E PARAFUSO (12/24V)

12V / 24V
IP 56



E9
ECE R65/R10
LED



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brillanti
39 LED super brilhantes

Ref			
199 056	1	20	**43,25**

LUZ ESTACIONARIA "LED" SOPORTE (12/24V) / LAMPE ROTATIVE POUR SUPPORT (12/24V) / REVOLVING LIGHT FOR SUPPORT (12/24V)
LAMPEGGIANTE COM INNESTO FLESSIBILE (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA DE APOIO (12/24V)

12V / 24V
IP56



E9
ECE R65/R10
LED



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brillanti
39 LED super brilhantes

Ref			
199 070	1	20	**59,90**

LUZ ESTACIONARIA "LED" IMÁN/TORN (12/24V) / LAMPE ROTATIVE BASE AIMANTEE (12/24V) / REVOLVING LIGHT MAGNET BASE (12/24V)
SIRENA LAMPEGGIANTE BASE MAGNETICA (12/24V) / LUZ GIRATÓRIA BASE ÍMÃ (12/24V)

12V / 24V
IP56



E9
ECE R65/R10
LED



39 LED superbrillantes
39 LED superbrillants
39 super bright LED lights
39 LED super brillanti
39 LED super brilhantes

Ref			
199 071	1	20	**59,90**

RECAMBIO LUZ GIRATORIA / PIECES DE RECHANGE LAMPE GIRATOIRE / SPARE PART REVOLVING LIGHT
RICAMBIO SIRENA LAMPEGGIANTE / LUZ GIRATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO

PARA / FOR 199052



Ref		
199 052.01	1	7,00

PARA / FOR 199041



Ref		
199 049	1	7,00

PARA / FOR 199042-199052



Ref		
199 040	1	7,00

PARA / FOR 199051



Ref		
199 065	1	7,70

PARA / FOR 199043-199053



Ref		
199 039	1	7,00

PARA / FOR 199042-199043 199052-199053



Ref		
199 040A	1	14,00

PARA / FOR 199055-199056



Ref		
199 060	1	7,70

SOPORTE LUZ GIRATORIA CON CABLE / SUPPORT LAMPE ROTATIVE AVEC CABLE / SUPPORT FOR REVOLVING LIGHTS WITH CABLE
INNESTO TUBOLARE PER LAMPEGGIANTE / SUPORTE PARA LUZ GIRATÓRIA COM CABO

1



2



PARA / FOR
199043-199053-199055-199070

1 Pasamuros.
Passe Cloisons.
Cable Sleeve.
Avvitabile.
Divisórias.

2 Atornillable.
Vissable.
Screw-On Pedestral.
Ancoraggio Con Viti A Parte.
Aparafusado.

	Ref		
1	**199 046**	1	**15,15**
2	**199 047**	1	**15,15**


LÁMPARA H1 (LUZ GIRATORIA) / AMPOULE (LAMPE ROTATIVE) / LAMP (REVOLVING LIGHT)
LAMPADINA (SIRENA LAMPEGGIANTE) / LÂMPADA (SINALIZADOR)



Ref			
199 044	12V	1	**1,90**
199 045	24V	1	**1,90**

LÁMPARA BALIZA SEÑALIZACIÓN CON SENSOR OSCURIDAD / TORCHE DE SIGNALEMENT AVEC CAPTEUR D'OBSCURITE
SIGNPOSTING LAMP WITH DARKNESS SENSOR / LAMPADA DI SEGNALAZIONE CON SENSORE DI OSCURITÀ
LÂMPADA DE SINALIZAÇÃO COM SENSOR DE ESCURIDÃO





Ref		
1100 0150	1	**29,50**

BATERÍA 4R25 6V / PILE 4R25 6V / BATTERY 4R25 6V / PILA 4R25 6V / BATERIA 4R25 6V



Ref			
1100 0151	1	6	**4,45**

TRIÁNGULO DE AVERÍA V-16 / TRIANGLES PANNE V-16 / WARNING TRIANGLE V-16 / TRIANGOLO DI AVARIA V-16 / TRIÂNGULO DE ADVERTÊNCIA V-16



1 UD



Ref		
199 012.01	1	**5,45**

CONOS POLIETILENO CON BASE DE PLÁSTICO DE 30 Y 50 cm / CONES 30 ET 50 cm, BLANCS ET ROUGES / 30 AND 50 cm, WHITE AND RED TRAFFIC CONES
CONI DA 30 E 50 cm, COLORE BIANCO E ROSSO / CONES DE SINALIZAÇÃO DE 30 E 50 cm, BRANCOS E VERMELHOS



Ref			
2120 1004	30 cm	1	**8,99**
2120 1005	50 cm	1	**15,76**

CONOS POLIETILENO REFLECTANTE CON BASE DE CAUCHO / CONES BLANCS ET ROUGES RÉFLÉCHISSANTS
REFLECTIVE WHITE AND RED TRAFFIC CONES / CONI RIFLETTENTI DI COLORE BIANCO E ROSSO / CONES DE SINALIZAÇÃO BRANCOS E VERMELHOS REFLEXIVOS



Ref				
2120 1011	50 cm	1,5 kg	1	**16,75**
2120 1012	75 cm	2,5 kg	1	**17,50**
2120 1013	100 cm	5,0 kg	1	**24,36**

CONOS PLEGABLES (POSIBILIDAD DE PONER UNA LÁMPARA) / CONES PLIABLES (POSSIBILITE DE METTRE UNE LAMPE)
FOLDING TRAFFIC CONES (POSSIBILITY TO PUT ON A LIGHT) / CONI PIEGHEVOLI (POSSIBILITÀ DI APPORRE LAMPEGGIANTI)
CONES DE TRÁFICO DOBRÁVEIS (COM POSSIBILIDADE DE POR UMA LÂMPADA)





Ref			
2120 1014	40 cm	1	**19,90**
2120 1015	50 cm	1	**26,85**
2120 1016	70 cm	1	**41,45**



Lámpara para conos (pilas no incluidas) / Lampe pour cones (pile non comprise) / Light for cones (batteries not included)
Lampeggiante per coni (senza pile) / Lâmpada para cones (pilhas não incluídas)


Ref			
2120 1017	LR03 AAA x2	1	**4,85**


BASTÓN LUMINOSO ROJO / CANNE LUMINEUSE ROUGE / RED BATON LIGHT STICK
BASTONE LUMINOSO DI SEGNALAZIONE, ROSSO / VARA LUMINOSA VERMELHA



Ref	⟷	∅		
2120 1101	540 mm	40 mm	1	**15,15**

VALLA EXTENSIBLE RECTA 1100 X 3000 mm / CLÔTURE EXTENSIBLE DROITE 1100 X 3000 mm / STRAIGHT EXTENSIBLE FENCE 1100 X 3000 mm
BARRIERA ESTENSIBILE DRITTA 1100 X 3000 mm / CERCA EXTENSÍVEL RETA 1100 X 3000 mm





1100 x 250 mm

Medida plegada.
Dimension replié.
Folded measurements.
Misura barriera chiusa.
Cerca extensível dobrada.

Ref			
2120 1103	1100 x 3000 mm	1	**155,20**

VALLA EXTENSIBLE CUADRADA 1000 x 1500 mm / CLÔTURE EXTENSIBLE CARREE 1000 x 1500 mm / SQUARE EXTENSIBLE FENCE 1000 x 1500 mm
BARRIERA ESTENSIBILE QUADRATA 1000 x 1500 mm / CERCA EXTENSÍVEL QUADRADA 1000 x 1500 mm





1100 x 140 X 140 mm

Medida plegada.
Dimension replié.
Folded measurements.
Misura barriera chiusa.
Cerca extensível dobrada.

Ref			
2120 1104	1000 x 1500 x 1500 mm	1	**193,50**

POSTE CINTA EXTENSIBLE NEGRA 2100 mm / DEVIDOIR RUBAN EXTENSIBLE NOIR 2100 mm / RECTACTABLE BELT BARRIER 2100 mm
DIVISORIO NERO A NASTRO ESTENSIBILE 2100 mm / POSTE FITA EXTENSÍVEL PRETA 2100 mm







ES Cierre de seguridad.
FR Fermeture de sécurité.
EN Safety lock.
IT Chiusura di sicurezza.
PT Fecho de segurança.

Ref	H	⟷	∅		
2120 1114	910 mm	2100 mm	320 mm	1	**110,25**

SOPORTE PARED CINTA EXTENSIBLE NEGRA / SUPPORT MUR RUBAN EXTENSIBLE NOIR / BLACK WALL-MOUNTED RECTACTABLE BELT BARRIER
NASTRO NERO ESTRAIBILE / SUPORTE PAREDE FITA EXTENSÍVEL PRETA



Ref	H		
2120 1115	130 mm	1	**41,60**

POSTE Y BASE DE 1 m PARA CADENA / POSTE ET BASE POUR CHAÎNE 1 m / 1 m HIGH PLASTIC CHAIN POST
BASE E PALO 1 m PER CATENA / POSTE DE PLÁSTICO PARA CORRENTES



Ref			
1100 0803		1	61,44
1100 0804		1	61,44

CADENA DE PLÁSTICO / CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC CHAIN / CATENA IN PLASTICA / CORRENTES DE PLÁSTICO



Ref				
1100 0805		8 mm x 30 m	1	127,12



Ref				
1100 0806		8 mm x 30 m	1	127,12

ESLABÓN UNIÓN CADENA PLÁSTICO / LIEN UNION CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC SNAP HOOK FOR CHAIN
MAGLIA DI UNIONE CATENA IN PLASTICA / MOSQUETÃO DE PLÁSTICO PARA CORRENTE



Ref				
1100 0807		8 mm	1	1,35
1100 0808		8 mm	1	1,35

GANCHO “S” CADENA PLÁSTICO / CROCHET “S” CHAÎNE EN PLASTIQUE / PLASTIC “S” HOOK FOR CHAIN
GANCIO A “S” PER CATENA IN PLASTICA / GANCHO “S” CORRENTE PLÁSTICO



Ref				
1100 0809		8 mm	1	0,21
1100 0810		8 mm	1	0,21

ANILLO CONECTOR CADENA PARA CONOS / CONNECTEUR BAGUE CHAINE POUR CONES / CONNECTING RING FOR CHAIN POST
ANELLO DI COLLEGAMENTO CATENA-CONI / ANEL CONECTOR PARA CONES







Ref				
1100 0811		8 mm	1	2,00
1100 0812		8 mm	1	2,00

POSTE ABATIBLE PARA PARKING CON CERRADURA 610 mm / POTEAU RABATTABLE POUR PLACE PARKING AVEC SERRURE 610 mm
FOLDAWAY PARKING POST WITH LOCK 610 mm / PALO PIEGHEVOLE PER PARCHEGGIO CON SERRATURA 610 mm
POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL COM BLOQUEIO 610 mm







Ref	H		
2120 1092	610 mm	1	**132,80**

BLOQUEO DE PARKING / BLOACAGE POUR PLACE PARKING / FOLDAWAY PARKING POST
BLOCCO PARCHEGGIO / POSTE DE ESTACIONAMENTO DOBRÁVEL






Ref		
2120 1093	1	**163,80**

ESQUINERO RECTO DE CAUCHO / PROTEGE COIN LONG / STRAIGHT CORNER BACK / PROTEZIONE ANGOLARE / CANTONEIRA DE PROTEÇÃO




Ref			
1100 0801	800 x 100 x 10 mm	1	**19,10**

PROTECCIÓN PARKING Y MUELLES DE CARGA DE CAUCHO / PROTECTION PARKING ET QUAIS DE CHARGEMENT / PARKING PROTECTION & LOADING BAY
PARACOLPI DI SICUREZZA, PER PARCHEGGI / PROTEÇÃO EM GARAGENS E REDUTORES DE IMPACTO



Ref			
2120 1094	1000 x 160 x 50 mm	1	**41,30**

REDUCTOR VELOCIDAD AMARILLO/NEGRO / RÉDUCTEUR DE VITESSE JAUNE/NOIR / YELLOW/BLACK SPEED BUMP
RALLENTATORI DI VELOCITA' GIALLO/NERO / LOMBA REDUTORA VELOCIDADE AMARELO/PRETO





Ref			
2120 1110	500 x 350 x 50 mm	1	**41,33**

TERMINACIÓN REDUCTOR VELOCIDAD / ARRÊT RÉDUCTEUR DE VITESSE / SPEED BUMPS END
PARTE TERMINALE RALLENTATORE DI VELOCITA' / CANTO PARA LOMBA REDUT. VELOCIDADE






Ref			
2120 1111	250 x 350 x 50 mm	1	**21,10**

ESQUINA PROTECTOR CABLES / COIN PROTECTEUR CÂBLES / CORNER CABLE PROTECTION RAMP
PROTEZIONE ANGOLARE CAVI / ESQUINA PROTETORA PARA CABOS

10 Tn






Ref			
2120 1113	310 x 500 x 55 mm	1	**73,71**

PROTECTOR PARA CABLES (10 tn) / PROTECTEUR DE CÂBLES (10 tn) / CABLE PROTECTION RAMP (10 tn)
PROTEZIONE CAVI ELETTRICI (10 tn) / PROTEÇÃO PARA CABOS (10 tn)

10 Tn





Ref			
2120 1112	900 x 500 x 55 mm	1	**221,15**

PROTECTOR MANGUERA (40 tn) / PROTECTEUR DE TUYAU (40 tn) / HOSE PROTECTOR (40 tn)
PROTEZIONE TUBI (40 tn) / PROTEÇÃO PARA MANGUEIRAS (40 tn)

40 Tn





Ref			
2120 1109	900 x 615 x 105 mm	1	**436,00**

VITRINA MAGNÉTICA CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE
MAGNETIC WHITEBOARD CABINET / BACHECA CHIUSA MAGNETICA
VITRINA MAGNÉTICA C/ FECHO





Ref			
2120 1131	350 x 500 mm	1	**107,10**
2120 1132	500 x 700 mm	1	**145,00**

VITRINA CORCHO CIERRE / VITRINE MAGNÉTIQUE AVEC FERMETURE
CORK BOARD CABINET / BACHECA CHIUSA IN SUGHERO
VITRINA DE CORTIÇA C/ FECHO





Ref			
2120 1133	350 x 500 mm	1	**113,10**
2120 1134	500 x 700 mm	1	**154,35**

PIZARRA MAGNÉTICA / TABLEAU MAGNÉTIQUE / MAGNETIC WHITEBOARD / LAVAGNA MAGNETICA / QUADRO MAGNÉTICO





Ref			
2120 1120	1200 x 1500 mm	1	**236,29**


PIZARRA FONDO DE CORCHO / TABLEAU EN LIÈGE / CORK BOARD / LAVAGNA IN SUGHERO / QUADRO DE CORTIÇA





Ref			
2120 1124	450 x 600 mm	1	**21,74**
2120 1125	600 x 900 mm	1	**36,23**
2120 1126	900 x 1200 mm	1	**75,46**
2120 1127	900 x 1500 mm	1	**90,72**

SET IMÁN PARA PIZARRA / SET AIMANT PARA TABLEAU / SET WHITEBOARD MAGNETS
SET CALAMITE PER LAVAGNA MAGNETICA / JOGO ÍMAN PARA QUADRO



Ref	∅	PACK		x pack
2120 1121	4 cm	4 pcs	1 pack	**4,83**
2120 1122	3 cm	6 pcs	1 pack	**3,01**
2120 1123	2 cm	12 pcs	1 pack	**4,73**

CAJA DE CHINCHETAS SURTIDAS / BOITE ASSORTIMENT PUNAISES / BOX OF CORK BOARD TACKS
CONFEZIONE ASSORTITA PUNTINE / PIONÉS - CAIXA SORTIDA





Ref	PACK		x pack
2120 1128	100 pcs	1 pack	**2,84**

ESPEJO HEMISFÉRICO / MIROIR HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC MIRROR / SPECCHIO A CUPOLA / ESPELHO HEMISFÉRICO



Ref	∅		
1100 0472	450 mm	1	**109,22**
1100 0473	650 mm	1	**134,72**

ESPEJO MEDIO HEMISFÉRICO / MIROIR DEMI-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC HALF MIRROR
SPECCHIO A MEZZA-CUPOLA / ESPELHO SEMI-HEMISFÉRICO



Ref	∅		
1100 0474	450 mm	1	**67,45**
1100 0475	650 mm	1	**93,28**

ESPEJO CUARTO HEMISFÉRICO / MIROIR QUART-HEMISPHERIQUE / HEMISPHERIC QUARTER MIRROR
SPECCHIO QUARTO DI CUPOLA / ESPELHO QUARTO DE HEMISFÉRICO



Ref	∅		
1100 0476	450 mm	1	**32,44**
1100 0477	650 mm	1	**40,28**

ESPEJOS REFLECTANTES / MIROIRS REFLECHISSANTS / HIGH VISIBILITY MIRRORS / SPECCHIO RIFLETTENTE / ESPELHOS REFLETORES



REFLECTANTE
HIGH VISIBILITY



Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.

Ref	∅		
1100 0470	600 mm	1	**166,46**



REFLECTANTE
HIGH VISIBILITY



Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.

Ref	∅		
1100 0471	800 mm	1	**260,02**

ESPEJO CONVEXO INTERIORES / MIROIR CONVEXE INTERIEURS / INDOOR CONVEX MIRRORS SPECCHIO CONVESSO PER ESTERNI / ESPELHO CONVEXO INTERIOR





Anclaje de pared
Ancrage des mur
Wall anchorage.
Ancoraggio di parete
Base de fixação para parede

ES Espejo convexo adecuado para garajes, supermercados, cruces interiores, colegios, hospitales, etc. Reduce accidentes. Indicado para vigilancia.

FR Miroir convexe, adapte aux garages, supermarchés, école, hôpitaux, carrefours intérieurs. Pour rester vigilant et réduire les accidents.

EN Convex mirror provides excellent view on blind corners, inside or outside plants, school, hospitals. Reduce accidents, injuries indicated for vigilance.

IT Specchio convesso per autorimesse, supermercati, incroci interni, collegi, ospedali, ecc. Riduce gli incidenti, indicato per la vigilanza.

PT Espelho convexo adequado para garagens, supermercados, cruzamentos, escolas, hospitais, etc. Reduz os acidentes, adequado para vigilância.

Ref	∅		
1100 0184	300 mm	1	**63,14**
1100 0185	450 mm	1	**70,75**
1100 0186	600 mm	1	**123,41**
1100 0187	800 mm	1	**235,34**

ESPEJO CONVEXO EXTERIORES / MIROIR CONVEXE EXTÈRIEURS / TRAFFIC SAFETY CONVEX MIRRORS ESPEJO CONVESSO PER ESTERNI / ESPELHO CONVEXO EXTERIOR





Anclaje en mástil.
Ancrage sur mat.
Wall and anchorage.
Ancoraggio a palo.
Base de fixação para mastro.

ES Espejo convexo adecuado para cruces de calles y carreteras, esquinas, etc. Larga duración, resistente a golpes, hecho de una sola pieza, excelente radio de visión.

FR Miroir convexe adapte aux croisements de la voierie, angles de rue, parkings...longue durée de vie, résiste aux chocs. conception monobloc, excellent rayon de champ visuel.


EN Lighweight, high impact and scratch resistance mirror one-piece compound backboard and moisture resistance to increase mirror life and durability. provides excellent safety. Good for use on intersections, corners, etc.

IT Specchio convesso per incroci sulla strada e viali, angoli ciechi, ecc. Lunga durata, resistente a colpi, fatto in un pezzo unico, eccellente raggio di visione.

PT Espelho convexo adequado para cruzamentos ruas e estradas, cantos, etc. Longa vida, resistente a golpes, feito de uma única peça, excelente alcance de visão.

Ref	∅		
1100 0181	600 mm	1	**133,46**
1100 0182	800 mm	1	**235,34**

CÍRCULO ADHESIVO / CERCLE ADHÉSIF / ADHESIVE CIRCLE / BOLLINO ADESIVO / CÍRCULO ADESIVO






Ref		∅		
2120 1105		100 mm	1	**1,26**
2120 1106		100 mm	1	**1,26**
2120 1107		150 mm	1	**2,52**
2120 1108		150 mm	1	**2,52**

	ES	FR	EN	IT	PT
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Material	Matériel	Material	Materiale	Material
	Galga	Galga	Gauge	Spess. µm	Calibrador
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Voltaje	Tension	Voltage	Tensione	Tensão
	Altura	Hauteur	Height	Altezza	Altura
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Pilas	Piles	Batteries	Pile	Pilhas
	Medida de la cadena	Mesure de la chaîne	Chain size	Misura della catena	Medida da cadeia



cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



300
PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES
ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINEÇ
PILHAS ALCALINAS



301
PILAS RECARGABLES / PILES RECHARGEABLES
RECHARGEABLE BATTERIES / PILE RICARICABILI
PILHAS RECARREGÁVEIS



302
PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY
PILE A BOTTONE / PILHA TIPO BOTÃO



303
CLAVIJAS Y ADAPTADORES / PRISES ET ADAPTATEURS
PRISES ET ADAPTATEURS / SPINE E ADATTATORI
FICHAS E ADAPTADORES



307
PORTALÁMPARAS / PORTE-LAMPE / BULB SOCKET
PORTALAMPADA / SUPORTE LÂMPADAS



309
PROGRAMADOR HORARIO / PROGRAMMATEUR HORAIRE
TIMER SWITCH TIME CLOCK SOCKET
PROGRAMMATORE ORARIO / TEMPORIZADOR



309
TERMOSTATO CALEFACCIÓN / THERMOSTAT DE CHAUFFAGE
HEATING THERMOSTAT / TERMOSTATO RISCALDAMENTO
TERMOSTATO DE AQUECIMENTO



310
DETECTORES / DETECTEURS / DETECTORS
RILEVATORI / DETECTORES



311 / 316
MECANISMOS ELÉCTRICOS / MÉCANISMES ÉLECTRIQUES
ELECTRONIC MECHANISMS / MECCANISMI ELETTRICI
MECANISMOS ELÉCTRICOS



315
MARCOS DE MECANISMOS / PLAQUE POUR MECANISME
WALL PLATE FRAMES / MARCHI MECCANISMI
MARCOS DE MECANISMOS



318
CAJAS DE EMPOTRAR MECANISMOS
BOITIERS À ENCASTRER MÉCANISMES
WALL BACK BOXES
CONTENITORI AD INCASTRO PER MECCANISMI
CAIXAS DE ENCASTRAR APARELHAGEM



328
CABLE TELÉFONO / CÂBLE TÉLÉPHONE
TELEPHONE CABLE / CAVO TELEFONO
CABO TELEFONE



319
ACCESORIOS MINICANAL / ACCESSOIRES MINICANAL
MINI TRUNKING ACCESSORIES / ACCESSORI CANALINA
ACESSORIOS MINI CALHA



330
LÁMPARA LED / LAMPE LED / LED LAMP
LAMPADINA LED / LÂMPADA LED



321
CAJAS SUPERFICIE / BOITIERS EN APPLIQUE
SURFACE BOXES / CONTENITORE A VISTA
CAIXAS DE SUPERFÍCIE



338
DOWNLIGHTS LED / DOWNLIGHTS LED
LED DOWNLIGHT / FARETTI LED / DOWNLIGHTS LED



322
CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE
ELECTRICAL CABLE / CAVO ELETTRICO
CABO ELÉTRICO



339
LINTERNAS / LAMPE TORCHE / TORCHES
TORCE / LANTERNAS



322
MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIALE ELETTRICO
MATERIAL ELÉTRICO



343
LÁMPARAS AUTOMOCIÓN / AMPOULES AUTOMOBILES
AUTOMOTIVE LIGHTING / LAMPADINE AUTO
LÂMPADAS PARA AUTOMÓVIL



327
CABLE TV-SATÉLITE / CÂBLE TV-SATELLITE
TV-SATELLITE CABLE / CAVO TV-SATELLITE
CABO TV-SATÉLITE

348
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO

PILAS ALCALINAS / PILES ALCALINES / ALKALINE BATTERIES / PILE ALCALINE / PILHAS ALCALINAS

LR 20 / 1,5 V



Ref			x BL	
5000 2001	6 Blíster	72 Blíster	4,30	2 pcs x BL

LR 14 C/1,5 V



Ref			x BL	
5000 2002	6 Blíster	144 Blíster	3,25	2 pcs x BL

LR 06 AA / 1,5 V



Ref			x BL	
5000 2003	10 Blíster	180 Blíster	1,75	4 pcs x BL

LR 03 AAA / 1,5 V



Ref			x BL	
5000 2004	10 Blíster	180 Blíster	1,75	4 pcs x BL

6LR61/9V



Ref			x BL	
5000 2005	12 Blíster	144 Blíster	2,30	1 pc x BL

3LR12/4,5V



Ref			x BL	
5000 2006	9 Blíster	90 Blíster	5,60	1 pc x BL

23A 12V



Ref			x Ud	
5000 2007	5 uds	50	0,76	✓

27A 12V



Ref			x Ud	
5000 2008	5 uds	50	0,75	✓

PILAS RECARGABLES / PILES RECHARGEABLES / RECHARGEABLE BATTERIES / PILE RICARICABILI / PILHAS RECARREGÁVEIS

Ni-MH 1.2V AA

AA 2300MAH



Ref			x BL	
5000 2103	1 Blíster	10 Blister	**14,50**	4 pcs x BL

Ni-MH 1.2V AAA

AAA 900MAH



Ref			x BL	
5000 2104	1 Blíster	10 Blister	**9,80**	4 pcs x BL

CARGADOR PILAS (220/240 V) / CHARGEUR PILES (220/240 V) / BATTERIES CHARGER (220/240 V)
CARICABATTERIE PILE (220/240 V) / CARREGADOR DE PILHAS (220/240 V)

PARA/FOR: AA / AAA



Ref					
5000 2198	for 2 batteries	1	24	**8,75**	✓



Ref					
5000 2199	for 4 batteries	1	16	**9,25**	✓

EXPOSITOR PILAS / PRESENTOIR PILES / BATERRIES DISPLAY STAND / ESPOSITORE PILE / EXPOSITOR PARA PILHAS



CONTENIDO / CONTENT

Ref		
5000 2001	LR20 D/1,5V	12 Blister
5000 2002	LR14 C/1,5V	12 Blister
5000 2003	LR6 AA/1,5V	20 Blister
5000 2004	LR03 AAA/1,5V	20 Blister
5000 2005	6LR61 D/9V	24 Blister
5000 2006	3LR12/4,5V	9 Blister
5000 2007	23A 12V	50 Blister
5000 2008	27A 12V	50 Blister

Ref			
5000 2099	341 Batteries	24	**399,60**

PILA BOTÓN / PILE BOUTON / WATCH BATTERY / PILE A BOTTONE / PILHA TIPO BOTÃO



CR2016/3,0V



Ref			x Ud	
5000 2016	5 pcs	100 pcs	0,32	✓



CR2025/3,0V



Ref			x Ud	
5000 2025	5 pcs	100 pcs	0,32	✓



CR2032/3,0V



Ref			x Ud	
5000 2032	5 pcs	100 pcs	0,32	✓



CR1616/3,0V



Ref			x Ud	
5000 1616	5 pcs	100 pcs	0,41	✓



CR1620/3,0V



Ref			x Ud	
5000 1620	5 pcs	100 pcs	0,41	✓

Precio por UNIDAD, VENTA MÍNIMA 5 PILAS (1 Blíster).
Prix à l'unité, vente minimum 5 piles (1 Blister).
Unit price, minimum order 5 batteries (1 Blister).
Prezzo per unità, quantità minima 5 pile (1 Blister).
Preço por unidade, venda miníma de cinco pilhas (1 Blister).



CR2430/3,0V



Ref			x Ud	
5000 2430	4 pcs	80 pcs	0,73	✓

Precio por UNIDAD, VENTA MÍNIMA 4 PILAS (1 Blíster).
Prix à l'unité, vente minimum 4 piles (1 Blister).
Unit price, minimum order 4 batteries (1 Blister).
Prezzo per unità, quantità minima 4 pile (1 Blister).
Preço por unidade, venda miníma de 4 pilhas (1 Blister).



CR2450/3,0V



Ref			x Ud	
5000 2450	4 pcs	80 pcs	0,83	✓

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR




Bricofan

10A / 250V

MAX: 2300 W

Ref		A-V~			
5100 1016	▭	10A-250V	1	10	**1,35**
5100 1017	▬	10A-250V	1	10	**1,35**

BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA BIPOLARE / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA



Bricofan

10A / 250V

MAX: 2300 W

Ref		A-V~			
5100 1022	▭	10A-250V	1	10	**1,81**
5100 1023	▬	10A-250V	1	10	**1,81**

CLAVIJA BIPOLAR GOMA / CHEVILLE BIPOLAIRE CAOUTCHOU / RUBBER BIPOLAR PLUG
SPINA IN GOMMA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR BORRACHA

SCHUKO



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A-V~			
5100 1018	▬	16A-250V	1	10	**2,86**

BASE ENCHUFE AÉREA GOMA / BASE PRISE CAOUTCHOU AIR / RUBBER PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA IN GOMMA / BASE TOMADA AÉREA BORRACHA

PLUG



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A-V~			
5100 1025	▬	16A-250V	1	10	**4,25**

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A-V~			
5100 1019	▭	16A-250V	1	10	**1,81**
5100 1021	▬	16A-250V	1	10	**1,81**

BASE ENCHUFE BIPOLAR AÉREA / BASE PRISE BIPOLAIRE AIR / BIPOLAR PLUG SOCKET
PRESA PER SPINA BIPOLARE / BASE TOMADA BIPOLAR AÉREA



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A-V~			
5100 1026	▭	16A-250V	1	10	**2,99**
5100 1027	▬	16A-250V	1	10	**2,99**

CLAVIJA BIPOLAR / CHEVILLE BIPOLAIRE / BIPOLAR PLUG / SPINA BIPOLARE / TOMADA BIPOLAR



Bricofan

25A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A			
5100 1014	▭	25 A	1	10	**13,78**

BASE BIPOLAR (TOMA COCINA) / BASE BIPOLAIRE (PRISE CUISINE) / BIPOLAR SOCKET (KITCHEN PLUG)
PRESA BIPOLARE (CUCINA) / BASE BIPOLAR (TOMADA COZINHA)




Bricofan

25A / 250V

MAX: 3680 W

Ref		A-V~			
5100 1040	▭	25 A	1	10	**5,40**

ADAPTADOR MULTIVIA 3 VÍAS ESPIGA Ø4 BIPOLARES / ADAPTATEUR MULIPRISE 3 PRISES / 3-WAY PLUG SOCKET
ADATTATORE A 3 VIE / ADAPTADOR MULI-VIA 3 VIAS



Bricofan

10A / 250V

MAX: 2300 W

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX			
5100 1028	3	10A-250V	2300 W	1	10	**3,07**

ADAPTADOR 3 VÍAS FRONTALES ESPIGA Ø4,8 BIPOLARES / ADAPTATEUR 3 PRISES FRONTALES / FRONT 3-WAY ADAPTER
ADATTATORE A 3 VIE FRONTALI / ADAPTADOR 3 VIAS FRONTAIS




Bricofan

10A / 250V

MAX: 3680 W

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX			
5100 1029	3	10A-250V	3680 W	1	10	**3,47**

ADAPTADOR SCHUKO 3 VÍAS / ADAPTATEUR SCHUKO / 3-WAY SCHUKO ADAPTER / SCHUKO ADATTATORE / ADAPTADOR SCHUKO 3 VIAS



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3500 W / 3680 W

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX			
5100 1031	2	16A-250V	3500 W	1	10	**4,37**
5100 1032	3	16A-250V	3680 W	1	10	**4,60**

ADAPTADOR FRONTAL SCHUKO 2 VÍAS / ADAPTATEUR FRONTAL / FRONT ADAPTER
ADATTATORE FRONTALE / ADAPTADOR 2 VIAS FONTAL SCHULKO



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX			
5100 1033	2	16A-250V	3680 W	1	10	**4,00**

ADAPTADOR 3 VÍAS FRONTAL SCHUKO CON INTERRUPTOR / ADAPTATEUR 3 VOIES FRONTAL SCHUKO AVEC INTERRUPTEUR
3 WAY SCHUKO POWER STRIP (FRONTAL) WITH SWITCH / ADATTATORE MULTIPLO SCHUKO CON INTERRUTTORE
ADAPTADOR 3 TOMADAS FRONTAL SCHUKO C/ INTERRUPTOR



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680 W

Ref	VÍAS	A-V~	W MÁX			
5100 1034	3	16A-250V	3680 W	1	10	**5,46**

ADAPTADOR ENCHUFE 1 TOMA FRONTAL + 2 USB / ADAPTATEUR 1 PRISE FRONTALE + 2 USB / SINGLE-GANG WALL SOCKET + DUAL USB PORT
ADATTATORE SPINA 1 PRESA FRONTALE + 2 USB / ADAPTADOR 1 TOMADA FRONTAL +2 USB



Bricofan

2 USB

Ref			
5100 1120	1	5	**15,69**

CLAVIJA MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / CHEVILLE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL PLUG IP44 / SPINA INDUSTRIALE IP44 / FICHA INDUSTRIAL MACHO IP44



Bricofan

16A / 230V

Ref	A-V~					
5100 1291	16A-230V~	2P + T	1	10	**6,04**	✓

BASE MÓVIL INDUSTRIAL IP44 / BASE INDUSTRIELLE IP44 / INDUSTRIAL SOCKET IP44 / PRESA INDUSTRIALE IP44 / FICHA INDUSTRIAL FEMEA IP44




Bricofan

16A / 230V

Ref	A-V~					
5100 1292	16A-230V~	2P + T	1	10	**9,11**	✓

ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 CLAVIJA SCHUKO / ADAPTATEUR INDUSTRIEL 16A 230V IP44 CHEVILLE SCHUKO
INDUSTRIAL ADAPTER 16A 230V IP44 SCHUKO PLUG / ADATTATORE INDUSTRIALE 16A 230V IP44 SPINA SCHUKO
ADAPTADOR INDUSTRIAL 16A 230V IP44 FICHA MACHO SCHUKO



Bricofan

16A / 230V

Ref	A-V~					
5100 1293	16A-230V~	2P + T	1	10	**22,59**	✓

ADAPTADOR INDUSTRIAL CLAVIJA-BASE SCHUKO IP44 / ADAPTATEUR INDUSTRIEL CHEVILLE-BASE SCHUKO
INDUSTRIAL ADAPTER IP44 SCHUKO SOCKET / ADATTATORE INDUSTRIALE SPINA-PRESA SCHUKO IP44
ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 FICHA FEMEA SCHUKO



Bricofan

16A / 230V

Ref	A-V~					
5100 1294	16A-230V~	2P + T	1	10	**25,70**	✓

BASE CUADRADA SUPERFICIE + TOMA DE TIERRA / BASE CARRÉE SUPERFICIE + PRISE TERRE / SQUARE SOCKET + GROUND CONNECTION
PRESA QUADRATA SUPERFICIE CON CONNESSIONE A TERRA / BASE QUADRADA SUPERFÍCIE + TOMADA TERRA



Bricofan

16A / 250 V

Ref	A-V~			
5100 1039	16A - 250V	1	10	**3,70**

INTERRUPTOR AÉREO / INTERRUPTEUR AIR / SWITCH / INTERRUTTORE / INTERRUPTOR AÉREO



Bricofan

4A / 250 V

Ref		A-V~			
5100 1080	□	4A-250V	1	10	**1,78**
5100 1081	■	4A-250V	1	10	**1,78**

PORTALÁMPARAS / PORTE-LAMPE / BULB SOCKET / PORTALAMPADA / SUPORTE LÂMPADAS

PORTALÁMPARAS CLASSIC / PORTE-LAMPE CLASIQUE / CLASSIC BULB SOCKET / PORTALAMPADA CLASSICA / SUPORTE LÂMPADAS CLASSIC



Bricofan

RoHS

4A / 250 V

Ref		A-V~				
5100 1075	□	4A - 250V	E27	1	10	**1,50**
5100 1076	■	4A - 250V	E27	1	10	**1,50**

PORTALÁMPARAS PARA OBRA E-27 RESINA TERMOESTABLE BLANCO / PORTE-LAMPE POUR TRAVAUX E-27 4A250V RÉSINE THERMOSTABLE BLANC
WHITE LAMP HOLDER FOR CONSTRUCTION SITE E-27 THERMOSETTING RESIN / PORTALAMPADA LAVORO E-27 RESINA TERMOSTABILE, BIANCA
CASQUILHO P/ OBRA E-27 RESINA TERMOSTÁVEL BRANCO



Bricofan

RoHS

4A / 250 V

Ref	A-V~			
5100 1241	4A-250V~	1	70	**1,09**

PORTALÁMPARAS PARED E27 / PORTE-LAMPE MUR / WALL BULB SOCKET / PORTALAMPADE A PARETE / SUPORTE LÂMPADAS PAREDE



Bricofan

RoHS

E27

Ref					
5100 1073	□	E27	1	10	**4,05**

PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA FIJACIÓN PATILLAS ELÁSTICAS LATERALES / PORTE-LAMPE FLUORESCENTE FIXATION ÉLASTIQUES LATÉRAUX
FLUORESCENT LAMP HOLDER SNAP-IN SIDE CLIPS / PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA FISSAGGIO TRAMITE ALETTE LATERAL
CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTOS ELÁSTICOS LATERAIS



Bricofan

2A / 250V

Ref	A-V~			
5100 1242	2A-250V~	1	10	**1,38**

PORTALÁMPARAS DE FLUORESCENCIA CON PORTACEBADOR / PORTE-LAMPE FLUORESCENT AVEC SUPPORT STARTER
FLUORESCENT LAMP HOLDER WITH STARTER HOLDER / PORTALAMPADA PER LAMPADE A FLUORESCENZA CON SUPPORTO
CASQUILHOS DE FLUORESCÊNCIA APERTO RÁPIDO



Bricofan

2A / 250V

Ref	A-V~			
5100 1243	2A-250V~	1	60	**2,22**

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR GU10 / PORTE-LAMPE ADAPTATEUR / LAMP HOLDER ADAPTER / ADATTATORE PER LAMPADINA / CASQUILHOS ADAPTADOR

E27



E14



Bricofan

Ref				
5100 1244	E14 - GU10	1	12	**2,98**
5100 1245	E27 - GU10	1	12	**2,98**

PORTALÁMPARAS ADAPTADOR E27 A E14 / PORTALAMPARAS ADAPTADOR E27 - E14 / LAMP HOLDER ADAPTER E27 - E14
ADATTATORE PER LAMPADINA E27 - E14 / CASQUILHOS ADAPTADOR



Bricofan

E14/ E27

Ref				
5100 1246	E14 - E27	1	12	**2,52**

PORTALÁMPARAS CERÁMICA CON CASQUILLO Y CABLE / PORTE-LAMPE CÉRAMIQUE AVEC DOUILLE ET CÂBLE
CERAMIC LAMP HOLDER WITH LAMP HOLDER AND CABLE / PORTALAMPADA IN CERAMICA CON CAVO
CASQUILHOS CERÂMICA COM CASQUILHO E CABO



Bricofan

GU10 - GZ10
2A / 250 V

Ref	⟷	A-V~			
5100 1247	150 mm	2A-250V~	1	100	**0,79**

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITALE / DIGITAL



ES Enchufable. Electrónico digital fácil de programar. Con programa diario y semanal en el mismo aparato. Puede activar 20 programaciones diferentes. Maniobra mínima 1 min. Reserva de carga: 150 horas mediante acumulador incorporado.

FR Branchement secteur. Électronique digital facile à programmer. Programme quotidien et hebdomadaire sur le même appareil. Il peut activer 20 programmes différents. Manipulation minimum 1 min. Réserve de charge : 150 heures par accumulateur intégré.

EN Pluggable. Digital electronic system easy to set up. With daily and weekly program in the equipment. 20 different programming can be activated. Minimum set up time 1 min. Charging reserve: 150 hours using built-in battery.

IT Collegabile. Elettronico, digitale, facile da programmare. Con programma giornaliero e settimanale nella stessa apparecchiatura. 20 programmazione diverse possono essere attivati. Minimo programmabile: 1 min. Carica di riserva: 150 ore mediante accumulatore incorporato.

PT Com tomada elétrica. Eletrônico digital, fácil de programar. Com programa diário e semanal no mesmo aparelho. Pode ativar 20 programações diferentes. Manobra mínima 1 min. Reserva de carga: 150 horas usando bateria interna.

Ref	A	W	V-HZ					
5100 1070	16 A	3680 W	230 V 50 Hz	218 x 100 x 100 mm	189 g	1	5	**26,21**

ANALÓGICO / ANALOGIQUE / ANALOGUE / ANALOGICO / ANALÓGICO



ES Enchufable. Esfera analógica. Programación por segmentos. Fácil programación y visualización. Programa diário, maniobra mínima 15 minutos. Carga resistiva.

FR Branchement secteur. Sphère analogique. Programmation par segments. Programmation et visualisation faciles. Programme quotidien, Manipulation minimum 15 minutes. Charge résistive.

EN Pluggable. Analogue dial system. Programming segments. Easy to set up and display. Daily program, minimum set up time 15 minutes. Resistive load.

IT Collegabile. Quadrante analogico. Programmazione per segmenti. Facile programmazione e visualizzazione. Programma giornaliero. Minimo programmabile: 15 minuti. Carico resistivo.

PT Com tomada elétrica. Marcação analógica. Programação por segmentos. Fácil programação e visualização. Programa diário, 15 minutos manobra mínima. Carga resistiva.

Ref	A	W	V-AC-HZ					
5100 1071	16 A	1800W	230-240V AC 50 Hz	193 x 88 x 80 mm	133 g	1	5	**12,35**

TERMOSTATO CALEFACCIÓN / THERMOSTAT DE CHAUFFAGE / HEATING THERMOSTAT
TERMOSTATO RISCALDAMENTO / TERMOSTATO DE AQUECIMENTO

DIGITAL / DIGITAL / DIGITAL / DIGITALE / DIGITAL



10ºC - 30ºC

Bricofan

Ref			
5100 1119	1	6	**50,69**

ANALÓGICO / ANALOGIQUE / ANALOGUE / ANALOGICO / ANALÓGICO



5ºC - 35ºC

Bricofan

Ref			
5100 1118	1	10	**23,35**

DETECTOR MINI DE HUMOS CON ALARMA SONIDO / MINI DETECTEUR DE FUMEE AVEC ALARME SONORE
MINI SMOKE DETECTOR WITH WARNING ALARM / RILEVATORE MINI DI FUMO CON ALLARME SONORO
MINI DETECTRO DE FUMOS C/ ALARME SONORO



Bricofan



Ref	∅			
5100 1115	70 mm	1	4	**24,75**

DETECTOR DE HUMOS CON ALARMA SONIDO / DETECTEUR DE FUMEE AVEC ALARME SONORE / SMOKE DETECTOR WITH WARNING ALARM
RILEVATORE DI FUMO CON ALLARME SONORO / DETECTOR DE FUMOS C/ ALARME SONORO

Bricofan





Ref	∅			
5100 1116	100 mm	1	4	**16,09**

DETECTOR DE INUNDACIÓN CON ALARMA SONIDO / DETECTEUR D'INONDATION AVEC ALARME SONORE / FLOOD DETECTOR WITH WARNING ALARM
RILEVATORE DI INONDAZIONE CON ALLARME SONORO / DETECTOR DE INUNDAÇÕES C/ ALARME SONORO

Bricofan






Ref	∅			
5100 1117	80 mm	1	4	**18,59**

INTERRUPTOR ESTANCO IP44 / INTERRUPTEUR ÉTANCHE IP44 / WEATHERPROOF EXTERNAL MECHANISM
INTERRUTTORE PER ESTERNO IP44 / INTERRUPTORES P/ EXTERIOR À PROVA DE ÁGUA



Bricofan

10A / 250 V




Ref	A-V~				
5100 1221	10A-250V~	1	20	**5,44**	✓

PULSADOR ESTANCO IP54 / BOUTON ÉTANCHE IP54 / IP54 WATERTIGHT PUSH BUTTON
INTERRUTTORE IMPERMEABILE IP54 / BOTÃO ESTANQUE IP54



Bricofan

10A / 250 V



Ref	A-V~				
5100 1222	10A-250V~	1	10	**5,46**	✓


CONMUTADOR ESTANCO IP44 / COMMUTATEUR ÉTANCHE IP44 / WATERTIGHT COMMUTATOR IP44
COMMUTATORE PER ESTERNO IP44 / COMUTADOR ESTANQUE IP44

L-N



Bricofan

10A / 250 V




Ref	A-V~				
5100 1223	10A-250V~	1	10	**5,46**	✓

BASE ENCHUFE ESTANCO IP44 / BASE PRISE ÉTANCHE IP44 / WATERPROOF BASE SWITCH IP44
PRESA PER ESTERNO IP44 / TOAMDA FÊMEA ESTANQUE IP44



Bricofan

16A / 250 V




Ref	A-V~				
5100 1226	16A-250V~	1	20	**5,26**	✓

INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR / INTERRUPTEUR- COMMUTATEUR ENCASTRER / WALL-MOUNTED SWITCH
INTERRUTTORE AD INCASSO / INTERRUPTOR-COMUTADOR EMBUTIR



Bricofan

MOD. PACIFIC
10A / 250 V






Ref	A-V~				
5100 1201	10A-250V	1	10	**6,52**	✓

PULSADOR EMPOTRAR BLANCO / BOUTON ENCASTRER BLANC / WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH WHITE
INTERRUTTORE AD INCASSO BIANCO / BOTÃO EMBUTIR BRANCO



Bricofan

MOD. PACIFIC
10A / 250 V






Ref	A-V~				
5100 1202	10A-250V	1	10	**6,52**	✓

CONMUTADOR. CRUZAMIENTO EMPOTRAR BLANCO / COMM. CROISEMENT ENCASTRER / WALL-MOUNTED CROSSOVER SWITCH WHITE
INTERRUTTORE AD INCASSO / COMUTADOR CRUZAMENTO EMBUTIR



Bricofan

MOD. PACIFIC
10A / 250 V





Ref	A-V~				
5100 1203	10A-250V	1	10	**9,16**	✓

REGULADOR EMPOTRAR BLANCO 500W / REGULATEUR ENCASTRER 500W BLANC / WALL-MOUNTED DIMMER SWITCH 500W WHITE
REGOLATORE AD INCASSO 500W BIANCO / REGULADOR EMBUTIR 500W BRANCO



Bricofan

MOD. PACIFIC
16A / 250 V




Ref	A-V~				
5100 1204	800W-250V~	1	10	**31,71**	✓

DOBLE INTERRUPTOR-CONMUTADOR EMPOTRAR BLANCO / DOUBLE INTERRUUPTEUR COMMUTATEUR ENCASTRER
WALL-MOUNTED DOUBLE SWITCH WHITE / DOPPIO INTERRUTTORE AD INCASSO / INTERRUPTOR-COMUTADOR DUPLO EMBUTIR



Bricofan

MOD. PACIFIC
10A / 250 V






Ref	A-V~				
5100 1205	10A-250V	1	10	**9,25**	✓

BASE ENCHUFE BIPOLAR EMPOTRAR BLANCO / BASE PRISE BIPOLAIRE ENCASTRER / 2-PIN WALL-MOUNTED SOCKET BASE WHITE
PRESA ELETTRICA BIPOLARE AD INCASSO / BASE TOMADA BIPOLAR EMBUTIR



Bricofan

MOD. PACIFIC
16A / 250 V
L-N





Ref	A-V~				
5100 1206	16A-250V~	1	10	**6,89**	✓

TOMA TV/RADIO EMPOTRAR BLANCO / PRISE TV/RADIO ENCASTRER BLANC / WALL-MOUNTED TV/RADIO SOCKET WHITE
PRESA TV/RADIO AD INCASSO BIANCA / TOMADA TV/RÁDIO EMBUTIR BRANCA



Bricofan

MOD. PACIFIC



Ref				
5100 1207	1	10	**16,85**	✓

BASE TELÉFONO EMPOTRAR BLANCA / BASE TÉLÉPHONE ENCASTRER BLANCHE / WALL-MOUNTED TELEPHONE SOCKET WHITE
PRESA TELEFONICA AD INCASSO BIANCA / TOMADA TELEFONE EMBUTIR BRANCA



Bricofan

MOD. PACIFIC
RJ 11



Ref				
5100 1208	1	10	**11,34**	✓

BASE DOBLE BIPOLAR CON OBTURADOR Y EMBORNAMIENTO POR TORNILLO / BASE DOUBLE BIPOLAIRE AVEC OPTURATEUR ET BORNAGE A VIS
2-GANG DOUBLE PIN BASE WITH CLIP AND CONNECTION BY SCREW / PRESA DOPPIA BIPOLARE CON OTTURATORE E BORDO A VITE
TOMADA DUPLA BIPOLAR C/ OBTURADOR E CONEXÃO POR PARAFUSO



Bricofan

MOD. PACIFIC
16A / 250V



Ref	A-V~				
5100 1231	16A-250V~	1	10	**7,39**	✓

TOMA FINAL TV-SATÉLITE-RADIO BLANCO 83x81 / PRISE FINALE TV-SATELLITE- RADIO 83X81 BLANC / TV-SATELLITE-RADIO SOCKET 83X81 WHITE
PRESA TV-SATELLITE-RADIO, MOD. PACIFIC 83X81 BIANCA / TOMADA FINAL TV-SATÉLITE-RÁDIO 83X81 BRANCA




Bricofan

MOD. PACIFIC



Ref				
5100 1232	1	10	**30,32**	✓

BASE ENCHUFE 2P+T CON OBTURADOR ENTRADA USB / BASE PRISE 2P+T AVEC OPTURATEUR ENTREE USB / 2P+E SOCKET BASE WITH CLIP USB PORT
PRESA SCHUKO 2P+T CON OTTURATORE INGRESSO PORTA USB / BASE TOMADA 2P+T C/ OBTURADOR ENTRADA USB



Bricofan

MOD. PACIFIC
USB
16A / 250V



Ref	A-V~				
5100 1235	16A-250V	1	10	**25,66**	✓

BASE ENCHUFE USB MONOBLOC 2P+T CON OBTURADOR 2,1A-5V / BASE PRISE USB MONOBLOC 2P+T AVEC OPTURATEUR
SOCKET BASE USB MONOBLOCK 2P+E WITH CLIP / PRESA SCHUKO MONOBLOCCO CON USB, MOD. PACIFIC 2P+T CON OTTURATORE
BASE TOMADA USB MONOBLOC 2P+T C/ OBTURADOR



Bricofan

MOD. PACIFIC
USB
16A / 250V



Ref	A-V~				
5100 1236	16A-250V~	1	10	**26,75**	✓

MARCO DE MECANISMOS BLANCO / PLAQUE POUR MECANISME BLANC / WHITE WALL PLATE FRAMES
MARCHI MECCANISMI BIANCO / MARCOS DE MECANISMOS BRANCO



Bricofan



MOD. PACIFIC

Ref					
5100 1361	1 ELEMENTO	85 x 85 x 20	1	**1,17**	✓



Bricofan



Ref					
5100 1362	2 ELEMENTOS	155 x 85 x 20	1	**3,02**	✓



Bricofan



Ref					
5100 1363	3 ELEMENTOS	225 x 85 x20	1	**4,36**	✓

MARCO DE MECANISMOS NEGRO / PLAQUE POUR MECANISME NOIRE / BLACK WALL PLATE FRAMES
MARCHI MECCANISMI NERO / MARCOS DE MECANISMOS PRETO




Bricofan



MOD. PACIFIC

Ref					
5100 1364	1 ELEMENTO	85 x 85 x 20	1	**3,06**	✓



Bricofan



Ref					
5100 1365	2 ELEMENTOS	155 x 85 x 20	1	**6,13**	✓



Bricofan




Ref					
5100 1366	3 ELEMENTOS	225 x 85 x 20	1	**8,44**	✓

CONMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / COMMUTATEUR- INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC
SURFACE-MOUNTED SWITCH 10A WHITE / INTERRUTTORE A VISTA 10A BIANCO / COMUTADOR-INTERRUPTOR SUPERFÍCIE 10A BRANCO



Bricofan
MOD. ATLANTIS
10A / 250V






Ref	A-V~				
5100 1211	10A-250V~	1	10	**4,63**	✓

PULSADOR CAMPANA SUPERFICIE BLANCO 10A / BOUTON CAMPANA SURFACE 10A BLANC / SURFACE-MOUNTED PUSH BUTTON SWITCH 10A WHITE
INTERRUTTORE CAMPANELLO A VISTA 10A BIANCO / BOTÃO CAMPAINHA SUPERFÍCIE 10A BRANCO



Bricofan
MOD. ATLANTIS
10A / 250V






Ref	A-V~				
5100 1212	10A-250V~	1	10	**4,71**	✓

BASE BIPOLAR SUPERFICIE BLANCO 16A / BASE BIPOLAIRE SURFACE 16A BLANC / SURFACE-MOUNTED DOUBLE PIN BASE 16A. WHITE
PRESA BIPOLARE A VISTA 16A, BIANCA / TOMADA BIPOLAR SUPERFÍCIE 16A. BRANCO



Bricofan
MOD. ATLANTIS
16A / 250V
L-N






Ref	A-V~				
5100 1216	16A-250V~	1	10	**5,72**	✓

DOBLE INTERRUPTOR SUPERFICIE BLANCO 10A / DOUBLE INTERRUPTEUR SURFACE 10A BLANC / SURFACE-MOUNTED DOUBLE SWITCH 10A WHITE
DOPPIO INTERRUTTORE A VISTA 10A BIANCO / INTERRUPTOR DUPLO SUPERFÍCIE 10A BRANCO



Bricofan
MOD. ATLANTIS
10A / 250V





Ref	A-V~				
5100 1217	10A-250V~	1	10	**5,75**	✓

BASE TELÉFONO RJ11 SUPERFICIE BLANCO / BASE TÉLÉPHONE RJ11 SURFACE BLANC MOD. ATLANTIS / TELEPHONE SOCKET SURFACE RJ11 WHITE
PRESA TELEFONICA A VISTA, RJ11 BIANCA / TOMADA TELEFONE RJ11 SUPERFÍCIE BRANCA



Bricofan
MOD. ATLANTIS
10A / 250V




Ref	A-V~				
5100 1218	10A-250V~	1	10	**5,25**	✓

CONMUTADOR DE CRUCE / COMMUTATEUR DE CROISEMENT / CROSSOVER SWITCH / INTERRUTTORE / COMUTADOR CRUZAMENTO



Bricofan
MOD. ATLANTIS
10A / 250V





Ref	A-V~				
5100 1233	10A-250V	1	10	**4,78**	✓

CAJA DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / BOITIER A ENCASTRER MÉCANISMES UNIVERSEL / UNIVERSAL WALL BACK BOX 5-GANG TUBE
CONTENITORE UNIVERSALE AD INCASTRO PER MECCANISMI / CAIXA ENCASTRAR APARELHAGEM UNIVERSAL



Bricofan

Ref					
5100 1271	5 ENTRADAS	64 x 77 x 42 mm	1	20	**0,46**



Ref					
5100 1272	6 ENTRADAS	145 x 67 x 42 mm	1	10	**1,84**



Ref					
5100 1273	8 ENTRADAS	217 x 67 x 46 mm	1	10	**2,43**



Ref					
5100 1274	4 ENTRADAS	Ø68 x 46 mm	1	20	**1,34**



Ref					
5100 1277	9 ENTRADAS	65 x 65 x 40 mm	1	20	**0,37**

CAJA DOBLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO / CAJA DOBLE EMPOTRAR MECANISMOS / DOUBLE WALL BACK BOX
CONTENITORE DOPPIO AD INCASTRO PER MECCANISMI / CAIXA DUPLA ENCASTRAR APARELHAGEM



Bricofan

Ref					
5100 1275	8 ENTRADAS	140 x 68 x 46 mm	1	10	**2,73**

CAJA TRIPLE DE EMPOTRAR MECANISMOS TUBO Ø20/25mm / BOITIER TRIPLE ENCASTRER MÉCANISMES / TRIPLE WALL BACK BOX
CONTENITORE TRIPLO AD INCASTRO, PER MECCANISMI / CAIXA TRIPLA ENCASTRAR APARELHAGEM



Bricofan

Ref					
5100 1276	10 ENTRADAS	218 x 68 x 42 mm	1	6	**4,15**

ZÓCALO SUPERFICIE BLANCO PARA MECANISMOS VARIADOS / SOCLE SURFACE POUR 1 ELEMENT BLANC / 1-GANG SURFACE BACK BOX WHITE
BATTISCOPA PER 1 ELEMENTO BIANCO / SOQUETE SUPERFICIE PARA 1 ELEMENTO BRANCO



Bricofan

HALOGEN FREE RoHS CE

Ref				
5100 1281	1 ELEMENTO	94 x 96 x 43 mm	1	**2,77**



Bricofan

HALOGEN FREE RoHS CE

Ref				
5100 1282	2 ELEMENTOS	165 x 96 x 43 mm	1	**4,24**



Bricofan

HALOGEN FREE RoHS CE

Ref				
5100 1283	3 ELEMENTOS	253 x 96 x 43 mm	1	**5,25**

CANAL ADHESIVO PARA SUELO / CANAL ADHÉSIF POUR LE SOL / SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING FOR FLOOR
CANALINA ADESIVA PER PAVIMENTO / CALHA ADESIVA PARA SOLO



Bricofan

Ref	⟷			
5100 1309	2 m	8 x 50 mm	3	**14,44**
5100 1310	2 m	9 x 60 mm	3	**16,80**
5100 1311	2 m	15 x 90 mm	3	**24,52**

MINICANAL RECTO ADHESIVO RAL 9003 IP40 - PUC(M1) / MINICANAL DROIT ADHÉSIF 2M 7X12 / STRAIGHT SELF-ADHESIVE MINI TRUNKING 2M 7X12
CANALINA ADESIVA 2M 7X12 / MINI CALHA RETA ADESIVA 2M 7X12



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref	⟷	mm²			
5100 1301	2 m	52	7 x 12 mm	10	**4,28**
5100 1302	2 m	104	10 x 16 mm	10	**5,71**
5100 1303	2 m	136	10 x 20 mm	7	**6,38**
5100 1304	2 m	94	12 x 12 mm	6	**6,21**
5100 1305	2 m	182	16 x 16 mm	6	**6,38**
5100 1306	2 m	308	16 x 25 mm	4	**10,66**
5100 1307	2 m	480	25 x 25 mm	3	**12,68**
5100 1308	2 m	793	25 x 40 mm	3	**17,64**


ÁNGULO EXTERIOR / ANGLE EXTÉRIEUR / EXTERIOR ANGLE / ANGOLO ESTERNO / ÂNGULO EXTERIOR



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1312	7 x 12 mm	5	30	**0,71**
5100 1313	10 x 16 mm	5	30	**0,71**
5100 1314	10 x 20 mm	5	25	**0,75**
5100 1315	12 x 12 mm	5	40	**0,71**
5100 1316	16 x 16 mm	5	25	**0,75**
5100 1317	16 x 25 mm	5	20	**1,05**
5100 1318	25 x 40 mm	5	20	**1,68**

ÁNGULO INTERIOR / ANGLE INTÉRIEUR 7X12 / EXTERIOR ANGLE 7X12 / ANGOLO INTERNO 7X12 / ÂNGULO INTERIOR 7X12



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1319	7 x 12 mm	5	30	**0,71**
5100 1320	10 x 16 mm	5	30	**0,71**
5100 1321	10 x 20 mm	5	30	**0,75**
5100 1322	12 x 12 mm	5	30	**0,71**
5100 1323	16 x 16 mm	5	25	**0,75**
5100 1324	16 x 25 mm	5	25	**1,05**
5100 1325	25 x 40 mm	5	20	**1,68**

ÁNGULO PLANO / ANGLE PLAT 7X12 / PLAIN ANGLE 7X12 / ANGOLO PIATTO 7X12 / ÂNGULO PLANO 7X12



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1326	7 x 12 mm	5	30	**0,71**
5100 1327	10 x 16 mm	5	30	**0,71**
5100 1328	10 x 20 mm	5	40	**0,75**
5100 1329	12 x 12 mm	5	40	**0,71**
5100 1330	16 x 16 mm	5	5	**0,75**
5100 1331	16 x 25 mm	5	20	**1,05**
5100 1332	25 x 40 mm	5	20	**1,68**

DERIVACIÓN EN T / DÉRIVATION EN T / CABLE TRUNKING FLAT TEE / DEVIAZIONE A T PER CANALINA / DERIVAÇÃO EN T



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1333	7 x 12 mm	5	20	**0,71**
5100 1334	10 x 16 mm	5	24	**0,71**
5100 1335	10 x 20 mm	5	25	**0,75**
5100 1336	12 x 12 mm	5	30	**0,71**
5100 1337	16 x 16 mm	5	5	**0,75**
5100 1338	16 x 25 mm	5	15	**1,05**
5100 1339	25 x 40 mm	5	20	**1,68**

TAPA FINAL / BOUCHON 7X12 / END COVER / TAPPO CHIUSURA / TAMPA FINAL



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1340	7 x 12 mm	5	75	**0,71**
5100 1341	10 x 16 mm	5	100	**0,71**
5100 1342	10 x 20 mm	5	50	**0,75**
5100 1343	12 x 12 mm	5	50	**0,71**
5100 1344	16 x 16 mm	5	5	**0,75**
5100 1345	16 x 25 mm	5	50	**1,05**
5100 1346	25 x 40 mm	5	40	**1,68**

UNIÓN / RACCORD UNION / JOINT / UNIONE / UNIÃO



Bricofan **UNE-EN 5008-1 // DIRECTIVA 2014/35/UE // CONFORME REBT**

Ref				
5100 1347	7 x 12 mm	5	50	**0,71**
5100 1348	10 x 16 mm	5	50	**0,71**
5100 1349	10 x 20 mm	5	50	**0,75**
5100 1350	12 x 12 mm	5	50	**0,71**
5100 1351	16 x 16 mm	5	5	**0,75**
5100 1352	16 x 25 mm	5	40	**1,05**
5100 1353	25 x 40 mm	5	20	**1,68**

CAJA DE SUPERFICIE TAPA REDONDA Y ROSCADA / BOITIER DE SURFACE TUBE COUVERCLE ROND ET FILETÉ
SURFACE BOX THREADED AND ROUND LID / CONTENITORE A VISTA COPERCHIO ROTONDO E FILETTATO
CAIXA DE SUPERFICIE TAMPA REDONDA E ROSCADA



Bricofan

ES 4 entradas de tubo Ø20 y 4 entradas en el fondo para tubo Ø18.
FR 4 entrées de tube Ø20 et 4 entrées dans le fond pour le tube Ø18.
EN 4 gangs for Ø20 tube and 4 gangs at the back for Ø18 tube.
IT 4 ingressi tubo Ø20 e 4 ingressi sulla parte inferiore per tubo Ø18.
PT 4 entradas de tubo Ø20 e 4 entradas no fundo para tubo Ø18.

Ref				
5100 1284	4 ENTRADAS	80,5 x 32 mm	1	**2,35**
5100 1285	4 ENTRADAS	106 x 37 mm	1	**2,89**

CAJA ESTANCA CON CONOS CIERRE CON TAPA A PRESIÓN / BOITIER ÉTANCHE AVEC CÔNES FERMETURE AVEC COUVERCLE A PRESSION
WATERTIGHT BOX WITH CONES CLOSURE BY PRESSURE SEALING / CONTENITORE IMPERMEABILE CON COPERCHIO A PRESSIONE
CAIXA ESTANQUE C/ CONES FECHO C/ TAMPA A PRESSÃO



Bricofan

ES Con 4 orificios para prensaestopa M20.
FR 4 orifices pour presse-étoupe M20.
EN 4 gaps for M20 stuffing box.
IT Con 4 fori per pressacavo M20.
PT Com 4 orifícios para glândulas de cabos M20.

Ref		IP		
5100 1286	Ø70 x 35 mm	55	1	**2,64**

TAPA CON GARRA METÁLICA PARA CAJA DE 6 ENTRADAS DE TUBO Ø32 / COUVERCLE AVEC GRIFFE MÉTALLIQUE
BLANK UP COVER WITH METAL HOOK / COPERCHIO CON GANCIO METALLICO / TAMPA C/ GARRA METÁLICA



Bricofan



Ref			
5100 1287	106 x 37 mm	1	**1,30**

TAPA ROSCADA PARA CAJA EMPOTRAR DE TUBO Ø25 / COUVERCLE FILETE POUR BOITIER A ENCASTRER
THREADED BLANK UP COVER FOR WALL-MOUNTED BOX / COPERCHIO FILETTATO PER CONTENITORE AD INCASSO
TAMPA ROSCADA P/ CAIXA ENCASTRADA



Bricofan

Ref			
5100 1288	80 x 32 mm	1	**0,50**

CABLE ELÉCTRICO / CÂBLE ELECTRIQUE / ELECTRICAL CABLE / CAVO ELETTRICO / CABO ELÉTRICO





Bricofan

100 m

	Ref					
	**5100 2615**	PARALELO	2 x 1.5 mm²	100 m	1	**91,31**
	5100 2675	PARALELO	2 x 0,75 mm²	100 m	1	**51,90**
	**5100 2554A**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	5100 2564A	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1	**70,99**
	5100 4010A	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1	**167,51**
	**5100 2554N**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	5100 2564N	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1	**70,99**
	5100 4010N	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1	**167,51**
	**5100 2554V**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	5100 2564V	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1	**70,99**
	5100 4010V	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1	**167,51**
	**5100 2554M**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	5100 2564M	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1	**70,99**
	5100 4010M	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1	**167,51**
	**5100 2554G**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	5100 2564G	H07V-K	1 x 2,5 mm2	100 m	1	**70,99**
	5100 4010G	H07V-K	1 x 6 mm2	100 m	1	**167,51**
	**5100 2554R**	H07V-K	1 x 1,5 mm2	100 m	1	**42,83**
	**5100 3002**	PVC H05VV-F	2 x 1 mm²	100 m	1	**87,65**
	**5100 3010**	PVC H05VV-F	3 x 1 mm²	100 m	1	**113,97**
	5100 3015	PVC H05VV-F	3 x 1,5 mm²	100 m	1	**160,83**
	5100 3025	PVC H05VV-F	3 x 2,5 mm²	100 m	1	**261,57**

MATERIAL ELÉCTRICO / MATERIEL ELECTRIQUE
ELECTRICAL EQUIPMENT / MATERIALE ELETTRICO / MATERIAL ELÉTRICO

SURTIDO TUBOS TERMORETRÁCTILES 80 MM / ASSORTIMENT TUBES THERMORETRACTABLES 80 MM / ASSORTMENT HEAT SHRINK TUBES 80 MM
ASSORTIMENTO TUBI TERMORETRAIBILI 80 MM / SORTIDO TUBOS TERMO RETRÁCTEIS 80 MM



Bricofan

Ref	PACK		x pack
5100 1261	10 uds	1	**0,88**



Bricofan

Ref	PACK		x pack
5100 1262	18 uds	1	**1,05**

ABRAZADERA TUBO MÉTRICO COBRE / COLLIER TUBE MÉTRIQUE CUIVRE / HOSE CLAMP METRIC TUBE COPPER
FASCETTA TUBO METRICO RAME / ABRAÇADEIRA TUBO MÉTRICO COBRE

Bricofan



Ref				
5100 1251	Ø16 COBRE Ø15	1	25	**19,32**
5100 1252	Ø20 COBRE Ø18 / HIERRO 3/8"	1	25	**22,80**
5100 1253	Ø25 COBRE Ø22 / HIERRO 1/2"	1	25	**26,16**
5100 1254	Ø32 COBRE Ø32	1	10	**17,38**
5100 1255	Ø40 COBRE Ø35 / HIERRO 1"	1	10	**21,46**

GRAPA PLÁSTICO CABLE PLANO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE PLAT / FLAT PLASTIC CABLE CLAMP
FISSATORE IN PLASTICA, PIATTO / GRAMPO PLÁSTICO CABO PLANO



Ref			
5100 1090	3,9 x 2,2mm	100	**0,09**
5100 1091	5,4 x 3,3mm	100	**0,10**
5100 1092	7,3 x 4,1mm	100	**0,11**
5100 1093	9,3 x 5mm	100	**0,10**

GRAPA PLÁSTICO CABLE REDONDO / AGRAFE PLASTIQUE CÂBLE ROND / ROUND PLASTIC CABLE CLAMP
FISSATORE IN PLASTICA, ROTONDO / GRAMPO PLÁSTICO CABO REDONDO



Ref			
5100 1094	6mm	100	**0,03**
5100 1095	7mm	100	**0,03**
5100 1096	8mm	100	**0,04**
5100 1097	9mm	100	**0,05**
5100 1098	10mm	100	**0,05**
5100 1099	12mm	100	**0,05**
5100 1100	14mm	100	**0,06**

REGLETA CONEXIÓN / REGLETTE CONNEXION / CONNECTION BOARD
MORSETTO CONNESSIONE / RÉGUA DE LIGAÇÃO

Bricofan



Ref					
5100 1055		4mm	1	10	**1,47**
5100 1056		6mm	1	10	**1,65**
5100 1057		10mm	1	10	**2,19**
5100 1058		16mm	1	10	**3,45**
5100 1065		4mm	1	10	**1,60**
5100 1066		6mm	1	10	**1,65**
5100 1067		10mm	1	10	**2,65**
5100 1068		16mm	1	10	**3,45**

BASE MÚLTIPLE TOMAS 1,4M CABLE CON INT. (16A-250V) / BASE MULTIPRISE PRISES 1,4M CABLE AVEC INT. (16A-250V)
WAY OUTLET POWER BOARD 1,4M CABLE (16A-250V) / CIABATTA MULTIPLA A PRESE 1,4M CAVO CON INT (16A-250V)
RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO TOMADAS 1,4M CABO COM INT. (16A-250V)



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680W

3G 1x5 mm²



Ref	VÍAS	⟷			
5100 1002	2	1,5 m	1	**9,98**	✓
5100 1003	3	1,4 m	1	**7,64**	✓
5100 1004	4	1,4 m	1	**8,64**	✓
5100 1005	5	1,4 m	1	**9,27**	✓
5100 1006	6	1,4 m	1	**10,04**	✓

BASE BIPOLAR 3 TOMAS Y PROLONGACIÓN CON T/T LATERAL USB / BASE BIPOLAIRE 3 PRISES ET RALLONGE 1,5M AVEC T/T LATÉRALE
BIPOLAR POWER STRIP 3 GANGS 1.5M CABLE WITH LATERAL EARTH CONNECTION / CIABATTA 3 SCHUKO BIPOLARI CON PROLUNGA 1,5M CON PRESE USB LATERALI / BASE BIPOLAR 3 TOMADAS E EXTENSÃO 1,5M C/ T/T LATERAL



Bricofan

16A / 250V

MAX: 3680W

2 USB



Ref	VÍAS	⟷	A-V~	W MÁX			
5100 1234	3	1,5 m	16A-250V	3680 W	1	**25,53**	✓

BASE MÚLTIPLE 6 TOMAS 1,5 M + 6 INT. INDIVIDUAL / MULTIPRISES 6 PRISES 1,5 M + 6 INT. INDIVIDUEL
6-GANG POWER STRIP 1.5M + 5 INDIVIDUAL SWITCHES / MULTIPLA 6 PRESE 1,5M+6 INT. INDIVIDUALI
BASE MÚLTIPLA 6 TOMADAS 1,5M + 6 INT.INDIVIDUAL



Bricofan

16A / 250V

Ref	VÍAS	⟷	A-V~	W MÁX				
5100 1121	6	1,5 m	16A-250V	3680W	1	5	**32,10**	✓

PROLONGADOR ELÉCTRICO (3 X 1,5mm) / RALLONGE ELECTRIQUE (3 X 1,5mm) / EXTENSION CABLE (3 X 1,5mm)
PROLUNGA ELETTRICA (3 X 1,5mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA (3 X 1,5mm)



Ref	⟷			
5100 1012	2 m	1	**7,10**	✓
5100 1013	3 m	1	**7,96**	✓
5100 1015	5 m	1	**11,66**	✓

PROLONGADOR BIPOLAR ESPIGA Ø4 CABLE BLANCO / RALLONGE BIPOLAIRE ÉPIØ4 CABLE BLANC / 2-PIN EXTENSION LEAD Ø4 PIN WHITE CABLE
PROLUNGA BIPOLARE Ø4 CAVO BIANCA / PROLONGADOR BIPOLAR UMA FICHA Ø4 CABO BRANCO



Bricofan
10A / 250V
MAX: 2300W
2 x 1 mm²



Ref	⟷	A-V~	W MÁX			
5100 1010	3 m	10A-250V	2300 W	1	**5,92**	✓
5100 1011	5 m	10A-250V	2300 W	1	**8,27**	✓

PROLONGADOR BIPOLAR CON T/T LATERAL CABLE NARANJA / RALLONGE BIPOLAIRE AVEC T/T LATERALE CABLE 10M ORANGE
2-PIN EXTENSION LEAD WITH LATERAL EARTH CONNECTION ORANGE CABLE / PROLUNGA SCHUKO BIPOLARE ARANCIONE
PROLONGADOR BIPOLAR COM T/T LATERAL LARANJA



Bricofan
16A / 250V
MAX: 3680W
3G 1x5 mm²

Ref		⟷	A-V~	W MÁX			
5100 1008		10 m	16A-250V	3680 W	1	**31,37**	✓
5100 1009		25 m	16A-250V	3680 W	1	**64,47**	✓

ENROLLACABLES 4 TOMAS (3 X 1,5 mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5 mm) / 4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5 mm)
AVVOLGICAVO ELETTRICO A 4 PRESE (3 X 1,5 mm) / ENROLADOR DE CABO 4 TOMADAS (3 X 1,5 mm)



Ref	⟷		
5100 1107	7 m	1	**25,90**
5100 1108	20 m	1	**54,28**

ALARGADOR CABLE 4 TOMAS (3 X 1,5 mm) / ENROULEUR CABLE 4 PRISES (3 X 1,5 mm) / 4 WAY EXTENSION CABLE REEL, (3 X 1,5 mm)
AVVOLGICAVO ELETTRICO A 4 PRESE (3 X 1,5 mm) / EXTENSÃO ELÉTRICA COM ENROLADOR 4 TOMADAS (3X1,5 mm)



Ref	⟷		
5100 1109	25 m	1	**64,68**
5100 1110	50 m	1	**122,12**

ENROLLACABLES AUTOMÁTICO CON SOPORTE PARED 1 TOMA / BASE MULIPRISE 6T, CABLE AVEC INT.
6 WAY OUTLET GERMAN POWER BOARD CABLE / CIABATTA MULIPLA A 6 PRESE CAVO C/INT. / RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO 6T, CABLE C/INT.

Bricofan



3G 1x5 mm²

H05VVF

Ref	⟷		
5100 1106	11 m (9+2)	1	**86,81**


CONECTOR ANTENA RECTO / CONNECTEUR ANTENNE DROIT / ANTENNA CONNECTOR STRAIGHT
CONNETTORE DRITTO PER ANTENNA / CONECTOR DE ANTENA MACHO RETO



Bricofan

Ref	VÍAS	⟷			
5100 1045	M	9,5 mm	1	10	**0,72**
5100 1046	H	9,5 mm	1	10	**0,80**


CONECTOR ANTENA CODO / CONNECTEUR ANTENNE COUDE / ANTENNA CONNECTOR ELBOW TYPE
CONNETTORE RACCORDO ANTENNA / CONECTOR DE ANTENA MACHO COTOVELO



Bricofan

Ref	VÍAS	⟷			
5100 1047	M	9,5 mm	1	10	**0,65**
5100 1048	H	9,5 mm	1	10	**0,65**

ADAPTADOR ANTENA "T" / ADAPTATEUR ANTENNE "T" / ANTENNA ADAPTER "T" / ADATTATORE A "T" PER ANTENNA / ADAPTADOR DE ANTENA "T"



Bricofan

Ref	VÍAS			
5100 1049	1H -2M	1	10	**1,60**
5100 1050	1M - 2H	1	10	**1,60**

PROLONGACION ANTENA + CONECTORES / RALLONGE ANTENNE + CONNECTEURS / ANTENNA EXTENSION CABLE + CONNECTORS
PROLUNGA ANTENNA + CONNETTORI / EXTENSÃO DE ANTENA + CONECTORES



Bricofan

Ref	⟷			
5100 1041	1,5 mm	1	10	**2,06**
5100 1042	2,5 mm	1	10	**3,20**

BASE ANTENA / BASE ANTENNE / ANTENNA SOCKET / ANTENNA / ANTENA



Bricofan

Ref		VÍAS			
5100 1051	1 TOMA (HEMBRA) / 1 PRISE (FEMELLE) / 1 WAY (FEMALE) 1 PRESA (FEMMINA) / 1 TOMADA (FÊMEA)	H	1	10	**8,85**
5100 1053	SUPERFICIE / SUPERFICIE / ANTENNA SOCKET BASE ANTENNA / SUPERFÍCIE	M - H	1	10	**6,50**
5100 1054	SUPERFICIE 2 TOMAS + SATÉLITE / SUPERFICIE 2 PRISES + SATELLITE 2 WAYS + SATELLITE / 2 PRESE + SATELLITE SUPERFÍCIE 2 TOMADAS + SATÉLITE		1	10	**12,20**

CABLE ANTENA / CÂBLE ANTENNE SATELLITE BLANC / WHITE ANTENNA CABLE
CAVO ANTENNA SATELLITE VATC BIANCO / CABO ANTENA BRANCO

Bricofan

5 -10 -100 m





Ref				
5100 2130	COAXIAL - 75 Ohm	100 m	1	**88,15**

Bricofan

100 m





Ref				
5100 2131	SATÉLITE-TDT - COBRE	100 m	1	**121,44**

CABLE PLANO TELÉFONO CON TOMAS / CÂBLE PLAT TÉLÉPHONE AVEC PRISES / TELEPHONE FLAT CABLE
CAVO PIATTO TELEFONO CON PRESE / CABO PLANO PARA TELEFONE COM TOMADAS

Bricofan



Ref				
5100 1062	2,2 m	1	10	**2,47**
5100 1064	4,5 m	1	10	**3,93**

TEMPERATURA DE LA LUZ "KELVIN" / TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE "KELVIN" / "KELVIN" LIGHT TEMPERATURE
TEMPERATURA DELLA LUCE "KELVIN" / TEMPERATURA DA LUZ "KELVIN"



6000 K - Luz fría



3000 K - Luz Cálida

ES La temperatura del color corresponde al tono de luz de una fuente lumínica.

Cuanto más elevada es la temperatura del color (6000 ó 6500K), más "fría" y azul se verá la fuente de luz blanca, ideal para zonas de alta actividad y concentración de personas.

Cuanto más baja sea la temperatura (2700 o 3000K), más "cálida" y acogedora será su apariencia, ideal para zonas de relax o descanso.

Los tonos de luz en iluminación son:

- "Luz cálida" confortable (2700-3000 Kelvin). Equivale a la luz de las bombillas incandescentes.
- "Luz intermedia" (4000 Kelvin). Puede ser la luz más natural.
- "Luz natural fría" (6000-6500 Kelvin). Equivaldría a la luz de un día soleado.

FR La température de la couleur correspond au ton de lumière d'une source lumineuse.

Plus la temperature de la couleur est elevee (6000 ou 6500k), plus la source de lumière blanche sera foide et bleue , idéal pour des lieux de haute activité et forte concentration de personnes.

Plus la température sera basse (2700 ou 300k), plus la source de lumiere sera chaude et accueillante, ideal pour des lieux de repos

Les tons de lumière sont :

- Confort chaud (2700-3000 kelvin). équivalent a la lumière naturelle des ampoules incandescentes.
- Lumière intermédiaire (4000 kelvin). lumière la plus naturelle.
- Lumière naturelle froide (6000-6500 kelvin). equivalent a la lumiere jour ensoleillé.

EN The color temperature corresponds to the light tone of a light source.

The most elevated the color temperature gets (6000 or 6500k), the "coldest" and blueish the white source will be. suitable for high activity areas and people gatherings.

The lowest the color temperature gets (2700 or 3000k), the "warmest" and cosy its aparience will be. suitable for relaxation areas.

The ilumination's tones are:

- Confortable "warm light" (2700-3000 kelvin). it corresponds to the incandescent light bulbs' natural light .
- "Middle light" (4000 kelvin). it may be the more natural light.
- "Cold natural light" (6000-6500 kelvin). it corresponds to a sunny light day.

IT La temperatura del colore corrisponde al tono della luce di una sorgente luminosa.

Quanto più elevata è la temperatura del colore (6000 o 6500k), più "fredda" e blu si vedrà la fonte di luce bianca, ideale per zone ad alta attività e concentrazione di persone.

Quanto più bassa è la temperatura (2700 o 3000k), più "calda" e accogliente si vedrà, ideale per zone di relax e riposo.

I toni della luce luminosa sono:

- "Luce calda" confortevole (2700-3000 kelvin). equivalente alla luce naturale di lampade a incandescenza.
- "Luce intermedia" (4000 kelvin). può essere luce più naturale.
- "Luce naturale fredda" (6000-6500 kelvin). equivalente alla luce di un giorno soleggiato.

PT A temperatura da cor corresponde ao tom da luz de uma fonte lumínica.

Quanto mais elevada é a temperatura da cor (6000 ó 6500k), mais "fría" e azul se verá a fonte de luz branca, ideal para zonas de alta actividade e concentraçao de pessoas.

Quanto mais baixa seja a temperatura (2700 ó 3000k), mais cálida" e acolhedora será a sua aparencia e sería ideal para zonas de relax ou descanso.

Os tons de luz em iluminaçao sao:

- Luz cálida confortavel (2700-3000 kelvin). equivale há luz natural das lampadas incandescentes.
- Luz intermedia (4000 kelvin). pode ser a luz mais natural.
- Luz natural fría (6000-6500 kelvin). equivaleria há luz de um día soleado.

2 YEARS WARRANTY · IRC>80 · A+

REGLETA LED BLANCA / REGLETTE LED BLANC / LED STRIP WHITE / STRISCIA LED BIANCA / RÉGUA LED BRANCO

Bricofan


25.000h

-85% ENERGY

4000 K



RoHS compliant



CON INTERRUPTOR / WITH SWITCH

ES - Regleta con interruptor.

- Ángulo del haz: 120º.

- Las regletas LED de Cofan son unas bandas luminosas de diferentes tamaños, perfectas para instalar dónde la luz de techo no llega. Cada vez se instalan más en cocinas o armarios y, gracias a su interruptor, puedes controlar cuándo es necesaria.

- La instalación es rápida y sencilla, pudiéndose colocar de forma individual o agrupada.

FR - Réglette avec interrupteur.

- Angle du haz: 120º.

- Les réglettes LED Cofan sont des bandes lumineuses de différentes tailles, idéales pour être installées dans les parties que la lumière de plafond n'atteint pas. De nombreuses installations dans les cuisines et les armoires qui peuvent être contrôlées grâce à l'interrupteur quand nécessaire.

- L'installation est rapide et simple, elles peuvent être installées individuellement ou groupées.

EN - LED strip with switch.

- Angle beam: 120º

- Cofan LED strips are luminous bands available in different sizes and perfect to place them in those areas where the ceiling light does not reach. They are increasingly being used in kitchens or cupboards and, thanks to its switch, you can control when the light is necessary.

- Easy and quick to install. It is possible to place them individually or in groups.

IT - Striscia LED con interruttore.

- Angolo apertura: 120º.

- Le strisce LED Cofan sono bande luminose di dimensioni differenti, perfette da installare nelle zone non raggiunte dalla luce del soffitto. Normalmente installate in cucina o armadi, grazie al pratico interruttore è possibile utilizzarle unicamente se necessario.

- Installazione facile e veloce, facilmente collocabili singolarmente o raggruppate.

PT - Régua de alimentação com interruptor.

- Ângulo do feixe: 120º.

- As réguas LED da Cofan são tiras luminosas de diferentes tamanhos, perfeitas para as instalar onde não chega a luz do teto. Cada vez mais se instalam em cozinhas ou armários e, graças ao seu interruptor, pode controlar quando for necessário.

- A instalação é rápida e fácil, podendo ser colocada individualmente ou agrupada.

Ref	W	Lm	⟷	∢				
5200 7060	5W	320 lm	301 mm	120º	1	6	**12,39**	✓
5200 7061	8W	640 lm	546 mm	120º	1	6	**16,38**	✓


TUBO LED G13 / TUBE LED G13 / LED TUBE G13 / TUBO LED G13 / TUBO LED G13

Bricofan

30.000h

-85% ENERGY

6500 K





RoHS compliant

INCLUYE CEBADOR / STARTED INCLUDED

ES Los tubos LED son la mejor solución para sustituir a los fluorescentes convencionales ya que reducen el consumo energético Proporcionan una luz muy agradable ya que no parpadean y el arranque es inmediato. Es posible hacer una sustitución directa con el fluorescente tradicional sin realizar ningún cableado, siempre y cuando los fluorescentes trabajen con un balastro electromagnético.

fr Les tubes LED sont la meilleure solution pour remplacer les néons conventionnels car ils réduisent la consommation énergétique et fournissent une lumière très agréable puisqu'ils ne clignotent pas et le démarrage est immédiat. Il est possible de faire un remplacement direct avec le néon traditionnel sans effectuer de nouveau câblage, si les néons fonctionnent avec un ballast électromagnétique.

EN LED tubes are the best solution to replace the conventional fluorescent lamps since they reduce power consumption. They provide very pleasant light, do not blink and have an immediate start. It is possible to replace directly the traditional tube without installing any wiring and only when fluorescent lamps work with electromagnetic ballast.

IT I tubi LED sono la soluzione migliore per sostituire le illuminazioni convenzionali grazie alla riduzione dei consumi energetici. Forniscono inoltre una luce molto piacevole in quanto non generano sfarfallio e l'accensione è immediata. È possibile effettuare una sostituzione diretta con luci tradizionali senza realizzare nessun cablaggio fintanto che si lavora con un ballast elettromagnetico.

PT Os tubos LED são a melhor solução para substituir aos fluorescentes convencionais porque reduzem o consumo de energia. Fornecem uma luz muito agradável, não piscam e o arranque é imediato. É possível fazer uma substituição direta com o fluorescente tradicional sem necessitar nenhum cabo, desde que os fluorescentes trabalhem com um balastro eletromagnético.

Ref	W	Lm	⟷	∢				
5200 7070	9W	80 lm	600 mm	200º	1	10	**11,76**	✓
5200 7071	18W	1620 lm	1200 mm	200º	1	10	**16,38**	✓

BOMBILLA LED CLASIC / AMPULE LED CLASSIC / LED BULB CLASSIC / LAMPADINA LED CLASSICA / LÂMPADA LED CLASIC



E27

15.000h

-85% ENERGY



RoHS compliant

Bricofan

3000 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7001	6W	470 lm	E27	240º	1	10	**5,08**	✓
5200 7003	9W	810 lm	E27	240º	1	10	**6,34**	✓

6500 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7002	6W	470 lm	E27	240º	1	10	**5,08**	✓
5200 7004	9W	810 lm	E27	240º	1	10	**6,34**	✓
5200 7005	12W	1050 lm	E27	240º	1	10	**8,02**	✓

BOMBILLA LED ESFÉRICA / AMPULE LED SPHÉRIQUE / LED BULB SPHERICAL / LAMPADINA LED SFERICA / LÂMPADA LED ESFÉRICA



E27

15.000h

-85% ENERGY



RoHS compliant

Bricofan

3000 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7010	5W	400 lm	E27	220º	1	10	**4,58**	✓

6500 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7013	5W	400 lm	E27	220º	1	10	**4,58**	✓



E14

15.000h

-85% ENERGY



RoHS compliant

Bricofan

3000 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7012	5W	400 lm	E14	220º	1	10	**4,58**	✓

6500 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7011	5W	400 lm	E14	220º	1	10	**4,58**	✓

2 YEARS WARRANTY · IRC>80 · A+

BOMBILLA LED VELA / AMPULE LED VEILLE / LED BULB CANDLE / LAMPADINA LED CANDELA / LÂMPADA LED VELA



E14

15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant

Bricofan



3000 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7014	5W	400 lm	E14	220º	1	10	4,58	✓

6500 K

Ref	W	Lm		<				
5200 7015	5W	400 lm	E14	220º	1	10	4,58	✓

LÁMPARA LED COB GU-5,3 / LAMPE LED COB GU-5,3 / LED LAMP COB GU-5,3 / LAMPADINA LED COB GU-5,3 / LÂMPADA LED COB GU-5,3



GU5.3

12V

15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant

Bricofan



3000 K

Ref	W		Lm	<				
5200 7021	5W	3000 K	400 lm	110º	1	10	6,47	✓

LÁMPARA LED GU-10 / LAMPE LED GU-10 / LED LAMP GU-10 / LAMPADINA LED GU-10 / LÂMPADA LED GU-10



GU10

15.000h

-85% ENERGY

RoHS compliant

Bricofan



3000 K

Ref	W		Lm	<				
5200 7022	5W	3000 K	400 lm	110º	1	10	5,46	✓
5200 7025	7W	3000 K	500 lm	110º	1	10	6,30	✓

5000 K

Ref	W		Lm	<				
5200 7023	5W	5000 K	400 lm	110º	1	10	5,46	✓
5200 7024	5W	5000 K	395 lm	60º	1	10	6,30	✓
5200 7026	7W	5000 K	500 lm	110º	1	10	6,30	✓

BOMBILLA GLOBO / AMPOULE GLOBE / GLOBE BULB / LAMPADINA GLOBO / LÂMPADA GLOBO



E27

25.000h

-85% ENERGY

ON OFF 25.000

A

RoHS compliant

Bricofan




4000 K

Ref	W		Lm		<				
5200 7050	11W	4000 K	820 lm	E27	250º	1	10	15,16	✓
5200 7051	18W	4000 K	1520 lm	E27	270º	1	10	21,04	✓

BOMBILLA CLASIC SENSOR / AMPULE CLASSIC DÉTECTEUR / LED CLASSIC DETECTOR / LAMPADINA CLASSICA RILEVATORE / LÂMPADA CLASIC DETECTOR

E27









SENSOR DE PRESENCIA / PROXIMITY SENSOR

25.000h

-85% ENERGY

ES La bombilla con detector de presencia es perfecta para lugares de paso como trasteros, pasillos, garajes, etc. Características del sensor:

–Ángulo de detección: 360º

–Distancia de detección: <6 metros

Si detecta movimiento menos de 3 minutos, tardaría en apagarse 10 segundos. Si detectara movimiento más de 3 minutos, tardaría en apagarse 120 segundos.

FR L'ampoule avec détecteur de présence est parfaite pour les débarras, couloirs, garages, etc. Caractéristiques du capteur:

- Angle de détection: 360º

- Distance de détection: < 6 mètres

Si un mouvement est détecté en moins de 3 minutes, elle s'éteindra en 10 secondes. Si un mouvement est détecté à plus de 3 minutes, elle s'éteindra en 120 secondes.

EN The bulb with proximity sensor is perfect for places such as box rooms, corridors, garages, etc. Features:

- Detection angle: 360º

- Distance detected: <6 meters

If motion detected lasts less than 3 minutes, it turns off 10 seconds later. If motion detected lasts more than 3 minutes, it turns off 120 seconds later.

IT La lampadina con rilevatore di presenza è perfetta per luoghi di passaggio come: ripostiglio, corridoio, garage, ecc. Le caratteristiche del sensore sono:

- Angolo di rilevamento: 360°

- Distanza di rilevamento: <6 metri

Se viene rilevato un movimento inferiore a 3 minuti, il tempo di spegnimento è di 10 secondi. Se viene rilevato un movimento superiore ai 3 minuti, occorreranno invece 120 secondi per lo spegnimento.

PT A lâmpada com detector de presença é perfeita para locais de passagem, como quartos de arrumo, corredores, garagens, etc. Características do sensor:

- Ângulo de detecção: 360º

- Distância de detecção: <6 metros

Se detectar movimentos menos de 3 minutos, demoraria 10 segundos para desligar. Se detectou movimento mais de 3 minutos, demoraria 120 segundos para desligar.

Ref	W	Lm	∢					
5200 7031	10W	806 lm	240º	E27	1	6	**29,65**	✓

E27









SENSOR CREPUSCULAR / TWILIGHT SENSOR

25.000h

-85% ENERGY

ES Bombilla con sensor crepuscular perfecta para iluminar automáticamente las estancias que deseemos de la casa cuando se hace de noche. Se enciende automáticamente cuando detecta una luz ambiente de <20 lux. Además, el doble sensor incorporado le da mayor precisión.

fr Ampoule avec capteur crépusculaire, idéale pour éclairer automatiquement les pièces souhaitées de la maison dès que la nuit tombe. Elle s'allume automatiquement quand une lumière ambiante < à 20 lux est détectée. Le double capteur intégré lui permet une plus grande précision.

EN The bulb with twilight sensor is perfect for lighting automatically any room of the house when it gets darker. It turns on automatically when it detects an ambient light <20 lux. In addition, the built-in double sensor provides greater accuracy.

IT La lampadina con sensore crepuscolare è perfetta per illuminare automaticamente le camere desiderate quando è notte. Si accende automaticamente quando viene rilevata una luce ambientale <20 lux. Inoltre, il doppio sensore offre una maggiore precisione.

PT A lâmpada com sensor de crepúsculo é perfeita para iluminar automaticamente os quartos da casa que desejamos, quando está escuro. Liga-se automaticamente quando detecta luz ambiente <20 lux. Além disso, o sensor duplo incorporado fornece mais precisão.

Ref	W	Lm	∢					
5200 7032	9,5W	806 lm	240º	E27	1	6	**20,33**	✓

BOMBILLA LED CLASIC FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT CLASSIQUE / CLASSIC LED BULB WITH FILAMENT
LAMPADINA LED CLASSICA FILAMENTO / LÂMPADA LED CLASSIC FILAMENTO



E27 6W
806 Lm
2700K

Ref	W		Lm					
5200 4002	7W	2700 K	806 lm	E27	1	10	**8,32**	✓

BOMBILLA LED ESFERICA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE / SPHERICAL LED BULB WITH FILAMENT
LAMPADINA SFERICA A LED FILAMENTO / LÂMPADA LED ESFÉRICA FILAMENTO



E14 4W
370 Lm
3000K

Ref	W		Lm					
5200 4006	4W	2700 K	470 lm	E14	1	10	**6,33**	✓

BOMBILLA LED ESFERICA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT SPHÉRIQUE / SPHERICAL LED BULB WITH FILAMENT
LAMPADINA SFERICA A LED FILAMENTO / LÂMPADA LED ESFÉRICA FILAMENTO



E27 4W
470 Lm
2700K

Ref	W		Lm					
5200 4007	4W	2700 K	470 lm	E27	1	10	**6,33**	✓

BOMBILLA LED VELA FILAMENTO / AMPOULE LED FILAMENT VELA / CANDLE LED BULB WITH FILAMENT
LAMPADINA A LED CANDELA / LÂMPADA LED VELA FILAMENTO



E14 4W
470 Lm
2700K

Ref	W		Lm					
5200 4009	4W	2700 K	470 lm	E14	1	10	**6,33**	✓

BOMBILLA LED GLOBO CLARO / AMPOULE LED FILAMENT GLOBE CLAIR / GLOBE LED BULB (LIGHT)
LAMPADINA LED GLOBO CHIARO / LÂMPADA LED GLOBO CLARO



E27 4W
380 Lm
2700K

Ref	W		Lm					
5200 4021	4W	2700 K	380 lm	E27	1	10	**25,32**	✓

BOMBILLA LED GLOBO ORO / AMPOULE LED FILAMENT GLOBE OR / GLOBE LED BULB (GOLD)
LAMPADINA LED GLOBO ORO / LÂMPADA LED GLOBO OURO



E27 4W
280 Lm
2200K

Ref	W		Lm					
5200 4022	4W	2200 K	280 lm	E27	1	10	**22,30**	✓

BOMBILLA LED GLOBO ESTRELLAS / AMPOULE LED FILAMENT EN ETOILE GLOBE / GLOBE LED BULB (STARS)
LAMPADINA LED GLOBO STELLA / LÂMPADA LED GLOBO ESTRELAS



E27 1,2W
50 Lm
2700K

Ref	W		Lm					
5200 4023	1,2W	2700 K	50 lm	E27	1	10	**25,95**	✓

BOMBILLA LED GLOBO ESPIRAL / AMPOULE LED FILAMENT EN SPIRALE GLOBE / GLOBE LED BULB (SPIRAL)
LAMPADINA LED GLOBO SPIRALE / LÂMPADA LED GLOBO ESPIRAL



E27 4W
170 Lm
2200K

Ref	W		Lm					
5200 4024	4W	2200 K	170 lm	E27	1	10	**25,95**	✓

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO CLARO / CABLE POUR GLOBE DECO OR CLAIR / LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (LIGHT GOLD)
LAMPADINA LED GLOBO DÉCO ORO CLARO / CABO PARA GLOBO DECO OURO CLARO



E27

100 x 10 cm

Ref		⟷			
5200 4041	E27	100 x 10 cm	1	**28,85**	✓

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO / CABLE POUR GLOBE DECO OR / LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (GOLD)
LAMPADINA LED GLOBO DÉCO ORO / CABO PARA GLOBO DECO OURO



E27

100 x 10 cm

Ref		⟷			
5200 4042	E27	100 x 10 cm	1	**28,85**	✓

CABLE PARA LÁMPARA DECO PERLA / CABLE POUR GLOBE DECO PERLE / LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (PEARL)
LAMPADINA LED GLOBO DÉCO PERLA / CABO PARA GLOBO DECO PERLA



E27

100 x 10 cm

Ref		⟷			
5200 4043	E27	100 x 10 cm	1	**28,85**	✓

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO NÍQUEL / CABLE POUR GLOBE DECO NICKEL / LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (NIQUEL)
LAMPADINA LED GLOBO DÉCO NICHEL / CABO PARA GLOBO DECO NÍQUEL



E27

100 x 10 cm

Ref		⟷			
5200 4044	E27	100 x 10 cm	1	**28,85**	✓

CABLE PARA LÁMPARA DECO ORO ROSA / CABLE POUR GLOBE DECO OR ROSE / LAMPHOLDER CABLE FOR PENDANT GLOBE BULB (ROSE GOLD)
LAMPADINA LED GLOBO DÉCO ORO ROSA / CABO PARA GLOBO DECO OURO ROSA



E27

100 x 10 cm

Ref		⟷			
5200 4045	E27	100 x 10 cm	1	**28,85**	✓

EXPOSITOR ELECTRICO MOSTRADOR 2 LÁMPARAS E27 / PRESENTOIR ELECTRIQUE COMPTOIR 2 AMPOULES E27
ELECTRIC DISPLAY FOR 2 GLOBE BULBS E27 / ESPOSITORE ELETTRICO PER LAMPADINE, CON ATTACCO E27
EXPOSITOR ELÉTRICO AMOSTRA 2 LÂMPADAS E27



Ref	A	B	C		
0450 0005	370 mm	390 mm	130 mm	1	**68,25**

PROYECTOR LED SMD 4000K / PROJECTEUR LED SMD / SMD LED PROJECTOR / PROIETTORE LED SMD / PROJECTOR LED SMD



Bricofan

Negro IP65

25.000h

-190% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5030	10W	4000K	800 lm	140º	128 x 120 x 45	1	**19,07**
5200 5031	20W	4000K	1600 lm	140º	180 x 185 x 45	1	**29,85**
5200 5032	30W	4000K	2700 lm	160º	170 x 190 x 48	1	**48,79**
5200 5033	50W	4000K	4500 lm	160º	170 x 190 x 48	1	**64,78**



PROYECTOR LED SMD BLANCO 4000K / PROJECTEUR LED SMD BLAN 4000K / 4000K WHITE LED PROJECTOR SMD
WHITE LED PROJECTOR SMD 4000K / PROJETOR LED SMD BRANCO 4000K



Bricofan

IP65 **25.000h**

-90% ENERGY

Ref	W		Lm				
5200 5036	10W	4000K	800 lm	140º	128 x 120 x 45	1	**19,07**
5200 5037	20W	4000K	1600 lm	140º	180 x 185 x 45	1	**31,37**
5200 5038	30W	4000K	2700 lm	160º	170 x 190 x 48	1	**48,79**
5200 5039	50W	4000K	4500 lm	160º	170 x 190 x 48	1	**64,78**



PROYECTOR LED SMD 4000K CON SOPORTE / PROJECTEUR LED SMD 4000K / LED PROJECTOR SMD 4000K WITH SUPPORT
PROIETTORE A LED SMD 4000K / PROJETOR LED SMD 4000K COM SUPORTE



Bricofan

Negro IP65

25.000h

-90% ENERGY

Con soporte / Avec support / With support / Con supporto / Com suporte

Ref	W		Lm				
5200 5040	10W	4000K	800 lm	140º	270x195x165	1	**28,29**



FOCO LED PORTÁTIL A BATERÍA / PROJECTEUR LED PORTABLE A BATTERIE / PORTABLE LED WORK LIGHT BATTERY-OPERATED
FARETTO LED PORTATILE A BATTERIA / FOCO LED PORTÁTIL A BATERIA



Li-ion
18V 30W
FULL LIGHT: 60%
LIGHT: 30%
LIGHT OFF

Ref	LED W		BATTERY		Lm		
5000 3206	30W	18V - 1500mAh	Litio Li-ion	6000 ºk	1800 Lm	1 h	**136,00**

DOWNLIGHTS EMPOTRAR / DOWNLIGHTS A ENCASTRER / EMBEDDED DOWNLIGHT / FARETTI INCASSO / DOWNLIGHTS EMBUTIR

LED





Bricofan

25.000h **6000K**

-90% ENERGY

Ref		W	Lm	∅		
5200 6109	6000K	3W	245 lm	90 mm	1	**11,69**
5200 6107	6000K	6W	484 lm	120 mm	1	**13,28**
5200 6105	6000K	9W	720 lm	150 mm	1	**21,53**
5200 6103	6000K	12W	968 lm	170 mm	1	**17,38**
5200 6101	6000K	20W	1480 lm	225 mm	1	**20,30**
5200 6099	6000K	30W	2380 lm	300 mm	1	**36,49**

DOWNLIGHTS SUPERFICIE / DONWLIGHTS SURFACE / SURFACE DOWNLIGHT / FARETTI SUPERFICIE / DOWNLIGHTS SUPERFÍCIE

LED





Bricofan

25.000h


-90% ENERGY

6000K

Ref		W	Lm	∅		
5200 6114	6000K	6W	484	120 mm	1	**20,30**
5200 6113	6000K	12W	968	180 mm	1	**24,52**
5200 6111	6000K	20W	1480	235 mm	1	**25,42**
5200 6110	6000K	30W	2380	300 mm	1	**53,14**

DOWNLIGHTS REDONDO EMPOTRAR 20W / DOWNLIGHTS EMBED 20W / 20W ENCASTRER DOWNLIGHTS
DOWNLIGHT AD INCASSO 20W / DOWNLIGHTS EMBUTIR 20W

LED





Bricofan

25.000h

-90% ENERGY


6000K

Aluminio / Aluminium / Aluminium / Alluminio / Alumínio

Ref		W	Lm	∅		
5200 6102	6000K	20W	1480 lm	225 mm	1	**49,94**

DOWNLIGHTS REDONDO SUPERFICIE BLANCO 20W / DOWNLIGHTS SURFACE BLANC 20W / 20W WHITE SURFACE DOWNLIGHTS
DOWNLIGHT AD INCASSO BIANCO 20W / DOWNLIGHTS SUPERFÍCIE BRANCO 20W

LED





Bricofan

25.000h

-90% ENERGY

6000K

Ref		W	Lm	∅		
5200 6112	6000K	20W	1480 lm	235 mm	1	**33,21**

TIRA LED 3 METROS / BANDE LED 3M / LED STRIP 3M / STRISCIA LED 3M / FAIXA LED 3M

LED



6500 K


ON OFF 25.000

50.000h

-85% ENERGY










Bricofan



*Máx. 3 metros por transformador.

A

IRC>80

2 YEARS WARRANTY

Ref	W	Lm	⟷				
5200 7076	22W	1350 lm	3 m	1	6	**66,78**	✓

APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR GRIS / APPLIQUER LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS / LED SOLAR WALL LAMP WITH GREY SENSOR
LAMPADA DA PARETE LED SOLARE CON SENSORE GRIGIO / APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO



6500 K

SENSOR

STAINLESS STEEL + PC

IP44
LED-SMD
300 h

Recarga luz solar.

Ref	W	∢	ϟ	BATTERY	Lm		
5000 3161	3 W	90º	3,7V - 2200 mAh	Litio Li-ion	500 lm	1	**79,10**

BALIZA LED SOLAR CON SENSOR GRIS / BALISE LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS / LED SOLAR BOLLARD WITH GREY SENSOR
LAMPIONCINO LED SOLARE CON SENSORE GRIGIO / BALIZA LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO



6500 K

SENSOR

STAINLESS STEEL + PC

IP44
LED-SMD
300 h

Recarga luz solar.

Ref	W	∢	ϟ	BATTERY	Lm		
5000 3162	3 W	90º	3,7V - 2200 mAh	Litio Li-ion	500 lm	1	**85,05**

APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR NEGRO / APPLIQUER LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR NOIR / LED SOLAR WALL LAMP WITH BLACK SENSOR
LAMPADA DA PARETE LED SOLARE CON SENSORE NERO / APLIQUE LED SOLAR COM SENSOR NEGRO



6500 K

SENSOR

STAINLESS STEEL + PC

IP44
LED-SMD
300 h

Recarga luz solar.

Ref	W	∢	ϟ	BATTERY	Lm		
5000 3171	3 W	90º	3,7V - 2200 mAh	Litio Li-ion	500 lm	1	**79,10**

BALIZA LED SOLAR CON SENSOR GRIS / BALISE LED SOLAIRE AVEC CAPTEUR GRIS / LED SOLAR BOLLARD WITH GREY SENSOR
LAMPIONCINO LED SOLARE CON SENSORE GRIGIO / BALIZA LED SOLAR COM SENSOR CINZENTO



6500 K

SENSOR

STAINLESS STEEL + PC

IP44
LED-SMD
300 h

Recarga luz solar.

Ref	W	∢	ϟ	BATTERY	Lm		
5000 3172	3 W	90º	3,7V - 2200 mAh	Litio Li-ion	500 lm	1	**85,05**

LINTERNAS DE ALUMINIO / LAMPE TORCHE ALUMINIUM / ALUMINIUM TORCHES / TORCE IN ALLUMINIO / LANTERNAS DE ALUMÍNIO



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3110	3W	120 lm	Ø3,7 x 15 cm	1	10	**12,08**	✓



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m



5000 2002

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3112	3W	140 lm	Ø5 x 23 cm	1	20	**18,24**	✓



3 FUNCTION (100% / 50% / FLASHING) · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 100 m



5000 2001

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3113	3W	160 lm	Ø5,5 x 25 cm	1	10	**22,81**	✓

LINTERNA ALUM. "ZOOM" LED / LAMPE ALUM. "ZOOM" LED / ALUMINIUM "ZOOM" LED TORCH
TORCIA ALLUMINIO "ZOOM" LED / LANTERNA ALUM. "ZOOM" LED



ZOOM FUNCTION · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3120	3W	120 lm	Ø3 x 12 cm	1	12	**10,98**	✓



ZOOM FUNCTION · LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2002

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3121	3W	140 lm	Ø4 x 22 cm	1	20	**18,05**	✓

LINTERNA ALUM. "MINI" LED / LAMPE ALUM. "MINI" LED / ALUMINIUM "MINI" LED TORCH
TORCIA ALLUMINIO "MINI" LED / LANTERNA ALUM. "MINI" LED



LED 3W 120LM · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2003

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm					
5000 3122	1W	40 lm	Ø1,8 x 9,5 cm	1	20	**4,80**	✓

LUZ LED FARO BICICLETA 3 POSICIONES / LAMPE LED FEU BICYCLETTE 3 FONCTIONS / BICYCLE LED HEADLIGHT 3 FUNCTIONS
LUCE LED FARO BICICLETTA, 3 FUNZIONI / LUZ LED FAROL BICICLETA 3 FUNÇÕES



5LED RUNTIME 5-10 HRS · 3 FUNCTION (100%, 50%, FLASHING) · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2003

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED				
5000 3151	5	1	12	**4,90**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3151	12	1	**58,80**

LUZ LED ROJA TRASERA BICICLETA 7 FUNCIONES / LED BICYCLETTE ARRIÈRE ROUGE 7 FONCTIONS / BACK RED LED LIGHT FOR BICYCLE WITH 7 FUNCTIONS
LUCE LED ROSSA PER LATO POSTERIORE BICICLETTA, 7 FUNZIONI / LUZ LED VERMELHA TRASEIRA BICICLETA 7 FUNÇÕES



9 LED · 7 FUNCTION · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED				
5000 3152	5	1	12	**3,90**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3152	12	1	**46,80**

LINTERNA LED CAMPING EN ABS Y GOMA / LAMPE TORCHE LED, EN ABS ET CAOUTCHOUC / LED TORCH FOR CAMPING, FROM ABS AND RUBBER
TORCIA LED PER CAMPEGGIO, IN ABS E GOMMA / LANTERNA LED, P/ CAMPING EM ABS E BORRACHA



13 LED · BATTERY 4XLR20 1X4R25/6V (not included)



5000 2001

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED				
5000 3147	13	1	6	**12,90**	✓

LINTERNA LED DE CABEZA "ZOOM", 3 FUNCIONES / LAMPE LED TÊTE "ZOOM", 3 FONCTIONS / LED TORCH, HEAD "ZOOM", 3 FUNCTIONS
TORCIA LED CON TESTA "ZOOM", 3 FUNZIONI / LANTERNA LED DE CABEÇA "ZOOM", 3 FUNÇÕES



LED 3W 120LM · 3 FUNCTION (100%, 50%, FLASHING) · ZOOM FUNCTION · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3 · DISTANCE 80 m



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Lm				
5000 3131	3W	120 lm	1	12	**11,45**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3131	12	1	**138,98**

LINTERNA 19 LED DE CABEZA 3W 3 FUNCIONES / LAMPE 19 LED TÊTE 3W, 3 FONCTIONS / 19 LED TORCH, HEAD 3W, 3 FUNCTIONS
TORCIA 19 LED CON TESTA "ZOOM", 3 FUNZIONI / LANTERNA 19 LED DE CABEÇA 3W, 3 FUNÇÕES



LED 19 LED 3W · 3 FUNCTION (100%, 50%, FLASHING) · BATTERY 3XAAA (not included) · WATERPROOF GRADE IPX3



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	W	Nº LED				
5000 3132	3W	19	1	12	**6,15**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3132	12	1	**75,05**

LINTERNA 9 LED ALUMINIO, COLORES / LAMPE 9 LED ALUMINIUM, COULEURS / ALUMINIUM 9 LED TORCH, COLOURS
TORCIA DI ALLUMINIO CON 9 LED, COLORI / LANTERNA 9 LED ALUMÍNIO, CORES



9 LED · BATTERY 3XAAA (not included)



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED					
5000 3125	9	Ø 2,7 x 10 cm	1	12	**4,50**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3125	12	1	**54,00**

LÁMPARA 24 LED REDONDA IMÁN/GANCHO / AMPOULE 24 LED RONDE AIMANT/CROCHET / ROUND 24 LED LAMP MAGNET/HOOK
LAMPADA TONDA 24 LED, MAGNETE /GANCIO / LÂMPADA 24 LED REDONDA ÍMÃ/GANCHO



24LED MAGNET HOOK? BATTERY 3XAAA (not included)



5000 2004

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED				
5000 3141	24	1	12	**5,90**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3141	12	1	**70,80**

LÁMPARA 72 LED RECTANGULAR IMÁN/GANCHO / ANPOULE 72 LED RECTANGULAIRE AIMANT/CROCHET / RECTANGULAR 72 LED LAMP MAGNET/HOOK
LAMPADA 72 LED RETTANGOLARE MAGNETE/GANCIO / LÂMPADA 72 LED RETANGULAR ÍMÃ / GANCHO



72 LED MAGNET HOOK? BATTERY 4XAA (not included)



5000 2003

Pilas no incluidas
Batteries not included

Ref	Nº LED				
5000 3145	72	1	12	**13,95**	✓



Expositor / Presentoir / Display stand / Espositore / Expositor

Ref			
0450 3145	12	1	**167,40**

LUZ DE TRABAJO 60 LED / LUMIÈRE DE TRAVAIL 60 LED / 60 LED WORKING LIGHT / LUCE DA LAVORO 60 LED / LUZ DE TRABALHO 60 LED

60 LED
HOOK
BATTERY RECHARGEABLE
AC ADAPTER
CAR ADAPTER
12V / DC



Ref	Nº LED				
5000 3146	60	1	4	**29,48**	✓

LINTERNA COB LED MAGNÉTICA DE BOLSILLO / LAMPE MAGNÉTIQUE LED COB LUMIÈRE TRAVAIL / MAGNETIC COB LED FLASHLIGHT WORK LIGHT TORCIA A LED MAGNETICA COB LUCE LAVORO / LANTERNA COB LED LUZ TRABALHO MAGNETICO



- **Resistente agua y golpes / Waterproof & shock resistant**
- **Pilas 3 x AAA incluidas / 3xAAA batteries included**
- **Magnética / Magnetic**
- **Distancia: 10 metros / Distance: 10 metres**

RoHS compliant
4H
3 AAA
ABS







ES Ideal para el uso profesional de mecánicos, conductores, vigilantes, etc. Diseñado con un cuerpo en ABS color negro mate, siendo ligero, resistente al agua y a impactos.

FR Idéal pour l'utilisation professionnelles des mécaniciens, chauffeurs, gardiens, etc. Conçue avec un corps en ABS noir mat, léger, résistant à l'eau et aux impacts.

EN Ideal for maintenance professionals, mechanics, drivers, suipervisor etc. Designed with a lightweight, heavi-duty ABS body that is water-resistant and impact-resistant in a matte black wolour.

IT Ideale per l'uso professionale per meccanici, conducenti, guardie, ecc. È progettata con corpo in ABS, in colore nero opaco, essendo leggero, impermeabile e resistente agli urti.

PT Ideal para o uso professional de mecánicos, condutores, vigilantes, etc. Disenhado com um corpo em ABS cor negro mate, sendo ligeiro, resistente al agua e a impactos.

Ref	W		Lm					
5000 3105	3W	110 x 55 x 21 mm	150 lm	180º	1	12	**16,20**	✓

FARO DE TRABAJO LED / LAMPE DE TRAVAIL LED / LED WORK LAMP / FARO DA LAVORO LED / FOCO TRABALHO LED









ES Iluminación de los objetos, temperatura del color: 6000º Kelvin, consumo de potencia: 3 W/led, tipo de protección IP 67 (resiste el lavado a alta presión), carcasa de aluminio, multivoltaje: 10-30V, protección ante polaridad inversa, homologación CEE 10. Vehículo industrial: tractores, cosechadores, vehículos especiales, sector agrícola, construcción, comercial y forestal.

FR Éclairage d'objets, témperature de couleur: 6000º Kelvin". Puissance consommée: 3W/led. Type de protection PI 67 (résistant au lavage à haute pression)". Boîtier en aluminium. Multi-tension: 10-30V. Protection contre la polarite inverse. Homologation CEE 10. "Véhicule utilitaire: tracteur, récolteuse, véhicules spéciaux à le secteur agricole, de la construction et forestier.

EN Objects lightning, color temperature: 6000º Kelvin". Power consumption: 3W/led. Type of protection: PI 67 (resistant to high-pressure washing). Aluminium housing. Multi-voltage: 10-30V. Protection against reversed polarity. EEC 10 type-approval. Commercial vehicle: tractors, harvester, special vehicles on agricultural, construction, commercial, and forestry sectors."

IT "Illuminazione di oggetti, temperatura di colore: 6000º Kelvin. Potenza assorbita: 3W/led. Tipo di protezione PID (resistente ad il lavaggio ad alta pressione). Involucro in alluminio. Multivoltaggio: 10-30V. Protezione contro la polarita' inversa. Omologazione CEE 10. Veicolo commerciale: trattore, harvester, veicolo speciale nel settore agricolo, delle costruzioni e forestale.

PT Iluminação de objetos, temperatura da cor: 6000º Kelvin." Consumo de potência: 3W/led. Tipo de proteção IP (resistente al lavagem a alta pressão). Carcaça de alumínio. Multi-voltagem: 10-30V. Proteção contra la polaridade inversa. Homologação CEE 10. Veículo industrial: trator, máquina de colheita, veículo especial em sector agrícola, da construção, delle costruzioni e sector florestal.

IP67 (10-30V)
16 LED

Ref	W		Lm	Nº LED		
199 081	48 W	6000K	3360 lm	16	1	**27,65**

IP67 (10-30V)
14 LED

Ref	W		Lm	Nº LED		
199 082	42 W	6000K	2940 lm	14	1	**27,10**



C5W
0350 1241
12V-5W
PLAFONIER
C5W

H4
0350 1204
12V-60/55W
HALÓGENA H4
(P43t)

LÁMPARAS AUTOMOCIÓN / AMPOULES AUTOMOBILES / AUTOMOTIVE LIGHTING
LAMPADINE AUTO / LÂMPADAS PARA AUTOMÓVIL


0350 1210A
12V - 21W
1 POLO P21W
(BA15s)
ÁMBAR

H1
0350 2401
24V-70W
H1
(P14,5S)

P-21
0350 2410
24V-21W
1 POLO P21W
(BA15s)



LÁMPARAS AUTOMOCIÓN / AMPOULES AUTOMOBILES
AUTOMOTIVE LIGHTING / LAMPADINE AUTO
LÂMPADAS PARA AUTOMÓVIL



1 Luces de carretera / Feux de route
Full beam headlights / Luci stradali
Luzes de cruzamento (médios)

2 Luces intermitentes delanteros
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luci direzionali
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

3 Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Fendinebbia anteriori
Luzes de nevoeiro dianteiras

4 Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luci anteriori di posizione
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

5 Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Luci intermittenti laterali
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

6 Luz de guantera
Ampoule éclairage boîte à gants
Glove compartment light
Luce vano portaoggetti
Luz do guarda-luvas

7 Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur / Interior lighting
Illuminazione interna / Iluminação interior

8 Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luci del cruscotto
Luzes do painel

9 Tercera luz de frenado / Troisième feu stop
Third brake light / Luci stop
Terceira luz de travão

10 Luz del maletero / Ampoule éclairage coffre
Boot light / Luce bagagliaio
Luz da bagageira

11 Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lampadina targa
Lâmpada da chapa da matricula

12 Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luci fendinebbia posteriori
Luzes de nevoeiro traseiras

13 Luces de frenado / Feux stop
Brake lights / Luci di frenata
Luzes do travão


14 Luces de marcha atrás / Feux de recul
Reversing lights / Luci retromarcia
Luzes de marcha atrás

15 Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luci posteriori di posizione
Luzes de presença traseiras (mínimos)

16 Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luci intermittenti posteriori
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)


	Ref	V	W		MODEL		
PY21	**0350 1210A**	12 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)	ÁMBAR	10	**0,56**
P-21	**0350 1210**	12 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)		10	**0,48**
P-21 (D)	**0350 1210Y**	12 V	21 W	1 POLO P21W (BAU15s)	DESCENTRADA	10	**0,68**
P-21/5	**0350 1220**	12 V	21/5 W	2 POLOS P21/5W (BAY15d)		10	**0,48**
T4W	**0350 1223**	12 V	4 W	CONTROL T4W (BA9s)		10	**0,31**
R10W	**0350 1222**	12 V	10 W	PILOTO R10W (BA15s scc)		10	**0,37**
R5W	**0350 1221**	12 V	5 W	PILOTO R5W (BA15s scc)		10	**0,44**
W1.2	**0350 1231**	12 V	1.2 W	S/CASQUILLO W1,2–T5 (W2x4,6d)		10	**0,37**
WY5	**0350 1232A**	12 V	5 W	S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5)	ÁMBAR	10	**0,40**
W-5	**0350 1233**	12 V	5 W	S/CASQUILLO W5W (W2,1x9,5d)		10	**0,32**
C10W	**0350 1240**	12 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x31 mm	10	**0,35**
C10W	**0350 1246**	12 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
C5W	**0350 1241**	12 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
C5W	**0350 1245**	12 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x44 mm	10	**0,35**
H-6W	**0350 1235**	12 V	6 W	HALÓGENA MINI H-6W BAX9s	MINI	10	**3,43**
R-2	**0350 1200**	12 V	40V/45W	EUROP (P45t ASY) 40V/45W		1	**1,82**
H-1	**0350 1201**	12 V	55 W	HALÓGENA **H1** (P14,5S) 55W		1	**1,87**
H-4	**0350 1204**	12 V	60/55 W	HALÓGENA **H4** (P43t) 60/55W		1	**3,29**
H-7	**0350 1207**	12 V	55 W	HALÓGENA **H7** (Px26d) 55W		1	**2,79**

LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN




1
3

H1



1
3

H4



1
3


H7



4

H6W

LÁMPARA FOCO EUROPEO
AMPOULE CODE EUROPÉEN / CAR LAMP EUROPEAN LIGHT BULB
LAMPADINA PER AUTO FUOCO EUROPEO
LÂMPADA COFAN PARA AUTOMOVEL EUROPEU



1

R2


PACK 10 UDS LÁMPARA 2 POLOS / AMPOULE COFAN 2 PÔLES
DOUBLE POLE COFAN BULB
LAMPADINA COFAN 2 POLI / LÂMPADA COFAN 2 POLOS



11
12


P21W/5W

PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LAMPADINA COFAN PILOTA / LÂMPADA COFAN FAROLIM




4
6
9
10
12
14

R5W



4
8
10
13
12
14
15


R10W



4
13
14
15

H6W

ÁMBAR / AMBRE / AMBER
AMBRA / ÂMBAR



2
8
11
12
13
15


P21W

DESCENTRADA



2
11
15


P21W



2

PY21W


PACK 10 UDS LÁMPARA CONTROL
AMPOULE COFAN / COFAN BULB
LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



4
5
10


T4W

PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LAMPADINA SENZA BASE / LÂMPADA SEM CASQUILHO




4
5
6
7
8
10

W5W



5
15


WY5W



8
9


W1,2W

PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LAMPADINA PLAFONIERA / LÂMPADA PLAFONIER



5
6
7
9
10

C5W




7
9

C10W

TÜVRheinland®
ISO 9001:2008
Nº 0.04.07133

Las lámparas halógenas Cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
As lâmpadas halogênio cofan cumprem as normas européias e garantem uma qualidade excelente.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.



1 Luces de situación anchura y altura
Ampoule d'indication largeur et hauteur
Marker lights
Indicatori di larghezza e altezza
Luzes delimitadoras largura e altura

2 Iluminación Interior
Ampoule éclairage Intérieur / Interior lighting
Illuminazione interna / Iluminação interior

3 Luces de salpicadero
Ampoule éclairage tableau de bord
Dashboard lights
Luci del cruscotto
Luzes do painel

4 Luces intermitentes delanteras
Feux clignotant avant
Front indicator lights
Luci direzionali
Luzes de mudança de direção dianteiros (piscas)

5 Luces de carretera - luz de cruce
Feux de route - feux de croisement
Headlights (full beam - low beam)
Luci stradali - abbaglianti / anabbaglianti
Luzes de cruzamento

6 Luces delanteras de posición
Feux de position avant
Parking lights
Luci anteriori di posizione
Luzes de presença dianteiras (mínimos)

7 Luces delanteras de niebla
Feux anti-brouillard avant
Front fog lights
Fendinebbia anteriori
Luzes de nevoeiro dianteiras

8 Luces intermitentes laterales
Feux clignotant latéraux
Side indicator lights
Luci intermittenti laterali
Indicadores de mudança de direção laterais (piscas)

9 Luces intermitentes traseras
Feux clignotant arrière
Rear indicators
Luci intermittenti posteriori
Luzes de mudança de direção traseiros (piscas)

10 Luces traseras de posición
Feux de position arrière
Tail lights
Luci posteriori di posizione
Luzes de presença traseiras (mínimos)

11 Luces de marcha atrás / Feux de recul
Reversing lights / Luci retromarcia
Luzes de marcha atrás


12 Lámpara de placa de matriculación
Ampoule de plaque d'immatriculation
Number plate light
Lampadina targa
Lâmpada da chapa da matricula

13 Luces traseras de niebla
Feux anti-brouillard arrière
Rear fog lights
Luci fendinebbia posteriori
Luzes de nevoeiro traseiras

14 Luces de frenado / Feux stop
Brake lights / Luci di frenata
Luzes do travão


	Ref	V	W		MODEL		
P-21	**0350 2410**	24 V	21 W	1 POLO P21W (BA15s)		10	**0,53**
P-21/5	**0350 2420**	24 V	21/5 W	2 POLOS P21/5W (BA15d)		10	**0,53**
T4W	**0350 2423**	24 V	4 W	CONTROL T4W (BA9s)		10	**0,35**
R10W	**0350 2422**	24 V	10 W	PILOTO R10W (BA15s)		10	**0,42**
R5W	**0350 2421**	24 V	5 W	PILOTO R5W (BA15s)		10	**0,42**
C10W	**0350 2446**	24 V	10 W	PLAFONIER C10W	Ø11x31 mm	10	**0,35**
C5W	**0350 2441**	24 V	5 W	PLAFONIER C5W	Ø11x38 mm	10	**0,37**
W1.2	**0350 2431**	24 V	1.2 W	W1,2–T5 (W2x4,6d)		10	**0,35**
W-5	**0350 2433**	24 V	5 W	W5W (W2,1x9,5d)		10	**0,35**
H-1	**0350 2401**	24 V	70 W	**H1** (P14,5S) 70W		1	**3,20**
H-4	**0350 2404**	24 V	75/70 W	**H4** (P43t) 75/70W		1	**5,86**
H-7	**0350 2407**	24 V	70 W	**H7** (Px26d) 70W		1	**5,95**

LÁMPARA HALÓGENA / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN




5 7

H1



5 7


H4



5 7


H7

AMBAR / AMBRE / AMBER / AMBRA / ÂMBAR PACK 10 UDS LÁMPARA 2 POLOS / AMPOULE COFAN 2 PÔLES / DOUBLE POLE COFAN BULB LAMPADINA COFAN 2 POLI / LÂMPADA COFAN 2 POLOS



4 9 11 13 14


P21W



13 14


P21W/5W

PACK 10 UDS LÁMPARA PILOTO / AMPOULE COFAN PILOTE / PILOT COFAN BULB / LAMPADINA COFAN PILOTA / LÂMPADA COFAN FAROLIM



1 2 6 8 10 11 12


R5W



8 10 12

R10W


PACK 10 UDS LÁMPARA CONTROL / AMPOULE COFAN / COFAN BULB / LAMPADINA COFAN / LÂMPADA COFAN



1 8 12


T4W

PACK 10 UDS LÁMPARA SIN CASQUILLO / AMPOULE SANS DOUILLE / BULB WITHOUT BULBHOLDER / LAMPADINA SENZA BASE / LÂMPADA SEM CASQUILHO



1 2 3 6 12


W5W



2 3


W1,2W

PACK 10 UDS LÁMPARA PLAFONIER / AMPOULE PLAFONIER / BULB PLAFONIER / LAMPADINA PLAFONIERA / LÂMPADA PLAFONIER



1 2 8 12

C5W



1 8


C10W

TÜVRheinland®
ISO 9001:2008
Nº 0.04.07133

Las lámparas halógenas Cofan cumplen las normas europeas y garantizan una excelente calidad.
The cofan halogen lamps fulfill the European norms and guarantee an excellent quality.
Les lampes halogènes cofan répondent aux normes européennes et garantissent une excellente qualité.
As lâmpadas halogênio cofan cumprem as normas européias e garantem uma qualidade excelente.
Le lampade dell'alogeno di cofan compiono le norme europee e garantiscono una qualità eccellente.

PINZAS ARRANQUE AISLADAS COBRE Y ACERO / COLLIERS DE DEMARRAGE ISOLÉS CUIVRE Y ACIER / ISOLATED COPPER ET STEEL JUMP LEADS
CAVI DI AVVIAMENTO IN RAME & ACCIAIO / PINZAS ARRANQUE AISLADAS COBRE E AÇO





Cable 3m + pinzas

400 AMP

Ref	A			
0350 0400	400	18mm² (0,31 mm x 239 mm x Ø 9 mm)	1	**30,95**

PINZAS ARRANQUE AISLADAS ZINC Y ACERO / COLLIERS DE DEMARRAGE ISOLÉS ZINC Y ACIER / ISOLATED ZINC ET STEEL JUMP LEADS
CAVI DI AVVIAMENTO IN ZINCO & ACCIAIO / PINZAS ARRANQUE AISLADAS ZINCO E AÇO





Cable 3m + pinzas

600 AMP

Ref	A			
0350 0600	600	38,26mm² (0,32 mm x 476 mm x Ø 13 mm)	1	**57,24**

GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY / GLOSSARIO / GLOSSÁRIO

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Contenido	Contenu	Contains	Contenuto	Conteúdo
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
A-V~	Amperios - Voltios	Ampères - Volts.	Amperes - Volts	Ampere - Volt	Ampéres - Volts
A	Amperios	Ampères	Amperes	Ampere	Ampéres
VÍAS	Vías	Voies	Paths	Uscite	Vias
W	Vatios	Watt	Watt	Watt	Watt
	Rosca	Filetage	Thread	Filettatura	Rosca
V-HZ	Voltios - Hercios	Volts - Hertz	Volts - Hertzs	Volt - Hertz	Volts - Hertz
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ	V-AC-HZ
∅	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
⟷	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
IP	Índice de protección	Indice de protection	Safety rate	Indice di protezione	Índice de proteção
Lm	Lúmenes	Lumens	Lumens	Lumen	Lumens
<	Ángulo	Angle	Angle	Angolo	Ângulo
Nº LED	Nº Led	Nº Led	LED Number	Nº Led	Nº Led
MODEL	Modelo	Modèle	Model	Modello	Modelo



cofan



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE




354
PULVERIZADORES / PULVERISATEURS / SPRAYERS
IRRORATORI / PULVERIZADORES



363
MALLA PLÁSTICA / FILET PLASTIQUE / PLASTIC MESH
RETE IN PLASTICA / MALHA PLÁSTICO



356
MACETAS / POTS DE FLEURS / FLOWER POTS
VASI PER FIORI / VASOS



365
TOLDOS / STORES / AWNINGS
TENDE DA SOLE / TOLDOS




358
CUBOS, CONTENEDORES Y REGADERAS
CUBE, CONTAINER E ARROSIR
BUCKET, CONTAINER AND WATERING & VASO
VASO E INAFFICITOIO
BALDE, RECIPIENTE E REGADORES



366
EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN
ACCESSOIRES POUR LE JARDIN
GARDEN EQUIPMENT
ATTREZZATURE DA GIARDINO
EQUIPAMENTO PARA JARDIM



360
CÉSPED ARTIFICIAL / GAZON ARTIFICIEL
ARTIFICIAL GRASS / PRATO SINTETICO
RELVA ARTIFICIAL



367
PARRILLAS / GRILLE / GRILL
GRIGLIE / GRELHAS



361
MALLA SOMBREO
BRISE VUE MAILLE OCCULTATION / SHADE NETTING
RETE PROTETTIVA / MALHA OCULTAÇÃO



368
BARBACOAS / BARBECUES / BARBECUES
BARBECUE / BARBECUES

cofan



372
TIJERAS RECOLECCIÓN Y JARDINERÍA / CISEAUX
FRUIT PRUNERS / FORBICI
TESOURAS DE PODAR E JARDINAGEM



385
ACCESORIOS DE RIEGO
ACCESSOIRES POUR L'ARROSAGE
WATERING ACCESSORIES
ACCESSORI PER IRRIGAZIONE
ACESSÓRIOS DE IRRIGAÇÃO



380
RASTRILLOS / RÂTEAUX / RAKES
RASTRELLI / ANCINHOS



392
RIEGO POR GOTEO / ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE
DRIP IRRIGATION / IRRIGATORE A GOCCIA
IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO



380
ARTÍCULOS DE TUTORAR / ACCESSOIRES TUTEURS
SUPPORT ACCESSORIES / ACCESSORI
ACESSÓRIOS DE SUPORTE



395
MÁXIMA SEGURIDAD / SÉCURITÉ MAXIMUM
MAXIMUM SAFETY / MASSIMA SICUREZZA
SEGURANÇA MÁXIMA



381
MANGUERAS / TUYAU / HOSE
TUBI / MANGUEIRAS

398
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



383
ASPERSORES / PULVERISATEURS / SPRINKLERS
IRRIGATORI / ASPERSORES

PULVERIZADOR DE ESPALDA 16 L / PULVERISATEUR DORSAL 16 L / BACKPACK SPRAYER 16 L / IRRORATORE SPRAY 16 L / PULVERIZADOR COSTAL 16 L

16L












Ref			
9001 5150	16 L	1	**52,25**

RECAMBIOS PULVERIZADOR ESPALDA 16 L / PIECES DE RECHANGE - PULVERISATEUR DORSAL / SPARE PARTS - BACKPACK SPRAYER
RICAMBI - POLVERIZZATORE A PRESSIONE / IRRORATORE A SPALLA PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PULVERIZADOR TIPO MOCHILA





	Ref		
11 	**9001 515001**	Boquilla de plástico Buse Plastic fan nozzle assembly Ugello in plastica Boquilha de plástico	**2,22**
2 	**9001 515002**	Barra de bombeo Barre de pompage Connecting rod Asta di collegamento Haste de conexão	**3,17**
14 	**9001 515014**	Pistola pulverizador Pistolet pulvérisateur Shut off assembly Pistola irroratore Pistola pulverizador	**7,25**
30 	**9001 515030**	Correa Courroie Carrying strap Cinghia Correia	**7,15**
35 	**9001 515035**	Palanca de bombeo Levier de pompage Lever assembly Barra di collegamento Alavanca de bombeamento	**5,27**

	Ref		
37 / 37-1 	**9001 515037**	Filtro depósito Filtre réservoir Tank filter Filtro deposito Filtro do depósito	**2,23**
38 	**9001 515038**	Tapón depósito Bouchon réservoir Cover assembly Tappo serbatoio Tampa do depósito	**2,23**
11, 12, 13, 16 	**9001 515096**	Lanza pulverizador Lance pulvérisateur Extensión assembly Lancia per irrorazione Tubo de pulverização	**11,29**
17, 18, 19 	**9001 515097**	Manguera Flexible Hose assembly Tubo di collegamento Mangueira	**4,00**
27, 28, 29, 32 	**9001 515098**	Bomba presión Pompe Pression Pump assembly Pistone pompa Bomba de pressão	**12,42**
	**9001 515099**	Kit juntas tóricas Kit joints Service kit with o-rings Kit O-ring Kit juntas tóricas	**5,24**

PULVERIZADOR MANUAL
PULVERISATEUR MANUEL
MANUAL SPRAYER
IRRORATORE MANUALE
PULVERIZADOR DE MÃO

500ml / 1L



Ref			
9001 5145	500 ml	1	**2,95**
9001 5146	1 L	1	**3,89**

PULVERIZADOR MANUAL DE PRESIÓN PREVIA
PULVERISATEUR MANUEL A PRESSION
MANUAL PRESSURE SPRAYER
IRRORATORE MANUALE A PRESSIONE
PULVERIZADOR DE MÃO DE PRESSÃO PRÉVIA

1L / 2L



Ref			
9001 5140	1 L	1	**8,77**
9001 5141	2 L	1	**10,31**


PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA 5L
PULVERISATEUR MANUEL A PRESSION
PRESSURE SPRAYER
IRRORATORE A PRESSIONE
PULVERIZADOR PRESSÃO PRÉVIA

5L



Ref			
9001 5149	5 L	1	**31,86**

RECAMBIOS PULV. PRESIÓN PREVIA 5L / PIECES DE RECHANGE - PULVERISATEUR MANUEL A PRESSION / SPARE PARTS - PRESSURE SPRAYER
RICAMBI - POLVERIZZATORE A PRESSIONE / PEÇAS DE REPOSIÇÃO - PULVERIZADOR PRESSÃO PRÉVIA





2


3


11


13

Ref		
9001 514902	Válvula de seguridad (presión) Valve de sécurité (pression) Pressure relief valve assembly Valvola di sicurezza (pressione) Válvula de segurança (pressão)	**1,32**
9001 514903	Bomba presión Pompe Pression Pump assembly Pompante Bomba de pressão	**7,26**
9001 514911	Manguera Flexible Hose assembly Tubo di collegamento flessibile Mangueira	**1,40**
9001 514913	Tubo de la bomba Tube de la pompe Pump´s tube Tubo pompa Tubo da bomba	**1,20**

15


16


17


23


7, 10, 14
19, 21


Ref		
9001 514915	Tuerca de la manguera Vis du tuyau Hose´s nut Dado tubo Porca da mangueira	**0,26**
9001 514916	Pistola pulverizador Pistolet pulvérisateur Shut off assembly Pistola irroratore Pistola pulverizador	**1,62**
9001 514917	Lanza pulverizador Lance pulvérisateur Extensión assembly Lancia per irrorazione Tubo de pulverização	**1,96**
9001 514923	Correa Courroie Carrying strap Cinghia Correia	**2,15**
9001 514999	Kit juntas tóricas Kit joints Service kit with o-rings Kit O-ring Kit juntas tóricas	**4,02**

MACETAS MODELO ALTEA / POTS DE FLEURS MODÈLE ALTEA / FLOWER POT ALTEA MODEL
VASI PER FIORI MODELLO ALTEA / VASO MODELO ALTEA

Bricofan



Ref		∅	↕		
9001 5311		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5312		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5313		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5314		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5315		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5317		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5318		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5316		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5370		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5371		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5372		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5373		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5374		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5450		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5451		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5375		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5376		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5377		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5378		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5379		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5380		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5452		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5453		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5381		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5382		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5383		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5385		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5386		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5454		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5455		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5387		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5388		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5389		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5390		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5391		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5392		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5456		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5457		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5393		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5394		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5395		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5396		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5397		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5398		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5458		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5459		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5399		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5360		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5361		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5362		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5363		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5364		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5365		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5366		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5367		70 cm	58 cm	1	70,11
9001 5511		11 cm	9,5 cm	1	0,90
9001 5512		15 cm	12,6 cm	1	1,55
9001 5513		19 cm	16 cm	1	3,02
9001 5514		26 cm	22 cm	1	5,81
9001 5515		34 cm	29 cm	1	9,45
9001 5516		45 cm	43 cm	1	21,65
9001 5517		58 cm	51,5 cm	1	31,75
9001 5518		70 cm	58 cm	1	70,11



JARDINERA Y PLATO MODELO "SURFINIA" / JARDINIERE ET PLATEAU, MODELE 'SURFINIA' / WINDOW PLANTER AND SAUCER, "SURFINIA" MODEL
VASO E SOTTOVASO, MODELLO "SURFINIA" / FLOREIRA E PRATO, MODELO "SURFINIA"

SURFINIA




Ref				
9001 5401		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5402		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5403		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**
9001 5406		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5407		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5408		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**
9001 5421		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5422		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5423		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**
9001 5426		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5427		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5428		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**
9001 5431		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5432		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5433		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**
9001 5441		40 x 18 x 14 cm	1	**3,85**
9001 5442		50 x 18 x 15 cm	1	**5,05**
9001 5443		60 x 18 x 15 cm	1	**5,85**



Ref				
9001 5401S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5402S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5403S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**
9001 5406S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5407S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5408S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**
9001 5421S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5422S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5423S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**
9001 5426S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5427S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5428S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**
9001 5431S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5432S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5433S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**
9001 5441S		34 x 12,5 x 3 cm	1	**1,60**
9001 5442S		45 x 12,5 x 3 cm	1	**1,95**
9001 5443S		54 x 12 x 3 cm	1	**2,20**

COLGADOR JARDINERA "SURFINIA" / SUPPORT JARDINIERE 'SURFINIA' / PLANTER HANGER, "SURFINIA" MODEL
GANCIO FIORIERA, MODELLO "SURFINIA" / GANCHO P/ FLOREIRA "SURFINIA"







Ref					
9001 5404	Talpa / Taupe / Talpa / Talpa / Talpa		23 x 21 cm	1	**1,77**
9001 5409	Antracita / Anthracite / Anthracite / Antracite / Antracite		23 x 21 cm	1	**1,77**
9001 5424	Lima / Citron vert / Lime / Lime / Lima		23 x 21 cm	1	**1,77**
9001 5429	Blanco / Blanc / White / Bianco / Branco		23 x 21 cm	1	**1,77**
9001 5435	Terracota/Terracotta/Terracotta/Terracotta/Terracota		23 x 21 cm	1	**1,77**
9001 5445	Forest-Verde/Vert-Foret/ Forest-Green/Verde Foresta/Forest-Verde		23 x 21 cm	1	**1,77**

ABONO AZUL PLANTAS Y FLORES / ENGRAIS BLEU / BLUE FERTILISER / SODA CAUSTICA COFAN / SODA CÁUSTICA



ES Fertilizante de flores y plantas. Indicado para fertilizar maíz, árboles frutales y ornamentales, arbustos, jardines, flores, plantas, entre otros. Abono compuesto por NPK azul especial a base de Sulfato de Potasio con Magnesio. Contiene Superfosfato CAS: 8011-76-5.

FR Engrais fleurs et plantes. Indiqué pour fertiliser maïs, arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, jardins, fleurs, plantes, entre autres. Engrais composé de NPK bleu spécial sur base de Sulfate de Potassium avec Magnésium. Contient du Superphosphate CAS : 8011-76-5.

EN Plant and flower fertiliser. Suitable for fertilising corn, ornamental and fruit trees, bushes, gardens, flowers, plants, etc. This fertiliser is made up of special blue NPK made of Potassium Sulphate with Magnesium.Contains Superphosphate CAS: 8011-76-5.

IT Fertilizzante per fiori e piante. Indicato per fertilizzare mais, alberi da frutta e piante ornamentali, arbusti, giardini, fiori e molto altro. Con compost speciale NPK blu, a base di Solfato di Potassio con Magnesio. Contiene superfosfato CAS: 8011-76-5.

PT Fertilizantes de flores e plantas. Indicado para fertilizar milho, árvores de frutas e árvores ornamentais, arbustos, jardins, flores, plantas, entre outros. Adubo composto por NPK azul especial à base de Sulfato de potássio com magnésio. Contém Superfosfato CAS: 8011-76-5.

Ref				
1580 1071	1 kg	1	6	**7,78**

CUBOS, CONTENEDORES Y REGADERAS / CUBE, CONTAINER E ARROSIR
BUCKET, CONTAINER AND WATERING & VASO / VASO E INAFFICITOIO / BALDE, RECIPIENTE E REGADORES

CUBO JARDINERÍA CON VERTEDOR / JARDINIÈRE CUBE AVEC DRAIN / GARDEN BUCKET WITH FUNNEL
VASO GIARDINAGGIO CON SOTTOVASO / BALDE DE JARDINAGEM COM BICO



Ref			B	C	∅			
9001 5211		12 L	23,6 cm	24,5 cm	31,4 cm	1	10	**5,95**
9001 5212		20 L	26,5 cm	28,5 cm	36,5 cm	1	10	**9,70**

BARREÑO CONTENEDOR JARDÍN / CONTAINER JARDIN / GARDEN CONTAINER / VASO GIARDINAGGIO / ALGUIDAR RECIPIENTE DE JARDIM



Ref			B	∅			
9001 5213		40 L	28,8 cm	50,8 cm	1	10	**17,40**
9001 5214		65 L	33,6 cm	59,4 cm	1	10	**20,80**
9001 5215		90 L	36,9 cm	65,1 cm	1	10	**26,80**

REGADERAS VERDES-AZULES / ARROSOIR COULEUR VERTE-BLEUE / WATERING CAN GREEN-BLUE
INNAFFIATOIO COLORE VERDE-BLU / REGADORES CORES VERDE-AZUL




Ref			A	B	C			
9001 5227		2.5 L	11,8 cm	22,3 cm	39,0 cm	1	10	**5,90**
9001 5225		5 L	15,0 cm	27,6 cm	48,0 cm	1	10	**8,70**
9001 5226		10 L	18,0 cm	33,4 cm	55,0 cm	1	10	**9,60**


CONTENEDOR 2 RUEDAS (120 LITROS) / POUBELLE 2 ROUES (120 LITRES) / 2 WHEELS CONTAINER (120 LITER)
CONTENITORE A 2 RUOTE (120 LITRI) / CONTENTOR 2 RODAS (120 LITROS)



Ref	A	B	C					
2120 1501	927 mm	480 mm	543 mm		Verde / Vert / Green / Verde / Verde	120 L	1	**126,36**
2120 1502	927 mm	480 mm	543 mm		Azul / Bleu / Blue / Blu / Azul	120 L	1	**126,36**
2120 1503	927 mm	480 mm	543 mm		Amarillo / Jaune / Yellow / Giallo / Amarelo	120 L	1	**126,36**

PEDAL CON ARO SUJETA BOLSA CONTENEDOR (120 LITROS) / PÉDALE AVEC CERCLAGE DE SUPPORT POUR POUBELLE (120 LITRES)
PEDAL WITH BAG SUPPORT RING, CONTAINER (120 LITRES) / PEDALE CON CERCHIONE PER PATTUMIERA (120 LITRI)
PEDAL COM ARO P/ PRENDER SACO, RECIPIENTE (120 LITROS)





Ref			
2120 1599	120 L	1	**78,75**


CONTENEDOR 2 RUEDAS, COLOR VERDE / POUBELLE 2 ROUES, COULEUR VERTE / 2 WHEELS CONTAINER, GREEN
CONTENITORE A 2 RUOTE , COLORE VERDE / CONTENTOR 2 RODAS, COR VERDE



240 L / 360 L

Ref	A	B	C			
2120 1521	1062 mm	577 mm	715 mm	240 L	1	**184,95**
2120 1531	1098 mm	601 mm	880 mm	360 L	1	**297,14**

CONTENEDOR 4 RUEDAS, COLOR VERDE / POUBELLE 4 ROUES, COULEUR VERTE / 4 WHEELS CONTAINER, GREEN
CONTENITORE A 4 RUOTE, COLORE VERDE / CONTENTOR 4 RODAS COR VERDE




Consultar disponibilidad y precio para tallas especiales / Le calibrag space, vérifiel la disponibilité et les prix
Special sizes, check availability and prices / Consultare disponibilità e prezzi per le taglie speciali
Verifique disponibilidade e preços para tamanhos especiais

800 L / 1100 L

Ref	A	B	C		
2120 1551	1355 mm	770 mm	1057 mm	800 L	1
2120 1561	1295 mm	1082 mm	1090 mm	1100 L	1

CONTENEDOR 4 RUEDAS DOBLE TAPA / POUBELLE 4 ROUES DOUBLE COUVERCLE / 4 WHEELS CONTAINER WITH DOUBLE TOP
CONTENITORE A 4 RUOTE DOPPIO COPERCHIO / CONTENTOR 4 RODAS, TAMPA DUPLA



Consultar disponibilidad y precio para tallas especiales / Le calibrag space, vérifiel la disponibilité et les prix
Special sizes, check availability and prices / Consultare disponibilità e prezzi per le taglie speciali
Verifique disponibilidade e preços para tamanhos especiais

1100 L

Ref	A	B	C				
2120 1571	1295 mm	1082 mm	1090 mm		Verde / Vert / Green / Verde / Verde	**1100 L**	1

CÉSPED ARTIFICIAL / GAZON ARTIFICIEL / ARTIFICIAL GRASS / PRATO SINTETICO / RELVA ARTIFICIAL

SGS RoHS

UV DEFENDER · HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto
Residencial · Résidentiel · Residential · Residenzial · Residencial

No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico
Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil
Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável





7 mm

ES Césped artificial tipo moqueta en color verde ejército fabricado en fibrilado de polipropileno y soporte en látex y polipropileno.

FR Gazon synthétique type moquette en couleur verte armée fabriqué en fibre polypropylène et support en latex et polypropylène.

EN Army-green artificial grass, fitted carpet type. Made from fibrillated Polypropylene with Latex and polypropylene support.

IT Erba sintetica tipo moquette, colore verde esercito. Fabbricata in Polipropilene fibrillato e con supporto in Lattice e Polipropilene.

PT Relva artificial, tipo tapete, em verde exército, feita de fibrila de Polipropileno e suporte em látex e polipropileno.

Ref		DTEX	PUNTADAS	↕	Kg		
9001 6500	1 x 5 m	2200	65520 ± 100	7 ± 1 mm	1029 g/m² ± 10%	1	**41,85**
9001 6501	2 x 5 m	2200	65520 ± 100	7 ± 1 mm	1029 g/m² ± 10%	1	**83,70**
9001 6502	2 x 25 m	2200	65520 ± 100	7 ± 1 mm	1029 g/m² ± 10%	1	**418,50**

SGS RoHS

UV DEFENDER · HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto
Residencial · Résidentiel · Residential · Residenzial · Residencial

No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico
Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil
Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável





25 mm

ES Césped artificial bicolor verde esmeralda y oliva oscuro fabricado en monofilamento de polietileno de fibra rizada y polipropileno con soporte en látex y polipropileno de fibra corta.

FR Gazon synthétique bicolore vert émeraude et Olive foncé fabriqué en monofilament de Polyéthylène de fibre bouclée et Polypropylène avec support en latex et polypropylène de fibre courte.

EN Two-coloured artificial grass composed of emerald and dark olive green. Made from polyethylene monofilament, curly fibre and polypropylene with latex support and short-fibre polypropylene.

IT Erba sintetica bicolore verde smeraldo e Oliva scuro. Fabbricato con Monofilamenti in Polietilene arricciato e Polipropilene con supporto in Lattice e Polipropilene a fibra corta.

PT Relva artificial, bicolor em verde esmeralda e azeitona escuro, fabricado em monofilo de polietileno de fibra crespa e polipropileno com suporte em Látex e polipropileno de fibra curta.

Ref		DTEX 1	DTEX 2	PUNTADAS	↕	Kg		
9001 6510	1 x 4 m	4000	3300	16800 ± 100	25 ± 1 mm	1972 g/m² ± 10%	1	**82,98**
9001 6511	2 x 4 m	4000	3300	16800 ± 100	25 ± 1 mm	1972 g/m² ± 10%	1	**165,96**
9001 6512	2 x 25 m	4000	3300	16800 ± 100	25 ± 1 mm	1972 g/m² ± 10%	1	**1037,25**

SGS RoHS

UV DEFENDER · HEALTH PROTECTOR

Ocio / Deporte · Loisir/Sport · Sports / Leisure · Tempo libero / Sport · Lazer / Desporto
Residencial · Résidentiel · Residential · Residenzial · Residencial

No tóxico · Non toxique · Nontoxic · Atossico · Não-tóxico
Tratamiento Anti-UV · Traitement anti-UV · Anti-UV treatment · Trattamento anti-UV · Tratamento anti-UV

Fácil Limpieza · Nettoyage facile · Easy cleaning · Di facile pulizia · Limpeza fácil
Polietileno / 100% Reciclable · Polyéthylène/100% Recyclable · Polyethylene / 100% reciclable · Polietilene / 100% Riciclabile · Polietileno / 100% Reciclável





35 mm

ES Césped artificial bicolor verde esmeralda y lima fabricado en monofilamento de polietileno de fibra rizada y polipropileno con soporte en látex y polipropileno de fibra corta.

FR Gazon synthétique bicolore vert émeraude et citron vert fabriqué en monofilament de Polyéthylène de fibre bouclée et Polypropylène avec support en latex et polypropylène de fibre courte.

EN Two-coloured artificial grass composed of emerald and lime green. Made from polyethylene monofilament, curly fibre and polypropylene with latex support and short-fibre polypropylene.

IT Erba sintetica bicolore verde smeraldo e Lime. Fabbricato con Monofilamenti in Polietilene arricciato e Polipropilene con supporto in Lattice e Polipropilene a fibra corta.

PT Relva artificial, bicolor em verde esmeralda e Lima, fabricado em monofilo de polietileno de fibra crespa e polipropileno com suporte em Látex e polipropileno de fibra curta.

Ref		DTEX 1	DTEX 2	PUNTADAS	↕	Kg		
9001 6520	1 x 4 m	7000	3300	18900 ± 100	35 ± 1 mm	2775 g/m² ± 10%	1	**128,16**
9001 6521	2 x 4 m	7000	3300	18900 ± 100	35 ± 1 mm	2775 g/m² ± 10%	1	**256,32**
9001 6522	2 x 25 m	7000	3300	18900 ± 100	35 ± 1 mm	2775 g/m² ± 10%	1	**1602,00**

DISPLAY PARA CÉSPED ARTIFICIAL / DISPLAY POUR GAZON ARTIFICIEL / ESPOSITORE ERBA ARTIFICIALE
RETE PROTETTIVA VERDE 80% / DISPLAY PARA ERVA ARTIFICIAL




Ref		
9001 6599	1260 x 840 x 550 mm	**41,90**

MALLA SOMBREO / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION / SHADE NETTING
RETE PROTETTIVA / MALHA OCULTAÇÃO

MALLA SOMBREO VERDE CLARO 80% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION VERTE 80% / 80% SHADE NETTING GREEN
RETE PROTETTIVA VERDE 80% / MALHA OCULTAÇÃO VERDE 80%







ES Cosido 3 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 3 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 3 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
IT Cucitura a 3 fili continui in pollici. Protezione anti U.V.
PT Costura 3 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


80%

PROTECCIÓN ANTI U.V.

Ref				
9001 6542	90 grs	2 x 10 m	1	**19,35**
9001 6545	90 grs	2 x 50 m	1	**91,20**

MALLA SOMBREO NEGRA 80% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION NOIRE 80% / 80% SHADE NETTING BLACK
RETE PROTETTIVA NERA 80% / MALHA OCULTAÇÃO PRETA 80%







ES Cosido 3 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 3 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 3 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
IT Cucitura a 3 fili continui in pollici. Protezione anti U.V.
PT Costura 3 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


80%

PROTECCIÓN ANTI U.V.

Ref				
9001 6580	90 grs	4 x 50 m	1	**168,10**
9001 6581	90 grs	2 x 100 m	1	**168,10**

MALLA SOMBREO VERDE OSCURO 90% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION VERTE 90% / 90% SHADE NETTING GREEN
RETE PROTETTIVA VERDE 90% / MALHA OCULTAÇÃO VERDE 90%







ES Cosido 6 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 6 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 6 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
IT Cucitura a 6 fili continui in pollici. Protezione anti U.V.
PT Costura 6 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


90%

PROTECCIÓN ANTI U.V.

Ref					Ref				
9001 6550	120 grs	1 x 10 m	1	**13,20**	**9001 6553**	120 grs	1 x 50 m	1	**63,50**
9001 6551	120 grs	1,5 x 10 m	1	**19,75**	**9001 6554**	120 grs	1,5 x 50 m	1	**95,40**
9001 6552	120 grs	2 x 10 m	1	**26,25**	**9001 6555**	120 grs	2 x 50 m	1	**127,50**

MALLA OCULTACIÓN MARRÓN 90% / BRISE VUE MAILLE OCCULTATION MARRON 90% / 90% SHADE NETTING BROWN
RETE PROTETTIVA MARRONE 90% / MALHA OCULTAÇÃO CASTANHA 90%







ES Cosido 6 hilos monofilamento por pulgada. Protección anti U.V.
FR Tressage 6 fils monofilament par pouce. Protection anti U.V.
EN Sewed with 6 monofilament threads per inch. Anti-U.V. protection.
IT Cucitura a 6 fili continui in pollici. Protezione anti U.V.
PT Costura 6 fios mono filamento por polegada. Proteção anti U.V.


90%

PROTECCIÓN ANTI U.V.

Ref				
9001 6563	120 grs	1 x 50 m	1	**63,50**
9001 6564	120 grs	1,5 x 50 m	1	**95,40**
9001 6565	120 grs	2 x 50 m	1	**127,50**

MALLA ANTIHIERBAS NEGRA / TOILE ANTI-HERBES NOIRE / LANDSCAPE FABRIC BLACK / MAGLIA ANTIERBA NERA / MALHA ANTI ERVAS NEGRA








ES Protección anti U.V.
FR Protection anti U.V.
EN Anti-U.V. protection.
IT Protezione anti U.V.
PT Proteção anti U.V.

PROTECCIÓN ANTI U.V.


Ref				
9001 6570	100 grs	1 x 50 m	1	**43,80**
9001 6571	100 grs	1 x 100 m	1	**87,50**
9001 6572	100 grs	1,5 x 50 m	1	**65,50**
9001 6573	100 grs	2 x 50 m	1	**87,50**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 5MM VERDE 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 5MM VERT 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 5MM GREEN 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 5MM VERDE 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 5MM VERDE 1X25M



Ref					
1039 1090	Verde	5 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 5MM BLANCO 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 5MM BLANC 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 5MM WHITE 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 5MM BIANCA 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 5MM BRANCO 1X25M




Ref					
1039 1091	Blanco	5 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10MM VERDE 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10MM VERT 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10MM GREEN 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 10MM VERDE 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10MM VERDE 1X25M



Ref					
1039 1092	Verde	10 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10MM BLANCO 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10MM BLANC 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10MM WHITE 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 10MM BIANCA 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10MM BRANCO 1X25M




Ref					
1039 1093	Blanco	10 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10MM BLANCO 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10MM BLANC 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10MM WHITE 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 10MM BIANCA 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10MM BRANCO 1X25M




Ref					
1039 1094	Gris Plata	10 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 10MM MARRÓN 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 10MM MARRON 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 10MM BROWN 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 10MM MARRONE 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 10MM CASTANHO 1X25M




Ref					
1039 1095	Marrón	10 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 20MM VERDE 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 20MM VERT 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 20MM GREEN 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 20MM VERDE 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 20MM VERDE 1X25M




Ref					
1039 1096	Verde	20 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

MALLA PLAST. CUADRADA JARDÍN 20MM BLANCO 1X25M / FILET PLASTIQUE CARRÉ JARDIN 20MM BLANC 1X25M
SQUARE PLASTIC MESH GARDEN 20MM WHITE 1X25M / RETE QUADRATA IN PLASTICA PER GIARDINO 20MM BIANCA 1X25M
MALHA PLÁSTICO QUADRADA JARDIM 20MM BRANCO 1X25M



Ref					
1039 1097	Blanco	20 mm	1 x 25 m	1	**114,80**

TOLDO / BÂCHE / AWNING / TENDA DA SOLE / TOLDO



Color / Couleur / Colour / Colore / Cor:

Práctico y sencillo de montar.
Pratique et facile a monter.
Convenient and easy to install.
Pratico e semplice da installare.
Prático e fácil de montar.

anti uv


Resistente al agua.
Résistant à l'eau.
Water resistant.
Resistente all'acqua.
Resistente a água.

100%

Alta calidad
Haute qualité
High quality
Alta qualità
Alta qualidade



Color / Couleur / Colour / Colore / Cor:








Detalle brazo articulado.
Bras articulé.
Articulated arm in detail.
Dettaglio braccio articolato.
Detalhe braço articulado.



Detalle anclaje.
Ancrage.
Anchorage in detail.
Dettaglio ancoraggio.
Fixação.



Color / Couleur / Colour / Colore / Cor:



Color / Couleur / Colour / Colore / Cor:

ES Brazo con doble cable de acero y muelle de alta calidad. Poliéster: 280-300g/m², protección UV, antimoho, revestimiento de PU, impermeable.

FR Bras avec câble double en acier et ressort de haute qualité. Polyester: 280-300g/m2, protection UV, antimoisissure, revêtement de PU, imperméable.

EN Double steel cable arm and high quality spring. Polyester: 280-300g/m2, UV protection, anti-mould, PU coating, water resistant.

IT Braccio con doppio cavo in acciaio e molla di alta qualità. Poliestere: 280-300g/m², protezione UV, antimuffa, rivestimento in PU, impermeabile.

PT Braço com cabo duplo de aço e mola de alta qualidade. Poliéster: 280-300g/m², proteção de UV, anti-bolor, revestimento de PU, impermeável.

ES Manual.
FR Manuel.
EN Manual.
IT Manuale.
PT Manual.

Ref		MODEL	A	B		
9001 6601		NQ05	2,5 m	2 m	1	**350,14**
9001 6602		NQ05	2,5 m	2 m	1	**350,14**
9001 6603		NQ05	2,5 m	2 m	1	**350,14**
9001 6604		NQ05	2,5 m	2 m	1	**350,14**
9001 6610		NQ05	3 m	2,5 m	1	**391,39**
9001 6611		NQ05	3 m	2,5 m	1	**391,39**
9001 6612		NQ05	3 m	2,5 m	1	**391,39**
9001 6613		NQ05	3 m	2,5 m	1	**391,39**
9001 6620		NQ05	3,5 m	2 m	1	**442,86**
9001 6621		NQ05	3,5 m	2 m	1	**442,86**
9001 6622		NQ05	3,5 m	2 m	1	**442,86**
9001 6623		NQ05	3,5 m	2 m	1	**442,86**
9001 6632		NQ001	4 m	3 m	1	**983,56**
9001 6634		NQ001	4 m	3 m	1	**983,56**
9001 6642		NQ001	4 m	3 m	1	**983,56**
9001 6644		NQ001	4 m	3 m	1	**983,56**
9001 6631		NQ001	4 m	3 m	1	**1158,65**
9001 6633		NQ001	4 m	3 m	1	**1158,65**
9001 6641		NQ001	4 m	3 m	1	**1158,65**
9001 6643		NQ001	4 m	3 m	1	**1158,65**

ES Con motor y mando a distancia.
FR Avec moteur et commande à distance.
EN With motor and remote control.
IT Con motore e comando a distanza.
PT Com motor e comando à distância.



SILLÓN INFANTIL AZUL / FAUTEUIL ENFANT BLEU / BLUE ARMCHAIR FOR CHILDREN / POLTRONCINA BLU PER BAMBINI / POLTRONA AZUL CRIANÇAS



ES Resina, apilable, fácil limpieza y almacenaje.
FR Résine, empilable, nettoyage et stockage facile.
EN Resin, stackable, easy cleaning and storage.
IT Resina, impilabile, facile pulizia e conservazione.
PT Resina, empilhável, fácil limpeza e armazenamento.

Ref						
4305 1003		255 x 295 x 480 mm	600 g	1	60	**6,23**

SILLA MONOBLOC RESPALDO BAJO / CHAISE MONOBLOC DOSSIER BAS / MONOBLOC CHAIR LOW BACK
SEDIA MONOBLOCCO, CON SCHIENALE BASSO / CADEIRA MONOBLOCO ENCOSTO BAIXO




ES Resina, apilable, fácil limpieza y almacenaje.
FR Résine, empilable, nettoyage et stockage facile.
EN Resin, stackable, easy cleaning and storage.
IT Resina, impilabile, facile pulizia e conservazione.
PT Resina, empilhável, fácil limpeza e armazenamento.

Ref						
4305 1001		755 x 470 x 420 mm	2,3 kg	1	40	**17,82**
4305 1002		755 x 470 x 420 mm	2,3 kg	1	40	**17,82**

MESA OVAL / TABLE OVALE / OVAL DINING TABLE / TAVOLO OVALE / MESA OVAL







ES Hueco central para sombrillas. Resina, apilable, fácil limpieza y almacenaje. Regulador de altura en una pata.
FR Cavité centrale pour parasols. Résine, empilable, nettoyage et stockage. Régulateur de hauteur sur un pied.
EN Umbrella hole in the middle. Resin, stackable, easy cleaning and storage. Height regulator in one leg.
IT Foro centrale per ombrelli. Resina, impilabile, facile da pulire e conservare. Regolabile in altezza.
PT Buraco central para sombrinhas. Resina, empilhável, fácil limpeza e armazenamento, regulador de altura de uma pata.

Ref					
4305 1004		700 x 1300 x 900 mm	6,5 kg	1	**61,08**
4305 1005		700 x 1300 x 900 mm	6,5 kg	1	**63,28**


SILLÓN RATÁN ANTRACITA / FAUTEUIL ANTHRACITE RATAN / RATTAN ARMCHAIR ANTHRACITE COLOUR
POLTRONA RATTAN ANTRACITE / PULTRONA RATÁN ANTRACITE



Mod. Elegante

Tecnopolímero + Fibra de vidrio

REACH
NO TÓXICO



Ref			
4305 1006	50 x 58 x 84 cm	1	**39,24**


MESA RECTANGULAR RATÁN ANTRACITA / TABLE RECTANGULAIRE ANTHRACITE RATAN / RECTANGULAR RATTAN ANTHRACITE COLOUR
TAVOLO RETTANGOLARE POLTRONA RATTAN ANTRACITE / MESA RECTANGULAR PULTRONA RATÁN ANTRACITE



Mod. Elegante

Tecnopolímero + Fibra de vidrio

REACH
NO TÓXICO
FÁCIL MONTAJE



Ref			
4305 1007	152 x 96 x 105 cm	1	**204,34**


MESA CUADRADA RATÁN ANTRACITA / TABLE CARRÉE ANTHRACITE RATAN / SQUARE RATTAN ANTHRACITE COLOUR
TAVOLO QUADRATO POLTRONA RATTAN ANTRACITE / MESA QUADRADA PULTRONA RATÁN ANTRACITE



Mod. Elegante

Tecnopolímero + Fibra de vidrio

REACH
NO TÓXICO
FÁCIL MONTAJE



Ref			
4305 1008	112 x 83 x 100 cm	1	**100,25**

NEVERA TÉRMICA RÍGIDA CON ASA / GLACIERE THERMIQUE RIGIDE AVEC DES ASA / THERMAL COOL BOX WITH HANDLE
FRIGORÍFERO TERMICO RIGIDO CON MANICO / FRIGORIFICO TÉRMICO RIGIDO COM ASA



28 L


Ref					
4305 1010	440 x 280 x 374 mm	28 L	2 kg	1	**35,00**

SILLÓN PLEGABLE FIJO LACADO FIBRELINE AZUL / FAUTEUIL PLIANT FIXE LAQUE FIBRELINE BLEU
FIXED AND FOLDING LACQUERED ARMCHAIR, BLUE FIBRELINE / POLTRONA PIEGHEVOLE FISSA LACCATA FIBRELINE BLU
CADEIRA FIXA AZUL DE DOBRADIÇA FIXA AZUL FIBRELINE





Acero lacado blanco.
Ø tubo: 1,5 cm.




Ref				
4305 1031	800 x 600 x 56 mm	2,5 kg	4	**28,20**

TUMBONA JARDÍN AZUL ACERO ACOLCHADA / CHAISE LONGUE DE JARDIN BLEU ACIER / BLUE STEEL GARDEN LOUNGER, PADDED
SEDIA A SDRAIO GIARDINO BLU ACCIAIO IMBOTTITA / ESPREGUIÇADEIRA AZUL JARDIM AÇO ACOLCHOADO





Posabrazos doble tapa.
Tubo de acero oval 40 x 20 mm.




Ref				
4305 1032	1150 x 650 x 600 mm	5,5 kg	1	**90,49**

SILLA/CAMA PLAYA FIBRELINE AZUL CON ASA ALUMINIO / CHAISE/LIT DE PLAGE FIBRELINE BLEU AVEC POIGNEE ALUMINIUM
BEACH CHAIR/BED BLUE FIBRELINE WITH ALUMINIUM HANDLE / SEDIA/LETTO SPIAGGIA FIBRELINE BLU CON MANICO IN ALLUMINIO
CADEIRA / CAMA PRAIA FIBRELINE AZUL COM ASA DE ALUMÍNIO






Pata trasera plegable.




Ref				
4305 1033	850 x 650 x 500 mm	3,5 kg	2	**51,95**

MESA PLEGABLE RECTANGULAR BLANCA / TABLE PLIABLE RECTANGULAIRE BLANCHE / FOLDING RECTANGULAR WHITE TABLE
TAVOLO PIEGHEVOLE BIANCO RETTANGOLARE / MESA DOBRÁVEL BRANCA RETANGULAR








Ref			
4305 1011	180 x 70 x 72 cm	1	**79,20**
4305 1012	122 x 60 x 74 cm	1	**72,00**

BANCO PLEGABLE RECTANGULAR BLANCO / BANC PLIABLE RECTANGULAIRE BLANC / FOLDING RECTANGULAR WHITE BENCH
PANCHINA PIEGHEVOLE RETTANGOLARE BIANCA / BANCO DOBRÁVEL RETANGULAR BRANCO






Ref			
4305 1013	180 x 25 x 43 cm	1	**64,35**


SILLA PLEGABLE BLANCA / CHAISE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE CHAIR / SEDIA PIEGHEVOLE BIANCA / CADEIRA DOBRÁVEL BRANCA






Ref			
4305 1014	46 x 53 x 86 cm	4	**36,00**

MESA PLEGABLE CUADRADA BLANCA / TABLE PLIABLE CARRÉE BLANCHE / FOLDING SQUARE WHITE TABLE
TAVOLO QUADRATO PIEGHEVOLE BIANCO / MESA DOBRÁVEL QUADRADA BRANCA




Ref			
4305 1015	88 x 88 x 74 cm	1	**72,90**


TABURETE PLEGABLE BLANCO / TABOURET PLIABLE BLANC / FOLDING WHITE STOOL
SGABELLO PIEGHEVOLE BIANCO / TAMBORETE DOBRÁVEL BRANCO







Ref			
4305 1016	33 x 30 x 46 cm	4	**18,90**

MESA REDONDA PLEGABLE BLANCA / TABLE RONDE PLIABLE BLANCHE / FOLDING ROUND WHITE TABLE
TAVOLO BIANCO ROTONDO PIEGHEVOLE / MESA REDONDA DOBRÁVEL BRANCA








Ref			
4305 1017	Ø80 x 74 cm	1	**66,60**
4305 1018	Ø120 x 74 cm	1	**99,45**




Ref			
4305 1019	Ø180 x 74 cm	1	**182,70**

MESA ALTA PLEGABLE BLANCA / TABLE HAUTE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE BAR TABLE
TAVOLO BIANCO ALTO PIEGHEVOLE / MESA ALTA DOBRÁVEL BRANCA






Ref			
4305 1020	80 x 110 cm	1	**70,20**

SILLA ALTA PLEGABLE BLANCA / CHAISE HAUTE PLIABLE BLANCHE / FOLDING WHITE BAR CHAIR
SEDIA ALTA PIEGHEVOLE BIANCA / CADEIRA ALTA DOBRÁVEL BRANCA





Ref			
4305 1021	57 x 44 x 109 cm	4	**44,55**

CUBIERTA DE MESA BAR / PROTECTION DE TABLE BAR / FOLDING BAR TABLE COVER / PROTEZIONE TAVOLO BAR / PROTETOR MESA BAR



Para Ref.: 4305 1020
For Ref.: 4305 1020

Ref			
4305 1022	Negra - Black	1	**22,50**
4305 1023	Blanca - White	1	**22,50**
4305 1024	Roja - Red	1	**22,50**


PARRILLAS / GRILLE / GRILL / GRIGLIE / GRELHAS



REVERSIBLES

Cromadas giratorias / Rotative chromée / Chrome rotating / Girevole, cromata / Cromadas giratórias

Ref	⟷		
4100 5036	560 x 400 mm	1	**51,44**



CROMADAS

Cromadas / Chromée / Chrome / Cromata / Cromadas

Ref	⟷			
4100 2525	250 x 250 mm	1	5	**10,01**
4100 3030	300 x 300 mm	1	5	**12,07**
4100 3535	350 x 350 mm	1	5	**14,18**
4100 4040	400 x 400 mm	1	5	**16,28**
4100 4545	450 x 450 mm	1	5	**18,61**
4100 5050	500 x 500 mm	1	5	**22,52**

INOX

Inox / Inox / Inox / Inox / Inox

Ref	⟷		
4200 2525	250 x 250 mm	1	**48,16**
4200 3030	300 x 300 mm	1	**55,04**
4200 3535	350 x 350 mm	1	**71,09**
4200 4040	400 x 400 mm	1	**84,85**
4200 4545	450 x 450 mm	1	**103,19**
4200 5050	500 x 500 mm	1	**119,25**

PINZA BARBACOA INOXIDABLE CON PALA / PINCES BARBECUE INOXYDABLES PLATES / STAINLESS STEEL BARBECUE TONGS WITH FORK
PINZA INOSSIDABILE PER BARBECUE CON FORCHETTA / PINÇA DE CHURRASCO INOXIDÁVEL COM PEGAS

INOX



Ref	⟷		
4100 1001	340 mm	1	**7,72**
4100 1002	380 mm	1	**8,38**
4100 1003	500 mm	1	**10,05**

PINZA BARBACOA INOXIDABLE / PINCES BARBECUE INOXYDABLES PLATES / STAINLESS STEEL BARBECUE TONGS
PINZA INOSSIDABILE PER BARBECUE / PINÇA DE CHURRASCO INOXIDÁVEL

INOX



Ref	⟷		
4100 1004	340 mm	1	**7,11**
4100 1005	380 mm	1	**7,64**
4100 1006	500 mm	1	**9,48**

PINCHO INOXIDABLE / PICS BROCHETTES INOXYDABLES / STAINLESS STEEL SKEWER / SPIEDINI INOSSIDABILI / ESPETO INOXIDÁVEL

INOX



Ref	⟷		
4100 1007	300 mm	20	**0,71**
4100 1008	350 mm	20	**0,80**
4100 1009	400 mm	20	**0,93**

BARBACOA ACERO CARBÓN Y LEÑA / BARBECUE ACIER CHARBON ET BOIS / STEEL BARBECUE CHARCOAL AND FIREWOOD
BARBECUE IN ACCIAIO, PER CARBONE E LEGNA / BARBECUE AÇO CARVAO E LENHA

MOD. BARCENA




ES Barbacoa "Modelo Barcena" de carbón y leña fabricada en chapa de acero 2 mm, cuenta con cajón recoge cenizas y una parrilla metálica inox regulable para los alimentos. Ideal para cocinar en el exterior por su ligereza y robustez.

FR Barbecue "Modèle Barcena" charbon et bois fabriqué avec une plaque d'acier de 2 mm, tiroir de récupération des cendres et grille métallique inox réglable pour les aliments. Idéal pour cuisiner à l'extérieur, léger et robuste.

EN Barbecue "Model Barcena" for charcoal and firewood, made of 2 mm-steel sheet, consists of an ash drawer and an adjustable stainless steel metallic grill for food. Suitable for cooking outdoors thanks to its lightness and sturdiness.

IT Barbecue "Modello Barcena" per carbone e legna, prodotto in lamiera d'acciaio 2 mm. Dotato di cassetto per la raccolta delle cenere e di griglia in metallo inox regolabile in funzione degli alimenti. Ideale per la cottura in ambienti esterni grazie alla sua leggerezza e robustezza.

PT Barbecue "Modelo Barcena" de carvão e lenha feito em chapa de aço de 2 mm, tem depósito de cinzas e uma grade de metal ajustável inoxidável para alimentos. Ideal para cozinhar no exterior por ser leve e resistente.



Ref			
4300 1501	490 x 480 mm	1	**88,10**

MOD. IRAYA




ES Barbacoa "Modelo Iraya" de carbón y leña fabricada en chapa de acero 2 mm, cuenta con cajón recoge cenizas, bandeja rejilla inferior y una parrilla metálica inox regulable para los alimentos. Ideal para cocinar en el exterior por su ligereza y robustez.

FR Barbecue "Modèle Iraya" charbon et bois fabriqué avec une plaque d'acier de 2 mm, tiroir de récupération des cendres, plateau - grille inférieur et grille métallique et grille métallique inox réglable pour les aliments. Idéal pour cuisiner à l'extérieur, léger et robuste.

EN Barbecue "Model Iraya" for charcoal and firewood, made of 2 mm-steel sheet, consists of an ash drawer, an inferior grille tray and an adjustable stainless steel metallic grill for food. Suitable for cooking outdoors thanks to its lightness and sturdiness.

IT Barbecue "Modello Iraya" per carbone e legna, prodotto in lamiera d'acciaio 2 mm. Dotato di cassetto per la raccolta delle cenere, ripiano inferiore e griglia in metallo inox regolabile in funzione degli alimenti. Ideale per la cottura in ambienti esterni grazie alla sua leggerezza e robustezza.

PT Barbecue "Modelo Iraya" de carvão e lenha feito em chapa de aço de 2 mm, tem depósito de cinzas e uma bandeja em grade inferior e uma grade de metal ajustável inoxidável para alimentos. Ideal para cozinhar no exterior por ser leve e resistente.



Ref			
4300 1505	590 x 400 mm	1	**158,05**

MOD. GOMERA




ES Barbacoa "Modelo Gomera" de carbón y leña fabricada en chapa de acero 2 mm, cuenta con cajón recoge cenizas, bandeja rejilla inferior y doble plancha/parrilla metálica en acero inoxidable regulable para los alimentos. Sistema de elevación con mango y cadena de la parrilla. Ideal para cocinar en el exterior por su estabilidad y robustez.

FR Barbecue "Modèle Gomera" charbon et bois fabriqué avec une plaque en acier de 2 mm, tiroir de récupération des cendres, plateau - grille inférieur et double plancha avec grille métallique en acier inoxydable réglable pour les aliments. Système d'élévation de la grille avec manche et chaîne. Idéal pour cuisiner à l'extérieur, stable et robuste.

EN Barbecue "Model Gomera" for charcoal and firewood, made of 2 mm-steel sheet, consists of an ash drawer, an inferior grille tray and double griddle with an adjustable stainless steel metallic grill for food. Suitable for cooking outdoors thanks to its lightness and sturdiness.

IT Barbecue "Modello Gomera" per carbone e legna, prodotto in lamiera d'acciaio 2 mm. Dotato di cassetto per la raccolta delle cenere, ripiano inferiore e griglia metallica doppia in acciaio inox, regolabile in funzione degli alimenti. Sistema di regolazione tramite maniglia e catena. Ideale per la cottura in ambienti esterni grazie alla sua leggerezza e robustezza.

PT Barbecue "Modelo Gomera" de carvão e lenha feito em chapa de aço de 2 mm, tem depósito de cinzas e uma bandeja em grade inferior e dupla grade de metal ajustável inoxidável para alimentos. Sistema de elevação com cabo e correia da grade. Ideal para cozinhar no exterior por ser leve e resistente.



Ref			
4300 1510	800 x 500 mm	1	**264,50**

LEÑERO RUEDAS Y ACCESORIOS CHIMENEA / PORTE-BUCHES A ROULETTES ET ACCESSOIRES CHEMINÉE / FIREWOOD TROLLEY AND CHIMNEY ACCESSORIES CONTENITORE CON RUOTE PER LEGNA ED ADCCESSORI CAMINETTO / CARRINHO PARA LENHA COM ACESSÓRIOS PARA A LAREIRA



Incluye / Contient / Includes / Include / Inclui:

ES - Palo recoge-cenizas.
- Cepillo de alambre.
- Gancho metálico.

IT - Paletta raccogli cenere.
- Spazzola metallica.
- Gancio metallico.

FR - Pelle pour récupérer les cendres.
- Brosse métallique.
- Crochet métallique.

PT - Recolhedor de cinzas.
- Escova de aço.
- Gancho metálico.

EN - Ash shovel.
- Wire brush.
- Metal hook.

Ref	Ref		
4300 3001	810 x 350 x 300 mm	1	**59,64**

BRIQUETAS DE MADERA P/CHIMENEAS Y ESTUFAS / BRIQUETTES DE BOIS P/CHEMINEES ET POELES WOOD BRIQUETTES FOR CHIMNEYS AND BURNING STOVES / BRICCHETTI IN LEGNO PER CAMINI E STUFE BRIQUETES DE MADEIRA P/CHAMINES E SALAMANDRAS



Bricofan

Ref				
4305 0106	7 kg	1	160	**6,20**

BOLSA CARBÓN EN BRIQUETAS AUTOENCENDIBLE / SAC DE CHARBON EN BRIQUETTES ALLUMAGE AUTOMATIQUE SELF-LIGHTING BAG OF COAL BRIQUETTES / SACCHETTO BRICCHETTI DI CARBONE, FACILE ACCENSIONE SACO CARVÃO EM BRIQUETES AUTOACENDIVEL



Bricofan

AUTOENCENDIBLE

2h DE BRASA · DE BRAISE OF EMBERS · DE BRASA

30 min LISTO · PRÊT · READY · USAR

5 PERSONAS · PERSONNES PEOPLE · PESSOAS

Ref				
4305 0112	1,5 kg	1	10	**5,60**

BOLSA BRIQUETAS CARBÓN VEGETAL 3KG / SAC BRIQUETTES 3 KG / BAG OF BRIQUETTES 3 KG / SACCHETTO BRICCHETTI 3KG / SACO BRIQUETES 3 KGS



Bricofan

ES No produce residuos, alto poder calorífico. Brasa mas duradera que la del carbón.

FR Ne produit pas de dechet. Fort pouvoir calorifique. Braise plus durable que celle du charbon.

EN They do not leave any residue. High calorific value. Embers are longer-lasting than charcoal ones.

IT Non lascia residui. Alto potere calorifico. Brace più durevole.

PT Não produzem residuos. Alto poder calorífico. Brasa mais duradeira que a do carvão.

Ref				
4305 0110	3 Kg	32 uds	1	**3,10**

BOLSA CARBÓN VEGETAL 3KG / SAC CHARBON VÉGÉTAL 3 KG / BAG OF CHARCOAL 3 KG
SACCHETTO CARBONE VEGETALE 3KG / SACO CARVÃO VEGETAL 3KLG



Bricofan

ES Fácil encendido, larga duración de brasa.
FR Allumage facile. Longue durée de la braise.
EN Easy lighting. Long-lasting embers.
IT Facile accensione. Brace di lunga durata.
PT Fácil acender. Larga duração da brasa.

Ref	Kg			
4305 0103	3 Kg	32 uds	1	**5,35**

BARBACOA INSTANTÁNEA / PLATEAU BARBECUE UTILISATION UNIQUE / DISPOSABLE BARBECUE GRILL
VASSOIO BARBECUE MONOUSO / CHURRASQUEIRA BANDEIJA UM SÓ USO



Bricofan

1½h DE BRASA · DE BRAISE OF EMBERS · DE BRASA
20 min LISTO · PRÊT · READY · USAR
3/4 PERSONAS · PERSONNES PEOPLE · PESSOAS

ES Ideal para picnics, camping, pesca, jardines y caza.
FR Idéal pour picnics, camping, pêche, jardins et chasse.
EN Ideal for picnic, camping, fishing, gardens and hunting.
IT Ideale per picnic, campeggio, pesca, giardini e caccia.
PT Ideal para picnics,camping,pesca e jardins e caça.

Ref			
4305 0101	1	10	**6,85**

PASTILLA ENCENDIDO 32 UNDS / PASTILLE D'ALLUMAGE 32 PIÈCES / FIRELIGHTER 32 PCS
PASTIGLIE DI ACCENSIONE 32 PEZZI / PASTILHA ACENDER 32 UNDS



Bricofan

Ref				
4305 0115	32 uds	1	24	**1,59**

PASTILLAS DE ENCENDIDO MADERA ECOLÓGICA 32 PIEZAS / PASTILLE D'ALLUMAGE BOIS ECOLOG 32 PIÈCES / FIRELIGHTER ECOLOGICAL WOOD 32 PCS
PASTIGLIE DI ACCENSIONE LEGNO, ECOLOG. 32 PEZZI / PASTILLA ACENDER MADEIRA ECOLOG. 32 UNDS



Bricofan

ECO

Ref				
4305 0116	32 uds	1	24	**1,46**

LÍQUIDO ENCENDIDO EXTRA SIN RETROCESO / LIQUIDE ALLUMAGE SUPPLÉMENTAIRE SANS RETROC. / LIGHTER FLUID EXTRA, NO FLASHBACK
LIQUIDO ACCENSIONE SENZA RITORNO DI FIAMMA / LIQUIDO ACENDER EXTRA SEM RETROC.



Bricofan

Ref				
4305 0117	1 l	1	6	**4,98**

GEL ENCENDIDO / GEL ALLUMAGE / LIGHTING GEL / GEL DI ACCENSIONE / GEL PARA ACENDER



Bricofan

Ref				
4305 0119	750 ml	1	12	**6,90**

ACEITE CITRONELA / HUILE CITRONELLE / CITRONELLA OIL / OLIO CITRONELLA / OLEO CITRONELA





Bricofan

ES Ideal para antorchas y lámparas de exterior. Sin retroceso de llama.
FR Idéal pour les torches. Lampes d'extérieur. Sans retour de flamme.
EN Ideal for torches. Outdoor lamps. No flashback.
IT Ideale per torce. Lampade per esterni. Senza ritorno di fiamma.
PT Ideal para tochas. Lâmpadas de exterior. Sem flashback.

Ref				
4305 0118	1 L	1	6	**7,60**

TIJERA RECOLECCIÓN CURVA / CISEAU RÉCOLTE COURBE / BYPASS PRUNING SHEARS CURVED
FORBICI RACCOLTA CURVE / TESOURA DE PODAR CURVA





ES Punta curva
FR Pointe courbée
EN Curved blade
IT Punta curva
PT Ponta curvada

ES Acero de calidad con alto grado de dureza. Hoja de corte rectificada. Mango con diseño ergonómico. Consejos de mantenimiento: Mantenga siempre las hojas limpias, secas y sin ningún residuo o suciedad después de cada uso. Para evitar la oxidación, limpie con un aceite multiusos todos los componentes metálicos y filos cortantes. Afile las hojas periódicamente. Mantenerlas afiladas le dará un corte limpio y consistente. El mantenimiento adecuado alarga la vida de sus herramientas. Precaución: Cuidado con los filos cortantes. Siempre use guantes y protección ocular.

FR Acier de qualité, qualité renforcée. Lame de coupe affûtée. Manche avec design ergonomique. Conseils pour l'entretien: Gardez toujours les lames propres, sèches et sans aucun résidu ou saleté après chaque utilisation. Pour éviter l'oxydation, nettoyez avec une huile multiusage tous les composants métalliques et les bords coupants. Aiguisez les lames régulièrement. Si vous les gardez aiguisées, vos coupes sont propres et efficaces. Un entretien approprié allonge la durée de vie des outils. Précaution: Attention aux bords tranchants. Utilisez des gants de sécurité et une protection oculaire.

EN Quality steel with high degree of hardness. Precision ground blade. Ergonomic handle design . Maintenance tips: Always keep the blades clean, dry and free of residue or dirt after each use. To prevent rusting, spray all metal components and cutting edges with multi-purpose oil. Sharpen the blades periodically. Keeping the blades sharp will give you a consistently clean cut. Proper maintenance extends the life of your tools. Caution: Beware of sharp edges. Always wear gloves and eye protection.

IT Acciaio di qualità ad elevato grado di durezza. Lama da taglio rettificata. Impugnatura ergonomica. Consigli di manutenzione: Conservare sempre le lame pulite, asciutte e senza residui o sporcizie dopo qualsiasi utilizzo. Per prevenire la formazione di ruggine, pulire con aceto multiuso tutti i componenti metallici e le parti taglienti. Affilare regolarmente le lame. Tenerle affilate garantirà un taglio netto e preciso. La manutenzione adeguata allunga la vita delle proprie attrezzature. Attenzione: Attenzione ai bordi taglienti. Indossare sempre guanti ed occhiali protettivi.

PT Aço de qualidade com um alto grau de dureza. Lâmina de corte retificada. Cabo com desenho ergonómico. Conselhos de manutenção: Manter as lâminas sempre limpas, secas e sem qualquer resíduo ou sujidade depois de cada uso. Para prevenir a oxidação, limpe com óleo multiusos todos os componentes de metal e as arestas cortantes. Afie as lâminas regularmente. Mantê-las afiadas dará um corte limpo e consistente. A manutenção adequada aumenta a vida útil das suas ferramentas. Cuidado: Cuidado com as arestas cortantes. Use sempre luvas e óculos de proteção.

Ref	⟷				
9001 0805	165 m	1	10	**6,13**	✓

TIJERA RECOLECCIÓN 165MM RECTA / SÉCATEUR 165MM DROIT / PRUNING SHEARS 165MM STRAIGHT
FORBICE DA RACCOLTA, PUNTA DRITTA 165MM / TESOURA DE PODAR 165MM RETA



ES Acero de calidad con alto grado de dureza. Hoja de corte rectificada. Mango con diseño ergonómico. Consejos de mantenimiento: Mantenga siempre las hojas limpias, secas y sin ningún residuo o suciedad después de cada uso. Para evitar la oxidación, limpie con un aceite multiusos todos los componentes metálicos y filos cortantes. Afile las hojas periódicamente. Mantenerlas afiladas le dará un corte limpio y consistente. El mantenimiento adecuado alarga la vida de sus herramientas. Precaución: Cuidado con los filos cortantes. Siempre use guantes y protección ocular.

FR Acier de qualité, qualité renforcée. Lame de coupe affûtée. Manche avec design ergonomique. Conseils pour l'entretien: Gardez toujours les lames propres, sèches et sans aucun résidu ou saleté après chaque utilisation. Pour éviter l'oxydation, nettoyez avec une huile multiusage tous les composants métalliques et les bords coupants. Aiguisez les lames régulièrement. Si vous les gardez aiguisées, vos coupes sont propres et efficaces. Un entretien approprié allonge la durée de vie des outils. Précaution: Attention aux bords tranchants. Utilisez des gants de sécurité et une protection oculaire.

EN Quality steel with high degree of hardness. Precision ground blade. Ergonomic handle design . Maintenance tips: Always keep the blades clean, dry and free of residue or dirt after each use. To prevent rusting, spray all metal components and cutting edges with multi-purpose oil. Sharpen the blades periodically. Keeping the blades sharp will give you a consistently clean cut. Proper maintenance extends the life of your tools. Caution: Beware of sharp edges. Always wear gloves and eye protection.

IT Acciaio di qualità ad elevato grado di durezza. Lama da taglio rettificata. Impugnatura ergonomica. Consigli di manutenzione: Conservare sempre le lame pulite, asciutte e senza residui o sporcizie dopo qualsiasi utilizzo. Per prevenire la formazione di ruggine, pulire con aceto multiuso tutti i componenti metallici e le parti taglienti. Affilare regolarmente le lame. Tenerle affilate garantirà un taglio netto e preciso. La manutenzione adeguata allunga la vita delle proprie attrezzature. Attenzione: Attenzione ai bordi taglienti. Indossare sempre guanti ed occhiali protettivi.

PT Aço de qualidade com um alto grau de dureza. Lâmina de corte retificada. Cabo com desenho ergonómico. Conselhos de manutenção: Manter as lâminas sempre limpas, secas e sem qualquer resíduo ou sujidade depois de cada uso. Para prevenir a oxidação, limpe com óleo multiusos todos os componentes de metal e as arestas cortantes. Afie as lâminas regularmente. Mantê-las afiadas dará um corte limpo e consistente. A manutenção adequada aumenta a vida útil das suas ferramentas. Cuidado: Cuidado com as arestas cortantes. Use sempre luvas e óculos de proteção.

Ref	⟷				
9001 0806	165 m	1	10	**5,99**	✓

TIJERAS DE RECOLECCIÓN PUNTA RECTA 205 mm (8") / SÉCATEUR 205 mm (8") / NEEDLE NOSE FRUIT PRUNER 205 mm (8")
FORBICE A MOLLA, PUNTA DRITTA DA 205 mm (8") / TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA 205 mm (8")



ES Tijeras de recoleción 205 mm (8"). Hoja de acero inoxidable, mango bañado en plástico antideslizante, cierre de seguridad.

FR Sécateur 205 mm (8"). Lame acier inox, poignée bain plastique antidérapant, fermeture sécurisée.

EN Fruit pruner 205 mm (8"). High carbon steel blades, plastic handles, locking device.

IT Forbice a molla punta dritta da 205 mm (8"). Lame in acciaio inossidabile, corpo trattato ad alta temperatura, finitura lucida, manico in bagno di plastica antiscivolo.

PT Podador de 205 mm (8"). Lâminas de aço inoxidável, pegas de plástico anti-deslizante, dispositivo de bloqueio.

Ref					
9001 0803	Tijeras / Sécateur / Pruner / Forbice / Tesouras	1	10	**9,69**	✓

Ref			
9001 3160.01	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**
9001 080301	Tornillo / Vis / Screw / Vite / Parafuso	1	**1,50**
9001 080302	Tuerca / Écrou / Nut / Dado / Porca	1	**0,05**

TIJERAS DE RECOLECCIÓN PUNTA RECTA Y CURVA 185 mm / SÉCATEUR 185 mm / NEEDLE NOSE FRUIT PRUNER 185 mm
FORBICE A MOLLA, PUNTA DRITTA E CURVA DA 185 mm / TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA E CURVA 185 mm





9001 0607

9001 0608

Ref					
9001 0607	Curva / Courbé / Bent / Curva / Curva	1	10	**6,96**	✓
9001 0608	Recta / Droit / Straight / Dritta / Reta	1	10	**6,21**	✓

Ref			
9001 060701	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**

TIJERA RECOLECCIÓN RECTA 185 mm INOX / SÉCATEUR, DROIT 185 mm INOX / FRUIT PRUNER, STRAIGHT 185 mm STAINLESS STEEL
FORBICE A MOLLA, PUNTA DRITTA, 185 mm INOX / TESOURAS DE PODAR DE PONTA RETA 185 mm INOX

INOX



Ref					
9001 0609	Recta / Droit / Straight / Dritta / Reta	1	10	**7,99**	✓

Ref			
9001 060901	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**

TIJERAS DE RECOLECCIÓN FORJADAS 200 mm (8") / SÉCATEUR 200 mm (8") / FORGED TRIMMER PRUNING SHEARS 200 mm (8")
FORBICE POTATURA 200 mm (8") / TESOURAS DE PODAR 200 mm (8")



Ref					
9001 3160	Tijeras / Sécateur / Pruner / Forbice / Tesouras	1	10	**8,45**	✓

Ref				
9001 3160.01	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**1,50**	

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 190 mm MANGO FIBRA / CISEAUX DE RÉCOLTE 190 mm / 190 mm BYPASS PRUNING SHEARS
FORBICE DA POTATURA 190 mm, MANICO IN FIBRA / TESOURAS DE PODAR 190 mm PEGAS EM FIBRA



Ref	⟷				
9001 8071	190 mm	1	10	**5,78**	✓

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 185 mm MANGO FIBRA / CISEAUX DE RÉCOLTE 185 mm / 185 mm BYPASS PRUNING SHEARS
FORBICE A CRICCHETTO A 185 mm / TESOURAS DE PODAR 185 mm PEGAS EM FIBRA



Ref	⟷				
9001 8070	185 mm	1	10	**5,78**	✓

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 205 mm (8") / SÉCATEUR 205 mm (8") / MIDDLE FORGED BYPASS PRUNING SHEARS 205 mm (8")
FORBICE A MOLLA DA 205 mm (8") / TESOURAS DE PODAR 205 mm (8")



ES Tijeras de recolección 205 mm (8"), forjadas, acabado pulido, mango bañado en vinilo antideslizante.

FR Sécateur 205 mm (8"), ciseaux forges, finition poulie, poignée bain vinyle antidérapant.

EN Middle forged bypass pruning shears 205 mm (8"), drop forged construction, polish finsh, handle non-slip vinyl coated.

IT Forbice a molla da 205 mm (8") lame in acciaio inossidabile, finitura lucida, manico in bagno di plastica antiscivolo.

PT Tesouras de podar 205 mm (8") forjadas, acabamento polido, pegas com revestimento de vinil antiderrapante.

Ref					
9001 3124	Tijeras / Sécateur / Pruner / Forbice / Tesouras	1	10	**10,05**	✓

Ref			
9001 3125	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**

TIJERAS DE CARRACA 3 CORTES / SÉCATEUR À 3 POSITIONS / RATCHET PRUNING SHEARS, 3 POSITIONS
FORBICE A CRICCHETTO A 3 POSIZIONI / TESOURAS DE CATRACA 3 CORTES



ES Tijeras de carraca 3 cortes. Cuchilla superior: Acero alto porcentaje de carbono, bañado al teflón antideslizante. Cuchilla inferior: Acero al carbono, mangos de aluminio bañado en TPR antideslizante. Capacidad de corte: 20 mm. Diseño: 3 cortes cortos para podar con mayor facilidad.

FR Sécateur à 3 positions. Lame supérieure: acier haut pourcentage de carbone, avec du téflon antidérapant. Lame inférieure: Acier au carbone, poignéees aluminium avec traitement TPR antidérapant. Capacité de coupes courtes pour tailler plus facilement.

EN Ratchet pruning shears. Upper blade: High carbon steel blade, non stick teflon coated. Lower blade: Middle carbon steel blade. Handle: Aluminium handles, non-slip TPR grip, cutting. Ability: 20 mm. Design: 3 short cuts for easy pruning.

IT Forbice a cricchetto a 3 posizioni. Lama superiore in acciaio ad alta percentuale di carbonio, in bagno di teflon anti-scivolo. Lama inferiore in acciaio al carbonio. Manici in alluminio in bagno di TPR antiscivolo. Capacitá di taglio: 20 mm. Meccanismo a tripla azione per potature più facili.

PT Tesouras de catraca 3 cortes. Lâmina superior: de aço carbono, banhado de teflon anti-deslizante. Lâmina inferior: de aço carbono . Pegas em alumínio, aperto antiderrapante TPR. Capacidade de corte: 20 mm. Desenho: 3 cortes curtos para facilitar a poda.

Ref				
9001 3141	1	10	**14,90**	✓

Ref			
9001 314101	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**
9001 314102	Tornillo tijeras / Vis de rechange Spare screw / Vite forbice / Parafuso tesouras	1	**1,50**
9001 314103	Tuerca recambio / Ecrous de rechange Spare nut / Dado forbice / Porca de substituição	1	**0,50**

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 210 mm MANGO ACERO / CISEAUX DE RÉCOLTE 210 mm EN ACIER AU CARBONE
210 mm LONG BLADE FRUIT PRUNER, STEEL HANDLE / FORBICE DA POTATURA 210 mm, MANICO D'ACCIAIO / TESOURAS DE PODAR 210 mm PEGAS EM AÇO




Ref	⟷				
9001 8080	210 mm	1	10	**8,40**	✓



Ref			
9001 808001	Muelle recambio / Ressort de rechange Spare spring / Molla ricambio / Mola de reposição	5	**0,95**

TIJERAS DE RECOLECCIÓN 215 mm (8 ½") / SÉCATEUR MANCHE ROTATIF 215 mm (8 ½") / HEAVY DUTY BYPASS PRUNING SHEARS 215 mm (8 ½")
FORBICE DA POTATURA DA 215 mm (8 ½") CON MANICO GIREVOLE / TESOURAS DE PODAR 215 mm (8 ½")





Mango rotativo
Auto-rotating handle

ES Tijeras mango rotativo 215 mm (8½"), minimiza el esfuerzo y la fatiga, especialmente en uso frecuente, hojas en acero, bañado en teflón, mango de aluminio ergonómico.

FR Sécateur manche rotatif 215 mm (8½"), réduit l´effort et la fatigue lors d´utilisations prolongées, lame acier et bain téflon, poignées aluminium ergonomiques.

EN Heavy duty bypass pruning shears 215 mm (8½"), auto-rotating handle (minimizes strain and fatigue), carbon steel blades, non-stick teflon coated, aluminium handle, PP and soft rubber (TPR) grip.

IT Forbice con manico girevole da 215 mm (8½"). Riduce lo sforzo e la fatica in caso di utilizzo prolungato. Lama d'acciaio in bagno di teflon. Manico ergonomico in alluminio.

PT Tesouras com cabo giratório 215 mm (8½"), minimiza o esforço e a fadiga, especialmente em uso frequente, lâminas em aço, banhado em teflon, pega ergonômica de alumínio.

Ref				
9001 3102	1	10	**14,04**	✓

TIJERAS CORTACÉSPED PROFESIONAL 340 mm (13½") / CISEAUX À GAZON PROFESSIONNELS 340 mm (13½")
STAINLESS STEEL GRASS SHEARS 340 mm (13½") / FORBICE DECESPUGLIATRICE DA 340 mm (13½") / TESOURA CORTA-SEBES PROFISSIONAL 340 mm (13½")





ES Tijeras cortacésped profesional 340 mm (13½"), corte regulable a 180º, 6 posiciones de corte.

FR Ciseaux à gazon professionnels 340 mm (13½"), coupe réglable a 180º, 6 positions de coupe.

EN Stainless steel grass shears340 mm (13½"), 180º swivel blades, 6 cutting positions.

IT Forbice per potatura da 340 mm (13½"). Taglio regolabile a 180°, 6 posizioni di taglio.

PT Tesouras corta-sebes profissional 340 mm (13½"), corte regulável a 180º, 6 posições de corte.

Ref				
9001 3112	1	10	**14,35**	✓

CIZALLA CORTA-SETOS PROFESIONAL / CISAILLES PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL HEDGE SHEARS
FORBICE TAGLIASIEPI PROFESSIONALE / CISALHA PARA SEBES PROFISSIONAL





ES Cizalla corta-setos profesional, cuchillas autoafilables en acero forjado, cuchillas de 22 cm de longitud, regulación de tensión de cuchillas.

FR Cisailles professionnelles, lame auto aiguisables en acier forgé, lames de 22 cm, régleur de tension des lames.

EN Professional hedge shears, forged steel sharp blades, 22 cm, length blades, blade pressure regulation.

IT Forbice tagliasiepi professionale, lame autoaffilanti in aciaio forgiato, lame di 22 cm di lunghezza, regolazione tensione delle lame.

PT Cisalha profissional para sebes, lâminas afiáveis em aço forjado de 22 cm de comprimento, regulação da pressão da lâmina.

Ref				
9001 2401	1	12	**26,03**	✓

SIERRA DE PODA PROFESIONAL 500 mm / SCIE A TAILLE PROFESSIONNELLE 500 mm / PRUNING SAW 500 mm
SEGA PER POTATURA PROFESSIONALE 500 mm / SERRA DE PODAR PROFISSIONAL 500 mm



ES Sierra de poda profesional 500 mm, hoja de 300 mm con dientes triangulares, acero con alto contenido en carbono, empuñadura ergonómica y antideslizante, funda de protección.

FR Scie a taille professionnelle 500 mm, lame 300 mm dents triangulaires, acier a haute teneur en carbone, poignées ergonomiques antidérapantes, étui de protection.

EN Pruning saw 500 mm, 300 mm blade with triangular teeth, high carbon steel blade, ABS plastic handle, non-slip grip, blister carded.

IT Sega per potatura professionale. Lama da 300 mm, con denti triangolari. Acciaio ad alto contenuto di carbonio. Impugnatura ergonomica e antiscivolo. Fondina di protezione.

PT Serra de podar profissional 500 mm. Lâmina de 300 mm com dentes triangulares, aço com alto conteúdo em carbono, cabo ergonômico e antideslizante, invólucro de proteção.

Ref				
9001 9575	1	10	**24,01**	✓

SIERRA DE PODA PLEGABLE PROFESIONAL 170 mm / SCIE À TAILLE PROFESSIONNELLE PLIABLE 170 mm / FOLDING PRUNING SAW 170 mm
SEGA PIEGHEVOLE PER POTATURA LAMA DA 170 mm / SERRA DE PODAR DOBRÁVEL PROFISSIONAL170 mm



ES Sierra de poda plegable profesional (170 mm), hoja de 170 mm con dientes triangulares, acero con alto contenido en carbono, empuñadura ergonómica y antideslizante, dispositivo de bloqueo en la hoja.

FR Scie à taille professionnelle pliable (170 mm), lame 170 mm dents triangulaires, acier a haute teneur en carbone, poignées ergonomiques antidérapantes, dispositif de blocage de la lame.

EN Folding pruning saw (170 mm), 170 mm blade with triangular teeth, high carbon steel blade. ABS plastic handle, non-slip grip, handle can be locked when retracted.

IT Sega pieghevole per potatura. Lama da 170 mm, con denti triangolari. Acciaio ad alto contenuto di carbonio. Impugnatura ergonomica e antiscivolo. Dispositivo di bloccaggio della lama.

PT Serra de podar dobrável profissional (170 mm). Lâmina de 170 mm com dentes triangulares, aço com alto conteúdo em carbono, cabo ergonômico e anti-deslizante, dispositivo de bloqueio na lâmina.

Ref				
9001 9565	1	10	**15,25**	✓

NAVAJA PLEGABLE DE INJERTAR / COUTEAU GREFFE PLIABLE / GARDENING KNIFE
COLTELLINO PIEGHEVOLE PER INNESTI / FACA DOBRÁVEL DE JARDINAGEM



Ref				
9001 0025	1	20	**8,70**	✓

CUCHILLO DE RECOLECCION CON DEPOSITO / COUTEAU DE RÉCOLTE AVEC RÉSERVOIR / VEGETABLE/PLANT KNIFE WITH CONTAINER
TAGLIERINO CON SERBATOIO / FACA DE RECOLEÇÃO COM DEPÓSITO



Ref				
9001 1007	1	10	**13,95**	✓

TIJERAS DE PODA PROFESIONAL 510 mm / SÉCCATEUR A TAILLE PROFESSIONNEL 510 mm / BYPASS LOPPER 510 mm
FORBICE PER POTATURE PROFESSIONALI 510 mm / TESOURAS DE PODAR PROFISSIONAIS 510 mm



ES Cizalla corta-setos profesional, cuchillas autoafilables en acero forjado, cuchillas de 22 cm de longitud, regulación de tensión de cuchillas.

FR Cisailles professionnelles, lame auto aiguisables en acier forgé, lames de 22 cm, régleur de tension des lames.

EN Professional hedge shears, forged steel sharp blades, 22 cm, length blades, blade pressure regulation.

IT Forbice tagliasiepi professionale, lame autoaffilanti in aciaio forgiato, lame di 22 cm di lunghezza, regolazione tensione delle lame.

PT Cisalha profissional para sebes, lâminas afiáveis em aço forjado de 22 cm de comprimento, regulação da pressão da lâmina.

Ref	⟷				
9001 1105	51 cm	1	12	**36,55**	✓

Ref			
9001 110501	Tope de goma / Joint seccateur / Rubber top Tappo di gomma / Topo de borracha	1	**1,50**
9001 110502	Tornillo, tuerca y arandela / Vis, écrou et rondelle Screw, nut and washer / Vite, dado e rondella / Parafuso, porca e arruela	1	**4,80**
9001 110503	Tornillo del mango / Boulon / Screw Vite / Tornillo del mango	1	**1,80**
9001 110504	Tuerca del mango / Ecrou / Nut Dado / Tuerca del mango	1	**1,10**

TIJERAS PODA ALUMINIO (Ø40 mm) 75 cm / CISEAUX ÉLAGAGE ALUMINIUM (Ø40 mm) 75 cm / ALUMINIUM PRUNING SHEARS (Ø40 mm) 75 cm
FORBICI DA POTATURA IN ALLUMINIO (Ø40 mm) 75 cm / TESOURAS DE PODAR DE ALUMÍNIO (Ø40 mm) 75 cm





Ref	⟷	∅			
9001 3115	75 cm	40 mm	1	6	**31,80**

Ref	⟷	∅		
9001311510	Cabezal completo tijera poda / Tete de coupe complete ciseau d'élagage Complete spare blade for shears / Pinza potatrice Cabeça completa tesoura podar		1	**18,18**

TIJERAS DE PODA TELESCÓPICA 64-98 cm (25"-38") / SÉCATEUR TELESCOPIQUE 64-98 cm (25"-38") / RATCHET BYPASS TELESCOPIC SHEARS 64-98 cm (25"-38")
FORBICE PER POTATURE TELESCOPICA 64-98 cm (25"- 38") / TESOURA DE PODAR TELESCÓPICA 64-98 cm (25" - 38")







ES Tijeras de poda telescópica (65 - 970 cm). Cuchillas fabricadas en acero al carbono, bañadas en teflón. Medida de la cuchilla: 12 cm x 5,0 mm. Capacidad de corte: 45 mm. Mangos telescópicos fabricados en aluminio con confortables grips.

FR Sécateur telescopique (65 - 970 cm). Lames en acier carbone, revêtues de téflon. Dimensions de la lame: 12 cm x 5,0 mm. Capacité de coupe: 45 mm. Poignées télescopiques en aluminium, prise en main confortable.

EN Ratchet bypass telescopic shears (65 - 970 cm). Upper blade: high carbon steel blade, non-stick teflon coated. Lower blade: middle carbon steel blade, chrome plating. Blade size: 12 cm x 5,0 mm. Handle: aluminium telescopic handles, comfortable grips.

IT Forbice per potatura telescopica (65 - 970 cm). Lama di taglio in acciaio al carbonio, in bagno di teflon. Misura della lama 12 cm x 5,0 mm. Capacità di taglio: 45mm. Manici telescopici in alluminio con maniglie a presa confortevole.

PT Tesouras de podar telescópicas (65 - 970 cm). Lâmina: aço de carbono, revestidas de teflon. Tamanho da lâmina: 12 cm x 5,0 mm. Corte: 45 mm. Pegas telescópicas de alumínio com apertos confortáveis.

Ref	⟷				
9001 3110	64 - 98 cm	1	12	**43,63**	✓

TIJERAS DE PODA TIPO YUNQUE DE 790 mm / CISEAUX D'ELAGAGE TYPE ENCLUME DE 790 mm / BYPASS BONE - JOINT LOPPER 790 mm FORBICE DA POTATURA DA 790 mm, TIPO INCUDINE / TESOURAS DE PODAR 790 mm





Nuevo diseño de unión para ahorrar esfuerzo.
Nouvelle conception d'union pour moins d'effort.
New bone-joint design to save a working effort.
Nuovo design per il risparmio di fatica.
Novo desenho de união para menos esforço no trabalho.



ES Tijeras de poda tipo yunque de 790 mm. Cuchilla de acero al carbono con recubrimiento de teflón. Mangos de aluminio. Capacidad de corte: 45 mm

FR Ciseaux d'élagage type enclume de 790 mm Lame d'acier au carbone avec recouvrement de téflon. Manche d'aluminium. Capacité de coupe: 45 mm

EN Bypass bone-joint lopper Carbon steel with non-stick teflon coated blade. Aluminium handle. Cutting capacity: 45 mm.

IT Forbice da potatura tipo incudine da 790mm. Lama in acciaio al carbonio con copertura in teflon. Manico in alluminio. Capacità di taglio: 45mm

PT Tesouras de podar de 790 mm. Lâminas de aço carbono com revestimento de teflon. Pegas em alumínio. Corte: 45 mm.

Ref	⟷				
9001 7115	79 cm	1	6	**27,80**	✓


RECOGEDOR DE LARGO ALCANCE (2.060 mm) / POUR CUEILLETTE LONGUE PORTÉE (2060 mm) / LONG REACH HARVESTER (2060 mm) RACCOGLITORE A LUNGO RAGGIO (2060 mm) / COLHEDOR DE LONGO ALCANCE (2060 mm)



Telescopic







Ref	⟷			
9001 3140	206 cm	1	8	**53,90**

PODADORA DE LARGO ALCANCE / TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE LONG / LONG REACH PRUNER
POTATRICE AD AMPIO RAGGIO / PODADOR DE LONGO ALCANCE









1
ES - Cuchilla de acero al carbono SK-5, bañadas en teflón antideslizante.
FR - Lame acier au carbone SK-5, avec bain téflon antidérapant.
EN - High carbon SK-5, steel blade with non-stick teflon coat.
IT - Lama in acciaio al carbonio in bagno di teflon anti-scivolo.
PT - Lâmina de aço carbono SK-5, cobertas de teflon anti-deslizante.

2
ES - Dispositivo "corta y agarra".
FR - Dispositif "coupe et attrape".
EN - Removable "cut and hold feature".
IT - Dispositivo "taglia e mantieni".
PT - Dispositivo "corte e segura".

3
ES - Fabricado de aluminio de alta resistencia, para cortar y podar en sitios de difícil acceso.
FR - Conception en aluminium de haute résistance, pour couper et tailler dans des lieux d´accès difficile.
EN - High strength aluminum construction for pruning, cutting and picking in hard to reach areas.
IT - Fabbricato in alluminio ad alta resistenza, per tagliare e potare in posti difficilmente accessibili.
PT - Fabricado em alumínio de alta resistência, para cortar e podar em sítios de difícil acesso.

4
ES - Mango de espuma.
FR - Manche éponge.
EN - Foam grip.
IT - Impugnatura in spugna.
PT - Pega em espuma.

5
ES - Cierre de seguridad.
FR - Fermeture sécurisée.
EN - Safety lock.
IT - Chiusura di sicurezza.
PT - Fecho de segurança.

6
ES - Mango antideslizante muy suave.
FR - Manche antidérapant très lisse.
EN - Soft antislip grip.
IT - Confortevole impugnatura antiscivolo.
PT - Pegas anti-deslizante muito suave.

Ref	⟷			
9001 3146	630 mm	1	**29,40**	✓
9001 3147	1230 mm	1	**34,20**	✓
9001 3148	1530 mm	1	**36,72**	✓
9001 3149	2030 mm	1	**40,38**	✓


RECAMBIO CABEZAL COMPLETO PODADORA L. ALCANCE / PIECE DE RECHANGE TETE TAILLE HAIE TELESCOPIQUE LONG
SPARE COMPLETE HEAD PRUNING SHEARS LONG RANGE / RICAMBIO COMPLETO COPERTURA PER MOTOSEGA
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA CABEÇA TESOURA DE PODAR LONGO ALCANCE



ES - Cuchilla de acero al carbono SK-5, bañadas en teflón antideslizante.
FR - Lame acier au carbone SK-5, avec bain téflon antidérapant.
EN - High carbon SK-5, steel blade with non-stick teflon coat.
IT - Lama in acciaio al carbonio in bagno di teflon anti-scivolo.
PT - Lâmina de aço carbono SK-5, cobertas de teflon anti-deslizante.

Ref		
9001 314605	1	**12,25**

RECAMBIO MANGO COMPLETO PODADORA L. ALCANCE / PIECE DE RECHANGE MANCHE COMPLET TAILLE HAIE TELESCOPIQUE LONG
SPARE COMPLETE HANDLE PRUNING SHEARS LONG RANGE / RICAMBIO COMPLETO IMPUGNATURA PER MOTOSEGA
SUBSTITUIÇÃO COMPLETA CABO TESOURA DE PODAR LONGO ALCANCE




1
ES - Cierre de seguridad.
FR - Fermeture sécurisée.
EN - Safety lock.
IT - Chiusura di sicurezza.
PT - Fecho de segurança.

2
ES - Mango antideslizante muy suave.
FR - Manche antidérapant très lisse.
EN - Soft antislip grip.
IT - Confortevole impugnatura antiscivolo.
PT - Pegas anti-deslizante muito suave.

Ref		
9001 314606	1	**13,00**

ESCOBA PLEGABLE METAL 15 PÚAS / RAMASSE-FEUILLE PLIABLE METAL 15 DENTS / METAL FOLDING RAKE 15 TEETH
SCOPA METALLICA REGOLABILE 15 DENTI / VASSOURA METÁLICA DOBRÁVEL 15 PICOS



Ref		⟷			
9001 5121	15	1200 mm	1	12	**11,35**

RASTRILLO JARDÍN / RÂTEAU DE JARDIN / GARDEN RAKE / RASTRELLO GIARDINO / ANCINHO DE JARDIM



Ref					
9001 5110	10	250 x 90 mm	1	6	**11,42**
9001 5112	12	300 x 90 mm	1	6	**11,80**
9001 5114	14	350 x 90 mm	1	6	**12,18**
9001 5116	16	400 x 90 mm	1	6	**12,60**
9001 5118	18	460 x 90 mm	1	6	**12,98**

MANGO MADERA RASTRILLO / MANCHE DE RÂTEAU EN BOIS / WOODEN HANDLE FOR RAKE
MANICO IN LEGNO PER RASTRELLO / CABO DE MADEIRA ANCINHO





Ref	⟷	∅		
0951 9452	1200 mm	29 mm	1	**3,91**
0951 9454	1400 mm	29 mm	1	**4,70**


ARTÍCULOS DE TUTORAR / ACCESSOIRES TUTEURS / SUPPORT ACCESSORIES / ACCESSORI / ACESSÓRIOS DE SUPORTE

GOMAS DE ANCLA / ATTACHES ÉLASTIQUES / ANCHOR RUBBER / ANELLI IN GOMMA / BORRACHAS DE ANCORAGEM



Ref				
9001 0021	nº 3	700	14.000	**0,02**
9001 0012	nº 5	5000	10.000	**0,02**
9001 0018	nº 8	300	6.000	**0,04**

TENSOR DE CARRACA REFORZADO / TENDEUR A CLIQUET / WIRE TAUTENER / TIRANTE A CRICCHETTO / TENSOR DE CATRACA REFORÇADO



Ref			
9001 0011	1	225	**0,77**

MANGUERA PVC MONOCAPA CRISTAL / TUYAU PVC CLAIR / SINGLE LAYER PVC CLEAR HOSE
TUBO IN PVC TRASPARENTE / MANGUEIRA PVC MONOCAMADA CRISTA

PVC





Ref	⟷	∅			
9001 4500	100 m	4 x 6 mm	1	90	**18,46**
9001 4501	100 m	5 x 8 mm	1	56	**34,67**
9001 4502	100 m	6 x 9 mm	1	44	**34,63**
9001 4503	100 m	7 x 10 mm	1	40	**42,23**
9001 4504	100 m	8 x 12 mm	1	25	**54,48**
9001 4505	50 m	10 x 14 mm	1	34	**30,83**
9001 4506	50 m	12 x 17 mm	1	26	**49,21**

Ref	⟷	∅			
9001 4507	50 m	14 x 19 mm	1	22	**58,71**
9001 4508	50 m	16 x 22 mm	1	16	**92,49**
9001 4509	50 m	18 x 24 mm	1	12	**85,02**
9001 4510	50 m	20 x 26 mm	1	10	**103,07**
9001 4511	50 m	25 x 31 mm	1	8	**109,43**
9001 4512	25 m	30 x 38 mm	1	10	**88,56**

MANGUERA PVC CRISTAL CON REFUERZO / TUYAU PVC TRESSÉ REFORCÉ / 3 LAYERS PVC TRANSP. REINFORCED HOSE
TUBO IN PVC RIFORZATO / MANGUEIRA PVC CRISTAL REFORÇADA

PVC





Ref	⟷	∅			
9001 4600	100 m	6 x 12 mm	1	30	**80,79**
9001 4601	100 m	8 x 14 mm	1	18	**93,87**
9001 4602	50 m	10 x 16 mm	1	30	**55,66**
9001 4603	50 m	12 x 18 mm	1	20	**70,81**
9001 4604	50 m	15 x 21 mm	1	16	**82,85**
9001 4605	50 m	19 x 26 mm	1	10	**107,07**
9001 4606	50 m	25 x 33 mm	1	6	**177,67**
9001 4607	25 m	30 x 38 mm	1	8	**97,17**

3 CAPAS CON ACCESORIOS / 3 COUCHES AVEC ACCESSOIRES / 3 LAYERS WITH ACCESSORIES
3 STRATI ANTITORSIONE / 3 CAMADAS COM ACCESSÓRIOS







Ref	⟷	∅			
9001 4100	15 m	5/8" (15 mm)	1	86	**14,05**
9001 4101	20 m	5/8" (15 mm)	1	66	**17,81**

3 CAPAS TRANSLÚCIDA / 3 COUCHES TRANSLUCIDE / 3 LAYER TRANSLUCENT
3 STRATI TRANS. / 3 CAMADAS TRANSLÚCIDA

FLEXOLÁTEX





Ref	⟷	∅		
9001 4251	25 m	5/8" (15 mm)	1	**43,96**
9001 4252	50 m	5/8" (15 mm)	1	**87,29**
9001 4253	25 m	3/4" (19 mm)	1	**65,46**
9001 4254	50m	3/4" (19 mm)	1	**130,50**
9001 4255	25 m	1" (25 mm)	1	**81,07**

MANGUERA PVC MOD. STORM 3 CAPAS TRENZADA / TUYAU PVC MOD. STORM 3 COUCHES TRESSÉ / PVC HOSE "STORM" 3 LAYERS (BRAIDED)
TUBO PVC "MOD. STORM" 3 STRATI INTRECCIATI / MANGUEIRA PVC MOD. STORM 3 CAMADAS TRANÇADA





Ref	⟷	∅		
9001 4310	15 m	15	1	**16,17**
9001 4311	25 m	15	1	**26,19**
9001 4312	50 m	15	1	**51,25**
9001 4313	25 m	19	1	**39,29**
9001 4314	50 m	19	1	**78,12**
9001 4315	25 m	25	1	**58,59**
9001 4316	50 m	25	1	**115,60**

MANGUERA PVC MOD. THUNDER 3C TRICOTADA / TUYAU PVC MOD. THUNDER 3 COUCHES TRICOTÉ / PVC HOSE "THUNDER" 3 LAYERS (KNITTED)
TUBO PVC "MOD. THUNDER" 3 STRATI A MAGLIA / MANGUEIRA PVC MOD. THUNDER 3 CAMADAS TRICOTADA






Ref	⟷	∅		
9001 4320	15 m	15	1	**21,45**
9001 4321	25 m	15	1	**34,65**
9001 4322	50 m	15	1	**68,05**
9001 4323	25 m	19	1	**55,45**
9001 4324	50 m	19	1	**110,05**
9001 4325	25 m	25	1	**78,75**
9001 4326	50 m	25	1	**155,85**

KIT MANGUERA 10M X Ø 9,5mm CON ACCESORIOS Y COLGADOR / KIT TUYAU 10M X Ø 9,5mm AVEC ACCESSOIRES ET COLGADOR
HOSE KIT WITH ACCESORIES AND HANGER 10M Ø 9,5mm / KIT TUBO 10M Ø 9,5mm CON ACCESSORI E UGELLO
KIT MANGUEIRA 10M X Ø 9,5mm COM ACESSÓRIOS E GANCHO






ES Pistola de riego con 7 posiciones. Ligero y portátil.
FR Pistolet d'irrigation avec 7 positions. Léger et portable.
EN Watering gun with 7 positions. Lightweight and portable.
IT Pistola per irrigazione a 7 getti. Leggero e portatile.
PT Pistola de regar com 7 posições. Leve e portátil.

Ref	⟷	∅			
9001 4110	10 m	9,5 mm	1	4	**30,71**

KIT DE NEBULIZACIÓN 6 METROS / KIT PULVERISATEUR 6 MÈTRES / 6 METERS LONG FOGGING KIT
KIT NEBULIZZATORE DA 6 METRI / KIT DE PULVERIZAÇÃO 6 METROS






ES Enfriador sin necesidad de electricidad. Uso directo con agua del grifo.
FR Refroidisseur sans avoir besoin d'électricité. Utilisation directe avec eau du robinet.
EN Cooler with no need of electricity. Direct use with tap water.
IT Processo di funzionamento senza necessità di elettricità. Uso diretto con l'acqua del rubinetto.
PT Refrigerador sem eletricidade. Uso direto com água da torneira.

Ref	⟷				
9001 4120	6 m	1	6	**31,33**	✓

ROLLO TUBO ESPIRAL ASPIRACIÓN AMARILLO / ROULEAU TUYAU SPIRALE ASPIRATION JAUNE / YELLOW SUCTION KNIK-FREE TUBE ROLL
ROLOTO TUBO SPIRALATO GIALLO / ROLO TUBO ESPIRAL ASPIRAÇAO AMARELO

APTO PARA USO ALIMENTARIO



CE 1935/2004, UE 10/2011
ISO 3994

ES Utilizado para ventilación y aspiración. Excelente resistencia al desgaste por su espiral rígida interna. Gran flexibilidad y restencia al impacto por el recubrimiento de PVC plastificado. Temperatura de aplicación -10/+55ºC y para bebida y alimentario -10º/+40ºC.

FR Utilisé pour la ventilation et l'aspiration. Excellente résistance à l'usure grâce à sa spirale interne rigide. Grande flexibilité et résistance à l'impact grâce à son revêtement en PVC plastifié. Température d'application -10/+55ºC et pour les boisson et la nourriture -10º/+40ºC.

EN Used for the suction & ventilation. It has an excellent wear resistance because of its internal rigid spiral. With a great flexibility and sock resistant due to the plasticised PVC coating. Application temperature: -10/+55ºC for alimentary and beverage use.

IT Usato per aspirazione e ventilazione. Eccellente resistenza all'usura dalla sua spirale rigida interna. Ottima flessibilità e resistente agli urti dal rivestimento in PVC plastificato. Temperatura di applicazione: -10/+55ºC per all'usso alimentare e bevanda.

PT Utilizado para ventilaçao e aspiraçao. Excelente resistencia ao desgaste por a sua espiral rígida interna. Grande flexibilidade e restencia ao impacto por o recubrimiento de PVC plastificado. Temperatura de aplicaçao -10/+55ºC y para bebida e alimentario -10º/+40ºC.

Ref	∅	⟷		
9001 4420	20 mm	25 m	1	**55,65**
9001 4421	25 mm	25 m	1	**71,40**
9001 4422	30 mm	25 m	1	**84,00**
9001 4424	35 mm	25 m	1	**106,05**
9001 4425	40 mm	25 m	1	**127,05**
9001 4426	45 mm	25 m	1	**152,25**
9001 4427	50 mm	25 m	1	**177,45**
9001 4428	60 mm	25 m	1	**213,15**
9001 4429	70 mm	25 m	1	**276,15**
9001 4430	75 mm	25 m	1	**313,95**
9001 4431	80 mm	25 m	1	**364,35**
9001 4432	90 mm	25 m	1	**414,75**
9001 4433	100 mm	25 m	1	**465,15**

ROLLO TUBERIA HIDRO GRIS CERTIFICADA / ROULEAU TUYAU HYDRO CERTIFIE GRIS / CERTIFIED GREY WATER PIPE ROLL
ROLOTO TUBO PER ACQUA GRIGIO / ROLO TUBERIA HIDRO CINZENTA CERTIFICADA

ISO 3994 (tipo/type 2)



ES Excelente resistencia a la compresión y gran compatibilidad de unión con los sistemas de tuberías de PVC. Espiral PVC rígido y recubrimiento de PVC plastificado. Para el suministro y distribución de aguas en piscinas y jacuzzis. Para la reparación de redes de evacuación en PVC-U del tipo serie B de la norma EN 1329.

FR Excellente résistance à la compression et bonne compatibilité pour se raccorder aux systèmes de tuyaux en PVC. Spirale PVC rigide et revêtement en PVC plastifié. Pour la fourniture et la distribution de l'eau dans les piscines et les jacuzzis. Pour la réparation des réseaux d'évacuation en PVC-U du type série B de la norme EN 132.

EN Having excellent compressive strength and high join compatibility with the PVC piping systems. With a PVC rigid spiral and plasticised PVC coating. It is used for the supply and distribution of water into pools and spas, in addition to the repair of PVC-U evacuation network, with B-Series type of the EN1329 regulation.

IT Eccellente resistenza alla compressione e compatibilità dell'unione con sistemi con tubazioni Spirale rigida in PVC e rivestimento in PVC plastificato. Utilizzato per la fornitura e distribuzione delle acque nella piscine e vasce idromassaggio. Inoltre, è utilizzato per la riparazione di reti di evacuazione in PVC-U di tipo serie B della norma EN1329.

PT Excelente resistencia a compresao e grande compatibilidade de uniao com os sistemas de tuberías de PVC. Espiral PVC rígido e recubrimiento de PVC plastificado. Para o fornecimento e distribuiçao de aguas em piscinas e jacuzzis. Para a reparaçao de redes de evacuaçao em PVC-U do tipo serie B da norma EN 1329.

Ref	∅	⟷			
9001 4471	20 mm	25 m	5 bar	1	**42,00**
9001 4472	25 mm	25 m	5 bar	1	**64,05**
9001 4473	32 mm	25 m	5 bar	1	**81,90**
9001 4474	40 mm	25 m	5 bar	1	**106,05**
9001 4475	50 mm	25 m	5 bar	1	**174,30**

ASPERSOR SECTORIAL DE PLÁSTICO / PULVERISATEUR SECTORIEL EN PLASTIQUE / PLASTIC IMPULSE SPRINKLER
IRRIGATORE SETTORIALE IN PLASTICA / ASPERSOR SETORIAL DE PLÁSTICO

FLOWER WATERING



ES Posibilidad de ajuste de vuelta.
FR Possibilité de réglage.
EN Adjusts from full to part circle.
IT Gittata irrigatore regolabile.
PT Possibilidade de ajustar as voltas.


1/4 de vuelta / de tour / circle / di giro / de volta


1/2 vuelta / tour / circle / giro / volta


3/4 de vuelta / de tour / circle / di giro / de volta


Vuelta entera / Tour complet / Full Circle
Settore completo / Volta completa

Ref				
9001 4003	1	12	**6,95**	✓

ASPERSOR SECTORIAL DE METAL / PULVERISATEUR SECTORIEL EN METAL / BRASS IMPULSE SPRINKLER
IRRIGATORE SETTORIALE IN METALLO / ASPERSOR SETORIAL DE METAL

FLOWER WATERING



ES Posibilidad de ajuste de vuelta.
FR Possibilité de réglage.
EN Adjusts from full to part circle.
IT Gittata irrigatore regolabile.
PT Possibilidade de ajustar as voltas.


1/4 de vuelta / de tour / circle / di giro / de volta


1/2 vuelta / tour / circle / giro / volta


3/4 de vuelta / de tour / circle / di giro / de volta


Vuelta entera / Tour complet / Full Circle
Settore completo / Volta completa

Ref				
9001 4002	1	12	**25,24**	✓

ASPERSOR ROTATORIO
PULVERISATEUR ROTATOIRE
GEAR DRIVE SPRINKLER WITH SPIKE
POLVERIZZATORE ROTANTE
ASPERSOR ROTATIVO

FLOWER WATERING











360º ⟷ antigiro
360º ⟷ antiretour
360º ⟷ part-circle
360º ⟷ settore
360º ⟷ anti-rotação



Ángulo de riego.
Angle d'arrosage.
Angle coverage.
Angolo copertura.
Ângulo de cobertura.



Ref				
9001 4001	1	12	**18,85**	✓

ASPERSOR ROTATORIO CON TRÍPODE TELESCÓPICO
PULVERISATEUR AVEC TRÉPIED TÉLÉSCOPIQUE
GEAR DRIVE SPRINKLER WITH TELESCOPIC TRIPOD
IRRIGATORE A CON TREPPIEDE TELESCOPICO
ASPERSOR ROTATIVO COM TRIPÉ TELESCÓPICO







Ref		
9001 4035	1	**48,90**

TORRETA ASPERSOR 5 POSICIONES / EMBOUT PULVERISATEUR 5 POSITIONS / PLASTIC 5 PATTERN TURRET SPRINKLER
TORRETTA D'IRRIGAZIONE A 5 POSIZIONI / TORRE ASPERSOR 5 POSIÇÕES

FLOWER WATERING





Ref				
9001 4004	1	12	**4,48**	✓

ASPERSOR OSCILANTE 16 CHORROS / PULVERISATEUR OSCILLANT / 16 JET OSCILLATING SPRINKLER
IRRIGATORE OSCILLANTE A 16 UGELLI / ASPERSOR OSCILANTE 16 JATOS






ES Tubo flexible irrompible.
FR Système résistant incassable.
EN Unbreakable flexible tube.
IT Tubo flessibile infrangibile.
PT Tubo flexível inquebrável.

Ref			
9001 4005	1	10	**12,72**

ASPERSOR OSCILANTE MULTIFUNCIÓN "TURBO" / PULVERISATEUR MULTIFUNCION OSCILLANT "TURBO"
MULTIFUNCTION "TURBO" OSCILLATING SPRINKLER / IRRIGATORE OSCILLANTE MULTIFUNZIONE "TURBO"
ASPERSOR OSCILANTE MULTIFUNCIONAL "TURBO"








ES Aspersor de 16 posiciones. Cobertura ajustable a lo largo y a lo ancho. Base de plástico resistente. Cobertura hasta 366 m2.
FR Pulvérisateur 16 positions. Couverture réglable en longueur et en largeur. Base en plastique résistant. Couverture jusqu'à 366m2.
EN Sprinkler with 16 positions. Lengthwise and widthwise adjustable coverage. Resistant plastic base. Coverage up to 366m2.
IT Irrigatore a 16 posizioni. Copertura regolabile in larghezza e lunghezza. Base di plastica resistente. Copertura fino a 366m2.
PT Aspersor de 16 posições. Cobertura ajustável em comprimento e em largura. Base de plástico resistente. Cobertura até 366m2.

Ref			
9001 4009	1	8	**26,88**

ADAPTADOR PARA ASPERSOR / ADAPTATEUR "WATERDANCING" / "WATERDANCING" ADAPTOR
ADATTATORE "WATERDANCING" / ADAPTADOR "WATERDANCING"

Ahorra 25% agua en riego
Up to 25% water saving





ES Riego por impulsos. Mejor absorción de agua para las plantas. Para cualquier aspersor actual. Ahorra más de un 25% de agua.
FR Meilleure absorption de l'eau pour les plantes. Profitez de l'arrosage dans votre jardin. Fonctionne avec tous les arroseurs. Garde plus de 25% d'eau.
EN Better water absorption for the plants. Enjoy water dance right in your yard. For any current sprinkler. Up to 25% water saving.
IT Miglior assorbimento d'acqua per le piante. Godetevi l'effetto "pioggia" nel vostro giardino. Per tutti i tipi d'irrigatore. Risparmia oltre il 25% d'acqua.
PT Melhor absorção de água para as plantas. Desfrute da dança da água mesmo no seu quintal. Para qualquer aspersor atual. Economia de água até 25%.

Ref				
9001 4032	1	10	**8,70**	✓

SINCRONIZADOR DE RIEGO MECÁNICO / SYNCRONISEUR D'IRRIGATION MÉCANIQUE / MECHANICAL WATER TIMER
TIMER MECCANICO PER IRRIGAZIONE / TEMPORIZADOR DE IRRIGAÇÃO MECÂNICO






Ref				
9001 4006	1	20	**19,47**	✓

TEMPORIZADOR DE RIEGO ELECTRÓNICO DIGITAL / TEMPORISATEUR D'ARROSAGE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE / ELECTRICAL DIGITAL WATERING TIMER
TIMER ELETTRONICO DIGITALE PER L'IRRIGAZIONE / TEMPORIZADOR DE IRRIGADA ELECTRÓNICO DIGITAL

4 FUNCTIONS
3/4" - 1"





ES Botones de 4 funciones para un manejo fácil. Requeridas dos pilas AA (no incluidas).
FR Boutons de 4 fonctions pour un maniement facile. Nécessité de deux piles AA (non incluses).
EN 4 function buttons for easy manipulation. Two AA baterries needed (not included).
IT Pulsanti a 4 funzioni per un facile utilizzo. Richiede 2 pile AA (non incluse).
PT Botões de 4 funções para facilitar a operação. Necessita de duas pilhas AA (não incluídas).

Ref				
9001 4007	1	4	**62,11**	✓

PISTOLA DE RIEGO 7 POSICIONES / PISTOLET D'IRRIGATION 7 POSITIONS / 7 PATTERN NOZZLE
PISTOLA D'IRRIGAZIONE A 7 POSIZIONI / INJETOR DE IRRIGAÇÃO 7 POSIÇÕES

FLOWER
WATERING







Ref				
9001 4029	1	12	**7,16**	✓

PISTOLA METAL 7 POSICIONES GATILLO FRONTAL / PISTOLET MÉTAL POSITIONS DÉCLENCHEUR FRONTAL / 7 PATTERN FRONT PULL LEVER NOZZLE
PISTOLA D'IRRIGAZIONE A 7 POSIZIONI GRILLETTO FRONTALE / INJETOR METÁLICO 7 POSIÇÕES GATILHO FRONTAL

FLOWER
WATERING







Ref				
9001 4030	1	12	**13,34**	✓

PISTOLA DE RIEGO CON CONTROL DE CAUDAL EN EL PULSADOR / PISTOLET D'ARROSAGE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT SUR LE DISTRIBUTEUR
PATTERN NOZZLE WITH CAUDAL CONTROL IN THE SWITCH BUTTON / PISTOLA PER IRRIGAZIONE CON CONTROLLO DEL FLUSSO SUL PULSANTE
PISTOLA DE REGAR COM CONTROLE DE FLUXO NO BOTÃO





Ref				
9001 4045	1	24	**12,73**	✓

LANZA RIEGO 66 CM 10 POSICIONES / PISTOLET ARROSAGE 66 CM / 66 CM ADJUSTABLE 10 PATTERN WATER WAND
LANCIA D'IRRIGAZIONE 66 CM 10 POSIZIONI / LANÇA IRRIGAÇÃO 66 CM 10 POSIÇÕES









Ref				
9001 4031	1	12	**14,99**	✓

PISTOLA DE RIEGO 4-1/2" / PISTOLET D'IRRIGATION 4-1/2" / 4-1/2" TRIGGER NOZZLE
PISTOLA D'IRRIGAZIONE 4-1/2" / INJETOR DE IRRIGAÇÃO 4-1/2"



ES Extremo biselado para el acople de accesorios. Palanca de fibra de vidrio reforzada.
FR Extrémité biseautée permettant d'ajouter des accessoires. Levier en fibre de verre renforcée.
EN Threaded end for accessory attachment. Fiberglass reinforced lever.
IT Finale filettato per il fissaggio di accessori. Leva in fibra di vetro rinforzata.
PT Extremidade roscada para o acessório de fixação. Alavanca de fibra de vidro reforçada.

Ref				
9001 4026	1	24	**2,85**	✓

BOQUILLA REGULABLE / OUVERTURE RÉGLABLE / TWIST NOZZLE WITH ADAPTOR / LANCIA CON APERTURA REGOLABILE / INJETOR REGULÁVEL



ES El pulverizador se ajusta desde vaporización hasta chorro.
FR L'embout du tuyau d'arrosage est réglable de la vaporisation jusqu'au jet puissant.
EN Spray adusts from mist to powerful jet.
IT Cappuccio regolabile, da getto nebulizzato a getto potente.
PT O pulverizador ajusta-se desde o modo névoa para o modo jato.

Ref				
9001 4027	1	20	**2,29**	✓

BOQUILLA REGULABLE CONFORT / OUVERTURE RÉGLABLE CONFORT / TWIST NOZZLE WITH ADAPTOR CONFORT
LANCIA CON APERTURA REGOLABILE COMFORT / INJETOR REGULÁVEL CONFORT

HQ



ES El pulverizador se ajusta desde vaporización hasta chorro. Extremo y empuñadura de goma suave.
FR L'embout du tuyau d'arrosage est réglable de la vaporisation jusqu'au jet puissant. Extrémité et poignée en caoutchouc lisse.
EN Spray adjusts from mist to powerful jet. Soft rubber grip and tip.
IT Cappuccio regolabile, da getto nebulizzato a getto potente. Comoda e morbida impugnatura in gomma.
PT O pulverizador ajusta-se desde o modo névoa para o modo jato. Extremidade e punho em borracha suave.

Ref				
9001 4028	1	10	**3,69**	✓

REPARADOR / RÉPARATEUR / HOSE MENDER / MANICOTTO DI RIPARAZIONE / ENGATE PARA MANGUEIRA



Ref					
9001 4022	1/2" & 5/8" (13-15 mm)	1	10	**1,18**	✓
9001 4023	5/8" & 3/4" (15-19 mm)	1	10	**1,41**	✓

REPARADOR CONFORT / RÉPARATEUR CONFORT / CONFORT HOSE MENDER
MANICOTTO DI RIPARAZIONE COMFORT / ENGATE CONFORT PARA MANGUEIRA

HQ



Ref					
9001 4018	1/2" & 5/8" (13-15 mm)	1	12	**1,76**	✓
9001 4019	5/8" & 3/4" (15-19 mm)	1	12	**2,07**	✓

CONECTOR / CONNECTEUR / QUICK CONNECTOR / CONNETTORE / CONECTOR



Ref					
9001 4024	1/2" & 5/8" (13-15 mm)	1	10	**1,76**	✓
9001 4025	5/8" & 3/4" (15-19 mm)	1	36	**2,07**	✓

CONECTOR Y AQUASTOP CONFORT / CONNECTEUR ET AQUASTOP CONFORT / CONFORT QUICK STOP CONNECTOR
RACCORDO RAPIDO ACQUA-STOP COMFORT / CONECTOR E AGUA-STOP CONFORT

HQ



Ref					
9001 4020	5/8" & 3/4" (15-19 mm)	1	12	**2,85**	✓
9001 4021	1/2" & 5/8" (13-15 mm)	1	12	**2,77**	✓

REGULADOR PRESIÓN CONFORT / REGULATEUR / REGULATOR / REGOLATORE DI PRESSIONE COMFORT / REGULADOR CONFORT





Ref				
9001 4034	1	10	**3,97**	✓

REDUCTOR DE PRESIÓN / RÉDUCTEUR DE PRESSION / PRESSURE REGULATOR / REGOLATORE DI PRESSIONE / REGULADOR DE PRESSÃO



Ref				
9001 4033	1	10	**3,71**	✓

CONECTOR "Y" / CONNECTEUR "Y" / "Y" SNAP-IN COUPLING / CONNETTORE AD "Y" / CONECTOR "Y"



Ref				
9001 4012	1	10	**1,41**	✓

CONECTOR / CONNECTEUR / TOOL ADAPTOR / CONNETTORE / CONECTOR



Ref				
9001 4011	1	10	**1,01**	✓

ADAPTADOR ROSCA MACHO 3/4" / ADAPTATEUR 3/4" / TOOL ADAPTOR 3/4" / ADATTATORE 3/4" / ADAPTADOR 3/4"



Ref					
9001 4010	3/4"	1	10	**0,89**	✓

ADAPTADOR HEMBRA / ADAPTATEUR FEMELLE / TAP ADAPTOR / ADATTATORE FEMMINA / ADAPTADOR FÊMEA



Ref					
9001 4015	1/2"	1	10	**0,99**	✓
9001 4016	3/4"	1	10	**1,08**	✓
9001 4017	1"	1	10	**1,15**	✓

ADAPTADOR / ADAPTATEUR / INSERT ADAPTOR / ADATTATORE / ADAPTADOR




Ref	H	M				
9001 4013	1/2"	3/4"	1	36	**0,95**	✓
9001 4014	3/4"	1"	1	12	**1,08**	✓

COLECTOR DE RIEGO 4 SALIDAS AJUSTABLES / COLLECTEUR D'ARROSAGE 4 SORTIES RÉGLABLES / AJUSTABLE 4 WAYS WATER TRAP
CONNETTORE PER IRRIGAZIONE A 4 REGOLABILI / COLETOR DE IRRIGADA 4 SAÍDAS AJUSTÁVEIS

3/4" - 1"






ES Cuatro salidas totalmente ajustables.
FR Quatre sorties totalement réglables.
EN Four fully adjustable outputs.
IT Quattro uscite totalmente regolabili.
PT Quatro saídas totalmente ajustáveis.

Ref				
9001 4040	1	32	**12,67**	✓

COLECTOR DE RIEGO 2 SALIDAS / COLLECTEUR D'IRRIGATION 2 SORTIES / AJUSTABLE 2 WAYS WATER TRAP
CONNETTORE PER IRRIGAZIONE A 2 USCITE / COLECTOR DE IRRIGADA 2 SAÍDAS

3/4" - 1"





ES Cabeza de 3/4" - 1" / Adaptador de 3/4".
FR Tête de de 3/4 "- 1"/Adaptateur de 3/4 ".
EN 3/4" - 1" head / 3/4" adaptor.
IT Testa da 3/4" - 1" / Adattatore da 3/4".
PT Cabeça de 3/4" - 1" / Adaptador de 3/4".

Ref				
9001 4036	1	10	**6,86**	✓

ADAPTADOR GRIFO 3 FUNCIONES / ADAPTATEUR ROBINET 3 FONCTIONS / TAP ADAPTOR, 3 FUNCTIONS
ADATTATORE MULTIFUNZIONE / ADAPTADOR P/ TORNEIRA 3 FUNÇÕES


3/4" - 1"











ES Funciones: centro, ducha y conexión a la manguera.
FR Fonctions : centre, douche et connexion au tuyau.
EN Functions: center, shower and hose connection.
IT 3 funzioni: centrale, doccia e connessione del tubo.
PT Funções: Centro, chuveiro e conexão da mangueira.

Ref				
9001 4046	1	12	**12,42**	✓

ADAPTADORES LATÓN MACHO / RACCORD LAITON MALE / BRASS MALE TAP ADAPTOR
ADATTATORE MASCHIO IN OTTONE / ADAPTADORES EM LATÃO, MACHO



Ref			
9001 4010L	Rosca macho 3/4"	1	**2,54**

ADAPTADORES LATÓN HEMBRA / RACCORD LAITON FEMELLE / BRASS FEMAL TAP ADAPTOR
ADATTATORE FEMMINA IN OTTONE / ADAPTADORES EM LATÃO, FÊMEA



Ref			
9001 4015L	HEMBRA 1/2"	1	**2,62**
9001 4016L	HEMBRA 3/4"	1	**2,85**
9001 4017L	HEMBRA 1"	1	**2,98**

CONECTOR LATÓN / CONNECTEUR LAITON / BRASS CONNECTOR / CONNETTORE IN OTTONE / CONECTOR EM LATÃO



Ref			
9001 4020L	1/2" - 5/8" (13-15 mm)	1	**6,72**
9001 4021L	3/4" (19 mm)	1	**8,64**

REPARADOR MANGUERA LATÓN / UNION LAITON POUR TUYAU / BRASS HOSE MENDER
MANICOTTO DI RIPARAZIONE IN OTTONE / ENGATE EM LATÃO PARA MANGUEIRA



Ref			
9001 4018L	1/2" - 5/8" (13-15 mm)	1	**5,98**
9001 4019L	3/4" (19 mm)	1	**10,83**

BOQUILLA REGULABRE DE LATÓN / BUSE REGLABLE EN LAITON / BRASS TWIST NOZZLE
UGELLO IN OTTONE REGOLABILE / BOQUILHA REGULÁVEL DE LATÃO



Ref		
9001 4028L	1	**5,40**

SOPORTE PARED PARA MANGUERA / SUPPORT PAROI POUR TUYAU / HOSE HANGER
SUPPORTO A MURO PER TUBI FLESSIBILI / SUPORTE DE PAREDE PARA MANGUEIRA





Ref			
9001 5101	1	12	**5,00**

SOPORTE PARED PARA MANGUERA CON CAJÓN / SUPPORT PAROI POUR TUYAU AVEC TIROIR / HOSE HANGER WHITN DRAWER
SUPPORTO A MURO PER TUBI FLESSIBILI. CON CASSETTO / SUPORTE DE PAREDE PARA MANGUEIRA COM CAIXA





Ref			
9001 5102	1	4	**18,60**

ENROLLADOR MANGUERA / ENROULEUR TUYAU / HOSE REEL / AVVOLGITUBO / CARRETEL PARA MANGUEIRA



Ref		
9001 5103	1	**39,20**

ENROLLADOR MANGUERA CON RUEDAS / ENROULEUR TUYAU AVEC ROUES / STRONG AND PORTABLE HOSE REEL
AVVOLGITUBO CON RUOTE / CARRETEL PARA MANGUEIRA COM RODAS







Ref		
9001 5104	1	**56,55**

TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (SIN GOTERO) / TUYAU D'ARROSAGE (SANS EMBOUT VERSEUR) / IRRIGATION TUBE (WITHOUT DRIPPER)
TUBO IRRIGAZIONE (SENZA CONTAGOCCE) / TUBOS DE REGA POR GOTEIO (SEN GOTEIRO)



Ref		⟷	∅		
9001 6001		25 m	16 mm	1	**10,40**
9001 6006		50 m	16 mm	1	**19,40**
9001 6010		100 m	16 mm	1	**38,56**
				1	
9001 6016		25 m	16 mm	1	**11,27**
9001 6021		50 m	16 mm	1	**22,53**
9001 6026		100 m	16 mm	1	**45,07**

TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTERO) / TUYAU D'ARROSAGE (AVEC EMBOUT VERSEUR) / IRRIGATION TUBE (WITH DRIPPER)
TUBO IRRIGAZIONE (CON CONTAGOCCE) / TUBOS DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTERO)



Ref		⟷	⟷	∅		
9001 6002		25 m	0,33 m	16 mm	1	**11,33**
9001 6003		25 m	0,50 m	16 mm	1	**10,12**
9001 6004		25 m	0,75 m	16 mm	1	**8,68**
					1	
9001 6007		50 m	0,33 m	16 mm	1	**21,53**
9001 6008		50 m	0,50 m	16 mm	1	**19,13**
9001 6009		50 m	0,75 m	16 mm	1	**17,24**
					1	
9001 6011		100 m	0,33 m	16 mm	1	**42,80**
9001 6012		100 m	0,50 m	16 mm	1	**38,01**
9001 6013		100 m	0,75 m	16 mm	1	**34,23**
9001 6017		25 m	0,33 m	16 mm	1	**11,57**
9001 6018		25 m	0,50 m	16 mm	1	**10,45**
9001 6019		25 m	0,75 m	16 mm	1	**9,28**
					1	
9001 6022		50 m	0,33 m	16 mm	1	**23,14**
9001 6023		50 m	0,50 m	16 mm	1	**20,10**
9001 6024		50 m	0,75 m	16 mm	1	**18,56**
					1	
9001 6027		100 m	0,33 m	16 mm	1	**46,28**
9001 6028		100 m	0,50 m	16 mm	1	**40,19**
9001 6029		100 m	0,75 m	16 mm	1	**37,00**

GOMAS ESPECIALES PARA EMPALMES RIEGO POR GOTEO / TORIQUES SPÉCIFIQUES AUX RACCORDS D'IRRIGATION PAR GOUTTE
O-RINGS SPECIAL FOR WATERING BY SPRINKLERS CONNECTORS / GUARNIZIONI TORICHE PER IRRIGATORI
ANÉIS DE RETENÇÃO ESPCIAIS PARA IRRIGAÇÃO



Ref		⟷	∅		
T20X4,5	NBR	1/2"	20	50	**0,22**
T24X4,5	NBR	3/4"	24	50	**0,25**
T29,51X5,33	NBR	1"	29,51	50	**0,29**
T36X6	NBR	1 1/4"	36	50	**0,44**
T49X7	NBR	1 1/2"	49	50	**1,50**
T62X8	NBR	2"	62	50	**3,95**
T69X10	NBR	2 1/2"	69	50	**3,95**

VÁLVULA DE PASO TUBO / ROBINET POUR TUYAU / VALVE FOR TUBE / VALVOLA DI PASSAGGIO PER TUBO / VALVULA DE PASO TUBO



Ref			
9001 6050	16 mm	100	**0,72**

CONEXIÓN CTR SIN PASAMUROS / CONNEXION CTR SANS PASAMUROS / CTR CONNECTION NO WALL BUSHING
CONNETTORE CTR SENZA PRESSACAVO / CONEXION CTR SIN PASAMUROS



Ref			
9001 6051	16 mm	100	**0,07**

TAPÓN FINAL / BOUCHON / PLUG / TAPPO FINALE / TAPÓN FINAL



Ref			
9001 6052	16 mm	100	**0,08**

CONEXIÓN EN "T" / RACCORD EN "T" / "T" CONNECTION / CONNESSIONE A "T" / CONEXION EN "T"



Ref			
9001 6053	16 mm	100	**0,15**

CONEXIÓN CODO 90º / RACCORD COUDE 90º / 90º CONNECTION / CONNESSIONE A GOMITO 90º / CONEXIÓN CODO 90º



Ref			
9001 6054	16 mm	100	**0,15**

CONEXIÓN CRUZ / RACCORD EN CROIX / CROSS CONNECTION / CONNESSIONE A CROCE / CONEXIÓN CRUZ



Ref			
9001 6055	16 mm	50	**0,44**

ENLACE RECTO / RACCORD DROIT / STRAIGHT CONNECTION / COLLEGAMENTO DRITTO / ENLACE RECTO



Ref			
9001 6056	16 mm	100	**0,07**

ENLACE RECTO 1/2" / RACCORD DROIT 1/2" / STRAIGHT CONNECTION 1/2" / COLLEGAMENTO DRITTO 1/2" / ENLACE RECTO 1/2"



Ref				
9001 6057	½"	16 mm	100	**0,19**

ENLACE MIXTO 3/4" / RACCORD MIXTE 3/4 " / MIX CONNECTION 3/4" / COLLEGAMENTO MISTO 3/4" / ENLACE MIXTO 3/4"



Ref				
9001 6058	¾"	16 mm	100	**0,25**

CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 1/2" / RACCORD EN "T" R.MALE 1/2" / "T" CONNECTION MALE THREAD 1/2"
CONNESSIONE A "T" FILETTO MASCHIO 1/2" / CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 1/2"



Ref				
9001 6059	½"	16 mm	100	**0,47**

CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 3/4" / RACCORD DANS "T" R.MALE 3/4 " / "T" CONNECTION MALE THREAD 3/4"
CONNESSIONE A "T" FILETTO MASCHIO 3/4" / CONEXIÓN EN "T" R.MACHO 3/4"



Ref				
9001 6060	¾"	16 mm	100	**0,49**

CONEXIÓN EN CODO 90º R.MACHO / RACCORD COUDE 90º R.MALE / 90º CONNECTION MALE THREAD
CONNESSIONE A GOMITO 90º FILETTATO MASCHIO / CONEXIÓN EN CODO 90º R.MACHO



1/2" **3/4"**

Ref				
9001 6061	½"	16 mm	100	**0,44**
9001 6062	¾"	16 mm	100	**0,45**

TAPÓN DOBLE ANILLO PE / BOUCHON DOUBLE ANNEAU PE / DOUBLE RING PLUG PE / DOPPIO ANELLO DI FINE LINEA / TAPÓN DOBLE ANILLO PE



Ref			
9001 6063	16 mm	100	**0,07**

CONEXIÓN CTR MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD CTR SÉCURITÉ MAXIMUM / CTR HIGH SECURITY CONNECTION
CONNESSIONE CRT MASSIMA SICUREZZACONEXIÓN CTR MÁXIMA SEGURIDAD



Ref			
9001 6071	16 mm	100	**0,20**

CONEXIÓN EN "T" MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD EN "T" SÉCURITÉ MAXIMUM / HIGH SECURITY "T" CONNECTION
CONNESSIONE A "T" MASSIMA SICUREZZA / CONEXIÓN EN "T" MÁXIMA SEGURIDAD



Ref			
9001 6072	16 mm	100	**0,30**

CONEXIÓN EN CODO MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD COUDE SÉCURITÉ MAXIMUM / HIGH SECURITY 90º CONNECTION
CONNESSIONE A GOMITO MASSIMA SICUREZZA / CONEXIÓN EN CODO MÁXIMA SEGURIDAD



Ref			
9001 6073	16 mm	100	**0,25**

CONEXIÓN EN CRUZ MÁXIMA SEGURIDAD / CONNEXION EN CROIX SÉCURITÉ MAXIMUM / HIGH SECURITY CROSS CONNECTION
CONNESSIONE A CROCE MASSIMA SICUREZZA / CONEXIÓN EN CRUZ MÁXIMA SEGURIDAD



Ref			
9001 6074	16 mm	50	**0,67**

CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2" / RACCORD COUDE FILETAGE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 1/2"
HIGH SECURITY 90º CONNECTION MALE THREAD 1/2" / CONNESSIONE A GOMITO, FILETTO MASCHIO, MASSIMA SICUREZZA 1/2"
CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2"



Ref				
9001 6075	½"	16 mm	100	**0,57**

CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4" / RACCORD COUDE FILETAGE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 3/4"
HIGH SECURITY 90º CONNECTION MALE THREAD 3/4" / CONNESSIONE A GOMITO, FILETTO MASCHIO, MASSIMA SICUREZZA 3/4"
CONEXIÓN EN CODO ROSCA MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4"



Ref				
9001 6076	¾"	16 mm	100	**0,61**

ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2" / RACCORD MIXTE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 1/2" / HIGH SECURITY MIX CONNECTION 1/2"
COLLEGAMENTO MISTO MASCHIO, MASSIMA SICUREZZA 1/2" / ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 1/2"



Ref				
9001 6077	½"	16 mm	100	**0,34**

ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4" / RACCORD MIXTE MALE SÉCURITÉ MAXIMUM 3/4" / HIGH SECURITY MIX CONNECTION 3/4"
COLLEGAMENTO MISTO MASCHIO, MASSIMA SICUREZZA 3/4" / ENLACE MIXTO MACHO MÁXIMA SEGURIDAD 3/4"



Ref				
9001 6078	¾"	16 mm	100	**0,34**

ENLACE RECTO MÁXIMA SEGURIDAD / RACCORD DROIT SÉCURITÉ MAXIMUM / HIGH SECURITY STRAIGHT CONNECTION
COLLEGAMENTO DRITTO, MASSIMA SICUREZZA / ENLACE RECTO MÁXIMA SEGURIDAD



Ref			
9001 6070	16 mm	100	**0,11**

GOTERO PINCHADO C/TORNILLO 5-7 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE PERFORÉ AVEC VIS 5-7 LITRES A L'HEURE
ADJUSTABLE DROPPER C/SCREW 5-7 LITRES HOUR / GOCCIOLATORE CON VITE 5-7 L/H / GOTEJADOR PERFURADOR C/ PARAFUSOS 5-7 LITROS-HORA



Ref		
9001 6081	100	**0,07**

GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2,1 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE AUTO-COMPENSATION 2.1 LITRES A L'HEURE
PRESSURE-COMPESANTING DROPPER 2,1 LITRES HOUR / GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 2,1 L/H / GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE 2,1 LITROS HORA



Ref		
9001 6082	100	**0,22**

GOTERO AUTOCOMPENSANTE 4,1 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE AUTO-COMPENSATION 4.1 LITRES A L'HEURE
PRESSURE-COMPESANTING DROPPER 4,1 LITRES HOUR / GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 4,1 L/H / GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE 4,1 LITROS HORA



Ref		
9001 6083	100	**0,22**

GOTERO PINCHADO REGULABLE 0-70 LITROS HORA / EMBOUT GOUTTE A GOUTTE PERFORÉ RÉGLABLE 0-70 LITRES A L'HEURE
ADJUSTABLE DROPPER 0-70 LITRES HOUR / GOCCIOLATORE REGOLABILE 0-70 L/H / GOTEJADOR PERFURADOR REGULÁVEL 0-70 LITROS-HORA



Ref		
9001 6080	100	**0,10**

SACABOCADOS SIMPLE 3 mm / EMPORTE PIECES SIMPLE EMBOUTS 3 mm / SIMPLE PUNCH 3 mm DROPPERS
FORATORE SEMPLICE 3 mm GOCCIOLATORE / PERFURADORES SIMPLE 3 mm GOTEJADORES



Ref		
9001 6085	5	**5,96**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
	Capacidad deposito	Capacité	Capacity	Capacità	Depósito
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Altura	Altura	Height	Altura	Altezza
	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda
	Peso	Poids	Weight	Peso	Peso
	Espesor	Épaisseur	Thickness	Spessore	Espessura
	Ojo	Yeux	Eye	Occhi	Olho
MODEL	Modelo	Modèle	Model	Modello	Modelo
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Número de filas, cepillo	Nombre de files, rabot	Number of lines, Brush	Nº file spazzole	Número de filas, escovas
	Rosca	Filetage	Thread	Rivettatura	Rosca
	Distancia entre goteros	Distance gouttes	Dropper distance	Distanza gocciolatore	Distância do gotejar
	Material	Matériel	Material	Materiale	Material
	Tubo	Tube	Tube	Tubo	Tubo


PUSH



ÍNDICE / INDEX / CONTENTS
INDICE / ÍNDICE



404
PEQUEÑO MATERIAL / PETIT MATÉRIEL
SMALL ITEMS / MATERIALE PICCOLO
PEQUENO MATERIAL



447
EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT
FURNITURE AND FITTINGS / ATTREZZATURA
EQUIPAMENTO



418
TORNILLERÍA / VISSERIE / FASTENERS
VITERIA / FIXADORES


449
GLOSARIO / GLASSAIRE / GLOSSARY
GLOSSARIO / GLOSSÁRIO



426
FIJACIÓN / FIXATIONS / FIXING
COLLANTI / FIXAÇÃO



432
EXPOSITORES / PRÉSENTOIRS / DISPLAY STANDS
ESPOSITORI / EXPOSITORES



445
MOSTRADOR MODULAR / PRESENTOIR MODULAIRE
MODULAR COUNTER / ESPOSITORE MODULARE
MOSTRADOR MODULAR


BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

PASADOR CERROJO NIQUELADO / SERRURE NICKEL / NICKEL PLATED DOOR BOLT
PERNO SERRAGGIO NICHELATO / FECHO CULATRA NIQUELADO

Bricofan



Ref	M			
6100 1101A	30 mm	12	**2,84**	✓
6100 1102A	40 mm	12	**3,21**	✓
6100 1103A	50 mm	12	**4,19**	✓
6100 1104A	60 mm	12	**4,33**	✓

PASADOR CERROJO LATONADO / SERRURE LAITON / BRASS PLATED DOOR BOLT
PERNO SERRAGGIO OTTONE / FECHO CULATRA LATONADO

Bricofan



Ref	M			
6100 1111A	30 mm	12	**2,74**	✓
6100 1112A	35 mm	12	**2,96**	✓
6100 1113A	40 mm	12	**3,20**	✓
6100 1114A	50 mm	12	**4,33**	✓

PASADOR BASE PLÁSTICO / SERRURE BASE PLASTIQUE / PLASTIC DOOR BOLT
PERNO BASE IN PLASTICA / FECHO CULATRA BASE PLÁSTICO

Bricofan



Ref		M			
6100 1121A	▬	35 mm	12	**5,36**	✓
6100 1122A	▭	35 mm	12	**5,36**	✓
6100 1123A	▬	50 mm	12	**6,11**	✓
6100 1124A	▭	50 mm	12	**6,14**	✓

MIRILLA DE LATÓN / JUDAS EN LAITON / BRASS SPYHOLE
SPIONCINO IN OTTONE / VISOR LATONADO

Bricofan



Ref				
6100 1141A	12 x 35 mm	12	**3,62**	✓
6100 1142A	14 x 35 mm	12	**5,44**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

CIERRES / FERMETURES / LOCKS / CERNIERE / FECHOS ROLETE

Bricofan



Grillete lira zincados / Lire zinguee / Linc lira shackle
Grilli a cetra, zincati / Manilha lira zincados

Ref				
6100 1152A	2	12	**3,25**	✓

CIERRES / FERMETURES / LOCKS / CERNIERE / FECHOS ROLETE

Bricofan



Magnético / Magnetique / Magnetic tip
Magnetico / Magnético

Ref					
6100 1155A	■	2	12	**3,83**	✓

COLGADOR DE ARMARIO ZINCADO / CROCHETS D'ARMOIRE ZINGUEES / ZINC PLATED WARDROBE HOOK
CERNIERE PER ARMADIO, ZINCATE / GANCHO DE ZINCO PARA ARMÁRIO


Bricofan



Ref	⟷				
6100 1161A	53 mm	2	12	**3,34**	✓

PERNIO REDONDO / PENTURES RONDES / ROUND CLAMP
CERNIERE ROTONDE / DOBRADIÇA REDONDA

Bricofan



Ref		⟷				
6100 1171A	Derecha Right	9,5 mm	3	12	**7,24**	✓
6100 1172A	Izquierda Left	9,5 mm	3	12	**7,24**	✓

BISAGRA DE CAZOLETA / CHARNIERES COUDEE / CUP HINGES / CERNIERE / DOBRADIÇA CANECO

Bricofan



Ref	∅				
6100 1181A	26 mm	2	12	**6,46**	✓
6100 1182A	35 mm	2	6	**7,93**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

BISAGRA HIERRO LATÓN FIN ALTO / CHARNIÈRE FER LAITON FIN GRANDES
BRASS STEEL HINGES WITH TIPS / CERNIERE FERRO OTTONE, PERNO SUPERIORE
DOBRADIÇA EM FERRO BRONZE PONTA ALTA


Bricofan



Ref					
6100 1191A	25 x 25 mm	2	12	**5,38**	✓
6100 1192A	35 x 30 mm	2	12	**5,59**	✓
6100 1193A	40 x 35 mm	2	12	**5,74**	✓
6100 1194A	50 x 40 mm	2	12	**5,93**	✓
6100 1195A	60 x 40 mm	2	12	**6,35**	✓
6100 1196A	70 x 50 mm	2	12	**7,32**	✓

BISAGRA HIERRO LATÓN / CHARNIÈRE FER LAITON / BRASS STEEL HINGES
CERNIERE FERRO OTTONE / DOBRADIÇA EM FERRO BRONZE

Bricofan



Ref					
6100 1201A	35 x 30 mm	2	12	**5,52**	✓
6100 1202A	40 x 35 mm	2	12	**5,66**	✓
6100 1203A	50 x 40 mm	2	12	**5,88**	✓
6100 1204A	60 x 40 mm	2	12	**6,29**	✓
6100 1205A	70 x 50 mm	2	12	**7,26**	✓

CERRADURA BUZÓN RECTA (2 LLAVES) / SERRURE BOÎTE AUX LETTRES DROITE (2 CLÉS) /
STRAIGHT POSTBOX LOCK (2 KEYS) / SERRATURA DI BLOCCAGGIO DRITTO (2 CHIAVI)
FECHADURA RETA PARA CAIXA (2 CHAVES)

Bricofan



Ref			
6100 1211A	12	**14,68**	✓

CERRADURA BUZÓN CURVA (2 LLAVES) / SERRURE BOÎTE AUX LETTRES COURBEE (2 CLÉS)
CURVE POSTBOX LOCK (2 KEYS) / SERRATURA DI BLOCCAGGIO CURVA (2 CHIAVI)
FECHADURA CURVA PARA CAIXA (2 CHAVES)

Bricofan



Ref			
6100 1212A	12	**14,68**	✓

POLEA CON TIRAFONDO / POULIE AVEC TIRE-FOND / PULLEYS WITH WOOD SCREW
PULEGGE CON TIRAFONDO / ROLDANA COM PARAFUSO

Bricofan



Ref	∅				
6100 1221A	40 mm	2	12	**4,28**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

POLEA CON TORNILLO / POULIE AVEC VIS / PULLEYS WITH SCREW
PULEGGE CON VITE / ROLDANA COM PARAFUSO COM PORCA

Bricofan



Ref	∅				
6100 1222A	40 mm	2	12	**4,28**	✓

PLACA DE UNIÓN / PLAQUES UNION / CONNECTION PLATES
PLACCHE DI UNIONE / PLACA DE UNIÃO

Bricofan



Ref					
6100 1231A	35 x 15mm	4	12	**2,38**	✓
6100 1232A	55 x 17mm	4	12	**2,54**	✓
6100 1233A	75 x 20mm	4	12	**2,70**	✓
6100 1234A	95 x 20mm	4	12	**3,00**	✓

ESCUADRA PLANA / CARRÉ PLAT / FLAT SQUARE PLATES
PLACCHE A SQUADRA PIANA / ESQUADRO PLANO

Bricofan



Ref	⟷				
6100 1241A	40 mm	4	12	**2,06**	✓
6100 1242A	50 mm	4	12	**2,17**	✓
6100 1243A	60 mm	4	12	**2,29**	✓
6100 1244A	80 mm	4	12	**3,04**	✓

ESCUADRA DE ÁNGULO / CARRE D'ANGLE / FLAT ANGLE PLATES
PLACCHE A SQUADRA AD ANGOLO / ESQUADRO ANGULAR

Bricofan



Ref	⟷				
6100 1251A	20 mm	4	12	**2,01**	✓
6100 1252A	30 mm	4	12	**2,25**	✓
6100 1253A	40 mm	4	12	**2,75**	✓
6100 1254A	50 mm	4	12	**2,94**	✓
6100 1255A	60 mm	4	12	**3,14**	✓
6100 1256A	70 mm	4	12	**3,78**	✓
6100 1257A	80 mm	4	12	**4,03**	✓
6100 1258A	100 mm	4	12	**4,40**	✓

POMOS / POIGNEE / DRAWER KNOBS / POMELLI / PUXADOR

Bricofan



Ref			∅			
6100 1261A		ROBLE	30 mm	2	12	**8,61** ✓
6100 1262A		ROBLE	40 mm	2	12	**10,10** ✓
6100 1263A		PINO	25 mm	2	12	**8,21** ✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TOPE PERSIANA / EMBOUT PERSIENNE / BLIND TIPS
TAPPI ARRESTO SERRANDE / BATENTE PERSIANA

Bricofan



Ref		Ø				
6100 1271A		40 mm	2	12	2,18	✓
6100 1272A		40 mm	2	12	2,18	✓
6100 1273A		40 mm	2	12	2,18	✓
6100 1276A		60 mm	2	12	3,28	✓
6100 1277A		60 mm	2	12	3,28	✓
6100 1278A		60 mm	2	12	3,28	✓

RECOGEDOR ABATIBLE CON CINTA / ENROULEUR RABATTABLE AVEC RUBAN / SIDEWINDER WITH TAPE
AVVOLGITORE PIEGHEVOLE CON NASTRO / RECOLHEDOR DOBRÁVEL COM FITA

Bricofan



Ref					
6100 1281A		6m x13mm	1	16,21	✓
6100 1282A		6m x14mm	1	16,72	✓
6100 1283A		6m x14mm	1	16,72	✓

RECOGEDOR CINTA COMPACTO PLÁSTICO / ENROULEUR AVEC RUBAN COMPACT PLASTIQUE
PLASTIC SIDEWINDER WITH TAPE / AVVOLGITORE NASTRO, IN PLASTICA, COMPATTO
RECOLHEDOR FITA COMPACTO PLÁSTICO

Bricofan



Ref	⟷			
6100 1284A	14 mm	1	15,71	✓
6100 1285A	18 mm	1	15,62	✓

TOPE ADHESIVO TORNEADO / EMBOUT ADHÉSIF ROND / ADHESIVE ROUND BLOCK
FERMAPORTA ADESIVO / BATENTE TORNEADO ADESIVO

Bricofan



Ref					
6100 1311A		Haya	12	4,48	✓
6100 1312A		Nogal	12	4,48	✓
6100 1313A		Blanco	12	4,48	✓

TOPE ADHESIVO OVALADO / EMBOUT ADHÉSIF OVALE / ADHESIVE OVAL BLOCK
FERMAPORTA ADESIVO OVALE / BATENTE OVALADO ADESIVO

Bricofan



Ref					
6100 1321A		Haya	12	4,44	✓
6100 1322A		Nogal	12	4,44	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TOPE ADHESIVO PLANO / EMBOUT ADHÉSIF PLAT / ADHESIVE FLAT BLOCK
FERMAPORTA ADESIVO PIANO / BATENTE PLANO ADESIVO

Bricofan



Ref					
6100 1331A		Haya	12	**4,31**	✓
6100 1332A		Nogal	12	**4,31**	✓

TOPE PUERTA MADERA / STOP PORTE BOIS / WOOD DOOR BLOCK / FERMAPORTA IN LEGNO /
BATENTE DE PORTA EM MADEIRA

Bricofan



Ref	⟷			
6100 1341A	40 mm	12	**5,35**	✓
6100 1342A	60 mm	12	**5,26**	✓

TOPE ADHESIVO REDONDO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF ROND METHACRYLATE
METHACRYLATE ADHESIVE ROUND BLOCK / FERMAPORTA ADESIVO ROTONDO IN METACRILATO
BATENTE ADESIVO REDONDO ACRÍLICO

Bricofan



Ref			
6100 1351A	12	**10,36**	✓

TOPE ADHESIVO OVALADO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF OVALE METHACRYLATE
METHACRYLATE ADHESIVE OVAL BLOCK / FERMOPORTA ADESIVO OVALE IN METACRILATO
BATENTE ADESIVO OVALADO ACRÍLICO

Bricofan



Ref			
6100 1352A	12	**10,31**	✓

TOPE ADHESIVO PLANO METACRILATO / EMBOUT ADHÉSIF METHACRYLATE
METHACRYLATE ADHESIVE FLAT BLOCK / FERMAPORTA ADESIVO PIANO IN METACRILATO
BATENTE ADESIVO PLANO ACRÍLICO

Bricofan



Ref			
6100 1353A	12	**10,19**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TOPE DE PUERTA DE LATÓN CON TACO / STOP PORTE EN LAITON AVEC FIXATION
BRASS DOOR BLOCK WITH FIXING PLUG / FERMAPORTA DI OTTONE CON TASSELLO
BATENTE DE PORTA EM BRONZE COM BUCHA

Bricofan



Ref			
6100 1363A	12	7,18	✓

TOPE DE PUERTA EN LATONADO / STOP PORTE EN LAITON / BRASS PLATED DOOR BLOCK
FERMAPORTA IN OTTONE / BATENTE DE PORTA EM BRONZE

Bricofan



Ref			
6100 1364A	12	4,87	✓

TOPE CON TACO Y TORNILLO MARRÓN / EMBOUTS AVEC RIVET ET VIS MARRON
BROWN DOOR BLOCKS WITH FITTING PLUG / FERMAPORTA MARRONE CON TASSELLO E VITE
BATENTE COM BUCHA E PARAFUSO, CASTANHO

Bricofan



Ref				
6100 1371A	2	12	3,65	✓

TOPE ADHESIVO BASE INOX 40X40 / TOPE ADHESIVO BASE INOX
WHITE ADHESIVE DOOR BLOCKS, ST. STEEL BASE / FERMAPORTA ADESIVI BIANCHI CON BASE INOX
BATENTE ADESIVO, BASE INOX


Bricofan



Ref					
6100 1381A		2	12	5,83	✓
6100 1382A		2	12	5,83	✓
6100 1383A		2	12	5,83	✓

TOPE RETENEDOR GIRATORIO MARRÓN / EMBOUT DE RETENTION ROTATIF MARRON
BROWN REVOLVING DOOR BLOCK / FERMAPORTA ROTATORIO MARRONE
BATENTE DE RETENÇÃO GIRATÓRIO CASTANHO

Bricofan



Ref				
6100 1384A	2	12	4,87	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO / ROULEAU FIL GALVANISÉ / ROLL OF GALVANIZED WIRE
ROTOLO CAVO GALVANIZZATO / ROLO DE ARAME GALVANIZADO

Bricofan



Ref	⟷	∅			
6100 1471A	75 m	0,7 mm	1	**5,39**	✓
6100 1472A	50 m	0,9 mm	1	**5,22**	✓
6100 1473A	50 m	1,1 mm	1	**5,90**	✓
6100 1474A	40 m	1,3 mm	1	**6,40**	✓

PALOMILLA CON NERVIO BLANCA / EQUERRE AVEC NERVURE BLANCHE / WHITE WALL BRACKET
SUPPORTO PARETE BIANCO / SUPORTE BRANCO COM VINCO

Bricofan



Ref			
6100 1481A	100 x 75 mm	20	**0,50**
6100 1482A	125 x 100 mm	20	**0,67**
6100 1483A	150 x 125 mm	20	**0,84**
6100 1484A	200 x 150 mm	20	**1,09**
6100 1485A	250 x 200 mm	20	**1,34**
6100 1486A	300 x 250 mm	20	**2,02**
6100 1487A	300 x 350 mm	20	**3,91**

PALOMILLA REFORZADA BLANCA / EQUERRE RENFORCEE BLANCHE
WHITE REINFORCED WALL BRACKET / REGGIMENSOLA RINFORZATO BIANCO
POLEIA BRANCA COM REFORÇO

Bricofan



Ref			
6100 1501A	150 x 200 mm	1	**4,70**
6100 1502A	200 x 250 mm	1	**5,96**
6100 1503A	300 x 200 mm	1	**6,38**
6100 1504A	400 x 250 mm	1	**8,57**
6100 1505A	500 x 330 mm	1	**10,79**

PALOMILLA PLEGABLE BLANCA / EQUERRE PLIABLE BLANCHE / WHITE FOLDABLE WALL BRACKET
REGGIMENSOLA PIEGHEVOLE BIANCO / POLEIA BRANCA DOBRÁVEL

Bricofan



Ref			
6100 1511A	200 x 200 mm	1	**5,17**
6100 1512A	300 x 300 mm	1	**9,03**
6100 1513A	400 x 400 mm	1	**12,89**

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

PUNTA ACERO CÓNICA COBREIZADA / POINTE ACIER CONIQUE CUIVRE
COPPERPLATED ST.TIP CONIC HEAD / PUNTA CONICA IN ACCIAIO RAMATO
PONTA AÇO CÔNICA COBREADO

Bricofan



Ref					
0121 1520A	1,5 x 20 mm	100	12	**1,25**	✓
0121 2025A	2,0 x 25 mm	65	12	**1,25**	✓
0121 2030A	2.0 x 30 mm	45	12	**1,25**	✓
0121 2035A	2.0 x 35 mm	45	12	**1,25**	✓
0121 2040A	2.0 x 40 mm	30	12	**1,25**	✓
0121 2045A	2.0 x 45 mm	30	12	**1,25**	✓

PUNTA DE ACERO CABEZA CÓNICA ZINCADA / POINTE ACIER ZINGUÉE TÊTE CONIQUE
ST.TIP ZINC PLATED CONIC HEAD / PUNTA A TESTA CONICA IN ACCIAIO ZINCATO
PONTA DE AÇO, GALVANIZADO, CABEÇA CÔNICA

Bricofan



Ref					
0122 1520A	1,5 x 20 mm	110	12	**1,25**	✓
0122 2025A	2,0 x 25 mm	65	12	**1,25**	✓
0122 2030A	2,0 x 30 mm	45	12	**1,25**	✓
0122 2035A	2,0 x 35 mm	45	12	**1,25**	✓
0122 2040A	2,0 x 40 mm	30	12	**1,25**	✓
0122 2045A	2,0 x 45 mm	30	12	**1,25**	✓

PUNTA ACERO CABEZA PLANA ZINCADA / POINTE ACIER TÊTE PLATE ZINGUÉE
STEEL TIP ZINC PLATED FLAT HEAD / PUNTA IN ACCIAIO A TESTA PIATTA ZINCATA
PONTA DE AÇO, CABEÇA CHATA, GALVANIZADO.

Bricofan



Ref					
0123 2530A	2,5 x 30 mm	28	12	**1,25**	✓
0123 2550A	2,5 x 50 mm	15	12	**1,25**	✓
0123 2960A	2,9 x 60 mm	13	12	**1,25**	✓
0123 3440A	3,4 x 40 mm	13	12	**1,25**	✓
0123 3450A	3,4 x 50 mm	12	12	**1,25**	✓
0123 3460A	3,4 x 60 mm	9	12	**1,25**	✓
0123 3470A	3,4 x 70 mm	9	12	**1,25**	✓

GRAPA PLÁSTICO PLANO / AGRAFE PLASTIQUE PLATE / FLAT PLASTIC CABLE CLAMPS
FISSACAVI PIANI IN PLASTICA / GRAMPO PLÁSTICO PLANO

Bricofan



Ref					
5100 1090A	3,9 x 2,2 mm	10	12	**1,25**	✓
5100 1091A	5.4 x 3.3 mm	9	12	**1,25**	✓
5100 1092A	7,3 x 4,1 mm	8	12	**1,25**	✓
5100 1093A	9,3 x 5,0 mm	7	12	**1,25**	✓

GRAPA PLÁSTICA REDONDO / AGRAFE PLASTIQUE ROND / ROUND PLASTIC CABLE CLAMPS
FISSACAVI TONDI IN PLASTICA / GRAMPO PLÁSTICO REDONDO

Bricofan



Ref	⟷				
5100 1094A	6 mm	8	12	**1,25**	✓
5100 1095A	7 mm	8	12	**1,25**	✓
5100 1096A	8 mm	8	12	**1,25**	✓
5100 1097A	9 mm	8	12	**1,25**	✓
5100 1098A	10 mm	6	12	**1,25**	✓
5100 1099A	12 mm	4	12	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

GANCHO PEQUEÑO DE CLAVAR / CROCHET PETIT A CLOUER / WALL FRAME HOOKS
GANCI DI PICCOLE DIMENSIONI PER MURO / GANCHO PEQUENO DE CRAVAR

Bricofan



Ref	⟷				
6100 0396A	12 mm	9	12	**2,99**	✓

CUELGACUADROS / ACCROCHE CADRE / WALL FRAME HANGERS
APPENDIQUADRI / SUPORTE PARA QUADRO

Bricofan



Ref	⟷				
6100 0101A	30 mm	2	10	**1,25**	✓
6100 0102A	40 mm	2	10	**1,25**	✓

TACHUELA / TACHUELA / TACKS / CHIODINI / TACHA

Bricofan



Ref			∅				
6100 0201A		LATÓN	8 mm	30	12	**1,25**	✓
6100 0202A		NÍQUEL	9,5 mm	20	12	**1,25**	✓
6100 0203A		LATÓN	9,5 mm	20	12	**1,25**	✓
6100 0204A		LATÓN	10 mm	20	12	**1,25**	✓

CHINCHETAS / PUNAISES / TACKS / PUNTINE / PIONÉS

Bricofan



Ref			∅				
6100 0211A		NÍQUEL	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓
6100 0212A		VERDE	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓
6100 0213A		ROJA	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓
6100 0214A		AMARILLA	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓
6100 0215A		BLANCA	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓
6100 0216A		AZUL	9,5 mm	35	12	**1,25**	✓

GANCHO CUELGACUADROS / CROCHET SUPPORT TABLEAU / WALL FRAME HANGERS
GANCI APPENDIQUADRI / GANCHO PARA PENDURAR

Bricofan



Ref	Nº				
6100 0221A	Nº 0	8	12	**1,25**	✓
6100 0222A	Nº 1	7	12	**1,25**	✓
6100 0223A	Nº 2	6	12	**1,25**	✓
6100 0224A	Nº 3	3	10	**1,25**	✓
6100 0225A	Nº 4	1	10	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

CUELGACUADROS / SUPPORT TABLEAU / WALL FRAME HANGERS APPENDIQUADRI / SUPORTE PARA QUADROS

Bricofan



Ref					
6100 0231A	6 x 6 mm	12	12	**1,25**	✓
6100 0232A	10 x 10 mm	10	12	**1,25**	✓
6100 0233A	14 x 14 mm	6	12	**1,25**	✓
6100 0234A	16 x 16 mm	5	12	**1,25**	✓

CUELGACUADRO CLAVAR LATÓN / SUPPORT TABLEAU A CLOUER LAITON BRASS WALL FRAME HANGERS / GANCI PARETE OTTONE SUPORTE QUADROS DE CRAVAR BRONZE


Bricofan



Ref	Nº				
6100 0261A	Nº 1	2	12	**1,25**	✓
6100 0262A	Nº 2	2	12	**1,25**	✓
6100 0263A	Nº 3	1	10	**1,25**	✓

TOPES DOS PUNTAS PEQUEÑO / EMBOUTS DEUX POINTES PETIT / SMALL WHITE DOOR BLOCKS FERMAPORTA A DUE PUNTE, PICCOLO / DESLIZADORES DUAS PONTAS PEQUENO


Bricofan



Ref						
6100 0141A		BLANCO	6	12	**1,25**	✓
6100 0142A		MARRÓN	6	12	**1,25**	✓

TOPES DOS PUNTAS GRANDE / EMBOUTS DEUX POINTES GRANDS / BIG WHITE BLOCKS FERMAPORTA A DUE PUNTE, GRANDE / DESLIZADORES DUAS PONTAS GRANDE


Bricofan



Ref						
6100 0143A		BLANCO	6	12	**1,25**	✓
6100 0144A		MARRÓN	6	12	**1,25**	✓

TOPE DE SILLA / EMBOUT DE CHAISE / SMALL CHAIR BLOCKS GOMMINO PER SEDIA / DESLIZADOR DE CADEIRA

Bricofan



Ref						
6100 0151A		MARRÓN	6	10	**1,25**	✓
6100 0152A		BLANCO	6	10	**1,25**	✓


BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TOPE DE SILLA GRANDE / EMBOUT DE CHAISE GRANDS / BIG CHAIR BLOCKS
GOMMINO GRANDE PER SEDIA / DESLIZADOR GRANDE DE CADEIRA


Bricofan



Ref						
6100 0153A	MARRÓN	6	10	1,25	✓
6100 0154A	BLANCO	6	10	1,25	✓

TOPE PUERTA COCINA / EMBOUT PORTE CUISINE / KITCHEN DOOR BLOCKS
GOMMINO PER PORTA CUCINA / DESLIZADOR MÓVEL


Bricofan



Ref						
6100 0146A	BLANCO	6	12	1,25	✓
6100 0147A	MARRÓN	6	12	1,25	✓

SOPORTE DE ESTANTE / SUPPORT D'ÉTAGÈRE / SHELF SUPPORTS
SUPPORTI PER MENSOLE / SUPORTE DE ESTANTE


Bricofan



Ref						
6100 0121A	BLANCO	4	12	1,25	✓
6100 0122A	MARRÓN	4	12	1,25	✓

SOPORTE DE ESTANTE GRANDE / SUPPORT D'ÉTAGÈRE GRAND / BIG SHELF SUPPORTS
SUPPORTI PER MENSOLE GRANDI / SUPORTE GRANDE DE ESTANTE

Bricofan



Ref						
6100 0123A	BLANCO	2	12	1,25	✓
6100 0124A	MARRÓN	2	12	1,25	✓

SOPORTE VITRINA / SUPPORT VITRINE / GLASS CABINET SUPPORTS
SUPPORTI MOBILI / SUPORTE PRATELEIRA VIDRO

Bricofan



Ref						
6100 0171A	BLANCO	2	12	1,25	✓
6100 0172A	MARRÓN	2	12	1,25	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

SOPORTE BARRA ARMARIO / SUPPORT BARRE ARMOIRE / WARDROBE ROD SUPPORTS
SUPPORTI ASTA ARMADIO / SUPORTE BARRA ARMÁRIO

Bricofan



Ref						
6100 0391A	LATÓN	2	10	3,75	✓
6100 0392A	NÍQUEL	2	10	3,29	✓

SOPORTE DE CORTINAS / SUPPORT DE RIDEAUX / CURTAIN SUPPORTS
SUPPORTI TENDE / SUPORTE DE CORTINAS

Bricofan



Ref						
6100 0181A	BLANCO	4	12	1,25	✓
6100 0182A	MARRÓN	4	12	1,25	✓

SOPORTE BARRA ARMARIO / SUPPORT BARRE ARMOIRE / WARDROBE ROD SUPPORTS
SUPPORTO ASTA ARMADIO / SUPORTE BARRA ARMÀRIO

Bricofan



Ref						
6100 0161A	BLANCO	2	10	1,25	✓
6100 0162A	MARRÓN	2	10	1,25	✓

GANCHOS CORTINA ZINCADOS / CROCHETS RIDEAU ZINGUES / ZINC PLATED CURTAIN HOOKS
GANCI ZINCATI PER TENDE / GANCHOS CORTINAS ZINCADOS

Bricofan



Ref					
6100 0166A	ZINCADO	10	12	1,25	✓

ESPIGA DE MADERA / EMBOUT DE BOIS / WOOD DOWEL PINS
PERNI LEGNO / CAVILHA DE MADEIRA

Bricofan



Ref	∅				
6100 0116A	6 mm	15	12	1,25	✓
6100 0118A	8 mm	10	10	1,25	✓
6100 0111A	10 mm	7	10	1,25	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

CONTERA NEGRA / EMBOUT NOIR / BLACK TIPS / UGELLO NERO / PONTEIRA PRETA

Bricofan



Ref	∅			
6100 0241A	10 mm	4	10	**3,14**
6100 0242A	12 mm	4	10	**3,14**
6100 0243A	16 mm	4	10	**3,14**
6100 0244A	18 mm	4	10	**3,14**
6100 0245A	22 mm	4	10	**3,14**

GOTA PROTECTORA ADHESIVA / BULLES DE PROTECTION ADHESIVES / ADHESIVE PROTECTIVE DROPS BOLLE ADESIVE DI PROTEZIONE / GOTA DE PROTEÇÃO ADESIVA

Bricofan



Ref					
6100 1385A	10 x 3 mm	25	12	**2,66**	✓
6100 1386A	10 x 1,5 mm	25	12	**4,23**	✓

FIELTRO REDONDO / FEUTRE ROND / ROUND FELT PADS / FELTRINI ROTONDI / FELTRO REDONDO

Bricofan



Ref		⟷			
6100 0361A	▭	17 x 3 mm	2 x 20	10	**3,14**
6100 0362A	▬	17 x 3 mm	2 x 20	10	**3,14**
6100 0363A	▭	22 x 3 mm	2 x 12	10	**3,14**
6100 0364A	▬	22 x 3 mm	2 x 12	10	**3,14**
6100 0365A	▭	27 x 3 mm	2 x 8	10	**3,14**
6100 0366A	▬	27 x 3 mm	2 x 8	10	**3,14**

FIELTRO CUADRADO / FEUTRE CARRE / SQUARE FELT PADS FELTRINI QUADRATI / FELTRO QUADRADO

Bricofan



Ref		⟷			
6100 0371A	▭	17x17x3 mm	2 x 20	10	**3,14**
6100 0372A	▬	17x17x3 mm	2 x 16	10	**3,14**
6100 0373A	▭	22x22x3 mm	2 x 12	10	**3,14**
6100 0374A	▬	22x22x3 mm	2 x 12	10	**3,14**

SEPARADOR DE LLAVES / SÉPARATEUR DE CLÉS / PLASTIC KEY SEPARATORS GOMMINI CHIAVI / SEPARADOR DE CHAVES

Bricofan



Ref				
6100 0251A	5	12	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS HEXAGONALES DIN 933
VIS À MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE ENTIÈREMENT FILETÉE ZINGUÉ
HEXAGON CAP SCREWS FULL THREAD ZINC PLATED
VITI ACCIAIO TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO ZINCATO
PARAFUSO HEXAGONAL DIN 933

Bricofan

DIN 933



Ref					
0008 0420A	4,0 x 20 mm	10	12	**1,25**	✓
0008 0430A	4,0 x 30 mm	8	12	**1,25**	✓
0008 0520A	5,0 x 20 mm	8	12	**1,25**	✓
0008 0530A	5,0 x 30 mm	8	12	**1,25**	✓
0008 0540A	5,0 x 40 mm	6	12	**1,25**	✓
0008 0620A	6,0 x 20 mm	8	12	**1,25**	✓
0008 0630A	6,0 x 30 mm	7	12	**1,25**	✓
0008 0640A	6,0 x 40 mm	6	12	**1,25**	✓
0008 0650A	6,0 x 50 mm	6	12	**1,25**	✓
0008 0660A	6,0 x 60 mm	5	10	**1,25**	✓
0008 0820A	8,0 x 20 mm	3	10	**1,25**	✓
0008 0830A	8,0 x 30 mm	3	10	**1,25**	✓
0008 0840A	8,0 x 40 mm	3	10	**1,25**	✓
0008 0850A	8,0 x 50 mm	3	10	**1,25**	✓
0008 0860A	8,0 x 60 mm	2	10	**1,25**	✓

TORNILLOS CABEZA CILÍNDRICA RANURADA / VIS À MÉTAUX TÊTE CYLINDRIQUE FENDUE. ZINGUÉ
SLOTTED CHEESE HEAD MACHINE SCREWS. ZINC PLATED
VITI IN FERRO PER METALLO TAGLIO A CACCIAVITE. ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA ZINCADO

Bricofan

DIN 84



Ref					
0060 0310A	3,0 x 10 mm	32	12	**1,25**	✓
0060 0320A	3,0 x 20 mm	25	12	**1,25**	✓
0060 0420A	4,0 x 20 mm	14	12	**1,25**	✓
0060 0430A	4,0 x 30 mm	10	12	**1,25**	✓
0060 0520A	5,0 x 20 mm	10	12	**1,25**	✓
0060 0530A	5,0 x 30 mm	6	12	**1,25**	✓
0060 0540A	5,0 x 40 mm	6	12	**1,25**	✓
0060 0620A	6,0 x 20 mm	6	12	**1,25**	✓
0060 0630A	6,0 x 30 mm	6	12	**1,25**	✓
0060 0640A	6,0 x 40 mm	6	12	**1,25**	✓
0060 0650A	6,0 x 50 mm	4	12	**1,25**	✓

TORNILLOS CABEZA AVELLANADA RANURADA / VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE FENDUE ZINGUÉ
SLOTTED COUNTERSUNK HEAD MACHINE SCREWS ZINC PLATED
VITI IN FERRO PER METALLO TAGLIO A CACCIAVITE ZINCATO
PARAFUSO CABEÇA ESCAREADA ZINCADO

Bricofan

DIN 963



Ref					
0061 0310A	3,0 x 10 mm	40	12	**1,25**	✓
0061 0316A	3,0 x 16 mm	35	12	**1,25**	✓
0061 0420A	4,0 x 20 mm	16	12	**1,25**	✓
0061 0425A	4,0 x 25 mm	14	12	**1,25**	✓
0061 0520A	5,0 x 20 mm	15	12	**1,25**	✓


BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLO TIRADOR / VIS TIRETTE / EXPAND SCREWS / VITE TIRANTE / PARAFUSO PUXADOR

Bricofan



Ref					
0105 1420A	4 x 20 mm	20	10	**1,95**	✓
0105 1430A	4 x 30 mm	18	10	**1,95**	✓
0105 1440A	4 x 40 mm	15	10	**1,95**	✓
0105 1450A	4 x 50 mm	8	10	**1,95**	✓

TORNILLO TIRADOR CORTAR / VIS TIRETTE A COUPER / EXPAND SCREWS
VITE TIRANTE TAGLIO / PARAFUSO PUXADOR CORTAR

Bricofan



Ref					
6100 0331A	4 x 50 mm	4	12	**2,56**	✓

TORNILLO DE ESTANTERÍA / VIS DE BIBLIOTHÈQUE / BOOKSHELVE SCREWS
VITI LIBRERIA / PARAFFUSO DE ESTANTE


Bricofan



Ref					
6100 0341A	6 x 15 mm	4	10	**2,05**	✓

TORNILLO ENSAMBLAR / VIS ASSEMBLAGE / FURNITURE HANDLE SCREWS
VITE ASSEMBLAGGIO / PARAFUSO MONTAGEM

Bricofan



Ref						
0105 0551A	■	5 x 50 mm	6	12	**1,25**	✓
0105 0552A	■	5 x 50 mm	6	12	**1,25**	✓
0105 0751A	■	7 x 50 mm	6	12	**1,25**	✓
0105 0752A	■	7 x 50 mm	6	12	**1,25**	✓

TIRAFONDOS DIN 571 / VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE ZINGUÉ
HEXAGON HEAD WOOD SCREWS ZINC PLATED
VITI PER LEGNO IN FERRO TESTA ESAGONALE TIRAFONDI ZINCATO / PARAFUSOS ZINCADOS

DIN 571

Bricofan



Ref					
0126 0640A	6,0 x 40 mm	5	10	**1,25**	✓
0126 0650A	6,0 x 50 mm	5	10	**1,25**	✓
0126 0660A	6,0 x 60 mm	5	10	**1,25**	✓
0126 0850A	8,0 x 50 mm	4	10	**1,25**	✓
0126 0860A	8,0 x 60 mm	4	10	**1,25**	✓
0126 0870A	8,0 x 70 mm	2	10	**1,42**	✓
0126 0880A	8,0 x 80 mm	2	10	**1,46**	✓
0126 0890A	8,0 x 90 mm	2	10	**1,46**	✓
0126 08100A	8,0 x 100 mm	2	10	**1,53**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS PARA AGLOMERADO DE CABEZA AVELLANADA. POZIDRIVE
VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE EMPREINTE POZIDRIVE
POZIDRIVE CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD CHIPBOARD SCREWS
VITI PER LEGNO IN FERRO POZIDRIVE / PARAFUSO AGLOMERADO CABEÇA ESCAREADA POZIDRIVE

DIN 7505A

Bricofan



Ref					
0250 0316A	3,0 x 16 mm	30	12	**1,25**	✓
0250 0320A	3,0 x 20 mm	30	12	**1,25**	✓
0250 0325A	3,0 x 25 mm	30	12	**1,25**	✓
0250 3516A	3,5 x 16 mm	30	12	**1,25**	✓
0250 3520A	3,5 x 20 mm	25	12	**1,25**	✓
0250 3525A	3,5 x 25 mm	17	12	**1,25**	✓
0250 3530A	3,5 X 30 mm	20	12	**1,25**	✓
0250 3535A	3,5 x 35 mm	15	12	**1,25**	✓
0250 3540A	3,5 x 40 mm	15	12	**1,25**	✓
0250 3545A	3,5 x 45 mm	10	12	**1,25**	✓
0250 3550A	3,5 x 50 mm	10	12	**1,25**	✓
0250 0416A	4,0 x 16 mm	22	12	**1,25**	✓
0250 0420A	4,0 x 20 mm	18	12	**1,25**	✓
0250 0425A	4,0 x 25 mm	15	12	**1,25**	✓
0250 0430A	4,0 x 30 mm	12	12	**1,25**	✓
0250 0435A	4,0 x 35 mm	12	12	**1,25**	✓
0250 0440A	4,0 x 40 mm	9	12	**1,25**	✓
0250 0445A	4,0 x 45 mm	8	12	**1,25**	✓
0250 0450A	4,0 x 50 mm	8	12	**1,25**	✓
0250 0460A	4,0 x 60 mm	7	12	**1,25**	✓
0250 4530A	4,5 x 30 mm	15	12	**1,25**	✓
0250 4540A	4,5 x 40 mm	12	12	**1,25**	✓
0250 4550A	4,5 x 50 mm	10	12	**1,25**	✓
0250 0530A	5,0 x 30 mm	10	12	**1,25**	✓
0250 0535A	5,0 x 35 mm	9	12	**1,25**	✓
0250 0540A	5,0 x 40 mm	9	12	**1,25**	✓
0250 0550A	5,0 x 50 mm	7	12	**1,25**	✓
0250 0560A	5,0 x 60 mm	7	12	**1,25**	✓
0250 0570A	5,0 x 70 mm	5	10	**1,25**	✓
0250 0580A	5,0 x 80 mm	4	10	**2,81**	✓
0250 0650A	6,0 x 50 mm	4	12	**2,81**	✓
0250 0660A	6,0 x 60 mm	3	12	**2,81**	✓
0250 0670A	6,0 x 70 mm	3	10	**2,81**	✓
0250 0680A	6,0 x 80 mm	3	10	**2,81**	✓
0250 0690A	6,0 x 90 mm	3	10	**2,81**	✓
0250 06100A	6,0 x 100 mm	3	10	**2,81**	✓
0250 06120A	6,0 x 120 mm	2	10	**2,81**	✓

TAPÓN TORNILLO AGLOMERADO / EMBOUT VIS BOIS / SCREW TOPS
TAPPI PER VITI LEGNO / TAMPA DE PARAFUSO MADEIRA


Bricofan



Ref						
6100 0176A	▭	BLANCO	18	12	**1,25**	✓
6100 0177A	▭	MARRÓN	18	12	**1,25**	✓

TORNILLOS KIT SANITARIO / VIS KIT SANITAIRE / BATHROOM SCREW
VITI KIT BAGNO / PARAFUSOS KIT SANITÁRIO

Bricofan



Ref					
6100 0321A	5 x 60 mm	2	12	**3,67**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS ROSCACHAPA CABEZA CILÍNDRICA ABOMBADA PHILLIPS
VIS À TÔLE TÊTE CYLINDRIQUE LARGE IMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
PHILLIPS CROSS RECESSED PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED / VITI AUTOFILETTANTI ZINCATO
PARAFUSO AUTORROSCANTE CABEÇA CILÍNDRICA ABAULADA PHILLIPS ZINCADO

DIN 7981

Bricofan



Ref					
0111 3595A	3,5 x 9,5 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 3513A	3,5 x 13 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 3516A	3,5 x 16 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 3519A	3,5 x 19 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 3913A	3,9 x 13 mm	16	12	**1,25**	✓
0111 3916A	3,9 x 16 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 3919A	3,9 x 19 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 3925A	3,9 x 25 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 4213A	4,2 x 13 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 4216A	4,2 x 16 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 4219A	4,2 x 19 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 4225A	4,2 x 25 mm	12	12	**1,25**	✓
0111 4232A	4,2 x 32 mm	10	12	**1,25**	✓
0111 4238A	4,2 x 38 mm	8	12	**1,25**	✓
0111 4813A	4,8 x 13 mm	20	12	**1,25**	✓
0111 4816A	4,8 x 16 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 4819A	4,8 x 19 mm	15	12	**1,25**	✓
0111 4825A	4,8 x 25 mm	9	12	**1,25**	✓
0111 4832A	4,8 x 32 mm	8	12	**1,25**	✓
0111 4838A	4,8 x 38 mm	7	12	**1,25**	✓
0111 4850A	4,8 x 50 mm	5	12	**1,25**	✓
0111 5525A	5,5 x 25 mm	6	12	**1,25**	✓
0111 5532A	5,5 x 32 mm	5	12	**1,25**	✓
0111 5538A	5,5 x 38 mm	5	12	**1,25**	✓
0111 5550A	5,5 x 50 mm	4	12	**1,25**	✓

TORNILLO ROSCACHAPA CABEZA AVELLANADA PHILLIPS
VIS À TÔLE TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
PHILLIPS CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED
VITI AUTOFILETTANTI ZINCATO / PARAFUSO AUTORROSCANTE CABEÇA ESCAREADA PHILLIPS

DIN 7982

Bricofan



Ref					
0113 4213A	4,2 x 13 mm	30	10	**1,25**	✓
0113 4216A	4,2 x 16 mm	25	10	**1,25**	✓
0113 4219A	4,2 x 19 mm	25	10	**1,25**	✓
0113 4225A	4,2 x 25 mm	20	10	**1,25**	✓
0113 4232A	4,2 x 32 mm	15	10	**1,25**	✓
0113 4238A	4,2 x 38 mm	10	10	**1,25**	✓
0113 4819A	4,8 x 19 mm	20	10	**1,25**	✓
0113 4825A	4,8 x 25 mm	15	10	**1,25**	✓

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA AVELLANADA PHILLIPS
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE FRAISÉE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS COUNTERSUNK HEAD PHILLIPS RECESS ZINC PLATED
VITI AUTOPERFORANTI ZINCATO
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA CILÍNDRICA PHILLIPS

DIN 7504P

Bricofan



Ref					
0203 3513A	3,5 x 13 mm	15	12	**1,25**	✓
0203 3516A	3,5 x 16 mm	15	12	**1,25**	✓
0203 4213A	4,2 x 13 mm	12	12	**1,25**	✓
0203 4216A	4,2 x 16 mm	10	12	**1,25**	✓
0203 4219A	4,2 x 19 mm	10	12	**1,25**	✓
0203 4225A	4,2 x 25 mm	8	12	**1,25**	✓
0203 4816A	4,8 x 16 mm	9	12	**1,25**	✓
0203 4819A	4,8 x 19 mm	8	12	**1,25**	✓
0203 4825A	4,8 x 25 mm	7	12	**1,25**	✓
0203 4832A	4,8 x 32 mm	6	12	**1,25**	✓
0203 4838A	4,8 x 38 mm	5	12	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA CILÍNDRICA PHILLIPS
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS PAN HEAD PHILLIPS RECESS ZINC PLATED / VITI AUTOPERFORANTI ZINCATO
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA CILÍNDRICA PHILLIPS

DIN 7504N

Bricofan



Ref					
0202 3595A	3,5 x 9,5 mm	15	12	**1,25**	✓
0202 3513A	3,5 x 13 mm	15	12	**1,25**	✓
0202 3516A	3,5 x 16 mm	15	12	**1,25**	✓
0202 4213A	4,2 x 13 mm	12	12	**1,25**	✓
0202 4216A	4,2 x 16 mm	10	12	**1,25**	✓
0202 4219A	4,2 x 19 mm	10	12	**1,25**	✓
0202 4225A	4,2 x 25 mm	8	12	**1,25**	✓
0202 4816A	4,8 x 16 mm	9	12	**1,25**	✓
0202 4819A	4,8 x 19 mm	8	12	**1,25**	✓
0202 4825A	4,8 x 25 mm	7	12	**1,25**	✓
0202 4832A	4,8 x 32 mm	6	12	**1,25**	✓
0202 4838A	4,8 x 38 mm	5	12	**125**	✓
0202 4845A	4,8 x 45 mm	4	12	**1,25**	✓
0202 4850A	4,8 x 50 mm	4	12	**1,25**	✓

TORNILLOS AUTOTALADRANTES CABEZA HEXAGONAL CON COLLARÍN
VIS AUTOPERCEUSES TÊTE HEXAGONALE À EMBASE ZINGUÉ
SELF-DRILLING SCREWS HEXAGON HEAD WITH FLANGE ZINC PLATED / VITI AUTOPERFORANTI ZINCATO
PARAFUSO AUTOPERFURANTE ZINCADO CABEÇA HEXAGONAL COM COLARINHO

DIN 7504K

Bricofan



Ref					
0204 3513A	3,5 x 13 mm	12	12	**1,25**	✓
0204 3516A	3,5 x 16 mm	10	12	**1,25**	✓
0204 4216A	4,2 x 16 mm	8	12	**1,25**	✓
0204 4219A	4,2 x 19 mm	8	12	**1,25**	✓

TORNILLOS DE CUBIERTA CON ARANDELA ACERO-EPDM
VIS AUTOPERCEUSES AVEC RONDELLE EPDM-AICER / SELF DRILLING SCREWS WITH NEOPRENE WASHER
VITI AUTOPERFORANTI CON RANELLE ACCIAIO-EPDM
PARAFUSO AUTO-PERFURANTE COM ARRUELA EM AÇO EPDM

DIN 7504K

Bricofan



Ref					
0205 4816A	4,8 x 16 mm	8	10	**2,28**	✓
0205 4819A	4,8 x 19 mm	8	10	**2,28**	✓
0205 5522A	5,5 x 22 mm	6	10	**2,28**	✓
0205 6325A	6,3 x 25 mm	5	10	**2,28**	✓
0205 6338A	6,3 x 38 mm	4	10	**2,28**	✓

ARANDELAS PLANAS / RONDELLES PLATES DÉCOUPÉES ZINGUÉ
PLAIN STAMPED WASHERS ZINC PLATED / RANELLE ZINCATO / ARRUELAS LISAS

Bricofan



Ref	M				
0052 0003A	M-3	200	12	**1,31**	✓
0052 0004A	M-4	90	12	**1,31**	✓
0052 0005A	M-5	70	12	**1,31**	✓
0052 0006A	M-6	43	12	**1,31**	✓
0052 0008A	M-8	19	12	**1,31**	✓
0052 0010A	M-10	12	12	**1,31**	✓
0052 0012A	M-12	8	12	**1,31**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

ARANDELAS PLANAS ALA ANCHA / RONDELLES PLATES / PLAIN WASHERS
RONDELLE PIANE SERIE LARGA / ARRUELAS LISAS ABA LARGA

DIN 9021

Bricofan



Ref	∅				
0053 0412A	4 x 12 mm	30	12	**1,25**	✓
0053 0515A	5 x 15 mm	20	12	**1,25**	✓
0053 0618A	6 x 18 mm	15	12	**1,25**	✓
0053 0824A	8 x 24 mm	10	12	**1,25**	✓
0053 1030A	10 x 30 mm	6	12	**1,25**	✓
0053 1236A	12 x 36 mm	3	12	**1,25**	✓

ARANDELAS GROWER / RONDELLES ÉLASTIQUES "GROWER" ZINGUÉ
SPRING LOCK WASHERS ZINC PLATED-STEEL
RANELLE SPACCATE ZINCATO / ARRUELAS GROWER

DIN 127

Bricofan



Ref	M				
0057 0004A	M-4	60	12	**1,25**	✓
0057 0005A	M-5	55	12	**1,25**	✓
0057 0006A	M-6	33	12	**1,25**	✓
0057 0008A	M-8	12	12	**1,25**	✓
0057 0010A	M-10	12	12	**1,25**	✓

ARANDELAS ESTANQUEIDAD EPDM / RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ AVEC JOINT NÉOPRÈNE
NEOPRENE WASHERS / RANELLE ACCIAIO. EPDM / ARRUELA DE VEDAÇÃO EPDM

Bricofan



Ref	∅				
0207 0014A	14 x 4,8 mm	35	10	**1,25**	✓
0207 0016A	16 x 5,5 mm	30	10	**1,25**	✓
0207 0018A	18 x 5,5 mm	20	10	**1,25**	✓
0207 0025A	25 x 6,3 mm	10	10	**1,25**	✓

ARANDELAS ELÁSTICAS EN ABANICO DENTADO EXTERIOR
RONDELLES "ÉVENTAIL À DENTURES EXTÉRIEURES / SERRATED LOCK WASHERS EXTERNAL TEETH
RANELLE DENTELLATE / ARRUELAS ELÁSTICAS DENTADAS EXTERNAS

DIN 6798A

Bricofan



Ref	M				
0051 0004A	M-4	60	12	**1,95**	✓
0051 0005A	M-5	45	12	**1,95**	✓
0051 0006A	M-6	30	12	**1,95**	✓
0051 0008A	M-8	20	12	**1,95**	✓

TUERCAS HEXAGONALES / ECROUS HEXAGONAUX ZINGUÉ / HEXAGON NUTS ZINC PLATED
DADI ESAGONALI ZINCATO / PORCA HEXAGONAL

DIN 934

Bricofan



Ref	M				
0032 0003A	M-3	70	12	**1,25**	✓
0032 0004A	M-4	48	12	**1,25**	✓
0032 0005A	M-5	30	12	**1,25**	✓
0032 0006A	M-6	18	12	**1,25**	✓
0032 0008A	M-8	9	12	**1,25**	✓
0032 0010A	M-10	7	12	**1,25**	✓
0032 0012A	M-12	3	12	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE NYLON ZINCADO
ECROUS EXAGONAUX INDESSERABLES AVEC BAGUE NYLON ZINGUÉ
EXAGON LOCKNUT WITH NYLON INSERT ZINC PLATTED
DADI ZINCATI ESAGONALI CON INSERTO IN NYLON, AUTOFRENANTI
PORCA EXAGONAL AUTO-BLOQUEANTE NYLON ZINCADO

Bricofan

DIN 985



Ref	M				
0037 0004A	M-4	12	12	**1,25**	✓
0037 0005A	M-5	10	12	**1,25**	✓
0037 0006A	M-6	6	12	**1,25**	✓
0037 0008A	M-8	4	12	**1,25**	✓
0037 0010A	M-10	2	12	**1,25**	✓
0037 0012A	M-12	2	12	**1,25**	✓

TUERCAS CIEGAS / ECROUS BORGNES / HEXAGON CAP NUTS
DADI ESAGONALI CIECHI CON CALOTTA SFERICA / TUERCA CIEGA

Bricofan

DIN 1587



Ref	M				
0033 0004A	M-4	4	12	**1,25**	✓
0033 0005A	M-5	4	12	**1,25**	✓
0033 0006A	M-6	4	12	**1,25**	✓
0033 0008A	M-8	2	10	**1,25**	✓

TUERCAS DE MARIPOSA / ECROUS À OREILLES FORME AMÉRICAINE / WING NUTS AMERICAN TYPE
DADI CON ALETTE / PORCA DE BORBOLETA

Bricofan

DIN 315



Ref	M				
0034 0003A	M-3	8	12	**1,95**	✓
0034 0004A	M-4	6	12	**1,95**	✓
0034 0005A	M-5	6	12	**1,95**	✓
0034 0006A	M-6	4	12	**1,95**	✓
0034 0008A	M-8	2	10	**1,95**	✓

TUERCAS EMPOTRABLE / ECROUS ENCASTRABLES / FITTED NUTS
DADI PREASSEMBALTI / PORCAS EMBUTIDAS

Bricofan



Ref	M				
6100 0133A	M-6	2	12	**1,25**	✓

MANGUITOS HEXAGONALES. UNIÓN VARILLAS ROSCADAS / ECROUS HEXAGONAUX
HEXAGON NUTS / DADI DI CONGIUNZIONE / MANGA HEXAGONAL UNIÃO DE HASTES ROSCADAS

Bricofan

DIN 6334



Ref					
0048 0620A	6 x 20 mm	5	10	**1,25**	✓
0048 0630A	6 x 30 mm	4	10	**1,25**	✓
0048 0825A	8 x 25 mm	4	10	**1,25**	✓
0048 1030A	10 x 30 mm	2	10	**1,25**	✓

ALCAYATAS Y HEMBRILLAS ZINCADAS / CROCHET DE FIXATION / FIXATION HOOKS
GANCIO DI FISSAGGIO / ESCÁPULAS E GANCHOS ZINCADOS

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.



Bricofan

Ref		∅				
0106 1425A	14 x 25 mm	2,1 mm	25	12	**1,25**	✓
0106 1630A	16 x 30 mm	2,4 mm	25	12	**1,25**	✓
0106 1735A	17 x 35 mm	2,7 mm	25	12	**1,25**	✓
0106 1740A	17 x 40 mm	2,7 mm	20	12	**1,25**	✓
0106 1840A	18 x 40 mm	3,0 mm	15	12	**1,25**	✓
0106 1850A	18 x 50 mm	3,0 mm	10	12	**1,25**	✓
0106 1950A	19 x 50 mm	3,5 mm	10	12	**1,25**	✓
0106 1960A	19 x 60 mm	3,5 mm	7	12	**1,25**	✓
0106 2050A	20 x 50 mm	4,0 mm	8	12	**1,25**	✓
0106 2060A	20 x 60 mm	4,0 mm	6	12	**1,25**	✓
0106 2070A	20 x 70 mm	4,0 mm	6	12	**1,25**	✓
0106 2170A	21 x 70 mm	4,5 mm	4	12	**1,25**	✓



Bricofan

Ref		∅				
0107 1425A	14 x 25 mm	2,1	25	12	**1,25**	✓
0107 1630A	16 x 30 mm	2,4	24	12	**1,25**	✓
0107 1735A	17 x 35 mm	2,7	18	12	**1,25**	✓
0107 1740A	17 x 40 mm	2,7	18	12	**1,25**	✓
0107 1850A	18 x 50 mm	3,0	10	12	**1,25**	✓
0107 1960A	19 x 60 mm	3,5	6	12	**1,25**	✓
0107 2050A	20 x 50 mm	4,0	10	10	**1,25**	✓
0107 2070A	20 x 70 mm	4,0	4	12	**1,25**	✓
0107 2180A	21 x 80 mm	4,5	4	12	**1,25**	✓



Bricofan

Ref		∅				
0108 1425A	14 x 25 mm	2,1	25	12	**1,25**	✓
0108 1630A	16 x 30 mm	2,4	25	12	**1,25**	✓
0108 1735A	17 x 35 mm	2,7	17	12	**1,25**	✓
0108 1740A	17 x 40 mm	2,7	15	12	**1,25**	✓
0108 1850A	18 x 50 mm	3,0	8	12	**1,25**	✓
0108 1960A	19 x 60 mm	3,5	5	12	**1,25**	✓
0108 2050A	20 x 50 mm	4,0	10	10	**1,25**	✓
0108 2070A	20 x 70 mm	4,0	5	12	**1,25**	✓
0108 2180A	21 x 80 mm	4,5	3	12	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TACO PLACA YESO / CHEVILLE PLAQUE PLÂTRE / PLASTER CAST PLUGS
TASSELLO PLACCA IN GESSO / BUCHA PLACA GESSO

Bricofan



Ref					
6100 0302A	10 x 47 mm	4	10	**2,56**	✓
6100 0303A	10 x 38 mm	8	10	**2,56**	✓

TACO NYLON CON ALCAYATA / CHEVILLE NYLON AVEC PITON / NYLON PLUGS WITH HOOK
TASSELLO IN NYLON CON GANCIO / BUCHA NYLON COM PARAFUSO GANCHO

Bricofan



Ref					
6100 0311A	5 x 45 mm	2	10	**3,67**	✓

TACO NYLON CON GANCHO / CHEVILLE NYLON AVEC CROCHET / NYLON PLUGS WITH HOOK
TASSELLI IN NYLON CON GANCIO / BUCHA NYLON COM GANCHO

Bricofan



Ref					
6100 0312A	4 x 40 mm	2	10	**3,67**	✓

TACO NYLON CON ARGOLLA / CHEVILLE NYLON AVEC ANNEAU / NYLON PLUGS WITH HOOK
TASSELLI IN NYLON CON OCCHIELLO / BUCHA NYLON COM ARGOLA

Bricofan



Ref					
6100 0313A	4 x 40 mm	2	10	**3,67**	✓

TACO NYLON CON TORNILLO / CHEVILLE NYLON AVEC VIS / NYLON PLUGS WITH SCREW
TASSELLI IN NYLON CON VITE / BUCHA NYLON COM PARAFUSO

Bricofan



Ref					
6100 0314A	5 x 45 mm	2	10	**3,67**	✓

BLÍSTER




ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

TACOS DE FIJACIÓN DE NYLON POR EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION NYLON FIXING PLUGS / TASSELLO FISSAGGIO AD ESPANSIONE / BUCHAS DE FIXAÇÃO EM NYLON

Bricofan






Ref	M				
0760 0004A	M-4	22	12	1,25	✓
0760 0005A	M-5	16	12	1,25	✓
0760 0006A	M-6	12	12	1,25	✓
0760 0008A	M-8	8	12	1,25	✓
0760 0010A	M-10	4	12	1,25	✓
0760 0012A	M-12	3	10	1,25	✓

TACOS ANUDABLES DE GRAN EXPANSIÓN / CHEVILLES DE FIXATION NYLON POUR EXPANSION GREAT EXPANSION PLUGS / TASSELLO IN NYLON / BUCHAS DE GRANDE EXPANSÃO

Bricofan






Ref	M				
0761 0005A	M-5	12	12	1,25	✓
0761 0006A	M-6	10	12	1,25	✓
0761 0008A	M-8	5	12	1,25	✓
0761 0010A	M-10	4	10	1,25	✓

TACOS RÁPIDOS GOLPE COLLARÍN AVELLANADO / CHEVILLES RAPIDES NYLON FIXING-PLUGS COUNTERSUNK / TASSELLO RAPIDO CON TESTA SVASATA BUCHA GOLPE RÁPIDO COM BORDA ESCAREADA

Bricofan





Ref					
0770 0640A	6 x 40 mm	5	10	1,25	✓
0770 0660A	6 x 60 mm	2	10	1,25	✓
0770 0860A	8 x 60 mm	2	10	1,25	✓
0770 0880A	8 x 80 mm	2	10	1,25	✓

TACO PLÁSTICO BLANCO / CHEVILLE PLASTIQUE BLANCHE / WHITE PLASTIC FIXING PLUGS - CALZE PER TASSELLI BIANCHE / BUCHA PLÁSTICO BRANCO

Bricofan



Ref	⟷				
0760 2006A	6 mm	15	10	1,25	✓
0760 2007A	7 mm	15	10	1,25	✓
0760 2008A	8 mm	10	10	1,25	✓
0760 2009A	9 mm	6	10	1,25	✓
0760 2010A	10 mm	5	10	1,25	✓

CUELGAFÁCIL CON PROTECTOR / FIXATION FACILE AVEC PROTECTEUR / HOOKS WITH PROTECTOR GANCI PER QUADRI CON CHIODI / PENDURA FÁCIL COM PROTETOR

Bricofan



Ref				
6100 0301A	15	12	2,41	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

ANILLOS SEEGER DIN 471 PARA EJES EXTERIORES / ANEAUX SEEGER DIN 471 POUR AXES EXTÉRIEURS DIN 471 SEEGER RINGS EXTERIOR SPINDLE / ANELLO SEEGER DIN 471 PER ALBERO ANEIS SEEGER DIN 471 PARA EIXOS EXTERIORES

Bricofan



Ref					
0471 A006A	A-6 x 0,7 mm	20	10	**1,25**	✓
0471 A007A	A-7 x 0,8 mm	20	10	**1,25**	✓
0471 A008A	A-8 x 0,8 mm	20	10	**1,25**	✓
0471 A010A	A-10 x 1,0 mm	15	10	**1,25**	✓
0471 A012A	A-12 x 1,0 mm	15	10	**1,25**	✓
0471 A014A	A-14 x 1,0 mm	10	10	**1,25**	✓
0471 A015A	A-15 x 1,0 mm	10	10	**1,25**	✓
0471 A018A	A-18 x 1,2 mm	10	10	**1,25**	✓
0471 A019A	A-19 x 1,2 mm	10	10	**1,25**	✓
0471 A020A	A-20 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A021A	A-21 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A022A	A-22 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A025A	A-25 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A028A	A-28 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A030A	A-30 x 1,5 mm	5	10	**1,25**	✓
0471 A035A	A-35 x 1,5 mm	2	10	**1,25**	✓
0471 A036A	A-36 x 1,75 mm	2	10	**1,25**	✓
0471 A040A	A-40 x 1,75 mm	2	10	**1,25**	✓

ANILLOS SEEGER DIN 472 PARA AGUJEROS INTERIORES / ANNEAUX SEEGER DIN 472 POUR AXES INTÉRIEURS DIN 472 SEEGER RINGS INTERIOR SPINDLE / ANELLO SEEGER DIN 472 PER MOZZO ANEIS SEEGER DIN-472 PARA FUROS INTERIORES

Bricofan




Ref					
0472 J008A	J-8 x 0,8 mm	15	10	**1,25**	✓
0472 J010A	J-10 x 1,0 mm	15	10	**1,25**	✓
0472 J014A	J-14 x 1,0 mm	10	10	**1,25**	✓
0472 J020A	J-20 x 1,0 mm	5	10	**1,25**	✓
0472 J022A	J-22 x 1,0 mm	5	10	**1,25**	✓
0472 J024A	J-24 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0472 J028A	J-28 x 1,2 mm	5	10	**1,25**	✓
0472 J032A	J-32 x 1,2 mm	4	10	**1,25**	✓
0472 J034A	J-34 x 1,5 mm	4	10	**1,25**	✓
0472 J036A	J-36 x 1,5 mm	2	10	**1,25**	✓
0472 J038A	J-38 x 1,5 mm	2	10	**1,25**	✓
0472 J040A	J-40 x 1,75 mm	2	10	**1,25**	✓

ANCLAJES METÁLICOS TORNILLO HEXAGONAL 6.8
CHEVILLES EN ACIER À VIS DE TÊTE HEXAGONALE 6.8
STEEL BOLTS WITH HEXAGONAL HEAD SCREW 6.8
TASSELLO METALLICO CON VITE A TESTA ESAGONALE 6.8
BUCHA METÁLICA COM PARAFUSO HEX 6.8

Bricofan






Ref					
0762 0845A	6/8 x 45 mm	2	10	**1,25**	✓
0762 0860A	6/8 x 60 mm	2	10	**1,25**	✓
0762 1060A	8/10 x 60 mm	2	10	**1,25**	✓
0762 1080A	8/10 x 80 mm	1	10	**1,25**	✓

ANCLAJES METÁLICOS CON ARGOLLA 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À BAGE 6.8
STEEL BOLTS WITH EYE 6.8 / TASSELLO ACCIAIO 6.8 / BUCHA METÁLICA COM ARGOLA

Bricofan





Ref					
0765 0845A	6/8 x 45 mm	2	10	**1,25**	✓
0765 1060A	8/10 x 60 mm	1	10	**1,85**	✓
0765 1270A	10/12 x 70 mm	1	10	**2,15**	✓


BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

ANCLAJES METÁLICOS CON GANCHO 6.8 / CHEVILLES EN ACIER À CROCHET 6.8
STEEL BOLTS WITH HOOK 6.8 / TASSELLO ACCIAIO 6.8 / BUCHA METÁLICA COM GANCHO


Bricofan



Ref					
0766 0845A	6/8 x 45 mm	1	10	**1,85**	✓
0766 1060A	8/10 x 60 mm	1	10	**1,85**	✓
0766 1270A	10/12 x 70 mm	1	10	**2,15**	✓

REMACHES ESTÁNDAR CABEZA ALOMADA / RIVETS ALUMINIUM STANDARD
ALUMINIUM STANDARD, DOME HEAD / RIVETTO IN ALLUMINIO STANDARD, TESTA BOMBATA
REBITES STANDARD CABEÇA ABAULADA


Bricofan



Ref					
0701 4008A	4,0 x 8 mm	20	10	**2,04**	✓
0701 4010A	4,0 x 10 mm	20	10	**2,04**	✓
0701 4016A	4,0 x 16 mm	17	10	**2,04**	✓
0701 4810A	4,8 x 10 mm	15	10	**2,04**	✓
0701 4812A	4,8 x 12 mm	15	10	**2,04**	✓
0701 4816A	4,8 x 16 mm	15	10	**2,04**	✓

REMACHES ALUMINIO ESTÁNDAR CABEZA ANCHA / RIVETS ALU LÈVRE LARGE
ALUMINIUM STANDARD, LARGE HEAD / RIVETTO IN ALLUMINIO A TESTA LARGA
REBITES ALUMÍNIO STANDARD CABEÇA GRANDE

Bricofan



Ref					
0704 4010A	4,0 x 10 mm	15	10	**1,25**	✓
0704 4016A	4,0 x 16 mm	10	10	**1,25**	✓
0704 4812A	4,8 x 12 mm	10	10	**1,25**	✓
0704 4816A	4,8 x 16 mm	10	10	**1,25**	✓
0704 4821A	4,8 x 21 mm	5	10	**1,25**	✓

PASADORES Y CLIPS DIN 94 / GOUPILLES ET CLIPS DIN 94 / SPLIT PINS AND CLIPS DIN 94
SPINE A COPPIGLIA DIN 94 / GOLPILHAS E CLIPS DIN 94

Bricofan



Ref					
0020 1516A	1,5 x 16 mm	25	10	**1,25**	✓
0020 1525A	1,5 x 25 mm	25	10	**1,25**	✓
0020 1536A	1,5 x 36 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 2025A	2,0 x 25 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 2032A	2,0 x 32 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 2040A	2,0 x 40 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 2536A	2,5 x 36 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 2540A	2,5 x 40 mm	20	10	**1,25**	✓
0020 3236A	3,2 x 36 mm	15	10	**1,25**	✓
0020 3245A	3,2 x 45 mm	15	10	**1,25**	✓
0020 3550A	3,5 x 50 mm	10	10	**1,25**	✓
0020 3563A	3,5 x 63 mm	5	10	**1,25**	✓
0020 4040A	4,0 x 40 mm	10	10	**1,25**	✓
0020 4050A	4,0 x 50 mm	10	10	**1,25**	✓
0020 4063A	4,0 x 63 mm	5	10	**1,25**	✓
0020 5063A	5,0 x 63 mm	5	10	**1,25**	✓
0020 5070A	5,0 x 70 mm	2	10	**1,25**	✓
0020 5080A	5,0 x 80 mm	2	10	**1,25**	✓
0020 6380A	6,3 x 80 mm	1	10	**1,25**	✓
0020 63100A	6,3 x 100 mm	1	10	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

PASADORES Y CLIPS / GOUPILLES ET CLIPS / SPLIT PINS AND CLIPS SPINE A COPPIGLIA / CAVILHA E CLIPS

Bricofan



Ref					
0021 0002A	2 mm	10	10	**1,25**	✓
0021 0003A	3 mm	5	10	**1,25**	✓
0021 0004A	4 mm	2	10	**1,25**	✓
0021 0005A	5 mm	1	10	**1,25**	✓

PASADORES ELÁSTICOS DIN 1481 / GOUPILLES DIN 1481 / SPLIT PINS DIN 1481 SPINE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 1481 / CAVILHAS ELÁSTICAS

Bricofan



Ref					
1481 0230A	2 x 30 mm	15	10	**1,25**	✓
1481 0328A	3 x 28 mm	10	10	**1,25**	✓
1481 0350A	3 x 50 mm	10	10	**1,25**	✓
1481 0430A	4 x 30 mm	5	10	**1,25**	✓
1481 0440A	4 x 40 mm	5	10	**1,25**	✓
1481 0520A	5 x 20 mm	5	10	**1,25**	✓
1481 0530A	5 x 30 mm	5	10	**1,25**	✓
1481 0550A	5 x 50 mm	5	10	**1,25**	✓
1481 0640A	6 x 40 mm	3	10	**1,25**	✓
1481 0660A	6 x 60 mm	2	10	**1,25**	✓

ENGRASE / CADENAS / PADLOCKS / LUCCHETTI / LUBRIFICAÇÃO

ENGRASADORES / GRAISSEUR / GREASERS / INGRASSATORE / LUBRIFICADOR

Bricofan



Recto / Droite / Straight / Dritto / Reto

Ref					
3150 0104GA	1/4" GAS	2	10	**1,25**	✓
3150 0108GA	1/8" GAS	2	10	**1,25**	✓
3150 6100A	6/100	3	10	**1,25**	✓
3150 8100A	8/100	2	10	**1,25**	✓
3150 8125A	8/125	2	10	**1,25**	✓
3151 0100A	10/100	2	10	**1,25**	✓
3151 0150A	10/150	2	10	**1,25**	✓



45º - Semicurvo / Semi curve / Semi curved Semicurvo / Semi curvo

Ref					
3160 6100A	6/100	1	10	**1,25**	✓
3160 8100A	8/100	1	10	**1,25**	✓
3160 8125A	8/125	1	10	**1,25**	✓
3161 0100A	10/100	1	10	**1,25**	✓



90º - Curvo / Courbé / Curved / Curvo / Curvo

Ref					
3170 6100A	6/100	1	10	**1,25**	✓
3170 8100A	8/100	1	10	**1,25**	✓
3170 8125A	8/125	1	10	**1,25**	✓
3171 0100A	10/100	1	10	**1,25**	✓
3171 0150A	10/150	1	10	**1,25**	✓

BLÍSTER



ES Modelo del blíster de los productos.
FR Modèle du blister des produits.
EN Products blister model.
IT Modello del blister dei prodotti.
PT Modelo do blíster dos productos.

COLGADOR AUTOADHESIVO / CROCHET AUTO-ADHESIF / AUTO ADHESIVE HANGER
GANCIO AUTOADESIVO IN / GANCHO AUTOCOLANTE

Bricofan



Ref					
6100 1391A	INOX	2	12	**1,97**	✓

COLGADOR AUTOADHESIVO. OVAL GRANDE / CROCHET AUTO-ADHESIF. OVALE GRAND FORMAT
AUTO ADHESIVE HANGER OVAL BIG / GANCIO GRANDE, OVALE, AUTOADESIVO IN ACCIAIO
GANCHO AUTOCOLANTE OVAL GRANDE


Bricofan



Ref					
6100 1392A	INOX	2	12	**1,97**	✓

PERCHA AUTOADHESIVA / CROCHET AUTO-ADHÉSIF / AUTO ADHESIVE HOOK
APPENDIABITI AUTOADESIVO / CABIDES AUTOCOLANTE


Bricofan



Ref					
6100 1393A	INOX / □	2	6	**1,64**	✓
6100 1394A	INOX / ■	2	6	**1,64**	✓

PERCHA AUTOADHESIVA GRANDE / CROCHET AUTO-ADHÉSIF GRAND FORMAT
AUTO ADHESIVE HOOK BIG / APPENDIABITI AUTOADESIVO GRANDE
CABIDES AUTOCOLANTE GRANDE

Bricofan



Ref					
6100 1395A	INOX / □	1	6	**1,68**	✓
6100 1396A	INOX / ■	1	6	**1,68**	✓

COLGADOR VENTOSA CIERRE SEGURIDAD / CROCHET VENTOUSE FERMETURE DE SÉCURITÉ
HANGER SUCTION PAD SAFETY LOCK / GANCIO CON VENTOSA E BLOCCO DI SICUREZZA
GANCHO VENTOSA ENCERRAMENTO SEGURANÇA

Bricofan



Ref	∅				
6100 1397A	59 mm	1	12	**1,93**	✓
6100 1398A	77 mm	1	12	**2,95**	✓


EXPOSITOR RECOMENDADO / PRESENTOIR RECOMMANDÉ / RECOMMENDED DISPLAY / ESPOSITORE RACCOMANDATO / EXPOSITOR RECOMENDADO

Contenido 420 bl + display
Content 420 bl + display



Ref			
0450 2500	430 x 800 mm	1	**525,00**

ES Creación de espacios personalizados de venta (fijación, tornillería, etc.). Expositores con productos de alta rotación.
FR Creation d'espaces de vente personnalises (fixation, visserie, etc.). Presentoirs pour articles a forte rotation.
EN Your own sales place (fixing, bolts, etc.). Rotational products displays.
IT Creazione di spazi personaliazatti di vendita (fissaggio, viteria, ecc). Espositori con prodotti di elevata rotazione.
PT Criação de espaços personalizados para venda (fixação, parafusos, etc.). Expositores com produtos de alta rotação.



Ref		
0106 1425A	14 x 25	12
0106 1630A	16 x 30	12
0106 1740A	17 x 40	12
0107 1425A	14 x 25	12
0107 1630A	16 x 30	12
0107 1740A	17 x 40	12
0108 1425A	14 x 25	12
0108 1630A	16 x 30	12
0108 1740A	17 x 40	12
0250 0325A	3 x 25	12
0250 0430A	4 x 30	12
0250 0540A	5 x 40	12
0760 0006A	M-6	12
0760 0008A	M-8	12
0760 0010A	M-10	12
0761 0005A	M-5	12
0761 0006A	M-6	12
0761 0008A	M-8	12




Ref		
0770 0640A	M-6 x 40	10
0770 0860A	M-8 x 60	10
0126 0640A	6 x 40	10
0126 0650A	6 x 50	10
0126 0860A	8 x 60	10
0032 0004A	M-4	12
0032 0006A	M-6	12
0032 0008A	M-8	12
0037 0004A	M-4	12
0037 0006A	M-6	12
0037 0008A	M-8	12
0052 0004A	M-4	12
0052 0006A	M-6	12
0052 0008A	M-8	12
0008 0430A	M-4 x 30	12
0008 0630A	M- 6 x 30	12
0008 0640A	M- 6 x 40	12
0008 0850A	M- 8 x 50	10

EXPOSITOR RECOMENDADO / PRESENTOIR RECOMMANDÉ / RECOMMENDED DISPLAY / ESPOSITORE RACCOMANDATO / EXPOSITOR RECOMENDADO

Contenido 906 bl + display
Content 906 bl + display



Ref			
0450 2501	600 x 1960 mm	1	**1140,00**



Ref		
0106 1425A	14 x 25	12
0106 1630A	16 x 30	12
0106 1740A	17 x 40	12
0106 1850A	18 x 50	12
0106 1960A	19 x 60	12
0106 2050A	20 x 50	12
0107 1425A	14 x 25	12
0107 1630A	16 x 30	12
0107 1740A	17 x 40	12
0107 1850A	18 x 50	12
0107 1960A	19 x 60	12
0107 2050A	20 x 50	10
0108 1425A	14 x 25	12
0108 1630A	16 x 30	12
0108 1740A	17 x 40	12
0108 1850A	18 x 50	12
0108 1960A	19 x 60	12
0108 2050A	20 x 50	10
0250 0316A	3 x 15	12
0250 0325A	3 x 25	12
0250 3516A	3,5 x 15	12
0250 3525A	3,5 x 25	12
0250 0420A	4 x 20	12
0250 0430A	4 x 30	12
0250 0530A	5 x 30	12
0250 0540A	5 x 40	12
0250 0650A	6 x 50	12
0250 0660A	6 x 60	12
0760 0006A	M-6	12
0760 0008A	M-8	12
0760 0010A	M-10	12
0761 0005A	M-5	12
0761 0006A	M-6	12
0761 0008A	M-8	12
0761 0010A	M-10	10
0770 0640A	M-6 x 40	10
0770 0660A	M-6 x 60	10
0770 0860A	M-8 x 60	10
0770 0880A	M-8 x 80	10



Ref		
0126 0640A	6 x 40	10
0126 0650A	6 x 50	10
0126 0660A	6 x 60	10
0126 0850A	8 x 50	10
0126 0860A	8 x 60	10
0126 0870A	8 x 70	10
0032 0004A	M-4	12
0032 0005A	M-5	12
0032 0006A	M-6	12
0032 0008A	M-8	12
0032 0010A	M-10	12
0037 0004A	M-4	12
0037 0005A	M-5	12
0037 0006A	M-6	12
0037 0008A	M-8	12
0037 0010A	M-10	12
0052 0004A	M-4	12
0052 0005A	M-5	12
0052 0006A	M-6	12
0052 0008A	M-8	12
0052 0010A	M-10	12
0053 0412A	M-4	12
0053 0515A	M-5	12
0053 0618A	M-6	12
0053 1030A	M-8	12
0053 1236A	M-10	12
0057 0004A	M-4	12
0057 0005A	M-5	12
0057 0006A	M-6	12
0057 0008A	M-8	12
0057 0010A	M-10	12
0008 0430A	M-4 x 30	12
0008 0530A	M- 5 x 30	12
0008 0540A	M- 5 x 40	12
0008 0630A	M- 6 x 30	12
0008 0640A	M- 6 x 40	12
0008 0650A	M- 6 x 50	12
0008 0850A	M- 8 x 50	10
0008 0860A	M- 8 x 60	10

EXPOSITORES / PRÉSENTOIRS / DISPLAY STANDS / ESPOSITORI / EXPOSITORES

Sólo expositor
Only display



Ref			
EXPOSITOR17	85 x 27,50 x 46 mm	1	120,96

Sólo expositor
Only display




Ref			
EXPOSITOR18	500 x 1960 mm	1	266,41

Sólo expositor
Only display



Ref			
EXPOSITOR4	600 x 1680 mm	1	278,88





Ref		
EXPOSITOR 10	1	2,02




Ref		
EXPOSITOR 21	1	1,73

Sólo expositor
Only display



Ref			
EXPOSITOR5	430 x 800 mm	1	80,85

Ref			
EXPOSITOR8	500 x 1670 mm	1	289,50





Ref		
EXPOSITOR 15	1	1,77

Ref			
EXPOSITOR6	340 x 580 mm	1	71,70

Sólo expositor
Only display



Ref			
EXPOSITOR3	310 x 540 mm	1	98,40

Sólo expositor
Only display




Ref			
EXPOSITOR16	370 x 460 mm	1	104,00


Sólo expositor
Only display



Ref		
0951 9999	1	121,50



Ref		
EXPOSITOR29	1	25,60



Ref		
EXPOSITOR20	1	19,50

Sólo expositor
Only display




Ref			
EXPOSITOR19	1000 x 400 x 1600 mm	1	297,28

Incluye / Included



Ref	
EXPOSITOR 10	20



Ref			
EXPOSITOR11	600 x 1960 mm	1	335,50

TIRAS PLÁSTICO PARA BLISTER / BANDES PLASTIQUE POUR BLISTER
PLASTIC HANG STRIPS FOR BLISTER / STRISCE PORTA BLISTER IN PLASTICA
TIRAS DE PLÁSTICO PARA PENDURAR BLISTER

Sólo tiras
Only hang strips



ES Tiras de plástico diseñadas para colgar productos en blíster y diseñar sus propios espacios de exposición.

FR Bandes plastique conçues pour accrocher des produits en blister et concevoir ses propres espaces d'exposition.

EN Plastic hang strips designed to hang products packed in blisters and create your own exhibition areas.

IT Strisce in plastica adatte per esporre confezioni blister e progettare i propri spazi espositivi.

PT Tiras de plástico desenhadas para pendurar produtos em blister e projetar os seus próprios espaços de exposição.

Ref			
BLISTER15	663 x 41 mm	1	1,40

EXPOSITOR VARILLA ROSCADA 12 COMPARTIMENTOS
PRÉSENTOIR TIGE FILETÉE BLANC
WHITE DISPLAY FOR THREADED ROD
ESPOSITORE BARRA FILETTATA BIANCO
EXPOSITOR BRANCO VARA DE ENROSCAR

Sólo expositor
Only display



Ref			
EXPOSITOR28	653 x 490 x 290 mm	1	**224,90**

EXPOSITOR GAFAS POLARIZADAS Y GRADUADAS
PRESENTOIR LUNETTES POLARISÉES ET GRADUÉES
DISPLAY STAND FOR POLARISED AND PRESCRIPTION GLASSES
ESPOSITORE OCCHIALIPOLARIZZATI E GRADUATI
ESPOSITOR DE ÓCILOS POLARIZADOS E GRADUADOS



Ref			
EXPOSITOR25	590 x 160 x 170 mm	1	**92,50**


EXPOSITOR ELECTRICO MOSTRADOR 2 GLOBOS E27
PRESENTOIR ELECTRIQUE COMPTOIR 2 AMPOULES E27
ELECTRIC DISPLAY FOR 2 GLOBE BULBS E27 / ESPOSITORE ELETTRICO PER LAMPADINE, CON ATTACCO E27
EXPOSITOR ELÉTRICO AMOSTRA 2 LÂMPADAS E27



Ref	A	B	C		
0450 0005	370 mm	390 mm	130 mm	1	**68,25**

EXPOSITOR ABRAZADERAS VACIO PARA 9MM
PRESENTOIR VIDE POUR COLLIERS 9MM
EMPTY DISPLAY STAND FOR 9MM HOSE CLAMPS
ESPOSITORE VUOTO PER FASCETTE 9MM
EXPOSITOR VAZIO P/ ABRAÇADEIRAS 9MM





Ref	A	B	C		
0801 7999	340 mm	370 mm	200 mm	1	**29,00**

GAVETAS / CASIER / STORAGE / CASSETTO / ARMAZENAGEM



Separador




Ref			
CA99	382 x 300 mm	1	**0,54**

Gaveta




Ref			
CA98	567 x 382 x 300 mm	1	**5,25**











EXPOSITOR PERFORADO / PRESENTOIR PERFORÉ / PEGBOARD DISPLAY STAND / ESPOSITORE FORATO / EXPOSITOR PERFURADO



Ref			
2100 1101	2200 x 1030 x 460 mm	1	**332,10**



COLUMNA LATERAL / COLONNE LATÉRALE
LATERAL UPRIGHT / COLONNA LATERALE
COLUMA LATERAL

1

Ref			
2100 1101.01	2250 x 60 x 30 mm	1	**37,50**

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / PANNELLO FORATO
FUNDO PERFURADO

4

Ref			
2100 1101.04	300 x 1000 mm	1	**24,05**

PIE LATERAL / PIED LATÉRAL
LATERAL BASE END COVER / BASE LATERAL
PÉ LATERAL

2

Ref	⟷		
2100 1101.02	400 mm	1	**14,61**

BANDEJA INFERIOR / PLATEAU INFÉRIEUR
PLATEAU INFÉRIEUR / RIPIANO INFERIORE
PRATELEIRA INFERIOR

5

Ref			
2100 1101.05	400 x 1000 mm	1	**38,58**

FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
BASE ANTERIORE / FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

3

Ref	⟷		
2100 1101.03	1000 mm	1	**5,25**

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL
PANNELLO / CARTAZ

6

Ref			
2100 1101.06	200 x 1000 mm	1	**65,60**

EXPOSITOR GÓNDOLA / PRESENTOIR GONDOLE / GONDOLA DISPLAY / ESPOSITORE GONDOLA / EXPOSITOR GÔNDOLA



Ref			
2100 1102	1600 x 1030 x 860 mm	1	**405,41**



COLUMNA LATERAL / COLONNE LATÉRALE
LATERAL UPRIGHT / COLONNA LATERALE
COLUMA LATERAL

1

Ref			
2100 1102.01	1600 x 60 x 30 mm	1	**26,09**

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / PANNELLO FORATO
FUNDO PERFURADO

4

Ref			
2100 1102.04	300 x 1000 mm	1	**24,05**

PIE LATERAL / PIED LATÉRAL
LATERAL BASE END COVER / BASE LATERAL
PÉ LATERAL

2

Ref	⟷		
2100 1102.02	400 mm	1	**14,61**

BANDEJA INFERIOR / PLATEAU INFÉRIEUR
PLATEAU INFÉRIEUR / RIPIANO INFERIORE
PRATELEIRA INFERIOR

5

Ref			
2100 1102.05	400 x 1000 mm	1	**38,58**

FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
BASE ANTERIORE / FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

3

Ref	⟷		
2100 1102.03	1000 mm	1	**5,25**

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL
PANNELLO / CARTAZ


6

Ref			
2100 1102.06	300 x 1000 mm	1	**37,80**

EXPOSITOR RINCÓN MURAL / PRESENTOIR D'ANGLE MURAL / WALL CORNER GONDOLA SHELVING
ESPOSITORE ANGOLARE / EXPOSITOR CANTO PAREDE



Ref			
2100 1103	2200 x 460 x 1030 mm	1	**251,33**



FALDÓN DELANTERO LAMA BAJA
PLAQUE DE PROTECTION / KICKPLATE
BASE ANTERIORE / FAIXA FRONTAL LÂMINA BAIXA

1

Ref	⟷		
2100 1103.01	200 mm	1	**5,54**

BANDEJA RINCONERA / PLATEAU D'ANGLE
CORNER SHELF / PANNELLO ANGOLARE
PRATELEIRA ESQUINADA

3

Ref			
2100 1103.03	400 x 1000 mm	1	**41,33**

FONDO PERFORADO / FONDS PERFORÉ
PEGBOARD BACKPANEL / PANNELLO FORATO
FUNDO PERFURADO

2


Ref			
2100 1103.02	300 x 1000 mm	1	**20,91**

CARTELA / CARTELA / TOP PANEL
PANNELLO / CARTAZ

4


Ref			
2100 1103.04	200 x 1000 mm	1	**58,10**


EXPOSITOR VERTICAL PERFORADO / PRÉSENTOIR VERTICAL PERFORÉ / VERTICAL PEGBOARD DISPLAY STAND
ESPOSITORE VERTICALE FORATO / EXPOSITOR VERTICAL PERFURADO



Ref		
2100 1127	2200 x 500 x 220 mm	**240,26**

BANDEJA PARA EXPOSITOR / PLATEAU POUR PRESENTOIR / SHELF TRAY FOR DISPLAY STANDS
RIPIANO PER ESPOSITORI / PRATELEIRA PARA EXPOSITOR





Ref			
2100 1128	500 x 300 mm	1	**23,04**



SEÑALÉTICA IMANTADA PARA EXPOSITOR / SIGNALETIQUE AIMANTEE POUR PRESENTOIR / SINALIZAÇÃO MAGNETIZADA PARA EXPOSITORES
SEGNALETICA MAGNETICA PER ESPOSITORE / SINALIZAÇÃO MAGNETIZADA PARA EXPOSITORES

HERRAMIENTA / FERRAMENTA

Ref			
2100 1131A	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131A-P	975 x 195 mm	1	22,14

SEGURIDAD / SEGURANÇA

Ref			
2100 1131C	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131C-P	975 x 195 mm	1	22,14

ABRASIVO, CORTE Y TALADRO / ABRASIVO, CORTE E PERFURAÇAO

Ref			
2100 1131D	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131D-P	975 x 195 mm	1	22,14

CABLE, CADENA Y CORDELERÍA / CABO, CORRENTE E CORDAS

Ref			
2100 1131E	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131E-P	975 x 195 mm	1	22,14

FIJACIÓN / FIXAÇAO

Ref			
2100 1131M	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131M-P	975 x 195 mm	1	22,14

ILUMINACIÓN / ILUMINAÇÃO

Ref			
2100 1131G	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131G-P	975 x 195 mm	1	22,14

HERRAMIENTA ELÉCTRICA / FERRAMENTA ELÉTRICA

Ref			
2100 1131B	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131B-P	975 x 195 mm	1	22,14

JARDINERÍA / JARDIM

Ref			
2100 1131H	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131H-P	975 x 195 mm	1	22,14

CERRAJERÍA / SERRALHARIA

Ref			
2100 1131L	975 x 195 mm	1	22,14
2100 1131L-P	975 x 195 mm	1	22,14

cofan home

Ref			
2100 1131J	975 x 200 mm	1	22,14


TORNILLERÍA

Ref			
2100 1131I	975 x 195 mm	1	22,14

PINTURA

Ref			
2100 1131F	975 x 195 mm	1	22,14

CESTO CON EXTREMOS PARA EXPOSITOR + PORTAPRECIOS / PANIER AVEC EXTREMITES POUR PRESENTOIR + SUPPORT PRIX
BASKET WITH ENDS FOR DISPLAY + PRICE HOLDER / CESTELLO CON ESTREMI PER ESPOSITORE + PORTAPREZZI
CESTO COM EXTREMOS PARA EXPOSITOR + PORTAPREÇOS






PORTAPRECIOS INCLUIDO

Ref			
2100 1124	1000 x 480 mm	1	**110,99**


SEPARADOR PARA CESTO EXPOSITOR / SÉPARATEUR POUR PANIER / DIVIDER FOR THE DISPLAY STAND BASKET
SEPARATORE PER CESTELLO / SEPARADOR PARA CESTO





Ref		
2100 1125	1	**10,45**

CONJUNTO BANDEJA / ENSEMBLE PLATEAU / SHELF KIT / RIPIANO / CONJUNTO PRATELEIRA



REVERSIBLE

Perfil para portaprecios y perfil redondeado.

Ref			
2100 1104	1000 x 400 mm	2	**46,91**
2100 1105	1000 x 300 mm	2	**39,86**



BANDEJA ESPECECIAL INCLINADA CON SOPORTES / PLATEAU SPÉCIAL INCLINÉ AVEC SUPPORTS / SPECIAL SLOPING SHELF WITH BRACKETS
RIPIANO SPECIALE INCLINATO CON SUPPORTI / PRATELEIRA ESPECIAL INCLINADA COM SUPORTES



Ref			
2100 1123	1000 x 400 mm	1	**73,95**




PORTAPRECIOS CON TIRA PARA BANDEJA / SUPPORT DE PRIX AVEC BANDE POUR PLATEAU / PRICE HOLDER WITH SHELF STRIP
PORTAPREZZI CON STRISCIA PER RIPIANO / PORTA PREÇOS COM FAIXA PARA PRATELEIRA



Ref			
2100 1106	1000 x 39 mm	1	**7,59**



CESTA 5 HUECOS PARA EXPOSITORES / PANIER 5 DIVISEURS POUR PRESENTOIR / WIRE BASKET WITH 5 DIVIDERS FOR DISPLAYS
CESTELLO A 5 DIVISORI PER ESPOSITORI / CESTO 5 ESPAÇOS PARA EXPOSITORES



Ref			
2100 1108	1000 x 400 mm	1	**70,52**



BANDEJA ANGULAR + 18 SEPARADORES / PLATEAU ANGULAIRE PRENSENT. + 18 SEPARATEURS / ANGLED SHELF FOR DISPLAY + 18 DIVIDERS
RIPIANO ANGOLARE PER ESPOSITORI + 18 DIVISORI / PRATELEIRA ANGULAR EXPO. + 18 SEPARAD.



Ref			
2100 1109	1000 x 300 mm	1	**103,32**



BARRA DE CARGA / BARRE DE CHARGE / LOAD BAR / BARRA DI CARICO / BARRA




Ref			
2100 1111	1000 x 40 x 20 mm	1	**23,05**



COLGADOR UNIVERSAL DISCOS Y HERRAMIENTAS (PARA BARRA DE CARGA) / BRAS UNIVERSEL POUR DISQUES ET OUTILS
UNIVERSAL ARM FOR DISCS AND TOOLS / BRACCIO UNIVERSALE PER DISCHI E ATTREZZATURE
CABIDE UNIVERSAL DISCOS E FERRAMENTAS (PARA BARRA)



Ref	⟷		
2100 1114	300 mm	1	**8,61**



PERCHA RECTA OVALADA DE TUBO (PARA BARRA DE CARGA) / PERCHE DROITE OVALE DE TUBE / STRAIGHT ARM OVAL TUBE
BRACCIO / CABIDE RECTO OVALDO DE TUBO




Ref	⟷		
2100 1112	400 mm	1	**5,42**






PERCHA INCLINADA OVALADA CON PIVOTES (PARA BARRA DE CARGA) / TUBE OVALE BRAS OSCILLANT AVEC PIVOTS
SLOPING ARM OVAL TUBE WITH BALLS / BRACCIO INCLINATO OVALE CON PERNI / CABIDE RECTO OVALDO DE TUBO



Ref	⟷		
2100 1113	400 mm	1	**8,90**




BARRA DE CARGA CON 10 GANCHOS (10 cm) / BARRE DE CHARGE AVEC 10 CROCHETS (10 cm) / LOAD BAR WITH 10 HOOKS (10 cm)
BARRA DI CARICO CON 10 GANCI (10 cm) / BARRA COM 10 GANCHOS (10 cm)





Ref			
2100 1110	1000 x 40 x 20 mm	1	**47,63**


SOPORTE CALZADO A FONDO PERFORADO / SUPPORT CHAUSSURE À FOND PERFORÉ / FOOTWEAR HOLDER PEGBOARD BACK PANEL
RIPIANO PER SCARPE PER FONDO FORATO / SUPORTE CALÇADO FUNDO PERFURADO





Ref			
2100 1115	290 x 130 mm	1	**13,12**

GANCHO SIMIPLE CON ETIQUETERO / CROCHET SIMPLE AVEC SUPPORT ETIQUETTE / SIMPLE HOOK WITH PRICE TICKET HOLDER
GANCIO SEMPLICE CON PORTA ETICHETTE / GANCHO SIMPLES COM ETIQUETA





Ref				
2100 1116	200 x 6 mm	1	50	**2,34**

GANCHO SIMPLE / CROCHET SIMPLE / SIMPLE HOOK / GANCIO SEMPLICE / GANCHO SIMPLES





Ref				
2100 1117	100 x Ø6 mm	1	50	**0,99**
2100 1118	200 x Ø6 mm	1	50	**1,52**

GANCHO BLÍSTER DOBLE / CROCHET BLISTER DOUBLE / HOOK FOR DOUBLE BLISTER
GANCIO DOPPIO PER BLISTER / GANCHO BLISTER DUPLO





Ref			
2100 1119	150 x Ø5 mm	1	**1,73**
2100 1120	250 x Ø5 mm	1	**2,26**

CONJUNTO TUBO PARA HULES Y ROLLOS 1000 MM / TUBE POUR TOILES CIREES ET ROULEAUX 1000 MM / TUBE KIT FOR OILCLOTHS AND ROLLS 1000MM
TUBE POUR TOILES CIREES ET ROULEAUX 1000 MM / CONJUNTO TUBO PARA ROLOS 1000 MM





Ref			
2100 1121	1000 x Ø30 mm	1	**30,25**


CONJUNTO TUBO PARA HULES Y ROLLOS 2 METROS / TUBE POUR TOILES CIREES ET ROULEAUX 2000 MM / TUBE KIT FOR OILCLOTHS AND ROLLS 2000 MM
TUBO PER TELE CERATE E ROTOLI 2000MM / CONJUNTO TUBO P/ ROLLOS 2000 MM





Ref			
2100 1122	2000 x Ø30 mm	1	**46,20**

MOSTRADOR MODULAR / PRESENTOIR MODULAIRE / MODULAR COUNTER / ESPOSITORE MODULARE / MOSTRADOR MODULAR




* Encimera no incluída
* Plaque supérieure non incluse
* Worktop not included
* Piano di lavoro non incluso
* Bancada não incluída

MARCO MOSTRADOR TRIPLE PARA ÁNGULO RECTO (RINCÓN 90º) / CADRE PRESENTOIR TRIPLE POUR ANGLE DROIT (ANGLE 90°)
TRIPLE COUNTER FRAME FOR STRAIGHT ANGLE (90º CORNER) / STRUTTURA TRIPLA ESPOSITORE PER ANGOLO RETTO (ANGOLO 90º)
MARCO MOSTRADOR TRIPLO PARA ÂNGULO RECTO (ESQUINA 90º)

1






Ref			
8900 9002	525 x 525 x 920 mm	1	**467,40**

MARCO FINAL MOSTRADOR (IZQUIERDO O DERECHO) / CADRE PRESENTOIR (DROIT OU GAUCHE) / COUNTER FRAME (LEFT OR RIGHT)
STRUTTURA LATERALE ESPOSITORE (SINISTRA O DESTRA) / MARCO MOSTRADOR (ESQUERDO OU DIREITO)

2







Ref			
8900 9000	525 x 920 mm	1	**224,70**

MARCO INTERMEDIO MOSTRADOR SENCILLO / CADRE SIMPLE POUR PRESENTOIR / COUNTER SIMPLE FRAME
STRUTTURA SEMPLICE ESPOSITORE / MARCO MOSTRADOR SIMPLES

3






Ref			
8900 9001	520 x 920 mm	1	**190,50**

BANDEJA RINCONERA CHAFLÁN 45º INT. + 2 CARTELAS / PLATEAU D'ANGLE CHANFREIN INT. 45° + 2 EQUERRES
TRAY FOR INTERIOR 45º CORNER + 2 BRACKETS / RIPIANO ANGOLARE RACCORDATO 45º INTERNO + 2 SUPPORTI
BANDEJA DE CANTO CHANFRO 45º INT. + 2 REFORÇOS

4







Ref			
8900 9011	400 mm	1	**71,20**

BANDEJA + 2 CARTELAS / PLATEAU + 2 EQUERRES / TRAY + 2 BRACKETS / RIPIANO + 2 SUPPORTI / BANDEJA + 2 REFORÇOS

5






Ref			
8900 9010	1000 x 400 mm	1	**62,70**

FONDO LISO ÁNGULO RECTO DERECHO O IZQUIERDO (RINCÓN 90º) / FOND LISSE ANGLE DROIT GAUCHE OU DROITE (ANGLE 90°)
PLAIN BACKGROUND STRAIGHT ANGLE LEFT OR RIGHT (90º CORNER) / PANNELLO PIANO ANGOLO RETTO DESTRO O SINISTRO (ANGOLO 90º)
FUNDO LISO ÂNGULO RECTO DIREITO OU ESQUERDO (ESQUINA 90º)

6







Ref			
8900 9003	550 x 300 mm	1	**18,60**

FONDO LISO CHAFLÁN (RINCÓN 45º) / FOND LISSE CHANFREINE (ANGLE 45°) / PLAIN BACKGROUND (45º CORNER)
PANNELLO PIANO ANGOLARE (ANGOLO 45º) / FUNDO LISO CHANFRO (ESQUINA 45º)

7






Ref			
8900 9005	1000 x 300 mm	1	**32,90**

FONDO LISO / FOND LISSE / PLAIN BACKGROUND / PANNELLO PIANO / FUNDO LISO

8





Ref			
8900 9004	1000 x 300 mm	1	**32,90**

MANIQUÍ / MANNEQUIN / MANNEQUIN / MANICHINO / MANEQUIM

ES Hombre.
FR Homme.
EN Mannequin.
IT Uomo.
PT Homem.



Ref		
2100 1140	1	**250,95**

ES Mujer.
FR Femme.
EN Female.
IT Donna.
PT Mulher.




Ref		
2100 1141	1	**359,40**

ES Niño.
FR Enfant.
EN Child.
IT Bambino.
PT Criança.




Ref		
2100 1142	1	**189,25**

PUERTA DE ACCESO MECÁNICO / PORTE D'ACCÈS MÉCANIQUE / AUTOMATIC ENTRANCE GATE PORTELLO MECCANICO / PORTA DE ACESSO MECÂNICO



ES Apertura izquierda.
FR Ouverture gauche.
EN Left opening.
IT Apertura sinistra.
PT Abertura esquerda.




ES Apertura derecha.
FR Ouverture droite.
EN Right opening.
IT Apertura destra.
PT Abertura direita.

Ref	M		
2100 1150	600 mm	1	**745,92**
2100 1151	800 mm	1	**772,80**

Ref	M		
2100 1152	600 mm	1	**745,92**
2100 1153	800 mm	1	**772,80**

DISPENSADOR DE BOLSAS PARA PARAGUAS SENC / DISPENSATEUR DE SACS POUR PARAPLUIES SENC / UMBRELLA BAG DISPENSER "SENC"
DISPENSER BUSTE PER OMBRELLI "SENC" / DISPENSADOR DE SACOS PARA GUARDA-CHUVAS SENC





Ref		
2100 1154	1	**469,77**

PACK 100 BOLSAS GRANDES (PARA PARAGUAS SENC) / PACK 100 GRANDS SACS (POUR PARAPLUIE SENC)
100-PC LARGE BAGS (FOR UMBRELLAS "SENC") / CONFEZIONE 100 BUSTE GRANDI (PER OMBRELLI "SENC")
PACK DE 100 SACOS GRANDES (P/ GUARDA-CHUVAS SENC)



Ref		
2100 1155	1	**18,61**

CESTA DE COMPRA CON RUEDAS / PANIER DE COURSES AVEC ROUES
SHOPPING BASKET WITH WHEELS / CESTA PER ACQUISTI CON RUOTE
CESTA DE COMPRA CON RUEDAS



Ref				
8900 9396	640 x 360 x 450 mm	52 L	1	**62,50**

CESTA DE COMPRA / PANIER DE COURSES / SHOPPING BASKET
CESTA PER ACQUISTI / CESTA DE COMPRA



Ref				
8900 9395	430 x 300 x 230 mm	22 L	1	**25,00**

	ES	FR	EN	IT	PT
Ref	Referencia	Référence	Reference	Riferimento	Referência
M	Métrica	Métrique	Metrical	Metrica	Métrica
	Packing	Conditionnement	Packing	Imballo	Embalagem
	Precio	Prix	Price	Prezzo	Preço
	Blíster	Blister	Blister	Blister	Blister
	Colores	Couleur	Color	Colore	Cores
	Medidas	Mesures	Measurements	Misure	Medidas
	Unidades	Unités	Units	Unitá	Unidades
	Longitud	Longueur	Length	Lunghezza	Comprimento
	Descripción	Description	Description	Descrizione	Descrição
∅	Diámetro	Diamètre	Diameter	Diametro	Diâmetro
	Unidad mínima de venta	Nombre d'unités minimum de vente	Minimum sale unit	Quantitativo minimo di vendita	Unidade mínima de venda

GLOSARIO

A

Abarcón 164
Abono azul plantas y flores 358
Abrazadera tubo métrico cobre 323
Abrazaderas 124, 126-131
Abrepuertas eléctrico 17
Abrillantador 202
Accesorios minicanal 319-320
Accesorios para martillos 57, 59
Accesorios taladro 64-67
Aceite 198-199
Aceite de citronela 371
Aceite linaza 220
Aceite teka 220
Acortador acceso directo a cadena 160
Adaptador antena 327
Adaptador enchufe + 2 usb 305
Adaptador multivia 304-305
Adaptadores ..... 388 - 390
Adhesivo ..... 192 - 194
Adhesivo en spray 205
Adhesivos residuos - tóxicos 276
Aflojatodo efecto frío 197
Aguarrás puro 220
Aire comprimido 205
Alambre de espino 181
Alargador pintor extensible 229
Anclaje metálico 105-108
Anclaje para andamios 105
Anilla de elevación 151, 157
Anilla para cadena 158
Anilla tte. Soldable 159
Anillas soldadas 147
Anillo conector cadena para conos 288
Anillos seeger 132-134
Antiadhesivo para soldaduras 204
Anticongelante 196
Antideslizante 205
Antipánico 22-23
Apaga llamas 207
Aspersores 383
Autoarranque 204
Avisador acústico 206

B

Bandeja angular 441
Bandeja especial inlcinada con soportes 441
Barbacoas 368
Barniz 219
Barniz transparente 214
Barra de carga ..... 442 - 443
Barreño contenedor jardín 358
Base antena 327
Base bipolar (toma cocina) 304
Base cuadrada superficie + toma de tierra 307
Base enchufe aérea goma 303
Base enchufe bipolar aérea ..... 303 - 304
Base modular cuadrada (teléfono) 328
Base múltiple tomas 324
Base para bridas 125
Bastón luminoso 286
Batería 4r25 6v 285
Big bag escombros 234
Bisagras ..... 405 - 406
Bloqueo de parking 289
Bobina industrial ecológica 230
Bombilla led 331-335
Boquillas regulables 386, 390
Briquetas de carbón 369
Broca de centrar 77, 83-84
Broca guía 76
Broca para vidrio, cerámica y gres 58
Broca porcelánico 60
Brocas avellanadoras 63-64
Brocas de construcción 53-56, 58
Brocas escalonadas 63
Brocas para acero 45-51
Brocas para madera 61-62
Brochas 225-226
Burlete adhesivo 241-242

C

Caballete con texto 266
Cable 165-166
Cable eléctrico 322
Cable para lámpara deco 336
Cable plano teléfono 328
Cable teléfono 328
Cadena 165
Cadena de plástico 288
Cadena elevación 159
Caja de empotrar mecanismos tubo 318
Caja seguridad 26
Cajas superficie 321
Cáncamo giratorio 160
Candados ..... 24 - 26
Cantoneras espuma 235
Carraca para trincaje 170
Carta colores ral 211
Carta de colores esmaltes sintéticos 216
Carteles para obras 274
Cemento rápido 209
Cepillo abrasivo 90-91
Cerradura eléctrica 17
Cerraduras 11-16
Cerraduras de buzón 406
Cerraduras persianas 20
Cerrojos ..... 18 - 19
Césped artificial 360
Cesta 5 huecos para expositores 441
Chinchetas ..... 291 - 413
Chips de relleno 235
Cianocrilato 191-192
Cierrapuertas 21
Cierres 405
Cierres para abrazaderas 127
Cilindros 6-10
Cinta adhesiva con papel 231
Cinta adhesiva pvc 238
Cinta adhesiva pvc 278
Cinta aislante de pvc 238
Cinta americana 240
Cinta antideslizante 278
Cinta cáñamo 179
Cinta de aluminio 239
Cinta de carrocero "crepé" 240
Cinta doble cara 239
Cinta persiana 167
Cinta vulcanizable 241
Cintas de balizamiento 277
Círculo adhesivo 293
Cizalla corta-setos profesional 375
Clavija bipolar ..... 303 - 304
Clavija bipolar goma 303
Clavija móvil industrial 306
Cola blanca 193
Cola roedores 209
Colector de riego 389
Colgador 405
Colgador blíster adhesivo 249
Colgador jardinera 357
Colgador universal 442
Conector antena 327
Conectores ..... 387 - 390
Conjunto bandeja 441
Conjunto tubo para hules y rollos 444
Cono a 4 caras 266
Conos 286
Contenedores 359
Contera negra 417
Cordones ..... 175 - 177
Corona taladro electromagnético 74
Coronas bimetálicas 77
Coronas de metal duro 75
Coronas diamantadas 60
Coronas diamante 82-84
Coronas para construcción 82, 84
Coronas reafilables 76
Cubeta 229-230
Cubo jardinería con vertedor 358
Cubremanchas 212
Cuchillo recolección con depósito 376
Cuelgacuadros ..... 413 - 414
Cuerda de plástico torcido 178
Cuerdas ..... 172-173, 175 - 176
Cuerpo anclaje 105

D

Decapante extra fuerte 221
Desatascador líquido 206
Desoxidante aflojatodo 197
Destornillador flexible para abrazaderas 128
Detector de humos 310
Detector de inundación 310
Discos abrasivos 32
Discos de corte 33
Discos de diamante 38-41
Discos laminados 36
Discos para piedra 33
Discos vulcanizados 35
Disolvente universal 221
Dispensador film manual 233
Display disco abrasivo 33
Display para césped artificial 361
Downlights 338

E

Enrejado 181
Enrollacables 326
Enrollador manguera 391
Equipamiento 448
Escoba plegable 380
Escuadras 407
Escudo antitaladro 17
Eslabón unión cadena plástico 288
Eslingas 168
Esmalte antioxidante 218
Esmalte forja 217
Esmaltes sintéticos 215-216
Espejos 292
Espiga de madera 416
Espuma foam 236
Espuma poliuretano 190
Expositor abrazaderas 127-128
Expositor coronas 78
Expositor de aflojatodo 197
Expositor electrico mostrador 337
Expositor góndola 438
Expositor perforado 437
Expositor rincón mural 439
Expositores ..... 432 - 436
Expositores de pintura 214
Extractores de tornillos 72

F

Fieltro 417
Fijación en blister ..... 426 - 430
Fijación para paneles aislantes 102
Fijador y sellador 195
Film embalaje 232-233
Foco led portátil a batería 337
Fresas rotativas 85-88

G

Galvanizado en frío 213
Gama acero y acero inoxidable 34
Gancho 161-164
Gancho "s" cadena plástico 288
Gancho basculante 109-110
Gancho pequeño 413
Gancho soldable 160
Ganchos 170, 180
Ganchos blíster ..... 443 - 444
Ganchos cortina 416
Giramachos 73
Glasspack adhesivo 273
Gomas de ancla 380
Gomas especiales para empalmes 392
Gota protectora 417
Grapa con pie 131
Grapa plástico cable 323
Grapas 412
Grasa 199-200
Grillete 152, 157
Guardacabos 147, 156

H

Hammerlock para cadena 161
Hidrorepelente 204
Higienizante 203
Hilo bramante cáñamo 178
Hilo de sedal 179
Hilos de rafia sintética 177-178
Husillos portacoronas con broca 76

I

Imán para pizarra 291
Impermeabilizante 224
Imprimación antióxido 213
Imprimación sintética 218
Inox spray 213

GLOSARIO

Interruptor aéreo 307

J

Jardinera y plato 357
Juego fresas rotativas 89
Juegos de brocas 44, 54, 55, 61
Juntas tóricas ..... 138 - 140

K

Kit de anclaje piscinas 109
Kit de igualamiento y amaestramiento 20
Kit de nebulización 382
Kit esmaltar 230
Kit mangueras 382

L

Lámpara baliza señalización 285
Lámpara h1 (luz giratoria) 285
Lámpara led 342
Lámparas automoción ..... 344 - 347
Lavamanos 208
Lavaparabrisas 196
Leñero 369
Lijas 42-43
Limpiador 201-202
Linternas 339-341
Líquido de encendido 371
Llaves 20
Lubricante 197-198
Luz estacionaria 283
Luz giratoria 282-283
Luz led 340, 342

M

Macetas 356
Machos de roscar 68, 70-71
Machos y terrajas en kit 72
Madeja de estopa 179
Maletín abrazaderas 130
Maletines de coronas 78
Maletines surtidos de brocas 52
Malla antihierbas 362
Malla de señalización 233
Malla electrosoldada 181
Malla mosquitera 181
Malla rápida 163
Malla sombreo ..... 361 - 362
Mallas plásticas ..... 363 - 364
Mango portacoronas 83, 84
Mangueras ..... 381 - 382
Maniquís 447
Manta protectora 237
Manta protectora suelos + plástico 231
Marcador spray fluorescente 213
Marco abs 272
Marco aluminio para señal 249
Masilla epoxi 192
Masilla montaje stop clavos 194
Masilla plástica al agua 223
Masilla poliuretano 190
Masilla selladora 189
Mecanismos eléctricos ..... 311 - 317
Mesa oval 366
Mezclador anclaje químico 111
Minio de plomo 217
Mirilla de latón 404
Mosquetón 148-149, 156
Mostrador modular ..... 445 - 446
Muelas abrasivas 37
Navaja plegable de injertar 376

O

Ovillo de algodón 179

P

Palomillas 411
Parrillas 367
Pasacables en spray 205
Pasador cerrojo 404
Pasadores 134-137
Pastillas de encendido 370
Pedal contenedor 359
Pegamento "ms" 194
Película removible 211
Pequeño material ..... 404 - 417, 431
Percha 442
Pernio redondo 405
Pilas alcalinas ..... 300 - 302
Pincel 226
Pincho inoxidable 367
Pintura acrílica efecto cromo 212
Pintura anticalórica 214
Pintura efecto forja 212
Pintura en spray 210-211
Pintura piscinas 224
Pintura plástica ..... 222 - 223
Pintura reflexiva 213
Pinza barbacoa 367
Pistola para spray 212
Pistola silicona 190-191
Pistolas de riego 386
Pizarra fondo de corcho 291
Pizarra magnética 291
Placa de unión 407
Placas homologadas (v) 279-281
Plástico cubretodo 230
Podadora de largo alcance 379
Polea 150
Polea ..... 406 - 407
Polímero sellador 189
Pomos 407
Portalámparas ..... 307 - 308
Portaprecios con tira para bandeja 441
Poste abatible para parking 289
Poste cinta extensible 287
Poste y base para cadena 287
Precinto acrílico 239
Precinto transparente acrílico 240
Programador horario 309
Prolongacion antena 327
Prolongador eléctrico 325
Protección de caucho 289
Protector bornes de batería 200
Protector para cables 290
Proyector led smd 337
Ptfe líquido 195
Puerta de acceso mecánico 447
Pulpo cadena 158
Pulpos elásticos 180
Pulverizador de espalda ..... 354 - 355
Puntas de acero 412
Punzón taladro electromagnético 73

Q

Quita grafiti 204
Quitamanchas 206
Quitapinturas "gel" 221

R

Rastrillo 380
Recambio luz giratoria 284
Recogedor de largo alcance 378
Recogedores cinta 408
Reducciones de plástico 37
Reductor velocidad 290
Reflexivos bandas oblicuas 281
Regaderas 358
Regleta conexión 323
Regleta led 330
Reguladores presión ..... 387 - 388
Rejilla cubo de pintor 229
Remachadora 111-113
Remaches 114-121
Reparador de pinchazos 203
Reparadores ..... 388 - 390
Retenedor de rodamientos 195
Revestimiento petreo fachadas 222
Riego por goteo ..... 392 - 397
Riel trenzado de polipropileno 171
Rodillos 226-228
Rollo alambre galvanizado 181, 411
Rollo cartón 235
Rollo cinta ptfe 238
Rollo film 236
Rollo malla f.De vidrio 233
Rollo malla tubular 237
Rollo malla tubular espuma 236
Rollo papel "kraft" 231-232
Rollo plástico burbuja 237
Rollos plástico con cinta 231

S

Sacos de rafia 234
Selladora sintética 219
Señal de mano con mango aluminio 278
Señalética imantada 440
Señalización 250-276
Separador de llaves 417
Set para sanitario wc 102
Sierra de calar 78-80
Sierra de poda 376
Sierras de cinta 81
Silicona 188-192
Sillas 366
Sincronizador de riego 384
Soporte calzado 443
Soporte luz giratoria 285
Soporte pared para manguera 391
Soportes ..... 415 - 416
Sosa caústica 220
Sujetacables 146-147, 155-156
Surtido tubos termoretráctiles 322

T

Tachuela 413
Taco alado 98-101
Taco autoperforante 101
Taco expansión por golpe 109
Taco extra largo 105
Taco flecha 100
Taco largo con tornillo 104
Taco para bridas 125
Taco pequeñas cargas 99
Taco plástico 98
Taco rápido golpe 102-104
Tacos anudables 99
Tacos de fijación 99-100
Tamiz anclaje químico 111
Tapón para taco de andamios 105
Tapones para remaches 121
Temporizador de riego 385
Tensor 153-157
Tensor de carraca 380
Tensores carraca 170
Termostato calefacción 309
Terrajas de roscar 69
Tijeras cortacésped 375
Tijeras de carraca 374
Tijeras de poda ..... 377 - 378
Tijeras de recolección ..... 372 - 375
Tinte al agua 222
Tira led 338
Tirafondos 131
Tiras antideslizantes 242
Tiras de plástico para blister 434
Toallitas para limpieza 207
Toldo 365
Tope de persiana 408
Topes ..... 408 - 410, 414
Tornillería en blister ..... 418 - 425
Trencilla polipropileno 171-172
Trenza de poliamida 171
Trenzado de poliéster 178
Triángulo de avería 285
Trincaje 169
Tubo led 330
Tubos de riego por goteo 392
Tuercas remachables 122-123

V

Valla extensible 287
Vitrina corcho cierre 291
Vitrina magnética 291
Volvedores 73

Y

Yeso estucar 209

Z

Zócalo superficie para mecanismos variados 319

GLOSSAIRE

A

Accessoires forets 64-67
Accessoires minicanal 319-320
Accessoires pour marteaux 57, 59
Adaptateur ..... 388 - 390
Adaptateur + 2 usb 305
Adaptateur antenne 327
Adaptateur muliprise 304-305
Adhésif en spray 205
Adhésif isolant 238
Adhésifs résidus - toxiques 276
Affichages pour travaux 274
Agrafe 412
Agrafe plastique câble 323
Aide au demarrage 204
Aimant para tableau 291
Air comprimé 205
Ampoule (lampe rotative) 285
Ampoule led 342
Ampoules automobiles ..... 344 - 347
Ampule led 331-335
Ancrages femelles à cône intérieur 109
Anneau pour chaine 158
Anneau soudé 147
Anneaux de levage 151, 157
Anneaux seeger 132-134
Anti crevaison / flat tire fixer 203
Anti-adhérent pour soudage 204
Antidérapant 205
Antigel 196
Antioxydant gris 213
Antipanique 22-23
Appret recouvre tache 212
Arc 164
Arrosage goutte à goutte ..... 392 - 397
Arrosoir couleur 358
Assortiment tubes thermoretractables 322
Attaches élastiques 380
Avertisseur acoustique 206

B

Bâche 365
Bande led 338
Bandes antidérapantes 242
Bandes plastique pour blister 434
Bandes réfléchissantes obliques 281
Barbecues 368
Barre de charge ..... 442 - 443
Base antenne 327
Base bipolaire (prise cuisine) 304
Base carrée superficie + prise terre 307
Base modulaire carree (téléphone) 328
Base multiprise prises 324
Base pour brides 125
Base prise bipolaire air ..... 303 - 304
Base prise caoutchou air 303
Bloacage pour place parking 289
Bloquant 195
Bloquant de roulements 195
Bobine industrielle ecologique 230
Boite assortiment punaises ..... 291 - 413
Boitier a encastrer mécanismes universel 318
Boitiers en applique 321
Bouchon pour cheville d'échaffaudage 105
Bouclier anti perforation 17
Bras universel 442
Brillant pour zinc 213
Briquettes 369
Brise vue maille occultation ..... 361 - 362
Brosse abrasif 90-91
Bulles de protection 417

C

Câble 165-166
Câble electrique 322
Câble plat téléphone 328
Cable pour globe deco 336
Câble téléphone 328
Cadenas ..... 24 - 26
Caisse de forets 52
Calfeutrage adhesif 241-242
Canne lumineuse 286
Carre 407
Carte de couleurs ral 211
Carte de coulooeurs émail synthétique 216
Cercle adhésif 293
Chaine 165
Chaîne de levage 159
Chaîne en plastique 288
Chaise 366
Charnière ..... 405 - 406
Chavalet avec texte 266
Cheville a ailette 98-101
Cheville bipolaire ..... 303 - 304
Cheville bipolaire caoutchou 303
Cheville extra-longue 105
Cheville flèche 100
Cheville industrielle 306
Cheville longue avec vis 104
Cheville plastique 98
Chevilles - piscine 109
Chevilles autoperceuse 101
Chevilles de fixation 99-100
Chevilles de fixation 99
Chevilles en acier 105-108
Chevilles pour brides 125
Chevilles pour materiaux creux 99
Chevilles rapides 102-104
Chips de remplissage 235
Ciment rapide 209
Cisailles 375
Ciseaux ..... 372 - 375
Ciseaux à gazon 375
Clés 20
Cliquet a sangle 170
Clôture extensible droite 287
Coffret sécurité 26
Colle ..... 192 - 194
Colle "ms" ultra 194
Colle blanche 193
Colle piège rongeurs 209
Collecteur d'arrosage 389
Collier tube métrique cuivre 323
Colliers 124, 126-131
Cône 4 faces 266
Cones 286
Conique forets fraiseurs 63-64
Connecteur ..... 387 - 390
Connecteur antenne 327
Connecteur bague chaine pour cones 288
Container jardin 358
Corde de polyester 178
Corde de polypropylène 171-172
Corde plastique courbée 178
Cordes ..... 172-173, 175 - 176
Cordon ..... 175 - 177
Cordon tressé de polypropyléne 171
Corps ancrage 105
Couronne perceuse electro-magnetique 74
Couronnes aiguisables 76
Couronnes bimetalliques 77
Couronnes de construction 82, 84
Couronnes diamantées 60
Couronnes metalliques 75
Couteau de récolte avec réservoir 376
Couteau greffe pliable 376
Couverture de protection 237
Couverture protecteur sols + plastique 231
Crochet 160
Crochet 161-164
Crochet "s" chaîne en plastique 288
Crochet avec securite 159
Crochet avec securite 160
Crochet basculant 109-110
Crochet blister ..... 443 - 444
Crochet petit 413
Crochet rotatif 160
Crochets 405
Crochets 170, 180
Crochets pour échaffaudage 105
Crochets rideau 416
Cuvette 229-230
Cyanocrylate 191-192
Cylindre de sécurité 6-10

D

Deboucheur liquide 206
Decapant extra fort 221
Degrippant multifonction 197
Détachants 206
Detecteur d'inondation 310
Detecteur de fumee 310
Devidoir ruban extensible 287
Display pour gazon artificiel 361
Dispositif de serrage pour colliers 127
Disque pour la pierre 33
Disques à lamelles 36
Disques abrasifs 32
Disques de coupe 33
Disques de diamant 38-41
Disques meule 37
Disques vulcanisés 35
Dissolvant universel 221
Downlights 338
Droite 152, 157

E

Ecrous à river 122-123
Élastiques plats 180
Elimine les grafitis 204
Elingues 168
Émail forge 217
Émail synthétique 215-216
Embout ..... 408 - 410, 414
Embout de bois 416
Embout noir 417
Embout persienne 408
Engrais bleu 358
Enrouleur avec ruban 408
Enrouleur cable 326
Enrouleur tuyau 391
Ensemble plateau 441
Equerre 411
Equipment 448
Essence de térébenthine pure 220
Extincteur 207

F

Ferme-portes 21
Fermetures 405
Feuille 232-233
Feutre 417
Fil barbele 181
Fil bordé chanvre 178
Fil d'emballage 179
Fil monofilamentde 179
Fil plombier 179
Filet de signalisation chantier 233
Filet plastique carré jardin ..... 363 - 364
Filieres 68, 70-71
Film amovible protection 211
Fils de raphia synthétique 177-178
Fixation polymère 189
Fixation pour chevilles pour panneaux isolants 102
Fixations ..... 426 - 430
Foret de diamant 82-84
Foret guide 76
Foret guide 77, 83-84
Foret porcelaine 60
Foret pour verre, céramique et grès 58
Forets bois 61-62
Forets de construction 53-56, 58
Forets en acier 45-51
Forets fraiseurs 63

G

Gamme acier inoxydable 34
Gazon artificiel 360
Gel decapant peintures 221
Glasspack adhésif 273
Goupilles 134-137
Graisse 199-200
Grand sac pour encombrants 234
Grillage 181
Grillage electrosoude galv. 181
Grillage moustiquaire 181
Grille 367
Grille cuvette peintre 229
Gyrophare 282-283

H

Hammerlock pour chaîne 161
Huile 198-199
Huile citronelle 371
Huile de lin 220
Huile teka 220
Hygienique 203

I

Ice sblock contre la rouille 197
Imprime synthétique 218

GLOSSAIRE

Interrupteur air 307

J

Jardinière cube avec drain 358
Jardiniere et plateau 357
Jeux de forets 44, 54, 55, 61
Joints toriques ..... 138 - 140
Judas en laiton 404

K

Kit d'appareillage et d'apprentissage 20
Kit fraises rotatives 89
Kit peintre 230
Kit pulverisateur 382
Kit tuyau 382

L

Lame-scie sauteuse 78-80
Lampe led 340, 342
Lampe rotative 283
Lampe torche 339-341
Laque acrylique spray 210-211
Lave-glaces 196
Lien union chaîne en plastique 288
Lingettes 207
Liquide allumage 371
Lubrifiant 197-198

M

Maille rapide 163
Malette colliers 130
Malette des scies 78
Manche pour perceuse 83, 84
Mandrin avec foret interchangeable 76
Mannequin 447
Mastic de fixation 189
Mastic de montage stop clous 194
Mastic epoxi 192
Mastic plastique à l'eau 223
Mastic polyuréthane 190
Mécanismes électriques ..... 311 - 317
Melangeur resine chimique 111
Minimum de plomb 217
Miroirs 292
Mosquetons 148-149, 156
Mousse foam polyéthylène 236
Mousse polyuréthane 190

N

Nettoyant 201-202
Nettoyant et lustrant 202

O

Ouverture réglable 386, 390
Ouvre-porte électrique 17

P

Panier 5 diviseurs 441
Panneaux a main 278
Papier abrasif 42-43
Passe cables 205
Passe-câbles 147, 156
Pastille d'allumage 370
Pastilles cache - rivets 121
Pédale pour poubelle 359
Peinture à lëau 222
Peinture antioxydante 218
Peinture effet forge 212
Peinture haute temperature 214
Peinture piscines 224
Peinture plastique ..... 222 - 223
Peinture réfléchissante 213
Pelote de coton 179
Pentures rondes 405
Perche 442
Petit matériel ..... 404 - 417, 431
Pics brochettes inoxydables 367
Pieces de rechange lampe giratoire 284
Pile 4r25 6v 285
Piles alcalines ..... 300 - 302
Pinceau palette 225-226
Pinceau rond 226
Pinces barbecue 367
Pistolet d'irrigation 386
Pistolet pour silicone 190-191
Pistolet universel pour spray 212
Plaques homologues (v) 279-281
Plaques union 407
Plastique de couverture 230
Plateau angulaire prensent. 441
Plateau spécial incliné avec supports 441
Plâtre a enduire 209
Poignee 407
Poinçon pour perceuse électromagnétique 73
Pointe acier 412
Polyamide twist 171
Porte d'accès mécanique 447
Porte-buches 369
Porte-lampe ..... 307 - 308
Poste et base pour chaîne 287
Poteau rabattable pour place parking 289
Pots de fleurs 356
Poubelle 359
Poulie ..... 406 - 407
Poulies 150
Pour cueillette longue portée 378
Présentoir colliers métalliques 127-128
Presentoir couronne 78
Presentoir d'angle mural 439
Presentoir de peinture 214
Présentoir dégrippant multifonction 197
Presentoir disques abrasifs 33
Presentoir electrique comptoir 337
Presentoir gondole 438
Presentoir modulaire ..... 445 - 446
Presentoir perforé 437
Présentoirs ..... 432 - 436
Programmateur horaire 309
Projecteur led portable a batterie 337
Projecteur led smd 337
Protecteur de câbles 290
Protection bornes de batterie 200
Protection hydrofuge 204
Protection parking 289
Ptfe liquide 195
Pulverisateur dorsal ..... 354 - 355
Pulverisateur inox 213
Pulverisateurs 383

R

Raises rotatives 85-88
Rallonge antenne 327
Rallonge electrique 325
Rallonge extensible pour peintre 229
Ramasse-feuille pliable 380
Râteau 380
Réducteur de vitesse 290
Réductions plastiques 37
Reglette connexion 323
Reglette led 330
Regulateur ..... 387 - 388
Renforce mousse 235
Réparateur ..... 388 - 390
Revetement pour facade en pierre 222
Riveteuse 111-113
Rivets 114-121
Rouleau 226-228
Rouleau de carton 235
Rouleau de filet tubulaire mousse 236
Rouleau de film 236
Rouleau de papier 231
Rouleau de papier "kraft" 231-232
Rouleau de papier avec ruban 231
Rouleau fibre de verre 233
Rouleau fil galvanisé 181, 411
Rouleau filet tubulaire universel 237
Rouleau plastique bulle 237
Rouleau ruban ptfe 238
Rubalise 277
Ruban adhésif 239
Ruban adhésif 278
Ruban adhésif de masquage 240
Ruban adhésif double face 239
Ruban adhésif pour l'isolement 241
Ruban adhésif pvc 278
Ruban adhésif pvc 238
Ruban adhésif transparent 240
Ruban aluminiun 239
Ruban américain 240
Ruban store 167

S

Sacs de rafia 234
Sangle 169
Savon pour les mains 208
Scellement synthetique 219
Scie à ruban 81
Scie a taille 376
Sécateur 374
Séccateur a taille ..... 377 - 378
Séparateur de clés 417
Serre pied 131
Serre-câbles 146-147, 155-156
Serrure 11-16
Serrure 404
Serrure boîte 406
Serrure électrique 17
Serrures ..... 18 - 19
Serrures persiennes 20
Set de tarauds et filieres 72
Set pour sanitaire wc 102
Signaletique aimantee 440
Signalisation 250-276
Silicone 188-192
Socle surface 319
Soude caustique 220
Spray acrylique effet chrome 212
Support ..... 415 - 416
Support chaine 158
Support chaussure 443
Support de prix 441
Support film emballage 233
Support jardiniere 357
Support lampe rotative 285
Support paroi pour tuyau 391
Support tableau ..... 413 - 414
Suspension blister adhésif 249
Syncroniseur d'irrigation 384

T

Table ovale 366
Tableau abs pour signa 272
Tableau aluminium pour signal 249
Tableau en liège 291
Tableau magnétique 291
Tachuela 413
Taille haies télescopique long 379
Tamis resine chimique 111
Tarauds a main 69
Tarauds rotatifs 73
Temporisateur d'arrosage 385
Tendeur à cliquet 170
Tendeur a cliquet 380
Tendeurs 153-157
Thermostat de chauffage 309
Tire-fonds 131
Toile anti-herbes 362
Torche de signalement 285
Toriques spécifiques aux raccords 392
Tourne a gauche 72
Tourne-à-gauche à 3 vis 73
Tournevis flexible pour colliers 128
Traçeur de chantier fluorescent 213
Triangles panne 285
Tube led 330
Tube pour toiles cirees et rouleaux 444
Tuyau ..... 381 - 382
Tuyau d'arrosage 392

V

Vernis 219
Vernis transparent brillantt 214
Visserie ..... 418 - 425
Vitrine magnétique avec fermeture 291
Vitrine magnétique avec fermeture 291

W

Waterproofing 224

GLOSSARY

A

Abrasive discs 32
Abrasive discs display stand 33
Abrasive vitrified discs 37
Abs signs frame 272
Accessories for hammers 57, 59
Acoustic gas horn 206
Acrylic spray paint 210-211
Adhesive - toxic waste 276
Adhesive "ms" ultra 194
Adhesive blister hanger 249
Adhesive circle 293
Adhesive draught excluder 241-242
Adhesive glue rodent trap 209
Adhesive spray 205
Adhesive tape 239
Alkaline batteries ..... 300 - 302
Alloy wire netting 181
Aluminium sings frame 249
Aluminiun tape 239
Anchor rubber 380
Angled shelf for display 441
Antenna adapter 327
Antenna connector 327
Antenna extension cable 327
Antenna socket 327
Antifreeze 196
Anti-rust grey 213
Anti-slip 205
Arc 164
Arrow plug 100
Artificial grass 360
Assembly adhesive stop nails 194
Assortment heat shrink tubes 322
Authorized (v) plates 279-281
Auto start 204
Automatic entrance gate 447
Automotive lighting ..... 344 - 347
Awning 365

B

Backed tie mounts 125
Backpack sprayer ..... 354 - 355
Band saw blades 81
Barbecue tongs 367
Barbecues 368
Barbed wire 181
Baton light stick 286
Battery 4r25 6v 285
Battery terminal protector 200
Beige protective blanket 237
Big bag rubble 234
Bi-metal hole saws 77
Bipolar plug ..... 303 - 304
Bipolar plug socket ..... 303 - 304
Bipolar socket (kitchen plug) 304
Black tips 417
Blind tips 408
Blocks ..... 408 - 410, 414
Blue fertiliser 358
Brass spyhole 404
Bright zinc 213
Briquettes 369
Bristle brush 225-226
Brush abrasive 90-91
Bucket 229-230
Building drills 53-56, 58
Bulb socket ..... 307 - 308
Bypass lopper ..... 377 - 378

C

Cable 165-166
Cable protection ramp 290
Carbide tipped hole saws 75
Cardboard roll 235
Carre 407
Caustic soda 220
Centering drill bit 76
Centering drill bit 77, 83-84
Chain 165
Chain straps 158
Chair 366
Chemical anchor mixer noozle 111
Chrome effect acrylic spray 212
Citronella oil 371
Cleaner 201-202
Clear gloss varnish 214
Color chart synthetic enamel 216
Compressed air 205
Connecting ring for chain post 288
Connection board 323
Connection plates 407
Construction hole saws 82, 84
Construction signs 274
Construction site mesh 233
Container 359
Container pedal 359
Corde de polyamide 171
Cords ..... 172-173, 175 - 176
Cork board 291
Cork board cabinet 291
Cork board tacks ..... 291 - 413
Cotton ball 179
Countersink drill 63-64
Countersink drills 63
Cover-up plastic foil 230
Curtain hooks 416
Cutting disc for stone 33
Cutting discs 33
Cyanoacrylate 191-192

D

Diamond core drill 82-84
Diamond discs 38-41
Die holders 73
Display stands ..... 432 - 436
Door bolt ..... 18 - 19
Door closer 21
Double faced tape 239
Downlight 338
Drawer knobs 407
Drill case 52
Drill set 44, 54, 55, 61
Drills accessories 64-67
Drills for glass, ceramics and earthenware 58
Drills for porcelain 60
Drills for steel 45-51
Drip irrigation ..... 392 - 397
Drop in anchor plugs 109
Dry cleaning 206

E

Ecological industrial reel 230
Elastic straps 180
Electric display 337
Electric lock 17
Electric lock 17
Electrical cable 322
Electronic mechanisms ..... 311 - 317
Elevation rings 151, 157
Elevation welded ring 159
Epoxy putty 192
Espositore erba artificiale 361
Extensible handle for painter 229
Extension cable 325
Extension cable reel 326
Extra long fixing plug 105
Extra strong paint stripper 221

F

Facade stone coating 222
Fairlead 205
Fasteners ..... 418 - 425
Felt 417
Fibre discs 35
Film roll 236
Fire extinguisher 207
Firelighter 370
Firewood trolley 369
Fishing mono-thread 179
Fixing ..... 426 - 430
Fixing plug 98-101
Fixing plugs 99-100
Fixing-plug 102-104
Flap discs 36
Flat plastic 412
Flat tire fixer 203
Flex driver for hose clamps 128
Flood detector 310
Floor cover fleece with foil-coating 231
Flower pot 356
Fluorescent marking spray 213
Foam corner pieces 235
Fogging kit 382
Foldaway parking post 289
Foldaway parking post 289
Folding rake 380
Footwear holder 443
Forge effect varnish 217
Frame sign with text 266
Freeze effect rust breaker 197
Fruit pruners ..... 372 - 375
Furniture and fittings 448

G

Gaffer black tape 240
Garden bucket with funnel 358
Garden container 358
Garden rake 380
Gardening knife 376
Glasspack adhesive 273
Glue ..... 192 - 194
Gondola display 438
Graffiti remover 204
Grease 199-200
Grill 367
Gun for silicone injection 190-191

H

Hammerlock for chain 161
Hand sign with handle 278
Hand taps 69
Hand use transparent film 233
Hand wet wipes 207
Heating thermostat 309
Hedge shears 375
Hexagon head screws with thread 131
Hexagon shank 83, 84
High plastic chain post 287
High temperature spray paint 214
Hinges ..... 405 - 406
Hole saw for electromagnetic drill 74
Hole saws display stand 78
Hook 109-110
Hook 161-164
Hook for blister ..... 443 - 444
Hook of direct access to the chain 160
Hooks 170, 180
Hose ..... 381 - 382
Hose clamp metric tube copper 323
Hose clamps 124, 126-131
Hose clamps case 130
Hose clamps wall dispenser 127-128
Hose hanger 391
Hose kit 382
Hose mender ..... 388 - 390
Hose reel 391
Hot-dipped galvanised welded wire mesh 181
Hot-dipped galvanised wire 181, 411

I

Imperméable 224
Industrial plug 306
Insert adaptor ..... 388 - 390
Iron effect painting 212
Irrigation tube 392

J

Jigsaw blades 78-80

K

Key 20
Kit for cylinders training 20
Kit for enamel paint 230

L

Lamp (revolving light) 285
Lampholder cable for pendant globe bulb 336
Landscape fabric 362
Led bulb 331-335
Led headlight 340, 342
Led lamp 342
Led strip 330
Led strip 338
Led tube 330

Lifting chain....159
Lighter fluid....371
Linseed oil....220
Liquid plunger....206
Load bar....442 - 443
Lock shield....17
Locks....405
Locks for continuous hose clamps....127
Locks for rolling shutters....20
Long plug with torx screw....104
Long reach harvester....378
Long reach pruner....379
Loose fill chips....235
Lubricant....197-198

M

Magnetic whiteboard....291
Magnetic whiteboard cabinet....291
Mannequin....447
Masking foil with adhesive....231
Masking paper....231
Masking paper "kraft"....231-232
Masking tape....240
Metallic pipe clamps....131
Mills case....89
Mini trunking accessories....319-320
Mirrors....292
Modular counter....445 - 446
Mortise lock....11-16
Multiple way plug socket....304-305
Nonslip strips....242
Nonslip tape....278

O

Oil....198-199
Oil teka....220
O-rings....138 - 140
O-rings special for watering....392
Oval dining table....366
P.P. Adhesive tape....240

P

Padlock....24 - 26
Paint for swimming pools....224
Paint remover "gel"....221
Paint roller....226-228
Panel fix insulation....102
Panic bar....22-23
Parking protection....289
Pattern nozzle....386
Pegboard display stand....437
Penetrating oil....197
Penetrating oil exhibitor....197
Pilot pin for electromagnetic drill....73
Pipeseal....195
Planter hanger....357
Plastic "s" hook for chain....288
Plastic bubble roll rotolo....237
Plastic cable clamp....323
Plastic chain....288
Plastic electrical tape....238
Plastic fittings....37
Plastic fixing plug....98
Plastic foil....232-233
Plastic hang strips for blister....434
Plastic key separators....417
Plastic net....229
Plastic painting....222 - 223
Plastic sidewinder....408
Plastic snap hook for chain....288
Plated door....404
Plug for scaffold fixing plug....105
Plugs....99
Plugs for hollow materials....99
Plumbers hemp....179
Polisher....202
Polyethylene foam....236
Polymer sealant....189
Polypropylene raffia sacks....234
Polypropylene twist....171-172
Polyurethane foam....190
Polyurethane putty....190
Portable led work light battery-operated....337
Postbox lock....406
Price holder....441
Protective drops....417
Pruning saw....376
Ptfe thread seal tape....238
Pulleys....150
Pulleys....406 - 407
Pure turpentine....220
Pvc adhesive tape....238
Pvc adhesive tape....278

Q

Quick connector....387 - 390
Quick-setting cement....209

R

Ral colour chart....211
Ratchet pruning shears....374
Ratchet straps....169
Ratchet straps....170
Ratchets strap....170
Rectactable belt barrier....287
Red lead....217
Reflective oblique straps....281
Reflective paint....213
Regulator....387 - 388
Removable protective film....211
Re-sharpening hole saws....76
Retainer....195
Revolving light....283
Ring for chains....158
Rivet caps....121
Rivet nuts....122-123
Riveting....111-113
Rivets....114-121
Roll fibreglass mesh....233
Rotating light....282-283
Rotatory eye bolt....160
Round brush....226
Round clamp....405
Rubber bipolar plug....303
Rubber plug socket....303
Rust-proof enamel....218

S

Safe....26
Safety cone....266
Sandpapers....42-43
Sanitiser....203
Scaffold eyebold....105
Screw extractors....72
Sealant putty....189
Security cylinder....6-10
Seeger rings....132-134
Self drilling plug....101
Set for toilet wc....102
Set of hole saws....78
Shade netting....361 - 362
Shelf kit....441
Shield anchor....105
Signposting....250-276
Signposting lamp....285
Silicone....188-192
Sinalização magnetizada....440
Sleeve chemical anchor....111
Sling....168
Small items....404 - 417, 431
Smd led projector....337
Smoke detector....310
Snap....163
Snaps....148-149, 156
Spare part revolving light....284
Special diamond hollow core....60
Special sloping shelf with brackets....441
Speed bump....290
Spindle with drill....76
Split dies....68, 70-71
Split pin....134-137
Spray display stands....214
Sprinklers....383
Square plastic mesh garden....363 - 364
Square socket (telephone)....328
Square socket + ground connection....307
Stain covering paint....212
Stainless steel grass shears....375
Stainless steel line....34
Stainless steel skewer....367
Stainless steel spray....213
Steel bolts....105-108
Steel bolts - swimming pool....109
Steel tip zinc plated....412
Straight arm....442
Straight extensible fence....287
Straight shackles....152, 157
Straight shank rotaries....85-88
Stretch foam netting roll....236
Stucco plaster....209
Studlock....195
Support for revolving lights....285
Supports....415 - 416
Surface back box....319
Surface boxes....321
Switch....307
Synthetic enamel....215-216
Synthetic primer....218
Synthetic raffia bent threads....177-178
Synthetic sealant....219

T

Tacks....413
Tap wrench....73
Tape blind....167
Taps and dies kits....72
Telephone cable....328
Telephone cable....328
Tension adjusters....153-157
Thick soap for hands....208
Thimble....147, 156
Timer switch time clock socket....309
Torches....339-341
Tow skein....179
Traffic cones....286
Tube kit for oilcloths and rolls....444
Twine thread. Hemp....178
Twist holder....125
Twist nozzle with adaptor....386, 390
Twisted cord....175 - 177
Twisted polyester....178
Twisted polypropylene rail....171
Twisted strands plastic rope....178

U

Universal arm....442
Universal disolvent....221
Universal netting roll....237
Universal spray gun....212
Universal wall back gang tube....318

V

Varnish....219
Vegetable/plant knife with container....376
Vulcanizable tape....241

W

Wall bracket....411
Wall corner gondola shelving....439
Wall frame hangers....413 - 414
Wall frame hooks....413
Wall socket + dual usb port....305
Wardrobe hook....405
Warning tapes....277
Warning triangle....285
Water based paint....222
Water repellent....204
Water timer....384
Water trap....389
Water-based mastic (plastic)....223
Watering can....358
Watering timer....385
Way outlet power....324
Weld on hook....160
Welded ring....147
Welding splash remover....204
White adhesive....193
Whiteboard magnets....291
Window planter and saucer....357
Windscreen cleaner....196
Wire basket with 5 dividers....441
Wire netting....181
Wire rope clips....146-147, 155-156
Wire tautener....380
Wood dowel pins....416
Wood drills....61-62

GLOSSARIO

A

Accessori canalina 319-320
Accessori per martelli 57, 59
Accessori per punte 64-67
Adattatore 304-305
Adattatore ....388 - 390
Adattatore + 2 usb....305
Adattatore per antenna 327
Adesivi residui - tossici 276
Adesivo ....192 - 194
Adesivo "ms" ultra 194
Adesivo di montaggio senza chiodi 194
Adesivo spray....205
Ampadina led 331-335
Anelli in gomma 380
Anello di collegamento catena-coni....288
Anello di sospensione 159
Anello girevole....160
Anello per catena 158
Anello saldato....147
Anello seeger....132-134
Antenna 327
Antiadesivo per saldature 204
Antigelo 196
Antiossidante grigio 213
Antiruggine sintetico 218
Antiscivolo....205
Appendiquadri....413 - 414
Apriporta elettrico 17
Aria compressa 205
Assortimento tubi termoretraibili....322
Attrezzatura....448
Avviamento....204
Avvolgicavo elettrico 326
Avvolgitore nastro 408
Avvolgitubo....391

B

Bacheca chiusa in sughero 291
Bacheca chiusa magnetica 291
Bande oblique riflettenti 281
Barbecue 368
Barra di carico ....442 - 443
Barriera estensibile dritta....287
Base e palo per catena....287
Base modulare quadrata (telefono) 328
Base per fascette 125
Bastone luminoso di segnalazione 286
Battiscopa 319
Big bag macerie 234
Blister gancio adesivo 249
Bloccante 195
Blocco parcheggio....289
Bobina di carta asciugatutto 230
Boccola ad espansione....109
Bolle adesive di protezione 417
Bollino adesivo 293
Bordini in schiuma....235
Braccio 442
Braccio universale....442
Bricchetti 369
Brillantante....202

C

Cacciavite flessibile....128
Calamite per lavagna magnetica 291
Carrucole....150
Carta abrasiva 42-43
Cassetta di sicurezza....26
Cassetta porta punte 52
Catena 159
Catena 165
Catena in plastica....288
Cavalletto con testo 266
Cavallotti 164
Cavo 165-166
Cavo elettrico 322
Cavo telefono 328
Cavo telefono 328
Cellophane protettivo....230
Cemento rapido....209
Cerniere....405
Cerniere....405
Cerniere....405 - 406
Cerniere rotonde....405
Cestello a 5 divisori 441
Chiaves....20
Chiavistellos....18 - 19
Chiodini 413
Chips riempimento....235
Chiudiporta....21
Chiusura antipanico 22-23
Ciabatta multipla a prese....324
Cianocrilato....191-192
Cilindro di sicurezza....6-10
Cinghia 168
Colla bianca....193
Collanti ....426 - 430
Coltellino pieghevole per innesti 376
Confezione assortita puntine....291 - 413
Confezione sacchi di rafia estensibile....234
Coni 286
Connettore....387 - 390
Connettore per antenna 327
Connettore per irrigazione....389
Cono 4 lati 266
Contenitore....359
Contenitore 369
Contenitore a vista 321
Contenitore universale ad incastro per meccanismi 318
Coperta protettiva 237
Copertura protettiva plastificata per suolo 231
Coprimacchia 212
Corda di plastica ritorta 178
Corda in poliammide 171
Corda in poliestere....178
Cordas....172-173, 175 - 176
Corde elastiche 180
Corde in polipropilene 171-172
Cordone....175 - 177
Corona in metallo duro....75
Corona trapano elettromagnetico....74
Corone bimetalliche 77
Corone da costruzione 82, 84
Corone riaffilabili....76
Corpo ancorante....105

D

Dado a rivetto....122-123
Decapante extraforte 221
Detergente parabrezza....196
Dischi abrasivi 32
Dischi diamantati 38-41
Dischi in fibra vulcanizzata....35
Dischi laminati....36
Dischi per pietra 33
Disco da taglio....33
Disgorgante detergente....206
Disossidante sbloccante....197
Dispositivo tendicinghia....170
Divisorio nero a nastro estensibile 287

E

Espositore angolare 439
Espositore corone 78
Espositore dischi abrasivi 33
Espositore disossidanti sbloccanti 197
Espositore elettrico 337
Espositore fascette metalliche 127-128
Espositore forato....437
Espositore gondola 438
Espositore modulare ....445 - 446
Espositori ....432 - 436
Espositori per marcatori 214
Essenza di trementina 220
Estrattore viti 72

F

Faretti 338
Faretto led portatile a batteria 337
Fascetta ad arco 131
Fascetta tubo metrico rame....323
Fascette....124, 126-131
Feltrini 417
Fermacavo....146-147, 155-156
Fili di ràfia sintetica 177-178
Filiere....68, 70-71
Film imballo....232-233
Filo canapa....178
Filo di cotone....179
Filo lenza 179
Filo spinato....181
Fissa cuscinetti 195
Fissacavi piani....412
Fissaggio di pannelli isolanti....102
Fissatore in plastica....323
Forbice a cricchetto 374
Forbice decespugliatrice 375
Forbice per potature....377 - 378
Forbice tagliasiepi....375
Forbici....372 - 375
Foretti diamantati 82-84
Frese rotative 85-88

G

Gamma acciaio inox 34
Ganci di piccole dimensioni 413
Ganci zincati per tende 416
Gancio 160
Gancio 161-164
Gancio a "s" per catena in plastica....288
Gancio applicabile saldabile....160
Gancio fioriera....357
Gancio per blister ....443 - 444
Gancis 170, 180
Gira femmina....73
Giramaschio 73
Giunti torici....138 - 140
Glasspack adesivo 273
Golfari....151, 157
Gommini chiavi....417
Gommino....408 - 410, 414
Grasso....199-200
Griglia pittura per vaschetta....229
Griglie 367
Grilli dritti....152, 157
Guarnizione adesiva....241-242
Guarnizioni toriche per irrigatori 392
Guida cavo 147, 156

H

Hammerlock per catena....161

I

Ice sblock spaccaruggine 197
Idrorepellente 204
Igienizzante....203
Imballaggio plastico a bolle 237
Impermeabilizzante....224
Impregnante....219
Indicazione per il lavoro 274
Innaffiatoio colore 358
Innesto tubolare per lampeggiante....285
Interruttore 307
Intonaco 209
Irrigatore a goccia ....392 - 397
Irrigatori....383
Irroratore spray ....354 - 355

K

Kit componenti e ammaestramento 20
Kit nebulizza....382
Kit smalto....230
Kit tubo....382

L

Lame-seghetto alt 78-80
Lampada di segnalazione 285
Lampada tonda led 342
Lampadina (sirena lampeggiante) 285
Lampadina led globo déco....336
Lampadine auto ....344 - 347
Lancia con apertura regolabile....386, 390
Lavagna in sughero 291
Lavagna magnetica....291
Liquido accensione 371
Lubrificante....197-198
Lucchetto....24 - 26
Luce led 340, 342

M

Maglia antierba 362
Maglia di unione catena in plastica 288
Maglia rapida....163
Manichino....447

GLOSSARIO

Manico ... 83, 84
Manico estensibile rullo ... 229
Manico film imballo ... 233
Manicotto di riparazione ... 388 - 390
Marcatore da cantiere fluorescente ... 213
Maschi manuali ... 69
Mastice di fissaggio ... 189
Mastice epoxi ... 192
Mastice poliuretanico ... 190
Materiale, piccolo ... 404 - 417, 431
Meccanismi elettrici ... 311 - 317
Minio di piombo ... 217
Miscelatore ancorante chimico ... 111
Moli abrasive ... 37
Morsetto connessione ... 323
Moschettoni ... 148-149, 156

N

Nastro adesivo ... 239
Nastro adesivo ... 240
Nastro adesivo antiscivolo ... 278
Nastro adesivo in pvc ... 278
Nastro adesivo in pvc ... 238
Nastro adesivo trasparente ... 240
Nastro adesivo vulcanizzato ... 241
Nastro americano ... 240
Nastro biadesivo in schiuma ... 239
Nastro canapa ... 179
Nastro di alluminio ... 239
Nastro di avvertimento ... 277
Nastro isolante ... 238
Nastro tapparella ... 167

O

Ochiolo aperto ... 109-110
Olio ... 198-199
Olio citronella ... 371
Olio di lino ... 220
Olio di teak ... 220

P

Palo pieghevole per parcheggio ... 289
Paracolpi di sicurezza ... 289
Passacavi ... 205
Pasta lavamani ... 208
Pastiglie di accensione ... 370
Pedale per pattumiera ... 359
Pellicola protettiva rimovibile ... 211
Pennello ... 225-226
Pennello tondo ... 226
Perni legno ... 416
Perno serraggio ... 404
Piastre omologate ... 279-281
Pieghevole ... 411
Pila 4r25 6v ... 285
Pile alcaline ... 300 - 302
Pinza per barbecue ... 367
Pistola d'irrigazione ... 386
Pistola per siliconare ... 190-191
Pistola universale per bombolette spray ... 212
Pittura plastica ... 222 - 223
Placche di unione ... 407
Polimero fissante ... 189
Pomelli ... 407
Portalampada ... 307 - 308
Portaprezzi con striscia ... 441
Portello meccanico ... 447
Potatrice ad ampio raggio ... 379
Prato sintetico ... 360
Presa bipolare (cucina) ... 304
Presa per spina bipolare ... 303 - 304
Presa per spina in gomma ... 303
Presa quadrata superficie con connessione a terra ... 307
Programmatore orario ... 309
Proiettore led smd ... 337
Prolunga antenna ... 327
Prolunga elettrica ... 325
Protezione antieffrazione ... 17
Protezione cavi elettrici ... 290
Protezione morsetti batteria ... 200
Ptfe liquido ... 195
Pulegge ... 406 - 407
Pulitore ... 201-202
Punta di centraggio ... 77, 83-84
Punta guida ... 76
Punta in acciaio ... 412
Punta speciale diamantata ... 60
Punte da costruzione ... 53-56, 58
Punte in acciaio ... 45-51
Punte per legno ... 61-62
Punte per porcellana ... 60
Punte svasatrici ... 63
Punte svasatrici conica ... 63-64
Punte trapano per vetro, ceramica e gres ... 58
Punzone trapano elettromagnetico ... 73

R

Raccoglitore a lungo raggio ... 378
Rallentatori di velocita ... 290
Rastrello ... 380
Regolatore di pressione ... 387 - 388
Rete ... 181
Rete di segnalazione cantieri ... 233
Rete elettrosaldata zincata ... 181
Rete protettiva ... 361
Rete protettiva ... 361 - 362
Rete quadrata in plastica per giardino ... 363 - 364
Ricambio sirena lampeggiante ... 284
Riduzioni in plastica ... 37
Rilevatore acustico ... 206
Rilevatore di fumo ... 310
Rilevatore di inondazione ... 310
Rimuovi graffiti ... 204
Ripara pneumatici ... 203
Ripiano ... 441
Ripiano angolare per espositori ... 441
Ripiano per scarpe ... 443
Ripiano speciale inclinato con supporti ... 441
Rivestimento per facciata in pietro ... 222
Rivettatrice ... 111-113
Rivetto ... 114-121
Rotoli in plastica con nastro ... 231
Rotolo cartone ... 235
Rotolo di carta ... 231
Rotolo di carta "kraft" ... 231-232
Rotolo film ... 236
Rotolo filo zincato ... 181, 411
Rotolo nastro ptfe ... 238
Rotolo protezione schiuma ... 236
Rotolo rete in fibra di vetro ... 233
Rotolo rete tubolare ... 237
Rullo ... 226-228

S

Salviettine detergenti ... 207
Scheda colori ral ... 211
Schiuma foam polietilene ... 236
Schiuma poliuretano ... 190
Scopa metallica regolabile ... 380
Sedia ... 366
Sega per potatura ... 376
Seghe a nastro ... 81
Segnaletica ... 250-276
Segnaletica magnetica ... 440
Segnaletica manuale con manico ... 278
Serratura ... 11-16
Serratura di bloccaggio ... 406
Serratura elettrica ... 17
Serrature per fascette ... 127
Serrature per persiane ... 20
Set corone riaffilabibili e ... 78
Set di frese rotative ... 89
Set maschi e filiere ... 72
Set per sanitario wc ... 102
Set punte ... 44, 54, 55, 61
Sigillante sintetico ... 219
Silicone ... 188-192
Sirena lampeggiante ... 282-283
Sirena lampeggiante ... 283
Smacchiatore ... 206
Smalto antiossidante ... 218
Smalto metallico ... 217
Smalto sintetico ... 215-216
Soda caustica ... 220
Soda caustica ... 358
Solvente universale ... 221
Spazzola abrasivo ... 90-91
Specchi ... 292
Spegnifiamma ... 207
Spiedini inossidabili ... 367
Spina bipolare ... 303 - 304
Spina in gomma bipolare ... 303
Spina industriale ... 306
Spine ... 134-137
Spioncino in ottone ... 404
Spray acrilico effetto cromato ... 212
Spray inox ... 213
Squadra ... 407
Stoppa di canapa speciale ... 179
Strisce antiscivolo ... 242
Strisce porta blister in plastica ... 434
Striscia led ... 338
Striscia led ... 330
Struttura per segnale ... 249
Struttura per segnale in abs ... 272
Stucco plastico all'acqua ... 223
Supporto ... 415 - 416
Supporto a muro per tubi flessibili ... 391
Supporto fascetta ... 125
Supporto portacorona con punta ... 76
Sverniciatore "gel" ... 221

T

Tabella dei colori smalto sintetico ... 216
Taglierino con serbatoio ... 376
Tappi arresto serrande ... 408
Tappi per rivetti ... 121
Tappo per tassello per impalcature ... 105
Taselli autoforanti ... 101
Tassello ... 98-101
Tassello ... 99
Tassello ... 100
Tassello – piscina ... 109
Tassello extra lungo per viti ... 105
Tassello fissaggio ... 99-100
Tassello in plastica ... 98
Tassello lungo con vite ... 104
Tassello metallico ... 105-108
Tassello per ancorante chimico ... 111
Tassello per piccoli pesi ... 99
Tassello rapido ... 102-104
Tavolo ovale ... 366
Tenda da sole ... 365
Tendicinghia ... 169
Tenditori ... 153-157
Tensores a cricchetto ... 170
Termostato riscaldamento ... 309
Timer elettronico per l'irrigazione ... 385
Timer meccanico per irrigazione ... 384
Tirafondi ... 131
Tirante a cricchetto ... 380
Tiranti a catena grado ... 158
Torce ... 339-341
Trappola adesiva per roditori ... 209
Treccia in polipropilene ... 171
Triangolo di avaria ... 285
Tube pour toiles cirees et rouleaux ... 444
Tubi ... 381 - 382
Tubo irrigazione ... 392
Tubo led ... 330

U

Ugello nero ... 417

V

Valigetta contenente fascette ... 130
Vaschetta ... 229-230
Vasi per fiori ... 356
Vaso e sottovaso ... 357
Vaso giardinaggio ... 358
Vaso giardinaggio con sottovaso ... 358
Vernice acrilica ... 210-211
Vernice ad acqua ... 222
Vernice alta temperatura ... 214
Vernice catarifrangente ... 213
Vernice per piscine ... 224
Vernice spray, effetto ferro antico ... 212
Vernice trasparente ... 214
Viteria ... 418 - 425
Viti ad occhiello per impalcature ... 105

Z

Zanzariera ... 181
Zinco chiaro ... 213

GLOSSÁRIO

A

Abraçadeira tubo métrico cobre 323
Abraçadeiras 124, 126-131
Abraçadeiras metálicas 131
Abreportas eléctrico 17
Abrilhantador 202
Acessórios brocas 64-67
Acessorios mini calha 319-320
Acessórios para martelos 57, 59
Adaptador ..... 388 - 390
Adaptador +2 usb 305
Adaptador de antena 327
Adaptador hexagonal 83, 84
Adaptador muli-via 304-305
Adaptador para serra craneana com broca 76
Adesivo ..... 192 - 194
Adesivo - resíduos tóxicos 276
Adesivo "ms" ultra 194
Aguarrás pura 220
Air, comprimido 205
Alargador pintor extensivel 229
Alguidar recipiente de jardim 358
Amarração 169
Ancinho 380
Anéis de elevação 151, 157
Anéis de retenção ..... 138 - 140
Anéis de retenção espciais para irrigação 392
Aneis seeger 132-134
Anel conector para cones 288
Anel de elevação soldável 159
Anel soldado 147
Antena 327
Anticongelante 196
Anti-deslizamento 205
Antipânico 22-23
Arame farpado 181
Aspersores 383
Auto arranque 204
Avisador sonoro 206

B

Balde de jardinagem com bico 358
Barbecues 368
Barra ..... 442 - 443
Base bipolar (tomada cozinha) 304
Base modular quadrada (telefone) 328
Base para abraçadeira 125
Base quadrada superfície + tomada terra 307
Base tomada aérea borracha 303
Base tomada bipolar aérea ..... 303 - 304
Batente persiana 408
Bateria 4r25 6v 285
Big bag detritos 234
Borrachas de ancoragem 380
Briquetes 369
Broca construção 53-56, 58
Broca de centrar 76
Broca de centrar 77, 83-84
Broca para vidro, cerâmica e grés 58
Brocas de diamante 60
Brocas para aço 45-51
Brocas para construção 52
Brocas para madeira 61-62
Brocas para porcelana 60
Bucha auto perfuração 101
Bucha com alas 98-101
Bucha extra-longa 105
Bucha golpe rápido 102-104
Bucha longa com parafuso 104
Bucha metálica 105-108
Bucha metálica 109
Bucha para abraçadeira 125
Bucha plástica 98
Bucha seta 100
Buchas 99
Buchas de fixação 99-100
Buchas pequenas cargas 99

C

Cabide 442
Cabide universal 442
Cabo 165-166
Cabo elétrico 322
Cabo para globo deco 336
Cabo para telefone 328
Cabo telefone 328
Cadeado ..... 24 - 26
Cadeira 366
Caixa abraçadeiras metálicas 130
Caixa de segurança 26
Caixa encastrar aparelhagem universal 318
Caixas de superfície 321
Calafetação adesivo 241-242
Cançonete de roscar 68, 70-71
Cantoneiras espuma 235
Carretel para mangueira 391
Carrinho para lenha 369
Carta de cores ral 211
Cavilha de madeira 416
Cavilhas 134-137
Cerca extensível reta 287
Cerra cabos 146-147, 155-156
Cesto 5 espaços 441
Chave de fendas flexível para abraçadeiras 128
Chaves 20
Chips de recheio 235
Cianoacrilato 191-192
Cilindro de segurança 6-10
Cimento rápido 209
Cintas de amarração 170
Círculo adesivo 293
Cisalha para sebes 375
Cola adhesiva en spray 205
Cola blanca 193
Cola de armadilha adesiva roedores 209
Coletor de irrigada 389
Colhedor de longo alcance 378
Cone com 4 lados 266
Conector ..... 387 - 390
Conector de antena 327
Cones de sinalização 286
Conjunto prateleira 441
Conjunto tubo para rolos 444
Conjuntos de serras craneanas 78
Contentor 359
Corda de plástico torcida 178
Corda elástica 180
Cordão ..... 175 - 177
Cordas ..... 172-173, 175 - 176
Cordel cânhamo 178
Coroas de construção 82, 84
Corpo fixação 105
Corrente 165
Corrente de elevação 159
Correntes de plástico 288

D

Decapante extra forte 221
Desandador de machos 73
Desandador para caçonetes 73
Desentupidor liquido 206
Deslizador ..... 408 - 410, 414
Detector de inundações 310
Detectro de fumos 310
Disco de corte 33
Disco para pedra 33
Discos abrasivos 32
Discos de diamante 38-41
Discos de fibra vulcanizada 35
Discos laminados 36
Dispensador filme manual 233
Display para erva artificial 361
Dissolvente universal 221
Dobradiça ..... 405 - 406
Dobradiça redonda 405
Downlights 338

E

Efeito gelo contra corrosão 197
Elo para coreente 158
Embalagem película de plástico 232-233
Engate para mangueira ..... 388 - 390
Enrolador de cabo 326
Entrançados polipropileno 171
Equipamento 448
Escareador cônico 63-64
Escareadores 63
Escova abrasivo 90-91
Escudo antitaladro 17
Eslinga 168
Esmalte antioxidante 218
Esmalte forja 217
Esmalte sintético 215-216
Espelhos 292
Espeto inoxidável 367
Espuma foam polietileno 236
Espuma poliuretano 190
Esquadro 407
Esticadors 153-157
Estrutura 181
Expositor canto parede 439
Expositor de tinta 214
Expositor discos abrasivos 33
Expositor elétrico amostra 337
Expositor gôndola 438
Expositor para abraçadeiras metálicas 127-128
Expositor para óleo penetrante 197
Expositor para serras craneanas 78
Expositor perfurado 437
Expositores ..... 432 - 436
Extensão de antena 327
Extensão elétrica 325
Extintor 207
Extração de parafusos 72

F

Faca de recoleção com depósito 376
Faca dobrável de jardinagem 376
Faixa led 338
Fechadura 11-16
Fechadura eléctrica 17
Fechadura para caixa 406
Fechaduras persianas 20
Fechaportas 21
Fecho culatra 404
Fechos 405
Feltro 417
Ferrolhos ..... 18 - 19
Ficha industrial 306
Fio de ráfia sintética 177-178
Fio de sedela monofilamento 179
Fio torcido polipropileno 171-172
Fita adesiva 239
Fita adesiva pvc 238
Fita adesiva pvc 278
Fita americana 240
Fita antiderrapante 278
Fita de alumínio 239
Fita de estopa para canalização 179
Fita de máscara 240
Fita dupla face 239
Fita isolante de pvc 238
Fita transparente acrílica 240
Fita vulcanizável 241
Fitas antiderrapantes 242
Fitas de sinalização 277
Fitas persianas 167
Fixação ..... 426 - 430
Fixação para painel de isolamento 102
Fixador e vedante 195
Fixadores ..... 418 - 425
Floreira e prato 357
Foco led portátil a bateria 337
Fresas rotativas 85-88

G

Galvanização a frio 213
Gama aço e aço inoxidável 34
Gancho 109-110
Gancho 161-164
Gancho "s" corrente plástico 288
Gancho adesivo para blister 249
Gancho blister ..... 443 - 444
Gancho de zinco 405
Gancho encurtador acesso direto para a corrente 160
Gancho p/ floreira 357
Gancho pequeno 413
Gancho soldável 160
Ganchos 170, 180
Ganchos cortinas 416
Gesso para estuque 209
Glasspack adesivo 273
Gota de proteção 417
Grampo 164
Grampo plástico 412
Grampo plástico cabo 323
Grelha balde pintor 229
Grelhas 367

H

Hammerlock para corrente 161

GLOSSÁRIO

I

Íman para quadro ... 291
Impermeabilizante ... 224
Injetor de irrigação ... 386
Injetor regulável ... 386, 390
Inox spray ... 213
Interruptor aéreo ... 307
Irrigação por gotejamento ... 392 - 397

J

Jogo fresas rotativas ... 89
Jogos de brocas ... 44, 54, 55, 61

K

Kit de igualamento e amaestrador ... 20
Kit de machos e caçonetes ... 72
Kit de piscina, cobertura e elementos de fixação ... 109
Kit de pulverização ... 382
Kit esmaltar ... 230
Kit mangueira ... 382

L

Lâminas de serra tico-tico ... 78-80
Lâmpada (sinalizador) ... 285
Lâmpada de sinalização ... 285
Lâmpada led ... 342
Lâmpada led ... 331-335
Lâmpadas para automóvil ... 344 - 347
Lanternas ... 339-341
Limpador ... 201-202
Limpa-para-brisas ... 196
Linga de corrente ... 158
Liquido acender ... 371
Lixas ... 42-43
Lomba redutora velocidade ... 290
Lubrificante ... 199-200
Luz giratoria ... 282-283
Luz giratória ... 283
Luz giratória de substituição ... 284
Luz led ... 340, 342

M

Machos manuais ... 69
Malha anti ervas ... 362
Malha de sinalização de obras ... 233
Malha eletro-soldada galv ... 181
Malha mosquiteira ... 181
Malha ocultação ... 361 - 362
Malha plástico quadrada jardim ... 363 - 364
Manequim ... 447
Mangueiras ... 381 - 382
Manilhas ... 152, 157
Manta protectora ... 237
Manta protectora para solos plastificada ... 231
Marcadores de pintura fluorescente ... 213
Massa epoxi ... 192
Massa lava maos ... 208
Massa montagem stop pregos ... 194
Massa plástica água ... 223
Massa poliuretano ... 190
Massa selante ... 189
Meada de estopa ... 179
Mecanismos eléctricos ... 311 - 317
Mesa oval ... 366
Mínio de chumbo ... 217
Misturador fixação químico ... 111
Mó abrasiva ... 37
Moldura de abs p/sinal ... 272
Moldura de alumínio para sinal ... 249
Mosquetão ... 163
Mosquetão de plástico para corrente ... 288
Mosquetões ... 148-149, 156
Mostrador modular ... 445 - 446

N

Novelo de algodão ... 179

O

Óleo ... 198-199
Oleo citronela ... 371
Óleo linhaça ... 220
Oleo lubrificante ... 197-198
Óleo penetrante ... 197
Óleo teka ... 220
Olhal rotativo de elevação ... 160

P

Parafuso ancoragem andaimes ... 105
Parafusos com rosca ... 131
Passa cabos ... 205
Pastilha acender ... 370
Pedal contentor ... 359
Película removível proteção ... 211
Peneira fixação químico ... 111
Pequeno material ... 404 - 417, 431
Pilhas alcalinas ... 300 - 302
Pinça de churrasco ... 367
Pincel redondo ... 226
Pintura efeito cromado ... 212
Pintura efeito forja ... 212
Pintura em spray ... 210-211
Pintura piscinas ... 224
Pintura plástica ... 222 - 223
Pintura resistente ao calor ... 214
Pionés ... 291 - 413
Pistola de injetar silicone ... 190-191
Pistola de pintura para latas de spray ... 212
Placa de união ... 407
Placas aprovadas ... 279-281
Plástico cobre tudo ... 230
Podador de longo alcance ... 379
Poleia ... 411
Polias ... 150
Polímero selante ... 189
Ponta de aço ... 412
Ponteira preta ... 417
Porcas de cravar ... 122-123
Porta de acesso mecânico ... 447
Porta preços ... 441
Poste de estacionamento ... 289
Poste de estacionamento dobrável ... 289
Poste de plástico para correntes ... 287
Poste fita extensível ... 287
Prateleira angular expo ... 441
Prateleira especial inclinada com suportes ... 441
Primário antioxidante cinza ... 213
Primário sintético ... 218
Produto de higienização ... 203
Projector led smd ... 337
Proteção em garagens ... 289
Proteção para cabos ... 290
Protetor terminais de bateria ... 200
Ptfe líquido ... 195
Pulverizador costal ... 354 - 355
Punção berbequim eletromagnético ... 73
Puxador ... 407

Q

Quadro de cortiça ... 291
Quadro magnético ... 291

R

Rebites ... 111-113
Rebites ... 114-121
Recolhedor fita ... 408
Redutores de plástico ... 37
Regadores cores ... 358
Régua de alimentação tomadas ... 324
Régua de ligação ... 323
Régua led ... 330
Regulador ... 387 - 388
Relva artificial ... 360
Removedor de graffiti ... 204
Removedor de pintura "gel" ... 221
Removedor de salpicos de soldagem ... 204
Reparador de furos ... 203
Repelente de água ... 204
Retentor ... 195
Revestimento pétreo fachadas ... 222
Roldana ... 406 - 407
Rolo ... 226-228
Rolo arame galvanizado ... 181, 411
Rolo cartão ... 235
Rolo de papel "kraft" ... 231-232
Rolo de plástico bolha ... 237
Rolo filme ... 236
Rolo fita crepe+papel ... 231
Rolo fita ptfe ... 238
Rolo industrial ecológico ... 230
Rolo malha f. Vidro ... 233
Rolo malha tubular ... 237
Rolo malha tubular espuma ... 236
Rolos de plástico com fita ... 231
Roquete para amarração ... 170

S

Sacos rafia retrátil ... 234
Sapatilhos ... 147, 156
Selante sintético ... 219
Separador de chaves ... 417
Serra craneana berbequim eletromagnético ... 74
Serra craneana bimetálica ... 77
Serra craneana diamante ... 82-84
Serra craneana metal duro ... 75
Serra de podar ... 376
Serras craneanas afiadas ... 76
Serras de fita ... 81
Set para sanitário wc ... 102
Silicone ... 188-192
Sinais de construção ... 274
Sinal de mão com cabo ... 278
Sinalização ... 250-276
Sinalização magnetizada ... 440
Soda cáustica ... 220
Soda cáustica ... 358
Soquete superficie ... 319
Sortido tubos termo retrácteis ... 322
Suporte ... 415 - 416
Suporte calçado ... 443
Suporte com texto ... 266
Suporte de parede para mangueira ... 391
Suporte lâmpadas ... 307 - 308
Suporte para luz giratória ... 285
Suporte quadros ... 413 - 414

T

Tabela de cores esmalte sintético ... 216
Tabuleiro ... 229-230
Tacha ... 413
Tampa para bucha de andaimes ... 105
Tampas para rebites ... 121
Temporizador ... 309
Temporizador de irrigação mecânico ... 384
Temporizador de irrigada ... 385
Tensor de catraca reforçado ... 380
Termostato de aquecimento ... 309
Tesoura corta-sebes profissional ... 375
Tesouras de catraca ... 374
Tesouras de podar ... 372 - 375
Tesouras de podar ... 377 - 378
Tinta acrílica reflexiva ... 213
Tinta cobre manchas ... 212
Tinta de água ... 222
Tira nódoas ... 206
Tiras de plástico para pendurar blister ... 434
Tiras oblíquas reflexivas ... 281
Toalhitas de limpeza ... 207
Toldo ... 365
Tomada bipolar ... 303 - 304
Tomada bipolar borracha ... 303
Trançado de poliéster ... 178
Trançado poliamida ... 171
Travas para abraçadeiras contínuas ... 127
Triângulo de advertência ... 285
Trinchas ... 225-226
Tubo led ... 330
Tubos de rega por goteio ... 392

V

Vara luminosa ... 286
Vaso ... 356
Vassoura metálica dobrável ... 380
Verniz ... 219
Verniz transparente brilhante ... 214
Visor latonado ... 404
Vitrina de cortiça c/ fecho ... 291
Vitrina magnética c/ fecho ... 291

GRUPO COJALI. Investigación, desarrollo e innovación son los cimientos en los que se asienta Grupo Cojali. Grupo empresarial con más de 27 años de experiencia en el sector industrial y de automoción. Grupo Cojali cuenta con un moderno centro logístico asentado en Campo de Criptana (Ciudad Real). Las instalaciones de más de 80.000 m², están divididas por las distintas actividades y marcas con las que trabajas GRUPO COJALI.

Dentro de este Grupo empresarial nace en 2001 **COFAN** para cubrir las carencias halladas en el sector del Suministro Industrial. Este canal, el comercio de cercanía, puede encontrar en **COFAN** un perfecto aliado, donde además de productos, proporcionamos servicios que ayudan a nuestros distribuidores a creer en nuestro sector y a apostar por él. Aplicando conceptos industriales conseguimos que **COFAN** sea un referente en el mercado en Innovación y creatividad, elaborando estrategias competitivas y compartidas con toda la red de Distribución.

Actualmente tres son los nichos de mercado en los que se ha concentrado **COFAN** durante los últimos años: Ferretería, Bricolaje y Hogar. Cuenta con más de 32.000 referencias, por ello, sus instalaciones cuentan con la última tecnología aplicada a la logística empresarial.

GROUPE COJALI. Recherche, développement et innovation sont les pilliers sur lesquels le Groupe Cojali s'appuit. Avec ses 27 années d'expérience dans le secteur automobile et industriel, le Groupe Cojali dispose d'un centre logistique moderne situé à Campo de Criptana (Ciudad Real). Les installations de plus de 80.000 m², sont divisées en différentes activités et marques avec lesquelles travaille le GROUPE COJALI.

Dans ce Groupe industriel fondé en 2001, **COFAN** couvre les besoins du secteur de la fourniture industrielle. Notre canal, le commerce de proximité, trouve en **COFAN** un partenaire parfait, qui fournit, outre ses produits de qualité, des services qui aident nos distributeurs à croire dans notre secteur d'activité et à s'y consacrer. Grâce à ses concepts industriels, **COFAN** est un fournisseur de référence sur un marché en terme d'Innovation et de créativité, dans l'élaboration de stratégies compétitives et partagées avec tout le réseau de Distribution.

Au cours des trois dernières années, **COFAN** s'est concentré sur trois niches essentielles, la Quincaillerie, le Bricolage et l'Equipement de la et compte plus de 32.000 références. C'est pour cette raison que ses locaux disposent de la dernière technologie en matière de logistique.



COJALI GROUP. Research, development and innovation are the foundations upon which Cojali is built. Our business group has more than 27 years experience in industrial and automotive sector. Cojali Group has a modern logistics centre located in Campo de Criptana (Ciudad Real). Its facilities, with more than 80,000 m², are divided by the different activities and brands COJALI GROUP works with.

COFAN was born in 2001 to cover all the needs found in the industrial supply sector. Our channel, the proximity commerce, can find in **COFAN** a perfect ally as we provide not only products but also services that help our distributors believe in our sector and be committed to it. **COFAN** is leader in the market, in innovation and creativity by applying industrial concepts and creating competitive strategies which are shared with all the distribution network.

Nowadays, **COFAN** is focused on three niche markets: Hardware, DIY and Home. With more than 32,000 references, its facilities are equipped with the latest technology applied to business logistics.

GRUPPO COJALI. Ricerca, Sviluppo e Innova-zione sono le fondamenta sulle quali poggia il Gruppo Cojali. Azienda con più di 27 anni di esperienza nel settore industriale e dello automotive. Il Gruppo Cojali dispone di un moderno centro logistico situato a Campo de Criptana (Ciudad Real). La fabbrica, con un'estensio-ne di più di 80.000 m², è suddivisa in distinte attività e marchi.

All'interno del Gruppo COJALI nasce nel 2001 **COFAN**, per coprire le carenze riscontrate nel settore delle forniture industriali. Il commercio locale può trovare in **COFAN** un alleato perfetto, dove oltre ai prodotti, vengono forniti servizi che aiutano i nostri distributori a scommettere attivamente nel nostro settore. Applicando concetti industriali, **COFAN** diventa un punto di riferimento nel mercato dell'innovazione e della creatività, svilup-pando strategie competitive e condividen-dole con l'intera rete di distribuzione.

Attualmente ci sono tre categorie di prodot-to sulle quali si è concentrata **COFAN** negli ultimi anni: Ferramenta, Bricolage e Prodotti per la Casa. L'azienda dispone di più di 32.000 particolari, per questo motivo, all'interno della propria struttura, utilizza le ultime novità tecnologi che applicate alla logistica d'impresa.

GRUPO COJALI. Investigação, desenvolvimento e inovação são as bases onde assenta o Grupo Cojali. Grupo empresarial com mais de 27 anos de experiência no setor industrial e automotivo. O Cojali Group tem um centro logístico moderno situado em Campo de Criptana (Ciudad Real). As instalações de mais de 80.000 m²,estão divididas pelas diferentes atividades e marcas com as que trabalha o GRUPO COJALI.

Dentro deste grupo empresarial nasce em 2001 **COFAN** para cobrir as necessidades encontradas no setor de Abastecimento Industrial. Nosso canal, o comércio local e mais proximo, pode encontrar em **COFAN** um aliado perfeito, onde além dos produtos, também fornecemos serviços que ajudam os nossos distribuidores a acreditar no nosso setor e a apostar por ele. Aplicando conceitos industriais conseguimos que **COFAN** seja uma referência no mercado em Inovação e criatividade, desenvolvendo estratégias competitivas e compartilhado com todaa Rede de distribuição.

Atualmente existem três áreas do mercado em que se concentrou **COFAN** nos últimos anos: Ferragens, Bricolage e Casa. Conta com mais de 32.000 referências, por isso, as suas instalações têm a mais recente tecnologia aplicada à logística empresarial.



cofan

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TRANSPORTE – RIESGOS
La mercancía viaja a cuenta y riesgo del comprador, cual sea el modo de expedición; por consiguiente, todo conflicto relativo a este transporte ha de ser solucionado entre el comprador y el transportista.

DEVOLUCIONES
Una vez recepcionada la mercancía, no se admitirá su devolución. A título excepcional y por causas justificadas se admitirán las devoluciones, canjeándose los productos por otros, siendo los gastos que esta devolución acarree por parte del comprador.

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD
De convenio expreso, conservamos la presente mercancía hasta el pago íntegro de su precio. Talones, efectos y "sumisión de credenciales" sólo serán considerados como pagos a partir del cobro efectivo acerca del comprador.
En caso de no recobrar el precio, el contrato será anulado con pleno derecho desde nuestra solicitación por simple carta certificada dirigida al comprador.
La restitución de mercancías impagadas queda debida por el comprador que falla, a sus gastos y riesgos desde nuestra intimación por carta certificada.

GARANTÍA
De convenio expreso, nuestra responsabilidad no podrá ser comprometida en el caso en que un estudio técnico se revelaría insuficiente y en el cual apareciera que dicho material es impropio al uso al que el comprador lo destinaba.
La garantía se aplicará para la venta de un material a un cliente con la reserva que éste respete los consejos e instrucciones de uso y mantenimiento del material dados en la documentación adjunta que incorpora el elemento vendido o en su defecto las instrucciones dadas por el personal de Cofan. El plazo de garantía es de 6 meses para todos los materiales nuevos.
Esta garantía sólo concierne estos mismos materiales sin considerar otros perjuicios que podrían ocasionar.

RECLAMACIONES
De convenio expreso, los Tribunales competentes serán los de nuestra elección para contestar de toda dificultad que pueda nacer de la ejecución o interpretación de los presentes convenios, aunque sea en el caso de pluralidad de demandados (defensores) o de solicitación de garantía.

CONDITIONS DE VENTE

TRANSPORTS – RISQUES
Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le mode d'expédition; par conséquent, toute contestation relative à ce transport doit être réglée directement entre l'acheteur et le transporteur.

RETOUR DE MARCHANDISE
Une fois la marchandise réceptionnée, aucun retour ne sera autorisé. A titre exceptionnel et pour des causes justifiées, nous pourrons autoriser certains retour de marchandise, et le remboursement sera effectué par un échange de produits. Les frais occasionnés par ces retours seront à la charge de l'acheteur.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPIETE
Il est expressément convenu que nous conservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de leur prix. Les chèques, lettres de change et cession de créances, ne sont considérés comme paiements qu'à la date de leur encaissement effectif auprès de l'acheteur.
En cas de non paiement du prix, le contrat sera annulé de plein droit à notre demande par simple lettre recommandée adressée à l'acheteur.
La restitution des marchandises impayées sera due par l'acheteur défaillant à ses frais et risques sur notre mise en demeure par lettre recommandée.

GARANTIE
De convention expresse, notre responsabilité ne pourra être engagée dans le cas où une étude technique se révèlerait insuffisante et où il apparaîtrait que le-dit matériel est impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait.
La garantie s'appliquera lors de la vente d'un matériel au consommateur sous réserve que celui-ci respecte les conseils et instructions d'emploi et d'entretien du matériel donnés par le vendeur lors de la vente.
Durée de garantie de six mois pour tous les matériels réparés et neufs.
Cette garantie concerne uniquement ces mêmes matériels et ne tient pas compte des préjudices qu'ils pourraient occasionner.

RECLAMATIONS
It is expressly agreed we retain the property of the goods till the entire payment of its price. Cheques, bills, would not be considered as payments till the effective encashment.
In case of insolvency, we would cancel the contract through registered letter. The restitution of non-paid goods is due by the buyer at his own risks and costs upon our formal notice (registered letter).

CONDITIONS OF SALE

RISKS OF TRANSPORT

The goods travel at the customer's risks, whatever the way of expedition may be, as a consequence, all contestings are to be resolved between the buyer and the forwarding agent.

RETURNS

Once the goods are received, their return will not be admitted. As an exceptional matter and righteous causes the returns will be admitted, changing the products by others, the expenses will be taken on behalf of the buyer.

CLAUSE OF PROPERTY RESERVATION

It is expressly agreed we retain the property of the goods till the entire payment of its price. Cheques, bills, would not be considered as payments till the effective encashment.

In case of insolvency, we would cancel the contract through registered letter. The restitution of non-paid goods is due by the buyer at his own risks and costs upon our formal notice (registered letter).

WARRANTY

We expressly agree our responsability would not be committed in case of technical tests on goods would reveal insufficient and where it would appear the material is unfit to the buyer destinate use.

The legal warranty will apply under the reservation the customer has respected the advices, use and maintenance instructions given by the seller in the attached documents incorporated in the products sold or in the instructions given by Cofan staff.

The warranty period is six months for all new products. The warranty only concerns these very same products and does not apply to other damages it could cause.

CONTESTINGS

It is expressly agreed we will choose the competent tribunal in order to answer to eventual difficulties and misinterpretations from the execution of these agreements, even in case of plurality of defendants or callings in warranty.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TRASPORTI - RISCHIO

La merce viaggia a carico e rischio del compratore, qualunque sia il mezzo di spedizione; conseguentemente, ogni diatriba relativa al trasporto deve essere risolta fra compratore e trasportatore

RESI MERCE

"Una volta ricevuta la merce non sarà ammesso alcun reso. A titolo eccezionale e per cause giustificate saranno ammessi resi, in forma di sostituzione con altro prodotto. I costi di tale operazione sono a carico del compratore".

CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÁ

"E" espressamente convenuto che manteniamo la proprietà della merce fino all'integrale saldo del suo prezzo. Titoli, assegni, cambiali o altri effetti saranno considerati validi ai fini del pagamento solo ad effettivo incasso.

In caso di mancato pagamento, il contratto di vendita si intende annullato con nostro pieno diritto, a nostra semplice richiesta a mezzo raccomandata inviata al compratore.

La restituzione della merce non pagata è a carico del compratore, a suo rischio e pericolo, a seguito di nostra intimazione alla restituzione."

GARANZIA

"Si conviene che non potrà esserci addebitata alcuna responsabilità nel caso venga verificato un uso improprio del materiale, diverso da quello per il quale lo stesso era destinato.

La garanzia si applica ad ogni contratto di vendita, a condizione che il compratore rispetti i consigli d'uso e le istruzioni di uso e manutenzione riportati da specifico libretto di istruzioni o, in assenza, vengano seguite le istruzioni impartite dal personale Cofan. Il termine di garanzia si intende pari a 6 mesi per ogni particolare nuovo.

La garanzia copre esclusivamente il materiale acquistato ed in nessun caso potrà essere estesa ad eventuali danni conseguenti all'uso del prodotto."

CONTESTAZIONI

Di comune accordo, si conviene che qualora fosse necessario un arbitrio per cause di garanzia o per la soluzioni di problematiche legate alla esecuzione o all'interpretazione delle presenti indicazioni, il tribunale competente sarà da noi stessi indicato, anche in caso di cause che coinvolgano più ricorrenti

CONDIÇÕES DE VENDA

CONDIÇÕES DE VENDA

A mercadoria viaja por conta e risco de o comprador, qualquer que seja o modo de entrega, portanto, qualquer litígio relacionado com esse transporte deve ser resolvido entre o comprador e o transportador.

DEVOLUÇÕES

Após a recepção das mercadorias, não será admitida a sua devolução. Em circunstâncias excepcionais e com causas justificadas serão admitidas as devoluções, trocando os produtos por outros, sendo os custos que impliquem esta devolução, por parte do comprador

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPRIEDADE

Fica expressamente acordado que nós manteremos a propriedade da mercadoria até todo o pagamento do seu preço. Cheques, notas, poderão não ser considerados como pagamentos até a cobrança efetiva.

Em caso de insolvência, nós poderemos cancelar o contrato por meio de carta registrada. A restituição da mercadoria não paga é devido pelo o comprador em seus próprios riscos e custos em nossa notificação formal (carta registrada).

GARANTIA

Concordamos expressamente que a nossa responsabilidade não será comprometida em caso de testes técnicos revelarem-se insuficiente e nos quais aparecer que o material é impróprio para o uso a que o comprador o destinava.


A garantia aplica-se à venda de um material para um cliente com a ressalva de que respeite os conselhos e instruções de uso e manutenção do material dados na documentação anexa que incorpora o item vendido ou as instruções dadas pela equipe Cofan. O prazo da garantia é de 6 meses para todos os novos materiais.

Esta garantia apenas se refere a esses mesmos materiais sem considerar outros danos que possam resultar.

RECLAMAÇÕES

Por acordo expresso, os tribunais competentes serão da nossa escolha para responder a quaisquer dificuldades que podem surgir a partir da aplicação ou interpretação do destes acordos, mesmo no caso de vários acusados (defesa) ou solicitação de garantia.

cofan



CATÁLOGO TORNILLERÍA
CATALOGUE VISSERIE
FASTENERS CATALOGUE
CATALOGO VITERIA
CATÁLOGO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

CATÁLOGO SUMINISTRO INDUSTRIAL
CATALOGUE FOURNITURE INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL SUPPLY CATALOGUE
CATALOGO FORNITURA INDUSTRIALE
CATÁLOGO FORNECIMENTO INDUSTRIAL

cofan

www.cofan.es

VENTA EXCLUSIVA MAYORISTAS
VENTE EXCLUSIVEMENT AUX GROSSISTES
EXCLUSIVE SALE TO WHOLESALERS
VENDITA ESCLUSIVA GROSSISTI
VENDA EXCLUSIVE GROSSISTAS

COFAN, S.A.
Avenida de la Industria, S.N.
13610 Campo de Criptana / Ciudad Real / España
Tel.: +34 926 56 39 28 / Fax.: +34 926 56 39 29
Email: cofan@cofansa.com / www.cofan.es

DISTRIBUIDOR / DISTRIBUTOR: