

pinturas
Gilmapin®



Gilmapin

Barniz Tinte
PROTEGE Y DECORA LA MADERA

CARTA DE COLORES



GILMADER SINTETICO COLOREADO

CARACTERÍSTICAS: Gilmader sintético coloreado es un barniz tinte brillante o satinado, de gran calidad para la decoración y protección en superficies de madera, para exterior e interior.

Proporciona a la madera acabados bellos y duraderos en sus distintos tonos, Caoba, Castaño, Cerezo, Nogal, Palisandro y Roble.

MODO DE EMPLEO: El producto se presenta al uso y en caso de dilución, se hará con aguarras puro ó disolvente universal. Para la aplicación debemos tener la superficie limpia, seca y exenta de polvo, antes de aplicar el producto debemos pasar una lija para eliminar asperezas ó brillos en caso de repintado. Antes de la aplicación hay que agitar bien para su homogeneización.

R.D. 363/1995 R.D. 255/2003

R10 - Inflamable. **R66** - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. **R67** - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. **R52/53** - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. **S2** - Manténgase fuera del alcance de los niños. **S23** - No respirar los vapores. **S24** - Evítese el contacto con la piel. **S246** - En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. **S61** - Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. **S51** - Úsese únicamente en lugares bien ventilados. **P26/56** - No tirar los residuos por el desagüe. Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Para más información solicite ficha técnica o de seguridad.



COLORED SYNTHETIC GILMADER

FEATURES: Gilmader is a synthetic colored tint gloss or satin, high quality for decoration and protection of wood surfaces for exterior and interior paint. Provides both beautiful and durable in its various shades, Mahogany, Brown, Cherry, Walnut, Rosewood and Oak wood finishes.

INSTRUCTIONS: The product has to use and if dilution, will be made with pure turpentine or universal solvent. For the application must be clean, dry and dust-free surface, before applying the product must pass a sandpaper to remove rough edges or glitter if repainted. Prior to application have to shake well to homogenisation.

R.D. 363/1995 R.D. 255/2003

R10 - Flammable. **R66** - Repeated exposure may cause skin dryness or cracking skin. **R67** - Vapours may cause drowsiness and dizziness. **R52/53** - Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. **S2** - Manténgase out of reach of children. **S23** - Do not breathe vapors. **S24** - Avoid contact with skin. **S246** - If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. **S61** - Avoid release to the ambiente. Recábense special instructions safety data sheet. **S51** - Use only in well ventilated areas. **P26/56** - Do not empty into drains. Dispose of this material and its container collection point for hazardous or special waste.

For more information, request technical or security.



COULEUR SYNTHETIQUE GILMADER

CARACTÉRISTIQUES: Gilmader est un brillant synthétique colorée de teinte ou de satin, de haute qualité pour la décoration et la protection des surfaces en bois pour la peinture extérieure et intérieure.

Fournit à la fois beau et durable dans ses différentes nuances, acajou, brun, cerisier, noyer, bois de rose et de chêne finitions en bois.

INSTRUCTIONS: Le produit est à utiliser et si la dilution, sera faite avec de la térébenthine pure ou solvant universel. Pour l'application doit être propre, sec et exempt de poussière surface, avant d'appliquer le produit doit passer un papier de verre pour enlever les bords rugueux ou de paillettes si repeint. Avant l'application doit bien agiter à l'homogénéisation.

R.D. 363/1995 R.D. 255/2003

R10 - Inflammable. **R66** - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau la peau. **R67** - L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. **R52/53** - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. **S2** - Manténgase hors de portée des enfants. **S23** - Ne pas respirer les vapeurs. **S24** - Éviter le contact avec la peau. **S246** - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. **S61** - Eviter le rejet dans l'instructions spéciales fiche de données de sécurité ambiente. Recábense. **S51** - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. **P26/56** - Ne pas jeter à l'égout. Éliminer ce produit et son point de collecte des contenants pour les déchets dangereux ou spéciaux.

Pour plus d'informations, demande technique ou de sécurité.



COLORIDO SINTÉTICO GILMADER

CARACTERÍSTICAS: Gilmader é um gloss sintético de cor matiz ou cetim, de alta qualidade para a decoração e proteção de superfícies de madeira para a pintura exterior e interior. Fornece bonito e durável em suas diversas tonalidades, Mogno, Castanho, Cerejeira, Nogueira, Rosewood e acabamentos em madeira de carvalho.

INSTRUÇÕES: O produto tem de usar e se a diluição, será feita com terebintina pura ou solvente universal. Para a aplicação deve estar limpo, seco e superfície livre de poeira, antes de aplicar o produto deve passar por uma lixa para remover arestas ou glitter se repintado. Antes da aplicação devem agitar bem a homogeneização.


R.D. 363/1995 R.D. 255/2003

R10 - Inflamável. **R66** - A exposição repetida pode causar secura da pele ou fissuras da pele. **R67** - Pode provocar sonolência e vertigens. **R52/53** - Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. **S2** - Manténgase fora do alcance das crianças. **S23** - Não respirar os vapores. **S24** - Evitar o contacto com a pele. **S246** - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. **S61** - Evitar a libertação para o instruções especiais ficha de segurança ambiente. Recábense. **S51** - Utilizar somente em locais bem ventilados. **P26/56** - Não despejar os resíduos no esgoto. Eliminar este produto eo seu recipiente de recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Para mais informações, solicitação técnica ou de segurança.

Barniz Tinte

Gilmader




CASTAÑO



ROBLE



CEREZO



CAOBA



NOGAL



PALISANDRO

Oficina central y Fábrica:
Pol Ind. Mirabueno | C/Chile, nº1
23650 Torredonjimeno (Jaén)
España (Spain)

Atención al Cliente:
902 25 11 52
www.gilmapin.com



ISO 9001-2000

2.90€
Precio carta